



КонсультантПлюс

Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2
(ред. от 24.12.2025)

"Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания"
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные
правила и нормы...")

(Зарегистрировано в Минюсте России
29.01.2021 N 62296)

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 25.05.2026

Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г. N 62296

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2021 г. N 2**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ
СанПиН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ"**

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ
от 30.12.2022 N 24, от 16.12.2024 N 12, от 17.03.2025 N 2,
от 22.09.2025 N 17, от 24.12.2025 N 19)

В соответствии со [статьей 39](#) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2019, N 30, ст. 4134) и [пунктом 2](#) Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2005, N 39, ст. 3953), постановляю:

1. Утвердить санитарные правила и нормы [СанПиН 1.2.3685-21](#) "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" согласно приложению.

2. Ввести в действие санитарные правила и нормы [СанПиН 1.2.3685-21](#) "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" с 01.03.2021.

3. Установить срок действия санитарных правил и норм [СанПиН 1.2.3685-21](#) "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" до 01.03.2027.

4. Признать утратившими силу с 01.03.2021:

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 N 34 "О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2003, регистрационный N 4443);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.04.2003 N 66 "О введении в действие гигиенического норматива допустимой суточной дозы (ДСД) 1,1-диметилгидразина при поступлении его в организм человека ГН 1.2.1311-03" (зарегистрировано Минюстом России 13.05.2003, регистрационный N 4534);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 N 78 "О введении в действие ГН 2.1.5.1315-03" (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2003, регистрационный N 4550);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 N 24 "О введении в действие Санитарных правил" (зарегистрировано Минюстом России 31.10.2001, регистрационный N 3011);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.06.2003 N 120 "О введении в действие ГН 2.2.5.1371-03" (зарегистрировано Минюстом России 16.06.2003, регистрационный N 4690);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.03.2004 N 11 "О введении в действие гигиенических нормативов Аварийные пределы воздействия (АПВ^{Т_{а.в.}}) 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2004, регистрационный N 5650);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.03.2004 N 12 "О введении в действие гигиенических нормативов Аварийные пределы воздействия (АПВ^{Т_{р.з.}}) 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в воздухе рабочей зоны (для работающих в очаге аварии)" (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2004, регистрационный N 5649);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.12.2005 N 27 "Об утверждении ГН 2.2.5.2037-05" (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2005, регистрационный N 7305);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.01.2006 N 1 "О введении в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.7.2041-06" (зарегистрировано Минюстом России 07.02.2006, регистрационный N 7470);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 N 19 "Об утверждении ГН 2.2.5.2119-06" (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, регистрационный N 8206);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 N 20 "Об утверждении ГН 2.2.5.2120-06" (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, регистрационный N 8207);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 N 21 "Об утверждении ГН 2.1.7.2121-06" (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, регистрационный N 8210);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 N 22 "Об утверждении ГН 2.1.5.2122-06" (зарегистрировано Минюстом России

04.09.2006, регистрационный N 8211);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.01.2007 N 3 "Об утверждении ГН 2.1.6.2157-07" (зарегистрировано Минюстом России 20.02.2007, регистрационный N 8979);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.02.2007 N 5 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.6.1.2159-07" (зарегистрировано Минюстом России 22.03.2007, регистрационный N 9131);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.06.2007 N 31 "Об утверждении ГН 2.2.5.2219-07" (зарегистрировано Минюстом России 26.06.2007, регистрационный N 9711);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.06.2007 N 32 "Об утверждении ГН 2.2.5.2220-07" (зарегистрировано Минюстом России 25.06.2007, регистрационный N 9693);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.08.2007 N 60 "Об утверждении ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07" (зарегистрировано Минюстом России 27.09.2007, регистрационный N 10200);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2007 N 75 "Об утверждении ГН 2.1.5.2280-07" (зарегистрировано Минюстом России 22.11.2007, регистрационный N 10520);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 N 89 "Об утверждении ГН 2.2.5.2308-07" (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2008, регистрационный N 10920);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 N 90 "Об утверждении ГН 2.1.5.2307-07" (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2008, регистрационный N 10923);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 N 92 "Об утверждении ГН 2.1.6.2309-07" (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2008, регистрационный N 10966);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.01.2008 N 1 "Об утверждении ГН 2.1.5.2312-08" (зарегистрировано Минюстом России 05.02.2008, регистрационный N 11104);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.02.2008 N 11 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2328-08" (зарегистрировано Минюстом России 11.03.2008, регистрационный N 11306);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.04.2008 N 27 "Об утверждении СанПиН 1.2.2353-08" (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2008, регистрационный N 11706);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

23.06.2008 N 39 "Об утверждении ГН 2.2.5.2389-08" (зарегистрировано Минюстом России 09.07.2008, регистрационный N 11944);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.06.2008 N 40 "Об утверждении ГН 2.2.5.2388-08" (зарегистрировано Минюстом России 09.07.2008, регистрационный N 11939);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.08.2008 N 47 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2414-08" (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2008, регистрационный N 12224);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.08.2008 N 48 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.5.2415-08" (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2008, регистрационный N 12222);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.01.2009 N 2 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.2440-09" (зарегистрировано Минюстом России 16.02.2009, регистрационный N 13345);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.01.2009 N 5 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2451-09" (зарегистрировано Минюстом России 13.02.2009, регистрационный N 13336);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009 N 20 "Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09" (зарегистрировано Минюстом России 05.05.2009, регистрационный N 13891);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.04.2009 N 25 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2505-09" (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2009, регистрационный N 13954);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2009 N 32 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.7.2511-09" (зарегистрировано Минюстом России 23.06.2009, регистрационный N 14121);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2009 N 55 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.2537-09" (зарегистрировано Минюсте России 13.10.2009, регистрационный N 15013);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 62 "Об утверждении ГН 2.1.5.2561-09" (зарегистрировано Минюстом России 01.12.2009, регистрационный N 15336);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 63 "Об утверждении ГН 2.2.5.2557-09" (зарегистрировано Минюстом России 19.11.2009, регистрационный N 15259);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 64 "Об утверждении ГН 2.2.5.2558-09" (зарегистрировано Минюстом России 20.11.2009, регистрационный N 15277);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 65 "Об утверждении ГН 2.1.7.2560-09" (зарегистрировано Минюстом России 13.11.2009, регистрационный N 15223);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 66 "Об утверждении ГН 2.1.7.2559-09" (зарегистрировано Минюстом России 25.11.2009, регистрационный N 15319);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 67 "Об утверждении ГН 2.1.6.2563-09" (зарегистрировано Минюстом России 25.11.2009, регистрационный N 15313);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 68 "Об утверждении ГН 2.1.6.2556-09" (зарегистрировано Минюстом России 13.11.2009, регистрационный N 15227);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 69 "Об утверждении ГН 2.2.5.2562-09" (зарегистрировано Минюстом России 13.11.2009, регистрационный N 15226);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.02.2010 N 8 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2577-10" (зарегистрировано Минюстом России 18.03.2010, регистрационный N 16649);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.02.2010 N 10 "Об утверждении СанПиН 2.1.4.2580-10" (зарегистрировано Минюстом России 22.03.2010, регистрационный N 16679);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.03.2010 N 20 "Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10" (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2010, регистрационный N 16824);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.03.2010 N 22 "Об утверждении ГН 2.1.7.2597-10" (зарегистрировано Минюстом России 26.04.2010, регистрационный N 17009);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 30 "Об утверждении ГН 2.1.7.2611-10" (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный N 17509);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 31 "Об утверждении ГН 2.2.5.2610-10" (зарегистрировано Минюстом России 21.05.2010, регистрационный N 17318);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 32 "Об утверждении ГН 2.1.7.2609-10" (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный N 17493);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 33 "Об утверждении ГН 2.1.7.2608-10" (зарегистрировано Минюстом России

07.06.2010, регистрационный N 17486);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 34 "Об утверждении ГН 2.1.7.2607-10" (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2010, регистрационный N 17286);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 35 "Об утверждении ГН 2.1.7.2606-10" (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный N 17507);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2010 N 74 "Об утверждении СанПиН 2.1.4.2652-10" (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2010, регистрационный N 18009);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2010 N 83 "Об утверждении ГН 2.1.6.2658-10" (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2010, регистрационный N 18011);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 N 94 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.2710-10 "Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано Минюстом России 08.09.2010, регистрационный N 18385);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 N 97 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.5.2702-10 "Дополнение N 3 к ГН 2.1.5.2307-07 "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (зарегистрировано Минюстом России 02.09.2010, регистрационный N 18338);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 N 98 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2703-10 "Дополнение N 6 к ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 02.09.2010, регистрационный N 18339);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 112 "Об утверждении ГН 2.1.7.2735-10 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина (гептила) в почве" (зарегистрировано Минюстом России 27.09.2010, регистрационный N 18550);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 110 "Об утверждении ГН 2.1.7.2726-10 "Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения мышьяком отходов металлических конструкций объектов по уничтожению отравляющих веществ кожно-нарывного действия" (зарегистрировано Минюстом России 21.10.2010, регистрационный N 18777);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 111 "Об утверждении ГН 2.2.5.2729-10 "Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения мышьяком незащищенных кожных покровов" (зарегистрировано Минюстом России

13.10.2010, регистрационный N 18711);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 114 "Об утверждении ГН 2.1.6.2736-10 "Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 08.10.2010, регистрационный N 18673);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 118 "Об утверждении ГН 2.1.7.2727-10 "Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения О-(1,2,2-триметилпропил) метилфторфосфонатом (зоманом) и О-изопропилметилфторфосфонатом (зарином) металлических отходов (лом химических боеприпасов, металлические емкости, технологическое оборудование), контактировавших с отравляющими веществами" (зарегистрировано Минюстом России 21.10.2010, регистрационный N 18778);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 119 "Об утверждении ГН 2.1.5.2738-10 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (зарегистрировано Минюстом России 08.10.2010, регистрационный N 18674);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2010 N 121 "Об утверждении ГН 2.2.5.2728-10 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфаната (зомана) в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия" (зарегистрировано Минюстом России 13.10.2010, регистрационный N 18707);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.10.2010 N 140 "Об утверждении ГН 2.1.7.2751-10 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) и О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в почве районов размещения объектов хранения и уничтожения химического оружия" (зарегистрировано Минюстом России 13.12.2010, регистрационный N 19156);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.11.2010 N 142 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2752-10 "Дополнение N 7 к ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 21.12.2010, регистрационный N 19292);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2010 N 170 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2798-10 "Дополнение N 8 к ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 03.02.2011, регистрационный N 19692);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2011 N 2 "Об утверждении ГН 2.2.5.2827-11 "Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения О-(1,2,2-триметилпропил) метилфторфосфонатом (зоманом) и О-изопропилметилфторфосфонатом (зарином) кожных покровов работающих на объектах по

хранению и уничтожению химического оружия" (зарегистрировано Минюстом России 10.03.2011, регистрационный N 20050);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2011 N 4 "Об утверждении ГН 2.2.5.2829-11 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в воздухе рабочей зоны объектов по хранению и уничтожению химического оружия" (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2011, регистрационный N 19967);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.01.2011 N 9 "Об утверждении СанПиН 1.2.2834-11 "Дополнения и изменения N 1 к СанПиН 1.2.2353-08 "Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности" (зарегистрировано Минюстом России 10.03.2011, регистрационный N 20051);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2011 N 95 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2894-11 "Дополнение N 9 к ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 04.10.2011, регистрационный N 21973);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2011 N 100 "Об утверждении ГН 2.2.5.2893-11 "Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами" (зарегистрировано Минюстом России 29.09.2011, регистрационный N 21924);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2011 N 103 "Об утверждении ГН 2.1.5.2947-11 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (зарегистрировано Минюстом России 30.08.2011, регистрационный N 21710);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2011 N 104 "Об утверждении ГН 2.1.7.2946-11 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) и О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в материалах строительных конструкций объектов по уничтожению химического оружия" (зарегистрировано Минюстом России 29.08.2011, регистрационный N 21706);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2011 N 105 "Об утверждении ГН 2.2.5.2945-11 "Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения поверхности технологического оборудования О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфонатом (зоманом) и О-изопропилметилфторфосфонатом (зарином)" (зарегистрировано Минюстом России 29.09.2011, регистрационный N 21921);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 N 45 "О внесении изменений N 4 в ГН 2.1.5.2307-07 "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (зарегистрировано Минюстом России 11.10.2013, регистрационный N 30155);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 N 49 "О внесении изменений N 2 в ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (зарегистрировано Минюстом России 15.10.2013, регистрационный N 30188);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 N 51 "О внесении изменений N 10 в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 02.12.2013, регистрационный N 30518);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.11.2013 N 61 "О внесении изменений N 4 в ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано Минюстом России 24.12.2013, регистрационный N 30757);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 N 42 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3202-14" (зарегистрировано Минюстом России 15.09.2014, регистрационный N 34048);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 N 43 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.6.3201-14" (зарегистрировано Минюстом России 14.08.2014, регистрационный N 33586);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 N 44 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3200-14" (зарегистрировано Минюстом России 15.08.2014, регистрационный N 33605);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 N 45 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3199-14" (зарегистрировано Минюстом России 15.09.2014, регистрационный N 34047);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.10.2014 N 59 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3224-14" (зарегистрировано Минюстом России 27.10.2014, регистрационный N 34453);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2014 N 60 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.5.3225-14" (зарегистрировано Минюстом России 11.11.2014, регистрационный N 34646);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2014 N 61 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3226-14" (зарегистрировано Минюстом России 10.11.2014, регистрационный N 34622);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2014 N 62 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3227-14" (зарегистрировано Минюстом России 10.11.2014, регистрационный N 34608);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

20.10.2014 N 67 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3228-14" (зарегистрировано Минюстом России 05.11.2014, регистрационный N 34554);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.10.2014 N 68 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3229-14" (зарегистрировано Минюстом России 17.11.2014, регистрационный N 34737);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.12.2014 N 84 "О внесении изменений N 11 в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 15.01.2015, регистрационный N 35549);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2014 N 87 "О внесении изменений в СанПиН 1.2.2353-08 "Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности" (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2015, регистрационный N 35621).

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 N 42 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3296-15" (зарегистрировано Минюстом России 09.09.2015, регистрационный N 38850);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 N 43 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3297-15 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) оксида бериллия в почве населенных мест и сельскохозяйственных угодий" (зарегистрировано Минюстом России 09.09.2015, регистрационный N 38853);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 N 49 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3298-15" (зарегистрировано Минюстом России 07.10.2015, регистрационный N 39166);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 N 50 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3299-15 "Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения оксидом бериллия поверхности технологического оборудования" (зарегистрировано Минюстом России 07.10.2015, регистрационный N 39164);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 N 51 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3300-15 "Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты" (зарегистрировано Минюстом России 09.10.2015, регистрационный N 39249);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 N 52 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3301-15 "Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического оборудования" (зарегистрировано Минюстом России 30.09.2015, регистрационный N 39070);

[постановление](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 N 53 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3302-15 "Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином непитывающих поверхностей строительных конструкций" (зарегистрировано Минюстом России 09.10.2015, регистрационный

N 39248);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01.10.2015 N 62 "О внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано Минюстом России 21.10.2015, регистрационный N 39406);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2015 N 67 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3305-15" (зарегистрировано Минюстом России 27.11.2015, регистрационный N 39886);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2015 N 68 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.6.3306-15" (зарегистрировано Минюстом России 19.02.2016, регистрационный N 41166);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2015 N 69 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3307-15" (зарегистрировано Минюстом России 20.11.2015, регистрационный N 39793);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2015 N 70 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.5.3308-15" (зарегистрировано Минюстом России 27.11.2015, регистрационный N 39885);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 N 81 "Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (зарегистрировано Минюстом России 08.08.2016, регистрационный N 43153);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.08.2016 N 119 "Об утверждении норматива ГН 2.1.5.3392-16" (зарегистрировано Минюстом России 23.08.2016, регистрационный N 43346);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.08.2016 N 120 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3393-16" (зарегистрировано Минюстом России 23.08.2016, регистрационный N 43341);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.08.2016 N 121 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3391-16" (зарегистрировано Минюстом России 23.08.2016, регистрационный N 43340);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.08.2016 N 147 "Об утверждении норматива ГН 2.1.5.3396-16" (зарегистрировано Минюстом России 16.09.2016, регистрационный N 43682);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.08.2016 N 148 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3397-16" (зарегистрировано Минюстом России 13.09.2016, регистрационный N 43649);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2016 N 152 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.6.3400-16"

(зарегистрировано Минюстом России 20.09.2016, регистрационный N 43719);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2016 N 153 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3399-16" (зарегистрировано Минюстом России 20.09.2016, регистрационный N 43720);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2016 N 161 "О внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано Минюстом России 09.11.2016, регистрационный N 44278);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2016 N 162 "О внесении изменений в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни действия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 30.11.2016, регистрационный N 44506);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.11.2016 N 165 "О внесении изменений в ГН 2.1.5.3308-15 и в ГН 2.2.5.3307-15" (зарегистрировано Минюстом России 05.12.2016, регистрационный N 44568);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.12.2016 N 185 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.6.3403-16" (зарегистрировано Минюстом России 11.01.2017, регистрационный N 45173);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2017 N 89 "О внесении изменений в ГН 2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве", введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.01.2006 N 1" (зарегистрировано Минюстом России 16.08.2017, регистрационный N 47829);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2017 N 97 "О внесении изменений в ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 N 78" (зарегистрировано Минюстом России 28.08.2017, регистрационный N 47992);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2017 N 165 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений" (зарегистрировано Минюстом России 09.01.2018, регистрационный N 49557);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.02.2018 N 25 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано Минюстом России 20.04.2018, регистрационный N 50845);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.05.2018 N 32 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3537-18 "Предельно

допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе городских и сельских поселений" и гигиенических нормативов ГН 2.2.6.3538-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано Минюстом России 28.05.2018, регистрационный N 51207);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.05.2018 N 33 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 1.2.3539-18 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)" (зарегистрировано Минюстом России 28.05.2018, регистрационный N 51198);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.05.2018 N 37 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2017 N 165 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений" (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2018, регистрационный N 51367).

А.Ю.ПОПОВА

Утверждены
постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от _____ N ____

**САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ САНПИН 1.2.3685-21
"ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ"**

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ
от 30.12.2022 N 24, от 16.12.2024 N 12, от 17.03.2025 N 2,
от 22.09.2025 N 17, от 24.12.2025 N 19)

**I. Гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе городских и сельских поселений**

**Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских
и сельских поселений**

Таблица 1.1

N п/п	Наименование вещества	Регистра ционный номер CAS	Формула	Предельно допустимые концентрации, мг/м ³			Направле нность биологиче ского действия загрязняю щего вещества - лимити рующий показа тель вредности	Кла сс опа сно сти
				Конце нтрация, предо твращаю щая раздра жающее действие, рефлекто рные реакции, запахи при воздей ствии до 20 - 30 минут - макси мальная разовая	Конце нтрация, обеспечи вающая допусти мые (приемле мые) уровни риска при воздей ствии не менее 24 часов - средне суточная	Конце нтрация, обеспечи вающая допусти мые (приемле мые) уровни риска при хрониче ском (не менее 1 года) воздей ствии - средне годовая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Азиридин (Дигидро-1Н-азиридин; диметиленимин; азациклопропан; виниламин)	151-56-4	C ₂ H ₅ N	0,001	0,0005		рез.	1
2.	Азодикарбонамид (Азобискарбонамид;	123-77-3	C ₂ H ₄ N ₄ O ₂	0,5	0,3		рефл.-рез.	3

	азодикарбамид; азобискарбоксамид; диазенедикарбоксамид)							
3.	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	10102-44-0	NO ₂	0,2	0,1	0,04	рефл.-рез.	3
4.	Азотная кислота (по молекуле HNO ₃)	7697-37-2	HNO ₃	0,4	0,15	0,04	рефл.-рез.	2
5.	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	10102-43-9	NO	0,4	-	0,06	рефл.	3
6.	Азот трифторид (Азота трифторид, перфтораммоний, трифтораммоний)	7783-54-2	F ₃ N	0,4	0,2		рез.	3
7.	Алканы C12-19 (в пересчете на C)	-	C12-16H26-40	1	-		рефл.	4
8.	Алкилбензол линейный (Фенилалканы C10-13 (производные)	-	-	0,6	0,3		рез.	4
9.	Алкилбензолсульфокислота (моноАлкилC10-14бензолсульфоновая кислота)	-	-	1,5	0,5		рез.	4
10.	Алкил C10-16диметиламины	-	-	0,01	-		рефл.	2
11.	Алкил C17-20диметиламины	-	-	0,01	-		рефл.	3
12.	Алкилдифенилоксиды (смесь высших моно-, ди- и полиалкилзамещенных дифениловых эфиров)	-	-	0,07	-		рефл.	2

13.	Алкилсульфат натрия (паста алкилсульфатов синтетических жирных спиртов C10-C20)	-	-	0,01	-		рефл.	4
14.	Альфа-3 (действующее начало - кальций дихлорацетат)	-	-	3	0,3		рез.	4
15.	диАлюминий триоксид/в пересчете на алюминий/	1344-28-1	Al ₂ O ₃	-	0,01	0,005	рез.	2
16.	Алюмосиликаты (цеолиты; цеолитовые туфы)	-	-	-	0,03		рез.	2
17.	Аминобензол (Фениламин; бензоламин; анилин)	62-53-3	C ₆ H ₇ N	0,05	0,03	0,001	рефл.-рез.	2
18.	1-Аминобутан	109-73-9	C ₄ H ₁₁ N	0,04	-		рефл.	4
19.	4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиридин (2,2,6,6-Тетраметил-4-пиперидинамин; 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-амин)	36768-62-4	C ₉ H ₂₀ N ₂	0,05	0,02		рез.	3
20.	2-Амино-1,3,5-триметилбензол (2-амино-мезитилен, 2-амино-1,3,5-триметилбензол)	88-05-1	C ₉ H ₁₃ N	0,003	-		рефл.	2
21.	2-(4-Аминофенил)-1Н-бензимидазол-5-амин (5-Амино-2-(4-аминофенил)бензимидазол; 5-амино-2-(п-аминофенил)бензимидазол;	7621-86-5	C ₁₃ H ₁₂ N ₄	-	0,01		рез.	3

	2-(4-аминофенил)-1Н-бензи мидазол-5-амин)							
22.	1-Амино-3-хлорбензол (m-Хлоранилин; азоамин оранжевый Ж)	108-42-9	C ₆ H ₆ ClN	0,01	0,004		рефл.-рез.	1
23.	1-Амино-4-хлорбензол (n-Хлоранилин)	106-47-8	C ₆ H ₆ ClN	0,04	0,01		рефл.-рез.	2
24.	2-Аминоэтанол (Аминоэтиловый спирт; 2-гидроксиэтиламин; бета-гидроксиэтиламин; моноэтаноламин)	141-43-5	C ₂ H ₇ NO	-	0,02		рез.	2
25.	Амины алифатические C ₁₀₋₁₆	-	-	0,01	-		рефл.	3
26.	Амины алифатические C ₁₅₋₂₀	-	-	0,003	-		рефл.	2
27.	Аммиак (Азота гидрид)	7664-41-7	NH ₃	0,2	0,1	0,04	рефл.-рез.	4
28.	Аммоний гумат	-	-	0,1	0,05		рез.	3
29.	гексаАммоний молибдат/в пересчете на молибден/	12027-67-7	H ₂₄ Mo ₇ N ₆ O ₂₄	-	0,1		рез.	3
30.	Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)	6484-52-2	H ₄ N ₂ O ₃	-	0,3		рез.	4
31.	диАммоний пероксидисульфат (Диаммониевая соль пероксодисерной кислоты; аммоний персульфат; аммоний надсерноокислый; диаммоний персульфат; диаммоний	7727-54-0	H ₈ N ₂ O ₈ S ₂	0,06	0,03		рез.	3

	пероксидисульфат)							
32.	диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)	7783-20-2	H ₈ N ₂ O ₄ S	0,2	0,1		рез.	3
33.	Аммоний хлорид	12125-02-9	ClH ₄ N	0,2	0,1		рефл.-рез.	3
34.	Аммофос	12735-97-6		2	0,2		рез.	4
35.	Арилокс-100	-	-	0,5	0,15		рез.	4
36.	Арилокс-200	-	-	0,5	0,15		рез.	4
37.	Арсин (Мышьяковистый водород)	7784-42-1	AsH ₃	-	0,002		рез.	2
38.	Ацетальдегид (Уксусный альдегид)	75-07-0	C ₂ H ₄ O	0,01	-	0,005 <6>	рефл.	3
39.	Ацетангидрид (Этановый ангидрид; ацетангидрид)	108-24-7	C ₄ H ₆ O ₃	0,1	0,03		рефл.-рез.	3
40.	2-Ацетоксибензойная кислота (Ацетилсалициловая кислота; 2-ацетоксибензолкарбоновая кислота)	50-78-2	C ₉ H ₈ O ₄	0,06	0,03		рез.	2
41.	Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид)/в пересчете на барий/	-	-	0,015	0,004	0,0005	рез.	2
42.	Барий карбонат/в пересчете на барий/ (Барий)	513-77-9	CBaO ₃	-	0,004		рез.	1

43.	Бацитрацин	1405-87-4	$C_{66}H_{103}N_{17}O_{16}S$	-	0,0003		рез.	1
44.	Белково-витаминный концентрат/по белку/	-	-	-	0,001		рез.	2
45.	Бензальдегид (Бензойный альдегид; альдегид бензойной кислоты; бензолметилаль; фенилметаналь; бензолкарбоксальдегид)	100-52-7	C_7H_6O	0,04	-		рефл.	3
46.	Бензамид	55-21-0	C_7H_7NO	0,075	0,03		рез.	3
47.	Бенз/а/пирен <к>	50-32-8	$C_{20}H_{12}$	-	0,000001	0,000001 <б>	рез.	1
48.	Бензилацетат (Бензиловый эфир уксусной кислоты; фенилметилловый эфир уксусной кислоты; фенилкарбинолацетат; фенилметилацетат; альфа-ацетокситолуол)	140-11-4	$C_9H_{10}O_2$	0,01	-		рефл.	4
49.	Бензилбензоат	120-51-4	$C_{14}H_{12}O$	0,13	-		рефл.	3
50.	Бензилкарбинол (альфа-Гидроксиметилбензол; фенилкарбинол; альфа-гидрокситолуол; фенилметанол)	100-51-6	C_7H_8O	0,16	-		рефл.	4

51.	3-Бензилметилбензол	620-47-3	C ₁₄ H ₁₄	0,02	-		рефл.	2
52.	Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	8032-32-4	-	5	1,5		рефл.-рез.	4
53.	Бензиновая фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей/в пересчете на углерод/	-	-	0,25	-		рефл.	2
54.	Бензин сланцевый/в пересчете на углерод/	-	-	0,05	-		рефл.	4
55.	1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5-с']дифуран-1,3,5,7-тетрон (Бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты диангидрид; пиромеллитовой кислоты диангидрид)	89-32-7	C ₁₀ H ₂ O ₆	0,02	0,01		рефл.-рез.	2
56.	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) <к>	71-43-2	C ₆ H ₆	0,3	0,06	0,005 <б>	рез.	2
57.	Бензол-1,4-дикарбоновая кислота (п-Фталевая кислота; бензол-п-дикарбоновая кислота)	100-21-0	C ₈ H ₆ O ₂	0,01	0,001		рез.	1
58.	Бензолсульфонилхлорид (Бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид; бензолсульфохлорид)	98-09-9	C ₆ H ₅ ClO ₂ S	0,05	-		рефл.	4

59.	4-(2-Бензотиазолилтио)морфолин (N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид; 4-(2-бензотиазолилтио)морфолин)	102-77-2	-	0,1	0,02		рез.	3
60.	2-Бензотиазол-2-тион (2-Бензтиазолтиол, 2-тиолбензтиазол, 2-меркаптобензтиазол)	149-30-4	C ₇ H ₅ NS ₂	0,012	-		рефл.	3
61.	2-(2Н-Бензотриазол-2-ил-4-метил) Гидроксибензол (2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-п-крезол; 2-(2-Гидрокси-5-метилфенил)бензотриазол)	2440-22-4	C ₁₃ H ₁₁ N ₃ O	-	0,2		рез.	4
62.	Бериллий и его соединения/в пересчете на бериллий/	-	-	-	-	0,00004 <6>	рез.	1
63.	Биоресметрин	-	-	0,09	0,04		рез.	3
64.	[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]-ацетилхлорид	88-34-6	C ₁₈ H ₂₇ ClO ₂	0,035	-		рефл.	3
65.	Бис(4-хлордифенил)трихлорметилкарбинол	115-32-2	C ₁₄ H ₉ Cl ₅ O	0,2	0,02		рез.	2
66.	Бис(4-хлорфенил)сульфон (Бис(4-хлорфенил)сульфон; п,п'-дихлордифенилсульфон; 1,1'-сульфонилбис(4-хлорбензол); п-хлорфенилсульфон;	80-07-9	C ₁₂ H ₁₈ Cl ₂ O ₂ S	-	0,1		рез.	3

	4,4'-дихлорфенил сульфон; ди-п-хлорфенилсульфон; сульфонил-1,1'-бис(4-хлорбензол)							
67.	2,4-Бис (диметилэтил)-фенол (Агидол-10; 2,4-дитретбутилфенол) (2,4-Ди(трет-бутил)-1-гидроксibenзол; 2,4-ди(диметилэтил)фенол)	96-76-4	C ₁₄ H ₂₂ O	2	0,6		рез.	4
68.	2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-фенол (Агидол-0; 2,6-дитретичный фенол) (1-Гидрокси-2,6-ди(1,1-диметилэтил)бензол; 2,6-(диметилэтил)фенол)	128-39-2	C ₁₄ H ₂₂ O	2	0,6		рез.	4
69.	1,1-Бис-4-хлорфенилэтанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфидом	8072-20-6	C ₁₄ H ₁₂ Cl ₂ O x C ₁₂ H ₆ C ₁₄ N ₂ S	0,2	0,1		рефл.-рез.	3
70.	Бром (диБром)	7726-95-6	Br ₂	-	0,04		рез.	2
71.	Бромбензол	108-86-1	C ₆ H ₅ Br	-	0,03		рез.	2
72.	1-Бромбутан (Бутил бромид)	109-65-9	C ₄ H ₉ Br	0,03	0,01		рез.	2
73.	2-Бромбутановая кислота	80-58-0	C ₄ H ₇ BrO ₂	0,01	0,003		рез.	3
74.	1-Бромгексан (1-Гексилбромид)	111-25-1	C ₆ H ₁₃ Br	0,03	0,01		рез.	2

75.	1-Бромгептан (Гептилбромид)	629-04-9	C ₇ H ₁₅ Br	0,03	0,01		рез.	2
76.	2-Бром-1-гидроксибензол (о-Бромфенол)	95-56-7	C ₆ H ₅ BrO	0,13	0,03		рефл.-рез.	2
77.	3-Бром-1-гидроксибензол	591-20-8	C ₆ H ₅ BrO	0,08	0,03		рефл.-рез.	3
78.	4-Бром-1-гидроксибензол (п-Бромфенол)	106-41-2	C ₆ H ₅ BrO	0,13	0,03		рефл.-рез.	2
79.	1-Бромдекан	112-29-8	C ₁₀ H ₂₁ Br	0,03	0,01		рез.	2
80.	6-Бром-4 [(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбоксилат гидрохлорид (Этиловый эфир 6-бром-5-гидрокси-4-[(диметиламино)метил]-1-метил-2-[(фенилсульфанил)метил]-1Н-индол-3-карбоновой кислоты гидрохлорид моногидрат, арбидол)	131707-23-8	C ₂₂ H ₂₅ BrN ₂ O ₂ S x ClH	0,06	0,03		рез.	2
81.	Бромированные алканы C ₁₀ -13 (бромдекан - 14 - 16%; бромундекан - 35 - 39%; бромдодекан - до 19,7%; примеси C ₉ -13 - 17 - 20%)/контроль по бромундекану/	-	-	0,03	0,01		рез.	4

82.	1-Бром-3-метилбутан (Изоамиловый бромид)	107-82-4	C ₅ H ₁₁ Br	0,03	0,01		рез.	2
83.	1-Бром-3-метилпропан (4-Бром-о-крезол)	78-77-3	C ₄ H ₉ Br	0,03	0,01		рез.	2
84.	1-Бром-2-метоксибензол (о-Броманизол; метил-п-бромфениловый эфир)	578-57-4	C ₇ H ₇ BrO	1	-		рефл.	4
85.	1-Бромнафталин (альфа-Нафтилбромид)	90-11-9	C ₁₀ H ₇ Br	-	0,004		рез.	2
86.	1-Бром-3-нитробензол	585-79-5	C ₆ H ₄ BrNO ₂	0,12	0,01		рефл.-рез.	2
87.	2-Бром-4-нитрофенол	7693-52-9	C ₆ H ₄ BrNO ₃	0,01	-		рефл.	3
88.	1-Бромпентан (Амил бромид)	110-53-2	C ₅ H ₁₁ Br	0,03	0,01		рез.	2
89.	1-Бромпропан	106-94-5	C ₃ H ₇ Br	0,03	0,01		рез.	2
90.	2-Бромпропан	75-26-3	C ₃ H ₇ Br	0,03	0,01		рез.	2
91.	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; альфа, гамма-бутадиен; 1-метилаллен; биэтилен; дивинил; винилэтилен; бивинил) <к>	106-99-0	C ₄ H ₆	3	0,02	0,003 <6>	рефл.-рез.	4
92.	Бутан (Метилэтилметан)	106-97-8	C ₄ H ₁₀	200	-		рефл.	4
93.	Бутаналь (Бутальдегид; н-бутиральдегид; бутиловый альдегид)	123-72-8	C ₄ H ₈ O	0,015	0,0075		рефл.-рез.	3

94.	Бутановая кислота (Этилуксусная кислота, н-бутановая кислота; 1-пропанкарбоновая кислота; пропилмуравьиная кислота)	107-92-6	C ₄ H ₈ O ₂	0,015	0,01		рефл.-рез.	3
95.	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	71-36-3	C ₄ H ₁₀ O	0,1	-		рефл.	3
96.	1-Бутантиол (н-Бутантиол)	109-79-5	C ₄ H ₁₀ S	4 · 10 ⁻⁴	-		рефл.	3
97.	Бут-1-ен (альфа-Бутилен; 1-бутен; 1-бутилен; этилэтилен; н-бутен)	106-98-9	C ₄ H ₈	3	-		рефл.	4
98.	Бут-2-еналь (Е)-3-метилакролеин, (Е)-бета-метилакролеин; (Е)-2-бутеналь)	123-73-9	C ₄ H ₆ O	0,025	-		рефл.	2
99.	(Z)-Бут-2-ендиоат натрия	3105-55-3	C ₄ H ₃ NaO ₄	0,3	-		рефл.	3
100.	(Е)-Бут-2-ендиовая кислота (транс-Этилен-1,2-дикарбоно вая кислота; транс-бутендиовая кислота)	110-17-8	C ₄ H ₄ O ₄	0,4	-		рефл.	4
101.	Бут-3-ен-2-он (Метилвинилкетон)	78-94-4	C ₄ H ₆ O	0,006	-		рефл.	3
102.	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	123-86-4	C ₆ H ₁₂ O ₂	0,1	-		рефл.	4
103.	Н-Бутилбензолсульфамид (Бензолсульфоновой кислоты Н-бутиламид)	3622-84-2	C ₁₁ H ₁₅ NO ₂ S	0,01	-		рефл.	4

104.	3,5-ди-трет-Бутил-4-гидрокси фенилпропионовая кислота пентаэритритовый эфир (Агидол-110; Фенозан-23) (Пентаэритрита тетра-3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропионат; эфир 3,5-ди-трет-бутил-4-гидрокси фенилпропионовой кислоты и пентаэритрита; пентаэритрил-тетраakis[бета-(3,5-ди-трет-бутил-4-оксифенил)пропионат]; тетраakis (3,5-ди-трет-бутил)	6683-19-8	$C_{73}H_{108}O_{12}$	8	2		рез.	4
105.	О-Бутилдитиокарбонат калия (О-Бутилксантогенат калия; бутилксантогеновокислый калий; О-бутиловый эфир дитиоугольной кислоты калиевая соль; О-бутиловый эфир дитиокарбоновой кислоты калиевая соль; калий О-бутилксантогенат)	871-58-9	$C_5H_9KOS_2$	0,1	0,05		рефл.-рез.	3
106.	Бутил-2-метилпроп-2-еноат (Бутиловый эфир метакриловой кислоты)	97-88-1	$C_8H_{14}O_2$	0,04	0,01		рефл.-рез.	2
107.	Бутилпроп-2-еноат (Бутиловый эфир акриловой кислоты; бутилпропеноат; бутиловый эфир пропеновой кислоты)	141-32-2	$C_7H_{12}O_2$	0,0075	-		рефл.	2

108.	2-Бутилтиобензтиазол (2-(Бутилсульфанил)бензотиазол; бутилкаптакс)	2314-17-2	C ₁₁ H ₁₃ NS ₂	0,015	-		рефл.	3
109.	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый ангидрид)	1314-62-1	O ₅ V ₂	-	0,002	0,00007	рез.	1
КонсультантПлюс: примечание. Об актуальной расшифровке сноски в п. 110 таблицы 1.1 см. Письмо Роспотребнадзора от 11.09.2024 N 09-12896-2024-40.								
110.	Взвешенные вещества <в>	-	-	0,5	0,15	0,075	рез.	3
111.	Взвешенные частицы PM10	-	-	0,3	0,06 <г>	0,04	рез.	-
112.	Взвешенные частицы PM2.5	-	-	0,16	0,035 <г>	0,025	рез.	-
113.	Висмут оксид (Висмут окись, висмут трехокись)	1304-76-3	Bi ₂ O ₃	-	0,05		рез.	3
114.	Вольфрам триоксид (Вольфрам (VI) оксид)	1314-35-8	O ₃ W	-	0,15		рез.	3
115.	Гаприн/по специфическому белку/			-	0,0002		рез. (аллерг.)	2
116.	Гексагидро-1Н-азепин (Пергидроазепин, 1-азациклогептан, циклогексаметиленимин, гомопипери-ридин)	111-49-9	C ₆ H ₁₃ N	0,1	0,02		рефл.-рез.	2
117.	Гексагидро-2Н-азепин-2-он (4-Аминокапроновой кислоты лактама, 2-аминогексинамид)	105-60-2	C ₆ H ₁₁ NO	0,06	-		рефл.	3

	кислоты лактам, 2-оксогексаметиленимин, 1,6-гексолактан, 1-аза-2-циклогептанон, 2-кетогексаметиленимин, 6-гексанлактан, 2-пергидроазепинон)							
118.	(2α, 3αα, 4β, 7β, 7αβ)-(2, 3, 3α, 4, 7, 7α)-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гепта хлор-4,7-метаноинден	14051-60-6	C ₁₀ H ₇ Cl ₇	0,01	0,005		рефл.-рез.	2
119.	[1S-[1-а, 3-а, 7-б, 8-б (2S, 4S), 8а-б]]-1,2,3,7,8,8а-Гексаги дро-3,7-диметил-8-[2-(тетраги дро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пи ран-2-ил)этил]-1-нафтале нил-2,2-диметилбутаноат	79902-63-9	C ₂₅ H ₃₈ C ₅	0,0005	0,0002		рез.	1
120.	2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-ци клогексил-1-Н-пиразино(3,2,1- γ ,к) карбазол	-	C ₂₂ H ₂₉ N ₃	0,03	0,01		рефл.-рез.	3
121.	Гексадекафторгептан	335-57-9	C ₇ F ₁₆	90	-		рефл.	4
122.	2,3,3,4,4,5-Гексаметилгексанти ол-2 (трет-Додекантиол; лаурилмеркаптан; трет-додецилтиол; трет-додецилмеркаптан; трет-ДДМ)	25103-58-6	C ₁₂ H ₂₆ S	0,005	-		рефл.	4

123.	Гексаметиленetetрамин (уротропин)/по формальдегиду/ (Гексаметиленetetрамин; метенамин; гексамин; аминокформальдегид)	100-97-0	C ₆ H ₁₂ N ₄	0,03	0,01		рез.	4
124.	Гексакис(циано-С)-феррат(4-) железа (3+) (3:4) (ОС-6-11) (Железо(3+) гексакис(циано-С)феррат(4-)(ОС-6-11)-9(С1), железо(3+) ферроцианид, железо гексацианоферрат (II))	14038-43-8	C ₆ FeN ₆ 4/3 Fe	0,2	0,08		рез.	3
125.	Гексакис(циано-С)феррат(4-)тетракалия (ОС-6-11)	13943-58-3	C ₆ FeK ₄ N ₆	-	0,04		рез.	4
126.	Гексакис(циано-С)феррат(3-)трикалия (ОС-6-11) (Калий цианферрат (III); трикалий гексацианоферрат; калий феррицианид(III); трикалий ферригексацианид; калий феррицианат (3-))	13746-66-2	C ₆ FeK ₃ N ₆	-	0,04		рез.	4
127.	Гексаметиленetetрамин-2-хлорэтилфосфат	134576-33-3	C ₈ H ₁₆ ClN ₄ O ₂ P	0,1	0,05		рез.	3
128.	Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane)	110-54-3	C ₆ H ₁₄	60	7,0	0,7	рефл.	4
129.	Гексаналь (Гексиловый альдегид, капроновый альдегид, капроальдегид)	66-25-1	C ₆ H ₁₂ O	0,02	-		рефл.	2

130.	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	142-62-1	C ₆ H ₁₂ O ₂	0,01	0,005		рефл.-рез.	3
131.	Гексан-1-ол (н-Гексиловый спирт; 1-гексанол; 1-гидроксигексан; амилкарбинол; пентилкарбинол; гексиловый спирт)	111-27-3	C ₆ H ₁₄ O	0,8	0,2		рефл.-рез.	3
132.	Гексатиурам (тиурам - 50%, гексахлорбензол - 30%, наполнитель - 20%)	-	-	0,05	0,01		рефл.-рез.	3
133.	Гексафторбензол (Перфлорбензен)	392-56-3	C ₆ F ₆	0,8	0,1		рефл.-рез.	2
134.	Гексафторпропен (Перфторпропен)	116-15-4	C ₃ F ₆	0,3	0,2		рефл.-рез.	2
135.	Гексафторэтан (Перфторэтан)	76-16-4	C ₂ F ₆	100	20		реф-рез.	4
136.	1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло(2,2,1)гептен-2,5,6-бис(оксиметил)сульфит (альфа, бета-1,2,3,4,7,7-гексахлорбицикло(2.2.1)-2-гептен-5,6-бисоксиметиленсульфат; 1,5,5а,6,9,9а-Гексагидро-6,7,8,9,10,10-гексахлор-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин-3-оксид; 1,2,3,4,7,7-Гексахлорбици	115-29-7	C ₉ H ₆ Cl ₆ O ₃ S	0,017	0,0017		рез.	2

	кло(2,2,1)гептен-2,5,6-бис(оксиметил))							
137.	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (Гексахлорциклогексан (смесь изомеров)	608-73-1	C ₆ H ₆ Cl ₆	0,03	-		рефл.	1
138.	Гексахлорэтан (перхлорэтан; этилен гексахлорид)	67-72-1	C ₂ Cl ₆	0,05	-	-	рез.	3
139.	Гекс-1-ен (Бутилэтилен; альфа-гексилен; 1-н-гексен)	592-41-6	C ₆ H ₁₂	0,4	0,085		рефл.-рез.	3
140.	Гексилацетат (Уксусной кислоты гексиловый эфир)	142-92-7	C ₈ H ₁₆ O ₂	0,1	-		рефл.	4
141.	Геовет (окситетрациклин - 5%; гексаметиленetetрамин - 6%; дибазол - 0,07%; лактоза - до 100%)/по тетрациклину/	-	-	0,01	0,006		рез.	2
142.	Гептаналь (Гептиловый альдегид, энантовый альдегид)	111-71-7	C ₇ H ₁₄ O	0,01	-		рефл.	3
143.	Гепт-1-ен	592-76-7	C ₇ H ₁₄	0,35	0,065		рефл.-рез.	3
144.	Германий диоксид/в пересчете на германий/(Оксид германий (IV), оксид германий, диоксид германий)	1310-53-8	GeO ₂	-	0,04		рез.	3
145.	Гидробромид (водород бромистый)	10035-10-6	BrH	1	0,1	0,025	рефл.-рез.	2

146.	2-Гидроксибензамид (2-гидроксибензамид[br])	65-45-2	C ₇ H ₇ NO ₂	0,06	0,03		рез.	3
147.	6-Гидрокси-1,3-бензоксати ол-2-он (6-Окси-1,3-бензоксатиолон-2; тиоксолол; тиолон)	4991-65-5	C ₇ H ₄ O ₃ S	0,07	0,02		рефл.-рез.	3
148.	Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногоксибензол)	108-95-2	C ₆ H ₆ O	0,01	0,006	0,003	рефл.-рез.	2
149.	Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Метилфенол (смесь изомеров); гидрокситолуол (смесь изомеров))	1319-77-3	C ₇ H ₈ O	0,005	-		рефл.	2
150.	5-Гидроксипентан-2-он (3-Ацетил-1-пропанол; 5-Гидрокси-2-пентанон)	1071-73-4	C ₅ H ₁₀ O ₂	0,2	-		рефл.	4
151.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трика рбоновая кислота (Гидрокситрикарбоновая кислота, бета-гидрокситрикарбоновая кислота)	77-92-9	C ₆ H ₈ O ₇	0,1	-		рефл.	3
152.	[(R)-Z](Гидроксипропил)-β -циклодекстрин	130904-74-4	C ₁₉ H ₂₆ O ₂	0,1	0,03		рез.	3

153.	1-Гидрокси-2,4,6-трибромбензол (Бромол)	118-79-6	$C_6H_3Br_3O$	0,04	-		рефл.	2
154.	N-(4-Гидроксифенил) ацетамид (n-Ацетиламинофенол; n-гидроксиацетанилид; 4-ацетаминофенол; парацетамол)	103-90-2	$C_6H_9NO_2$	0,09	0,05		рез.	3
155.	1-Гидрокси-4-хлорбензол (1-гидрокси-4-хлорбензол)	106-48-9	C_6H_5ClO	0,015	0,003		рефл.-рез.	2
156.	Гидрохлорид/по молекуле HCl/(Водород хлорид)	7647-01-0	ClH	0,2	0,1	0,02	рефл.-рез.	2
157.	Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил муравьиной кислоты, цианистоводородная кислота, формонитрил)	74-90-8	CHN	-	0,01	-	рез.	2
158.	Гиприн/по специфическому белку/	-	-	0,0007	0,0002		рез.	2
159.	Деканаль (Дециловый альдегид; каприновый альдегид; капринальдегид)	112-31-2	$C_{10}H_{20}O$	0,02	-		рефл.	2
160.	Декан-1,10-диовая кислота (Себациновая кислота; 1,8-октандикарбоновая кислота; пиролева кислота; ипоминовая кислота)	111-20-6	$C_8H_{18}O$	0,15	0,08		рез.	3

161.	Декафторбутан (перфторбутан; фреон 31-10) (Перфторбутан)	335-25-9	C ₄ F ₁₀	100	20		рефл.-рез.	4
162.	1,5-Диазабицикло(3,1,0)гексан	3090-31-8	C ₄ H ₈ N ₂	0,1	0,04		рез.	3
163.	Диалкиламинопропионитрил	-	-	0,03	0,01		рефл.-рез.	2
164.	1,6-Диаминогексан (1,6-Гександиамин; 1,6-гексилендиамин; 1,6-диамино-N-гексан)	124-09-4	C ₆ H ₁₆ N ₂	0,001	-		рефл.	2
165.	Диацетат кальция/по кальцию/(Уксуснокислый кальций, уксусной кислоты кальциевая соль)	62-54-4	C ₄ H ₆ CaO ₄	-	0,012		рез.	3
166.	Диацетат кобальта (II)/в пересчете на кобальт/(Кобальт (II) уксуснокислый тетрагидрат)	6147-53-1	C ₄ H ₆ CoO ₄	-	0,001		рез.	2
167.	Диацетат ртути/в пересчете на ртуть/(Ацетат ртути)	1600-27-7	C ₄ H ₆ HgO ₄	-	0,0003		рез.	1
168.	1,2,5,6-Дибензантрацен <к>	53-70-3	C ₂₂ H ₁₄	-	5 мкг/м ³		рез.	1
169.	1,4-Дибромбензол (Тетраметиленбромид)	106-37-6	C ₆ H ₄ Br ₂	0,2	-		рефл.	2
170.	Дибромметан (Метилен бромистый)	74-95-3	CH ₂ Br ₂	0,1	0,04		рефл.-рез.	4

171.	2,4-Дибром-1-метилбензол	31543-75-6	C ₇ H ₆ Br ₂	0,4	0,1		рефл.-рез.	2
172.	1,2-Дибромпропан (Бромистый пропилен, 1,2-дибромид пропилена)	78-75-1	C ₃ H ₆ Br ₂	0,04	0,01		рефл.-рез.	3
173.	1,2-Дибромпропан-1-ол	96-13-9	C ₃ H ₆ Br ₂ O	0,003	0,001		рефл.-рез.	2
174.	3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион	83-67-0	C ₇ H ₈ N ₄ O ₂	0,07	0,04		рез.	3
175.	5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран	16302-35-5	C ₆ H ₁₀ O	1,2	-		рефл.	2
176.	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	7783-06-4	H ₂ S	0,008	-	0,002	рефл.	2
177.	1,1-Дигидротридекафторгептилпроп-2-еноат		C ₁₀ H ₅ F ₁₃ O ₂	0,5	-		рефл.	3
178.	3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион (1,3,7-Триметилксантин; 1,3,7-триметил-2,6-диоксопурин)	58-08-2	C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂	0,06	0,03		рез.	3
179.	3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион бензоат натрия	8000-95-1	C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂ x C ₇ H ₅ NaO ₂	0,06	0,03		рез.	3
180.	Дигидрофуран-2,5-дион (Малеиновой кислоты ангидрид; цис-1,2-этилендикарбоновой кислоты ангидрид;	108-31-6	C ₄ H ₄ O ₃	0,2	0,05	-	рефл.-рез.	2

	цис-бутендиовой кислоты ангидрид; 2,5-фурандион; дигидро-2,5-диоксофуран)							
181.	Дигидрофуран-2-он (гамма-оксимасляной кислоты ангидрид, 4-бутанолид, тетрагидрофуранон-2, лактон гамма-оксимасляной кислоты, лактон-4-гидроксипутановой кислоты)	96-48-0	C ₄ H ₆ O ₂	0,3	0,1		рез.	3
182.	Диизоцианатметилбензол (Толуиленидиизоцианат; метилфенилдиизоцианат; смесь метил-мета-фениловых эфиров изоциановой кислоты; толуолдиизоцианат)	26471-62-5	C ₉ H ₆ N ₂ O ₂	0,005	0,002		рефл.-рез.	1
183.	Дийодметан (Метилен иодистый)	75-11-6	CH ₂ I ₂	0,4	-		рефл.	4
184.	Диметиламин	124-40-3	C ₂ H ₇ N	0,005	0,0025	0,00002	рефл.-рез.	2
185.	(Диметиламино)бензол (N,N-Диметиламинобензол; (диметиламино)бензол; (N,N-диметилфениламин)	121-69-7	C ₈ H ₁₁ N	0,0055	-		рефл.	2
186.	Диметиламинобензолы (диметиланилины, ксилидины - смесь мета-, орто- и пара-изомеров)	1330-73-8	C ₈ H ₁₁ N	0,04	0,02		рефл.-рез.	2

187.	[4S-(4a , 4aa , 5a , 5aa , 6b , 12aa))-4-Диметилами но)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октаги дро-3,5,6,10,12,12a-гексагидро кси-6-метил-1,11-диоксонафта цин-2-карбоксамид	79-57-2	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₉	0,01	0,006		рефл.-рез.	2
188.	[4S-(4a , 4aa , 5a , 5aa , 6b , 12aa))-4-Диметилами но)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октаги дро-3,5,6,10,12,12a-гексагидро кси-6-метил-1,11-диоксонафта цин-2-карбоксамид гидрохлорид	2058-46-0	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₉ x ClH	0,01	0,006		рефл.-рез.	2
189.	[4S-(4a , 4aa , 5a , 5aa , 6b , 12aa))-4-(Диметилами но)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октаги дро-3,6,10,12,12a-пентагидро кси-6-метил-1,11-диоксонафта цен-2-карбоксамид	60-54-8	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₈	0,01	0,006		рефл.-рез.	2
190.	2-(Диметиламино)этанол (N,N-Диметилэтаноламин; (2-гидроксиэтил)диметиламин)	108-01-0	C ₄ H ₁₁ NO	0,25	0,06		рефл.-рез.	4
191.	2,6-ди(Диметилэтил)-4-мети лфенол (Агидол-1; Алкофен БП)	126-37-0	C ₁₅ H ₂₄ O	2	0,6		рез.	4

192.	N,N-Диметилацетамид (Диметиламид уксусной кислоты; ацетилдиметиламин; N,N-диметилэтанамид)	127-19-5	C ₄ H ₉ NO	0,2	0,006		рефл.-рез.	2
193.	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	1330-20-7	C ₈ H ₁₀	0,2	-	0,1	рефл.	3
194.	1,2-Диметилбензол (Метилтолуол; 1,2-ксилол)	95-47-6	C ₈ H ₁₀	0,3	-		рефл.	3
195.	1,3-Диметилбензол (3-метилтолуол; 3-ксилол; 1,3-ксилол)	108-38-3	C ₈ H ₁₀	0,25	0,04		рефл.-рез.	3
196.	1,4-Диметилбензол (4-Метилтолуол)	106-42-3	C ₈ H ₁₀	0,3	-		рефл.	3
197.	Диметилбензол-1,2-дикарбонат (Диметиловый эфир бензол-1,2-дикарбоновой кислоты; диметиловый эфир ортофталевой кислоты)	131-11-3	C ₁₀ H ₁₀ O ₄	0,03	0,01	0,007	рефл.-рез.	2
198.	Диметилбензол-1,3-дикарбонат (Изофталевой кислоты диметиловый эфир)	1459-93-4	C ₁₀ H ₁₀ O ₄	0,015	0,01		рефл.-рез.	2
199.	Диметилбензол-1,4-дикарбонат (Диметил-1,4-бензолдикарбо ксилат; диметиловый эфир 1,4-бензолдикарбоновой кислоты; диметиловый эфир терефталевой кислоты)	120-61-6	C ₁₀ H ₁₀ O ₄	0,05	0,01		рефл.-рез.	2

200.	3,3-Диметилбутан-2-он (3,3-Диметил-2-бутанон, трет-бутилметилкетон)	75-97-8	C ₆ H ₁₂ O ₂	0,02	-		рефл.	4
201.	Диметилгексан-1,6-диоат (Диметиловый эфир адипиновой кислоты, диметиладипинат)	627-93-0	C ₈ H ₁₄ O ₄	0,1	-		рефл.	4
202.	2,6-Диметилгидроксibenзол (виц-м-Ксиленол, мета-ксиленол, 2-гидрокси-мета-ксилол)	576-26-1	C ₈ H ₁₀ O	0,02	0,01		рефл.-рез.	3
203.	0,0-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2- трихлор-этил)фосфонат (Диметил-1-гидрокси-2,2,2-три хлорэтилфосфонат; 2,2,2-трихлор-1-гидроксиэти лфосфоновой кислоты диметиловый эфир; трихлорфон)	52-68-6	C ₄ H ₈ Cl ₃ O ₄ P	0,04	0,02		рефл.-рез.	2
204.	Диметил-(1,1-диметил-3-о ксобутил)фосфонат	14394-26-4	C ₈ H ₁₇ O ₄ P	0,06	-		рефл.	4
205.	4,4-Диметил-1,3-диоксан (4,4-Диметил-м-диоксан)	766-15-4	C ₆ H ₁₂ O ₂	0,01	0,004		рефл.-рез.	2
206.	Диметилдисульфид (2,3-Дитиобутан; (метилдисульфанил)метан)	624-92-0	C ₆ H ₆ S ₂	0,7	-		рефл.	4

207.	0,0-Диметил-0-(2-диэтиламино-6-метилпиримидинил-4)тиофосфат	29232-96-7	C ₁₁ H ₂₀ N ₃ O ₃ PS	0,03	0,01		рефл.-рез.	2
208.	0,0-Диметил-8-[2-(W-метиламино)-2-оксоэтил]дитиофосфат (О,О-Диметил-S-(N-метилкарбомилметил)дитиофосфат)	60-51-5	C ₅ H ₁₂ NO ₃ PS ₂	0,003	-		рефл.	2
209.	0,0-Диметил-S-[2-[[1-метил-2-(метиламино)-2-оксоэтил]тио]этилтиофосфат	2275-23-2	C ₈ H ₁₈ NO ₄ PS ₂	0,01	-		рефл.	2
210.	0,0-Диметил-0-(3-метил-4-нитрофенил)-фосфат	122-14-5	C ₉ H ₁₂ NO ₆ P	0,005	-		рефл.	3
211.	0,0-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбомилметил)дитиофосфат	2540-82-1	C ₆ H ₁₂ NO ₄ PS ₂	0,01	-		рефл.	3
212.	0,0-Диметил-0-(4-нитрофенил)тиофосфат (Вофатокс; алентион; Байер Е-601; дальф; дельфос; диметилпаратион; карбатион М; малатир; метацид; метафир; метилфолидол; нитрокс; фолидол М)	298-00-0	C ₈ H ₁₀ NO ₅ PS	0,008	-	-	рефл.	1
213.	[2S-(2α , 5α , 6β))-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота	61-33-6	C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₄ S	0,05	0,0025		рефл.-рез.	3

214.	Диметилпентандиоат (Диметиловый эфир глутаровой кислоты, диметилглутарат)	1119-40-0	C ₇ H ₁₂ O ₄	0,1	-		рефл.	4
215.	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	75-18-3	C ₂ H ₆ S	0,08	-		рефл.	4
216.	N,N-Диметил-N'-[3-(1,1,2,2-те трафторэтокси)фенил]карба мид (N,N-Диметил-N'-[3-(1,1,2,2-те трафторэтокси)фенил]мочеви на, 1,1-диметил-3-[мета-(1,1,2,2-те трафторэтокси)фенил]карбони лдиамид; 1,1-диметил-3-[мета-(1,1,2,2-те трафторэтокси)фенил]мочеви на)	27954-37-6	C ₁₁ H ₁₂ F ₄ N ₂ O ₂	0,6	0,06		рез.	3
217.	3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триа зол-1-ил)-1-(4-хлорфенокси)бу тан-2-ол	55219-65-3	C ₁₄ H ₁₈ ClN ₃ O ₂	0,07	0,01		рефл.-рез.	3
218.	1,1-Диметил-3-(3-трифтормети лфенил)-карбамид (Диметил-3-(альфа,альфа,аль фа-трифтор-мета-толлил)мо чевина; 3-(3-трифторметилфе нил)-1,1-диметилмочевина)	2164-17-2	C ₁₀ H ₁₁ F ₃ N ₂ O	-	0,05		рез.	3

219.	N'-(2,4-Диметилфенил)- H-[[(2,4-диметилфенил)ими но]метил]-N-метилметанимида мид	33089-61-1	C ₁₉ H ₂₃ N ₃	0,1	0,01		рез.	3
220.	N,N-Диметилформаид (Диметиламид муравьиной кислоты; N-формилдиметиламин)	68-12-2	C ₃ H ₇ NO	0,03	-	-	рефл.	2
221.	Диметилэтан-1,2-дикарбонат (Диметиловый эфир янтарной кислоты)	106-65-0	C ₆ H ₁₀ O ₄	0,1	-		рефл.	4
222.	(1,1-Диметилэтил)бензоат (Изопентил-2-гидроксифе нил-метаноат)	774-65-2	C ₁₁ H ₁₄ O ₂	0,015	-		рефл.	3
223.	0,0-Диметил-S-этилмеркапто этиллитиофосфат	640-15-3	C ₆ H ₁₅ O ₂ PS ₃	0,001	-		рефл.	1
224.	Диметоксиметан (Формаль; метилаль; диметилацеталь)	109-87-5	C ₃ H ₈ O ₂	0,05	-		рефл.	4
225.	α -(3-[[2-(3,4-Диметоксифенил)э тил]метиламино]про пил]-3,4-диметокси- α -(1-метилэтил)бензаетонитри лгидрохлорид	152-11-4	C ₂₇ H ₃₈ N ₂ O ₄ x ClH	0,02	0,007		рез.	3
226.	Диоксины/в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4- диоксин/ <д> (Диоксин, тетрадиоксин, 2,3,7,8-ТХДД)	1746-01-6	C ₁₂ H ₁₄ Cl ₄ O ₂	-	0,5 мкг/м ³		рез.	1

	<к>							
227.	4,4-Дитиобисморфолин (N,N'-Дитиодиморфолин, бисморфолинбиссульфид, диморфолиндисульфид)	103-34-4	C ₈ H ₁₆ N ₂ O ₂ S ₂	0,04	-		рефл.	2
228.	2,2'-Дитиодибензотиазол (2,2-Дибензтиазолилдисуль фид; ди(бензотиазол-2-ил)дисуль фид; 2-меркаптобензотиазолдисуль фид; бис(1,3-бензотиазол)-2,2'-ди сульфид; 2,2'-дибензтиазолдисульфид)	120-78-5	C ₁₄ H ₈ N ₂ S ₄	0,08	0,03		рефл.-рез.	3
229.	Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%	8004-13-5	C ₁₂ H ₁₀ O C ₁₂ H ₁₀	0,01	-		рефл.	3
230.	Дифтордихлорметан (дихлордифторметан)	75-71-8	CCl ₂ F ₂	100	10		рефл.-рез.	4
231.	Дифторметан (Метилен фтористый, метилendifторид)	75-10-5	CH ₂ F ₂	20	10		рефл.-рез.	4
232.	1,2-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан		C ₂ HCl ₃ F ₂	4	1,5		рефл.-рез.	3
233.	Дифторхлорметан (Хлордифторметан)	75-45-6	CHClF ₂	100	10		рефл.-рез.	4
234.	2,6-Дихлораминобензол	608-31-1	C ₆ H ₅ Cl ₂ N	0,02	0,01		рефл.-рез.	3

235.	3,4-Дихлораминобензол (1-Амин-3,4-дихлорбензол; 4,5-дихлоранилин)	95-76-1	C ₆ H ₅ Cl ₂ N	0,01	0,005		рефл.-рез.	2
236.	Дихлорметан (Метиленхлорид; метан дихлорид; метилен бихлорид; метилен хлорид; метилен дихлорид)	75-09-2	CH ₂ Cl ₂	8,8	0,6	0,2	рефл.	4
237.	2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон	117-80-6	C ₁₀ H ₄ Cl ₂ O ₂	0,05	0,03		рефл.-рез.	2
238.	1,2-Дихлорпропан (Пропилендихлорид)	78-87-5	C ₃ H ₆ Cl ₂	-	0,18	0,004	рез.	3
239.	1,3-Дихлорпроп-1-ен (1,3-Дихлорпропен-2)	542-75-6	C ₃ H ₄ Cl ₂	0,1	0,01		рефл.-рез.	2
240.	2,3-Дихлорпроп-1-ен	78-88-6	C ₃ H ₄ Cl ₂	0,2	0,06		рефл.-рез.	3
241.	Дихлорфторметан (Фтордихлорметан, монофтордихлорметан)	75-43-4	CHCl ₂ F	100	10		рефл.-рез.	4
242.	1,2-Дихлорэтан	1300-21-6	C ₂ H ₄ Cl ₂	3	1	0,4	рефл.-рез.	2
243.	1,1-Дихлорэтилен (винилиденхлорид) (винилиден хлористый; винилиден хлорид; дихлорэтилен несимметричный)	75-35-4	C ₂ H ₂ Cl ₂	0,2	0,08		рез.	2
244.	Дициклогексиламина маслорастворимая соль (АлкилC10-13карбонат дициклогексиламина)	12795-24-3	C ₁₂ H ₂₄ ClN	0,008	-		рефл.	2

245.	Дициклогексиламин нитрит (Дициклогексиламина нитрит, додекагидрофениламина нитрит, дициклогексиламин азотистокислый)	3129-91-7	$C_{12}H_{24}NO_2$	0,02	-		рефл.	2
246.	Диэтинилбензол технический/по этилстиролу/	1321-74-0	$C_{10}H_{10}$	0,01	-		рефл.	4
247.	Диэтиламин (N-Этилэтанамина)	109-89-7	$C_4H_{11}N$	0,05	0,04	0,02	рефл.-рез.	4
248.	(Диэтиламино)бензол (N,N-Диэтиланилин; N,N-диэтилфениламин)	91-66-7	$C_{10}H_{15}N$	0,01	-		рефл.	4
249.	2-(Диэтиламино)-N-(2,6-ди метилфенил)-ацетамида гидрохлорид	73-78-9	$C_{14}H_{22}N_2O \times$ ClH	0,03	0,01		рез.	2
250.	2-(N,N-Диэтиламино)этантiol (бетта-Диэтиламиноэтилмерка птан; 2-(диэтиламино)этилмерка птан; диэтил(2-меркаптоэтил)амин)	100-38-9	$C_6H_{15}N_3$	0,6	-		рефл.	2
251.	Диэтил(диметоксифосфинотио ил)тио]-бутандиоат	121-75-5	$C_{10}H_{19}O_6PS_2$	0,015	-		рефл.	2
252.	N,N-Диэтил-3-метилбензамид (N,N-Диэтиламин м-толуиловой кислоты)	91-67-8	$C_9H_{13}N$	0,01	-		рефл.	2

253.	Диэтилртуть/в пересчете на ртуть/	627-44-1	C ₄ H ₁₀ Hg,	-	0,0003		рез.	1
254.	0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлорпирид-2-ил)-тиофосфат (О,О-Диэтил-О-3,5,6-трихлор-2-пиридилмонотиофосфат)	2921-88-2	C ₉ H ₁₁ Cl ₃ NO ₃ PS	0,02	0,01		рефл.-рез.	2
255.	0,0-Диэтил-S-(6-хлорбензоксозонилин-3-метил) дитиофосфат	2310-17-0	C ₁₂ H ₁₅ ClNO ₄ PS ₂	0,01	-		рефл.	2
256.	0,0-Диэтилхлортиофосфат	2524-04-1	C ₄ H ₁₀ ClO ₂ PS	0,025	0,01		рефл.-рез.	2
257.	2,4,6,10-Додекатетраен	24330-32-3	C ₁₂ H ₁₈	0,002	-		рефл.	4
258.	Додecilбензол (лаурилбензол, фенилдодекан)	123-01-3	C ₁₈ H ₂₈	3,5	1,5		рефл.-рез.	4
259.	диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на железо/(Железо сесквиоксид)	1309-37-1	Fe ₂ O ₃ , FeO	-	0,04		рез.	3
260.	Железо сульфат/в пересчете на железо/(Ферросульфат, железо (2+) сернокислосое, железо (2+) моносульфат)	7720-78-7	FeO ₄ S	-	0,007		рез.	3
261.	Железо трихлорид/в пересчете на железо/(Железо (III) хлорид; железо перхлорид; железо хлорное)	7705-08-0	Cl ₃ Fe	-	0,004		рез.	2

262.	Зола сланцевая	-	-	0,3	0,1		рез.	3
263.	Изобензофуран-1,3-дион (Фталевой кислоты ангидрид; 1,3-изобензофурандион; бензол-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид; 1,3-дигидро-1,3-диоксоизо- бензофуран)	85-44-9	C ₈ H ₄ O ₃	0,1	0,02		рефл.-рез.	2
264.	Изобутан (1,1-Диметилэтан; триметилметан)	75-28-5	C ₄ H ₁₀	15	-		рефл.	4
265.	Изобутилацетат (Изобутиловый эфир уксусной кислоты; бета-метилпропилэтанат; изобутилэтанат)	110-19-0	C ₆ H ₁₂ O ₂	0,1	-		рефл.	4
266.	Изопрена олигомеры (димеры)	26796-44-1	C ₁₀ H ₃₀	0,003	-		рефл.	3
267.	2,2-Иминобис(этиламин) (Бис(2-аминоэтил)амин; иминодиэтиламин; 2,2'-диаминодиэтиламин; N-(2-аминоэтил)этилендиамин; 2,2'-иминобис(этанамин); 3-азапентан-1,5-диамин; бис(бета-аминоэтил)амин)	111-40-0	C ₄ H ₁₃ N ₃	0,01	-		рефл.	3
268.	Ингибитор древесно-смоляной прямой гонки/контроль по фенолу/	-	-	0,006	-		рефл.	3

269.	Индий (III) тринитрат/в пересчете на индий/	13465-14-0	InN_3O_9	-	0,005		рез.	2
270.	Йод	7553-56-2	I_2	-	0,03		рез.	2
271.	Кадмий дийодид/в пересчете на кадмий/(Йодистый кадмий)	7790-80-9	CdI_2	-	0,0003		рез.	1
272.	Кадмий динитрат/в пересчете на кадмий/(Кадмий азотнокислый тетрагидрат)	10022-68-1	CdN_2O_6	-	0,0003		рез.	1
273.	Кадмий дихлорид/в пересчете на кадмий/(Хлористый кадмий)	10108-64-2	CdCl_2	-	0,0003		рез.	1
274.	Кадмий оксид/в пересчете на кадмий/	1306-19-0	CdO	-	0,0003		рез.	1
275.	Кадмий сульфат/в пересчете на кадмий/(Кадмий сульфат октагидрат)	7790-84-3	CdO_4S	-	0,0003		рез.	1
276.	диКалий водородфосфат тригидрат (калий фосфорнокислый двузамещенный 3-х водный)/в пересчете на калий/(Калий сернокислый)	7778-80-5	$\text{K}_2\text{HPO}_4 \times 3\text{H}_2\text{O}$	0,15	0,05		рез.	4
277.	диКалий карбонат (Калий углекислый, дикалиевая соль угольной кислоты)	584-08-7	CK_2O_3	0,1	0,05		рез.	4

278.	диКалий сульфат (Калий сернокислый)	7778-80-5	K ₂ SO ₄	0,3	0,1		рез.	3
279.	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	7447-40-7	ClK	0,3	0,1		рез.	4
280.	триКальций диборат	13701-61-6	B ₂ Ca ₃ O ₆	-	0,02		рез.	3
281.	Кальций дигидрооксид (Кальций гидрат; кальций гидрат окиси)	1305-62-0	CaH ₂ O ₂	0,03	0,01		рез.	3
282.	Кальций дихлорид (по кальцию) (Кальций хлористый; кальций хлористый безводный)	10043-52-4	CaCl ₂	0,03	0,01		рез.	3
283.	Кальций динитрат (Кальций азотнокислый; кальций (II) нитрат (1:2); кальциевая соль азотной кислоты)	10124-37-5	CaN ₂ O ₆	0,03	0,01		рез.	3
284.	Кальций карбонат (Кальций углекислый; кальциевая соль карбоновой кислоты (1:1))	471-34-1	CaCO ₃	0,5	0,15		рез.	3
285.	Карбамид (Мочевина; карбамид; карбамид марки А и марки Б; карбамид кристаллический улучшенного качества)	57-13-6	CH ₄ N ₂ O	-	0,2		рез.	4
286.	Клещевина/по аллергену/	-	-	0,001	5 · 10 ⁻⁴		рез.	1

287.	Кобальт <к>	7440-48-4	Co	-	0,0004	0,0001	рез.	2
288.	Кобальт оксид/в пересчете на кобальт/(Кобальт окись; кобальт монооксид; кобальт (2+) оксид; кобальт (II) оксид)	1307-96-6	CoO	-	0,001		рез.	2
289.	Кобальт сульфат/в пересчете на кобальт/(Кобальт моносulfат гептагидрат)	10026-24-1	CoO ₄ S	0,001	0,0004		рез.	2
290.	Композиция "Дон-52"/в пересчете на изопропанол/	-	-	0,6	-		рефл.	3
291.	Краситель органический активный бирюзовый К (Краситель фталоцианиновый активный бирюзовый К водорастворимый)	108778-72-9	C ₅₀ H ₆₃ CuN ₁₄ O ₃₆ S ₁₁	0,05	-		сан.-гиг.	3
292.	Краситель органический активный синий 2КТ	-	C ₁₈ H ₁₂ CuN ₃ NaO ₁₄ S ₄	-	0,03		сан.-гиг.	3
293.	Краситель органический кислотный черный	-	-	-	0,03		сан.-гиг.	3
294.	Краситель органический прямой черный 2С	6428-38-2	C ₄₈ H ₄₀ N ₁₃ Na ₃ O ₁₃ S ₃	-	0,03		сан.-гиг.	3
295.	Краситель органический хромовый черный О	5850-21-5	C ₂₃ H ₁₄ N ₆ Na ₂ O ₉ S	-	0,03		сан.-гиг.	3
296.	Летучие компоненты ароматизаторов, применяемых в производстве жевательной	-	-	0,02	-		рефл.	4

	резинки							
297.	Летучие компоненты выбросов производства пищевых ароматизаторов (группы: лимонадная, ромовая, цитрусовая, ванильно-сливочная, молочно-сливочная, фруктово-ягодная)	-	-	0,4 <e>	-		рефл.	4
298.	Летучие компоненты смеси душистых веществ и эфирных масел, содержащиеся в выбросах предприятий парфюмерно-косметической промышленности	-	-	0,1	-		рефл.	3
299.	Магний дихлорат гидрат	10326-21-3	$\text{Cl}_2\text{MgO}_6 \times \text{H}_2\text{O}$	-	0,3		рез.	4
300.	Магний оксид (Окись магния)	1309-48-4	MgO	0,4	0,05		рез.	3
301.	Мазутная зола теплоэлектростанций/в пересчете на ванадий/	-	-	-	0,002		рез.	2
302.	Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/	-	-	0,01	0,001	0,00005	рез.	2
303.	Медь дихлорид/в пересчете на медь/(Медь (II) хлорид)	7447-39-4	CuCl ₂	0,003	0,001		рез.	2

304.	Медь оксид/в пересчете на медь/(Медь окись; тенорит)	1317-38-0	CuO	-	0,002	0,00002	рез.	2
305.	Медь сульфат/в пересчете на медь/(Медь сернокислая, медная соль серной кислоты)	7758-98-7	CuO ₄ S	0,003	0,001		рез.	2
306.	Медь сульфит (1:1)/в пересчете на медь/	14013-02-6	CuO ₃ S	0,003	0,001		рез.	2
307.	Медь хлорид/в пересчете на медь/(Монохлорид меди; хлористая медь)	7758-89-6	ClCu	-	0,002	0,00005	рез.	2
308.	Мелиорант (смесь: кальций карбонат, хлорид, сульфат - 79%, кремний диоксид - 10 - 13%, магний оксид - 3,5%; железо оксид - 1,6% и др.)	-	-	0,5	0,05		рез.	4
309.	Меприн бактериальный	-	-	0,01	0,002		рез.	2
310.	2-Меркаптоэтанол	60-24-2	C ₂ H ₆ O ₅	0,07	-		рефл.	3
311.	Метановая кислота	64-18-6	CH ₂ O ₂	0,2	0,05		рефл.-рез.	2
312.	Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан)	67-56-1	CH ₄ O	1	0,5	0,2	рефл.-рез.	3
313.	Метантиол (метилмеркаптан)	74-93-1	CH ₄ S	0,006 <ж>	-		рефл.	4

314.	Метиламин (Аминометан; метанамин)	74-89-5	CH ₅ N	0,004	0,001		рефл.-рез.	2
315.	(Метиламино)бензол (N-Монометиланилин; N-метилфениламин; N-фенилметиламин; N-метил-бензоламин; метиламинобензол; (метиламино)бензол)	100-61-8	C ₇ H ₉ N	0,04	-		рефл.	3
316.	Метил-N-L-α -аспартил-L-фенилаланил (Аспартам)	22839-47-0	C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₅	0,35	0,2		рез.	4
317.	Метилацетат (Метиловый эфир уксусной кислоты, метилэтанойат, уксуснометиловый эфир)	79-20-9	C ₃ H ₆ O ₂	0,07	-		рефл.	4
318.	Метилацетилен (Пропин; аллилен)	74-99-7	C ₃ H ₄	3	-		рефл.	4
319.	Метилацетилен алленовая фракция (МАФ): - по метилацетилену	-	-	1,5	-		рефл.	4
	- по смеси	-	-	3	-		рефл.	4
320.	Метилбензоат (Метиловый эфир бензойной кислоты, метилбензолкарбоксилат)	93-58-3	C ₈ H ₈ O ₂	0,002	-		рефл.	3

321.	Метилбензол (Фенилметан)	108-88-3	C ₇ H ₈	0,6	-	0,4	рефл.	3
322.	Метилбензолсульфонат (метиловый эфир бензолсульфоокислоты)	80-18-2	C ₇ H ₈ O ₃ S	0,01	-		рефл.	4
323.	2-Метилбута-1,3-диен (Изопентадиен; бета-метилдивинил; гемитерпен; 2-метил-1,3-бутадиен; 2-метилбутадиен-1,3)	78-79-5	C ₅ H ₈	0,5	-		рефл.	3
324.	2-Метилбут-2-ен-1-ол	4675-87-0	C ₅ H ₁₀ O	0,075	-		рефл.	4
325.	2-Метилбут-3-ен-2-ол (1,1-Диметилаллил алкоголь; 3-гидрокси-3-метил-1-бутен)	115-18-4	C ₅ H ₁₀ O	1	-		рефл.	3
326.	(1-Металбутил)-2-гидроксibe нзоат (Фенилпропан, Изопропилбензол; Кумол)	87-20-7	Cl ₂ H ₁₆ O ₃	0,015	-		рефл.	2
327.	Метил [1-(бутилкарбомоил)-1Н-бензи мидазол-2-ил]карбамат (Метиловый эфир 1-[(бутиламино)карбо нил]-1Н-бензимидазол-2-илка рбаниловой кислоты; метил-1-(бутилкарбамоил)-2-бе нзимидазолкарбамат)	17804-35-2	C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O ₃	0,35	0,05		рефл.-рез.	3

328.	Метил-2-гидроксibenзоат (Метил-2-гидроксibenзоат, гаультеровое масло)	119-36-8	C ₈ H ₈ O ₃	0,006	-		рефл.	4
329.	Метил-5,5-диметил-2,4-дио ксогексаноат	42957-17-5	C ₉ H ₁₄ O ₄	0,2	-		рефл.	3
330.	Метил-4,4-диметил-3-оксопе нтаноат	55107-14-7	C ₈ H ₁₄ O ₃	0,1	-		рефл.	3
331.	Метил-2-(2,2-диметилэте нил)-2,2-диметилциклопропа нкарбонат	5460-63-9	C ₁₁ H ₁₈ O ₂	0,07	-		рефл.	3
332.	Метилдихлорацетат (Метиловый эфир дихлоруксусной кислоты)	116-54-1	C ₃ H ₄ Cl ₂ O ₂	0,04	-		рефл.	3
333.	Метил-3-(2,2-дихлорэте нил)-2,2-диметилциклопропа нкарбонат	61898-95-1	C ₉ H ₁₂ Cl ₂ O ₂	0,08	-		рефл.	4
334.	2,2-Метилен-бис(6-ди(1,1-дime тилэтил)-4-метилфенол (Агидол-2; Антиоксидант 2246; бисалкофен)	656-11-51	C ₂₃ H ₃₂ O ₂	8	4		рез.	4
335.	4,4-2,2-Метилен-бис(2,6- ди(1,1-диметилэтил)-фенол (Агидол-23; Антиоксидант 702; Антиоксидант МБ-1)	-	C ₂₉ H ₄₄ O ₂	8	4		рез.	4
336.	2-Метиленбутандиовая кислота (метилениантарная кислота; пропилендикарбоновая	97-65-4	C ₅ H ₆ O ₄	1	0,3		рефл.-рез.	4

	кислота; метиленсукциновая кислота; Метиленбутандиовая кислота)							
337.	2,2-Метилендигадразидпиридин-4-карбоновая кислота	1707-15-9	C ₁₃ H ₁₄ N ₆ O ₂	0,055	0,03		рез.	2
338.	4-Метиленоксетан-2-он (Ацетилкетен; бета-кротиллактон; бутен-3-олид-1,3, бета-метилен-бета-пропиолактон; 3-бутено-бета-лактон)	674-82-8	C ₄ H ₄ O ₂	0,007	-		рефл.	2
339.	4-Метилентетрагидро-2Н-пиран	36838-71-8	C ₆ H ₁₀ O	1,5	-		рефл.	3
340.	Метилкарбаматнафталин-1-ол (Карбарил, севин, дикарбам, арбатокс, нафтилкарбамат, арилам, капролин, денапон, панам, септен, севидол, трикарнам, ветокс, капекс, карролин, мервин, нафтил, тримернам, пантрин)	63-25-2	C ₁₂ H ₁₁ NO ₂	-	0,002		рез.	2
341.	Метил-4-метилбензоат (Метил-п-толуат, метиловый эфир п-толуиловой кислоты)	99-75-2	C ₉ H ₁₀ O ₂	0,007	-		рефл.	3
342.	Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метиловый эфир метакриловой кислоты; метиловый эфир 2-метилакриловой кислоты;	80-62-6	C ₅ H ₈ O ₂	0,1	0,01	-	рефл.-рез.	3

	2-(метоксикарбонил)проп-1-ен; метил-альфа-метилакрилат; метилпропилен-2-карбоксилат)							
343.	Метил-2-0-(1-метилпропил)метилфосфоноксипроп-2-е ноат	-	C ₉ H ₁₈ O ₄ P	0,006	0,003		рез.	1
344.	0-[6-Метил-2-(1-метилэтил)пи римидин-1-ил)-0,0-диэтилти офосфат	333-41-5	C ₁₂ H ₂₁ N ₂ O ₃ PS	0,01	-		рефл.	2
345.	2-Метил-2-метоксипропан (трет-Бутилметилоксид; 2-метокси-2-метилпропан; 1,1-диметилэтилметиловый эфир; 1,1-диметил-1-метоксиэтан; трет-бутилметиловый эфир; трет-бутоксиметан; метил-третбутиловый эфир)	1634-04-4	C ₅ H ₁₂ O	0,5	-		рефл.	4
346.	Метилпентаноат (Метиловый эфир валериановой кислоты; Метил пентановой кислоты)	624-24-8	C ₆ H ₁₂ O ₂	0,03	-		рефл.	3
347.	4-Метил-2-пентанол	108-11-3	C ₆ H ₁₄ O	0,07	-		рефл.	4
348.	4-Метилпентан-2-он (Изобутилметилкетон; гексон; 2-метил-4-пентанон)	108-10-1	C ₆ H ₁₂ O ₂	0,1	-		рефл.	4
349.	4-Метилпент-1-ен	691-37-2	C ₆ H ₁₂	0,4	0,085		рефл.-рез.	3

350.	2-Метилпент-2-еналь (альфа-Метил-бета-этила кролеин)	623-36-9	C ₆ H ₁₀ O	0,007	-		рефл.	4
351.	2-Метилпропаналь (Изобутиловый альдегид; изобутиральдегид)	78-84-2	C ₄ H ₈ O	0,01	-		рефл.	4
352.	2-Метилпропан-1-ол (Изобутанол; 1-гидроксиметилпропан; 2-метил-1-пропанол; 2-метилпропиловый спирт; изопропилкарбинол)	78-83-1	C ₄ H ₁₀ O	0,1	-		рефл.	4
353.	2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен; гамма-бутилен; изобутен)	115-11-7	C ₄ H ₈	10	-		рефл.	4
354.	Метилпроп-2-еноат (Метиловый эфир акриловой кислоты; метиловый эфир 2-пропеновой кислоты)	96-33-3	C ₄ H ₆ O ₂	0,01	-		рефл.	4
355.	2-Метилпроп-2-еновая кислота (альфа-Метилакриловая кислота; пропиленкарбоновая кислота; 2-метилакриловая кислота; 2-метакриловая кислота)	79-41-4	C ₄ H ₆ O ₂	-	0,01		рез.	3
356.	0-(2-Метилпропил)дитиокарбо нат калия (О-(2-Метилпропиловый эфир дитиокарбоновой кислоты)	13001-46-2	C ₅ H ₉ KOS ₂	0,1	0,05		рефл.-рез.	3

	калиевая соль)							
357.	2-Метилпропионитрил (Изопропилцианид; изобутаннитрил; нитрил-2-метилпропановой кислоты)	78-82-0	C ₄ H ₇ N	0,02	0,01		рефл.-рез.	2
358.	2-(1-Метилпропокси)этанол	4439-24-1	C ₆ H ₁₄ O ₂	1	0,3		рефл.-рез.	3
359.	1-Метил-1-фенилэтилгидро пероксид (Гидропероксид кумола, кумилгидропероксид; альфа, альфа-диметилбензил-гидро пероксид)	80-15-9	C ₉ H ₁₂ O ₂	0,007	-		рефл.	2
360.	1-Метил-3-феноксibenзол	3586-14-9	C ₁₃ H ₁₂ O	0,01	-		рефл.	4
361.	Метилформиат (Метилловый эфир муравьиной кислоты; метилметаноат; метилформат)	107-31-3	C ₂ H ₄ O ₂	0,2	-		рефл.	3
362.	(1-Метиэтенил)бензол (Изопропенилбензол; 1-метил-1-фенилэтен; 2-фенилпропен-1)	98-83-9	C ₉ H ₁₀	0,04	-		рефл.	3
363.	2-Метил-(М-этиламино)бензол (1-(Этиламино)-2-метилбензол; 2-этиламинотолуол)	94-68-8	C ₉ H ₁₃ N	0,01	-		рефл.	3
364.	3-Метил-(N-этиламино)бензол (N-Этил-3-аминотолуол; N-этил-м-толуидин;	102-27-2	C ₉ H ₁₃ N	0,01	-		рефл.	2

	3-метил-1-(этанамино)бензол)							
365.	(1-Метилэтил)бензол (2-Фенилпропан)	98-82-8	C ₉ H ₁₂	0,014	-		рефл.	4
366.	0-(Метилэтил)дитиокарбонат калия (0-(1-метилэтиловый)эфир дитиокарбоновой кислоты калиевая соль; изопропилксантогенат калия)	140-92-1	C ₄ H ₇ KOS ₂	0,1	0,05		рефл.-рез.	3
367.	1-Метилэтил-[2-(1-метилпро пил)-4,6-динитрофенил]карбо нат	373-21-7	C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O ₇	0,02	0,002		рез.	2
368.	N-(1-Метилэтил)-N'-фе нил-1,4-фенилендиамин (п-Изопропиламинодифенила мин; N-фенил-N'-изопропил-п-фе нилендиамин; 4-изопропиламинодифенилам ин; N-(1-метилэтил)-N'-фе нил-1,4-фенилендиамин; N-изопропил-N'-фенил-п-фе нилендиамин; 4-анилин-N-изопропиланилин)	107-72-4	C ₁₅ H ₁₈ N ₂	0,06	0,02		рефл.-рез.	3
369.	2-(1-Метилэтокси)этанол (Моноизопропиловый эфир этиленгликоля)	109-59-1	C ₅ H ₁₂ O ₂	1,5	0,5		рефл.-рез.	3

370.	DL-Метионин (альфа-Амино-гамма-метилти омасляная кислота)	59-51-8	C ₅ H ₁₁ NO ₂ S	0,6	-		рефл.	3
371.	4-Метоксибензальдегид (Анисовый альдегид; p-метоксибензальдегид)	123-11-5	C ₈ H ₈ O ₂	0,01	-		рефл.	4
372.	2-Метоксикарбонил-N-[(4,6- диметил-1,3-пиримидин-2- ил)аминокарбонил]бензол-су льфамид калия	-	C ₁₅ H ₁₇ N ₄ O ₅ S	0,08	0,05		рез.	3
373.	1-Метокси-2-пропанол ацетат (2-Метокси-1-метилэтиловый эфир уксусной кислоты; 1-метокси-2-ацет-оксипропан; 1-метоксипропан-2-ол ацетат; 1-метокси-2-пропанол ацетат; метиловый эфир пропиленгликоля ацетат)	108-65-6	C ₆ H ₁₂ O ₃	0,5	-		рефл.	4
374.	Мобильтерм-605	-	-	0,05	0,01		рез.	3
375.	Молибден и его неорганические соединения (молибдена (III) оксид, парамолибдат аммония и др.) (по молибдену)	-	-	-	0,02		рез.	3
376.	Мышьяк, неорганические соединения/в пересчете на мышьяк/(Мышьяк серый, Мышьяк металлический) <к>	7440-38-2	-	-	0,0003	0,000015 <6>	рез.	1

377.	Натрий йодид (в пересчете на йод) (Натрий йодистый)	7681-82-5	INa	-	0,03		рез.	2
378.	диНатрий карбонат (Натрий углекислый; натриевая соль угольной кислоты)	497-19-8	CNa ₂ O ₃	0,15	0,05		рез.	3
379.	диНатрий перкарбонат	3313-92-6	CNa ₂ O ₃ 1,5H ₂ O ₂	0,07	0,03		рез.	3
380.	диНатрий станнат гидрат/в пересчете на олово/(Натрий станнат; натриевая соль метаоловянной кислоты)	12058-66-1	Na ₂ O ₃ SN x H ₂ O	-	0,02		рез.	3
381.	диНатрий сульфат (Натрий сернокислый; динатриевая соль серной кислоты; динатрий сернокислый)	7757-82-6	Na ₂ O ₄ S	0,3	0,1		рез.	3
382.	диНатрий сульфит (Натрий сернистый)	7757-83-7	Na ₂ O ₃ S	0,3	0,1		рез.	3
383.	Натрий, сульфит-сульфатные соли	-	-	0,3	0,1		рез.	3
384.	диНатрий тетраоксовольфрамат (VI)/в пересчете на вольфрам/(Тетраоксовольфрамат (VI) динатрий дигидрат; динатриевая соль вольфрамовой кислоты дигидрат)	10213-10-2	Na ₂ O ₄ W x 2H ₂ O	-	0,1		рез.	3

385.	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	7647-14-5	ClNa	0,5	0,15		рез.	3
386.	Нафталин (Нафтален; нафтен)	91-20-3	C ₁₀ H ₈	0,007	-	0,003 <6>	рефл.	4
387.	Нафталин-1,4-дион (1,4-Дигидро-1,4-дикетонафта лен)	130-15-4	C ₁₀ H ₆ O ₂	0,005	0,003		рефл.-рез.	1
388.	Нафт-2-ол (Нафт-2-ол; 2-оксинафталин; бета-нафтол)	135-19-3	C ₁₀ H ₈ O	0,006	0,003		рефл.-рез.	2
389.	Никель и его соединения <к>	7440-02-0	Ni	-	0,001	0,00005 <6>	рез.	2
390.	Никель оксид/в пересчете на никель/(Никель окись; никель монооксид)	1313-99-1	NiO	-	0,001		рез.	2
391.	Никель растворимые соли/в пересчете на никель/	-	-	0,002	0,0002		рез.	1
392.	Никель сульфат/в пересчете на никель/(Никелевая соль серной кислоты)	7786-81-4	NiO ₄ S	0,002	0,001		рез.	1
393.	пентаНатрий трифосфат (натрий триполифосфат) (по натрию) (Натрий трифосфат)	13573-18-7	Na ₅ O ₁₀ P ₃	0,3	0,1		рез.	3
394.	Нитрилы карбоновых кислот С 17-20	-	-	0,04	-		рефл.	3

395.	Нитрилы синтетических жирных кислот фракций C ₁₀₋₁₆	-	-	0,005	-		рефл.	4
396.	Нитроаммофос NP 36:2 (по аммонии)	-	-	0,3	0,1		рез.	4
397.	3-Нитробензоатгексагидро-1Н-азепин	7270-73-7	C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O ₄	0,02	-		рефл.	3
398.	Нитробензол (Мононитробензол)	98-95-3	C ₆ H ₅ NO ₂	0,008	-		рефл.	2
399.	N-Нитрозодиметиламин (N-Нитрозо-N,N-диметиламин, N-нитрозодиметиламин, нитрозодиметиламин, диметилнитрозоамин) <к>	62-75-9	C ₂ H ₆ N ₂ O	-	50 нг/м ³		рез.	1
400.	2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол (4-Хлор-3-нитро-альфа,альфа,альфа-трифтортолуол)	121-17-5	C ₇ H ₃ ClF ₃ NO ₂	0,005	-		рефл.	3
401.	2-Нитро-1-хлорбензол (орто-Нитрохлорбензол, 2-хлор-1-нитробензол)	88-73-3	C ₆ H ₄ ClNO ₂	0,004	0,002		рефл.-рез.	2
402.	3-Нитро-1-хлорбензол	121-73-3	C ₆ H ₄ ClNO ₂	0,004	0,002		рефл.-рез.	2
403.	4-Нитро-1-хлорбензол	100-00-5	C ₆ H ₄ ClNO ₂	0,004	0,002		рефл.-рез.	2
404.	Нонаналь (Пеларгоновый альдегид, нониловый альдегид)	124-19-6	C ₉ H ₁₈ O	0,02	-		рефл.	2

405.	Нонафторпентановая кислота	2706-90-3	$C_5HF_9O_2$	0,1	-		рефл.	3
406.	2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафторпентан-1-ол	355-28-2	$C_5H_3F_9O$	0,3	-		рефл.	3
407.	Озон (Трехатомный кислород)	10028-15-6	O ₃	0,16	0,1 (8 час.)	0,03	рез.	1
408.	2,2-Оксидиэтанол (2,2'-Оксибисэтанол; бета,бета'-дигидроксиэтиловый эфир; этилокси-2-этанол; 3-оксапентан-1,5-диол; 2,2'-дигидроксиэтиловый эфир; бис(2-гидроксиэтиловый) эфир; этилендигликоль)	111-46-6	$C_4H_{10}O_3$	-	0,2		рез	4
409.	Октадеканоат кальция (Стеариновокислый кальций; дистеарат кальция; октадекановой кислоты кальциевая соль; стеариновой кислоты кальциевая соль)	1592-23-0	$C_{36}H_{70}Co_4$	0,5	0,15		рез.	3
410.	Октадекафтороктан	307-34-6	C_8F_{18}	90	-		рефл.	4
411.	Октаналь (Каприловый альдегид, н-октиловый альдегид)	124-13-0	$C_8H_{16}O$	0,02	-		рефл.	2
412.	Октан-1-ол (н-Октиловый спирт, 8-октанол, 1-октанол, каприловый спирт)	111-87-5	$C_8H_{18}O$	0,6	0,2		рефл.-рез.	3

413.	Октафторметил бензол (Пентафторбензотрифтормид)	434-64-0	C ₇ F ₈	1,3	-		рефл.	4
414.	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол (альфа,альфа,омега-Тригидроперфторпентанол, 1,1,5-тригидрооктафторпентанол-1, 1,1,5-тригидрооктафторамиловый спирт)	355-80-6	C ₄ H ₄ F ₈ O	1	0,05		рефл.-рез	4
415.	Октафторпропан (Перфторпропан)	76-19-7	C ₃ H ₈	100	20		рефл.-рез	4
416.	п-Октилфенол (1-трет-бутил-4-гексилфенол; Агидол-21)	-	C ₁₆ H ₂₆ O	1,5	0,3		рефл.-рез	3
417.	Олово диоксид/в пересчете на олово/(Олово двуокись, касситерит (оловянный камень))	18282-10-5	O ₂ Sn	-	0,02		рез.	3
418.	Олово дихлорид/в пересчете на олово/(Олово хлористое)	7772-99-8	Cl ₂ Sn	0,5	0,05		рез.	3
419.	Олово оксид/в пересчете на олово/(Олово монооксид; олово закись)	21651-19-4	OSn	-	0,02		рез.	3
420.	Олово сульфат/в пересчете на олово/(Олово сернокислотное)	7488-55-3	O ₄ SSn	-	0,02		рез.	3

421.	Ортоборная кислота (орто-Борная кислота; бор тригидроксид)	10043-35-3	BH_3O_3	-	0,02		рез.	3
422.	Пента-1,3-диен (1-Метилбутадиен (смесь изомеров); 1,3-пентадиен)	504-60-9	C_5H_8	0,5	-		рефл.	3
423.	Пентан	109-66-0	C_5H_{12}	100	25		рефл.-рез.	4
424.	Пентаналь (Валеральдегид)	110-62-3	$\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$	0,03	-		рефл.	4
425.	Пentanовая кислота (1-Бутанкарбоновая кислота; пропилуксусная кислота)	109-52-4	$\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$	0,03	0,01		рефл.-рез.	3
426.	Пентан-1-ол (н-Амиловый спирт; н-пентанол; пентанол-1; бутилкарбинол)	71-41-0	$\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$	0,01	-		рефл.	3
427.	Пентан-3-он (Диэтилкетон)	96-22-0	$\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$	0,5	0,3		рефл.-рез.	3
428.	1-Пентантиол (Пентилмеркаптан; амилмеркаптан)	110-66-7	$\text{C}_5\text{H}_{12}\text{S}$	$4 \cdot 10^{-4}$	-		рефл.	3
429.	Пентафторбензол	363-72-4	C_6HF_5	1,2	0,1		рефл.-рез.	3
430.	Пентафторгидроксибензол	771-61-9	$\text{C}_6\text{HF}_5\text{O}$	0,8	-		рефл.	4
431.	Пентафторхлорбензол	344-07-0	C_6ClF_5	0,6	0,1		рефл.-рез.	3
432.	Пентафторэтан (1,1,2,2,2-Пентафторэтан, 1,1,1,2,2-пентафторэтан)	354-33-6	C_2HF_5	100	20		рез.	4

433.	Пентилацетат (н-амилацетат, пентилловый эфир уксусной кислоты, амиловый эфир уксусной кислоты)	628-63-7	$C_7H_{14}O_2$	0,1	-		рефл.	4
434.	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (альфа-п-Амилен; пропилэтилен)	109-67-1	C_5H_{10}	1,5	-		рефл.	4
435.	Пиридин (Азабензол, азин)	110-86-1	C_5H_5N	0,08	-		рефл.	2
436.	Пиридин-4-карбоксигидразид	54-85-3	$C_6H_7N_3O$	0,05	0,02		рез.	3
437.	Пирролид-2-он (2-Оксопирролидон, гамма-бутиролактан, 2-пирролидон, 4-аминомасляной кислоты лактан, 2-кетопирролидин, 2-пирол, азолидинон-2; 2-оксотетрагидропиррол, 2-оксопирролидин)	616-45-5	C_4H_7NO	0,08	0,04		рефл.-рез.	3
438.	Поли(2,6-диметил-1,4-фени леноксид)	25189-69-9	$[C_8H_8O]_n$	0,5	0,15		рез.	4
439.	Поли-1,4-β -О-карбоксиметил-Д-пирано зил-Д-глюкопираноза натрия (Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль; поли-1,4-бета-О-карбоксиме тил-Д-пиранозил-Д-глюкопира ноза натрия)	9004-32-4	$[C_8H_{11}NaO_8]_n$	0,5	0,15		рез.	4

440.	Поли(хлор-2,6,6-триметилдегид дробцикло[3,1,1]гептан)	-	$[C_{10}H_{16}Cl]_n$	0,005	0,002		рефл.-рез.	2
441.	Поли(1-этиленпирролид-2-он) (Поли-N-винилпирролидон, поли(1-винил-2-пирролидон)	9003-39-8	$(C_5H_{10}NO)_n$	0,5	0,15		рез.	4
442.	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	123-38-6	C_3H_6O	0,01	-		рефл.	3
443.	Пропан-1-ол (Этилкарбинол; 1-оксипропан; пропанол-1; 1-пропанол; н-пропанол; н-пропан-1-ол; 1-гидроксипропан; н-пропиловый спирт)	71-23-8	C_3H_8O	0,3	-		рефл.	3
444.	Пропан-2-ол (Изопропанол; диметилкарбинол; вторичный пропиловый спирт)	67-63-0	C_3H_8O	0,6	-	-	рефл.	3
445.	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	67-64-1	C_3H_6O	0,35	-	-	рефл.	4
446.	Пропан-1-тиол (Пропантиол, пропилмеркаптан)	107-03-9	C_3H_8S	$1,5 \cdot 10^{-4}$	-		рефл.	3
447.	Пропан-1,2,3-триилтринитрит (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глицерин, 1,2,3-пропантринилтринитрат)	55-63-0	$C_3H_5N_3O_9$	0,004	0,001		рез.	1

448.	Пропен (Метилэтилен; пропен; пропилен-1; пропен-1)	115-07-1	C ₃ H ₆	3	-		рефл.	3
449.	Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль)	107-02-8	C ₃ H ₄ O	0,03	0,01	0,001	рефл.-рез.	2
450.	Проп-2-енилацетат (Аллиловый эфир уксусной кислоты, проп-2-ен-илэтаноат)	591-87-7	C ₅ H ₈ O ₂	0,4	-		рефл.	3
451.	2-Проп-2-енилоксиэтанол (Моноаллиловый эфир этиленгликоля)	111-45-5	C ₅ H ₁₀ O ₂	0,07	0,01		рефл.-рез.	2
452.	Проп-2-еновая кислота (Этиленкарбоновая кислота)	79-10-7	C ₃ H ₄ O ₂	0,1	0,04	0,001	рефл.-рез.	3
453.	Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; винил цианистый; нитрил акриловой кислоты; цианоэтилен; винилцианид) <к>	107-13-1	C ₃ H ₃ N	-	0,005	0,001 <6>	рез.	2
454.	Пропиламин (1-Аминопропан; 1-пропанамин; н-пропиламин; монопропиламин)	107-10-8	C ₃ H ₉ N	0,3	0,15		рефл.-рез.	3
455.	Пропилацетат (; пропиловый эфир уксусной кислоты, уксуснопропиловый эфир)	109-60-4	C ₃ H ₁₀ O ₂	0,1	-		рефл.	4

456.	S-Пропил-0-[4-(метилтио)фенил]-0-этилдитиофосфат	35400-43-2	C ₁₂ H ₁₉ O ₂ PS ₂	0,01	-		рефл.	3
457.	Пропилпентаноат	141-06-0	C ₈ H ₁₆ O ₂	0,03	-		рефл.	3
458.	N-Пропилпропан-1-амин (Ди-н-пропиламин)	142-84-7	C ₆ H ₁₅ N	0,35	0,2		рефл.-рез.	3
459.	Пропионовая кислота (Метилуксусная кислота; этанкарбоновая кислота; этилмуравьиная кислота; карбоксиэтан)	79-09-4	C ₃ H ₆ O ₂	0,015	-		рефл.	3
460.	Протеаза щелочная (Полипептид, содержащий серу; протеолитический фермент)	-	-	0,015	0,005		рез	3
461.	Пыль асбестосодержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10%)/по асбесту/	-	-	-	0,06 волокон в мл воздуха		рез	1
462.	Пыль выбросов табачных фабрик (с содержанием никотина до 2,7%)/в пересчете на никотин/	-	-	$8 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-4}$		рефл.-рез.	4
463.	Пыль зерновая: - по массе	-	-	0,5	0,15		рез.	3
	- по грибам хранения	-	-	260 КОЕ/м ³	140 КОЕ/м ³		рез.	3

464.	Пыль каинита	-	-	0,5	од		рез.	3
465.	Пыль калимагнезии	-	-	0,5	0,15		рез.	3
466.	Пыль конвертерного производства Нижнетагильского металлургического комбината	-	-	0,5 <3>	0,15		рез.	3
467.	Пыль крахмала	9005-25-8	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	0,5	0,15		рез.	4
468.	Пыль мучная	-	-	1,0	0,4		рез.	4
469.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и другие)	-	-	0,15	0,05		рез.	3
	- 70 - 20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола кремнезем и другие)	-	-	0,3	0,1		рез.	3
	- менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и другие)	-	-	0,5	0,15		рез.	3
470.	Пыль полиметаллическая свинцово-цинкового производства (с содержанием	-	-	-	0,0001		рез	1

	свинца до 1%)							
471.	Пыль хлопковая	-	-	0,2	0,05		рез.	3
472.	Растворитель ацетатно-кожеевнный/по этанолу/	-	-	0,5	-		рефл.	3
473.	Растворитель бутилформиатный/по сумме ацетатов/	-	-	0,3	-		рефл.	3
474.	Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоно-эфирный)/по ацетону/	-	-	0,12	-		рефл.	4
475.	Растворитель древесно-спиртовой марки Э (эфирно-ацетоновый)/по ацетону/	-	-	0,07	-		рефл.	4
476.	Растворитель мебельный/по толуолу/	-	-	0,09	-		рефл.	3
477.	Ривициклин (смесь тетрациклина и рифампицина 2:1)/по тетрациклину/	-	-	0,05	0,005		рез.	2
478.	Ртуть	7439-97-6	Hg	-	0,0003	0,00003	рез.	1
479.	Ртуть амидохлорид/в пересчете на ртуть/(Амидохлорид ртуть (II), преципитат)	10124-48-8	ClH ₂ HgN	-	0,0003		рез.	1

480.	Ртуть дийодид/в пересчете на ртуть/(Йодная ртуть)	7774-29-0	HgI ₂	-	0,0003		рез.	1
481.	Ртуть динитрат гидрат/в пересчете на ртуть/(Ртуть азотнокислая окисная)	7783-34-8	HgN ₂ O ₆ x H ₂ O	-	0,0003		рез.	1
482.	Ртуть дихлорид/в пересчете на ртуть/(Ртуть хлорид (II); ртуть бихлорид; ртуть (II) хлорная)	7487-94-7	Cl ₂ Hg	-	0,0003		рез.	1
483.	Ртуть нитрат дигидрат/в пересчете на ртуть/	14836-60-3	HgNO ₃ x 2H ₂ O	-	0,0003		рез.	1
484.	Ртуть оксид/в пересчете на ртуть/(Ртуть (II) оксид желтый)	21908-53-2	HgO	-	0,0003		рез.	1
485.	Ртуть хлорид/в пересчете на ртуть/(ртуть бихлорид; ртуть (II) хлорная)	10112-91-1	Cl ₂ Hg ₂	-	0,0003		рез.	1
486.	Свинец и его неорганические соединения/в пересчете на свинец/(Свинец)	7439-92-1	-	0,001	0,0003	0,00015 <6>	рез.	1
487.	Свинец сульфит/в пересчете на свинец/	7446-10-8	O ₃ PbS	-	0,0017		рез	1
488.	Селен диоксид/в пересчете на селен/(Селен (IV) диоксид (1:2), ангидрид селенистый)	7446-08-4	O ₂ SE	0,1 мкг/м ³	0,05 мкг/м ³		рез.	1
489.	Сера диоксид	7446-09-5	O ₂ S	0,5	0,05	-	рефл.-рез.	3

490.	Серная кислота/по молекуле H ₂ SO ₄ /	7664-93-9	H ₂ O ₄ S	0,3	0,1	0,001	рефл.-рез.	2
491.	Сероуглерод (Углерод сульфид; двусернистый; углерод дитиокарбонный ангидрид; сульфокарбонный ангидрид)	75-15-0	CS ₂	0,03	-	0,005	рефл.-рез.	2
492.	Синтетическое моющее средство "Диксан"	-	-	0,06	0,04		рез.	3
493.	Синтетическое моющее средство "Лоск"	-	-	0,1	0,06		рез.	3
494.	Синтетическое моющее средство типа "Кристалл" на основе алкилсульфата натрия/по алкилсульфату натрия/	-	-	0,04	0,01		рефл.-рез.	2
495.	Синтетические моющие средства "Ариель", "Миф-Универсал", "Тайд"	-	-	0,15	0,05		рез.	3
496.	Скипидар (в пересчете на углерод)	8006-64-2	-	2	1,0		рефл.-рез.	4
497.	Смесь постоянного состава на основе дибутилфенилфосфата	-	-	0,01	0,005		рефл.-рез.	2
498.	Смесь предельных углеводородов C ₁ H ₄ - C ₅ H ₁₂	-	-	200,0	50,0		рефл.-рез.	4

499.	Смесь предельных углеводородов C ₆ H ₁₄ - C ₁₀ H ₂₂	-	-	50,0	5,0		рефл.-рез.	3
500.	Одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропан-тиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 - 13%	-	-	0,012	-		рефл.	4
501.	Смесь транс-транс-транс-цикло-додекатетраена-1,5,9 и транс-транс-цис-циклододекатетраена-1,5,9	-	-	0,0035	-		рефл.	4
502.	Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей <и>:	-	-	0,2	-		рефл.	2
	- по органическому углероду							
	- по фенолам			0,004	-		рефл.	2
503.	Смолистые вещества (возгоны пека) в составе электролизной пыли выбросов производства алюминия	-	-	0,1 <к>	0,03 <л>	0,01	рез.	1
504.	Сульфакен (феноксиметилпенициллин - 10%; сульфамидазин - 5%; теофиллин - 1%; лактоза до 100%)/по пенициллину/	-	-	0,05	0,0025		рез.	2

505.	4,4'-Сульфонилбис(аминобензол) (1,1'-Сульфонилбис(4-аминобензол); диаминодифенилсульфон; п,п-сульфонилдианилин)	80-08-0	C ₁₂ H ₁₂ N ₂ O ₂ S	-	0,05		рез.	3
506.	диСурьма пентасульфид/в пересчете на сурьму/	1315-04-4	S ₅ Sb ₂	-	0,02		рез.	3
507.	диСурьма триоксид/в пересчете на сурьму/(Сурьма трехокись; сурьма (III) оксид; сурьмянистый ангидрид; сурьма сесквиоксид)	1309-64-4	O ₃ Sb ₂	-	0,02	0,0002	рез.	3
508.	Таллий карбонат/в пересчете на таллий/(Карбонат таллия (I), углекислый таллий)	29809-42-5	CO ₃ Tl ₂	-	0,0004		рез.	1
509.	Теллур диоксид/в пересчете на теллур/	7446-07-3	O ₂ Te	-	0,0005		рез.	1
510.	Термостойкая прядильная эмульсия			0,002	-		рефл.	3
511.	1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он хлоргидрат дигидрат	99614-01-4	C ₁₈ H ₁₉ N ₃ O x ClH x 2H ₂ O	-	0,005		рез.	1
512.	Тетрагидрофуран (Окись тетраметилена; окись диэтилена; тетраметиленоксид; диэтиленоксид; фуранидин;	109-99-9	C ₄ H ₈ O	0,2	-		рефл.	4

	1,4-эпоксибутан; оксациклопентан; оксалан)							
513.	1,2,4,5-Тетраметилбензол (2,5-Диметил-пара-ксилол; Дурол)	95-93-2	C ₁₀ H ₁₄	0,025	0,01		рефл.-рез.	2
514.	3-(2,2,6,6-Тетраметилпипе рид-4-иламино)[пропионовой кислоты N-(2,2,6,6-тетраметилпипе рид-4-ил)амид]	76505-58-3	C ₂₁ H ₄₂ N ₄ O	0,15	0,05		рефл.-рез.	3
515.	2,2,6,6-Тетраметилпипери дин-4-он (Триацетоамин)	826-36-8	C ₉ H ₁₇ NO	0,06	0,03		рефл.-рез.	3
516.	2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-те троксокан (Метацетальдегид; 1,3,5,7-тетроксан, 2,4,6,8-тетраметил)	108-62-3	C ₈ H ₁₆ O ₄	0,003	-		рефл.	2
517.	Тетраметилтиурамдисульфат (Тетраметилтиурамдисульфид; 1,1'-дитиобис(N,N-диметилти оформаид); тетраметилтиопероксидикарбо ндиаид)	137-26-8	C ₆ H ₁₂ N ₂ S ₄	0,05	0,02		рефл.-рез.	3
518.	2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол (1,1,3-Тригидроперфторпропа нол, 1,1,3-тригидротетрафторпро пиловый спирт)	76-37-9	C ₃ H ₄ F ₄ O	1	0,05		рефл.-рез.	4

519.	Тетрафторметан (фреон 14) (Тетрафторид углерода; четырёхфтористый углерод)	75-73-0	CF ₄	100	20		реф-рез	4
520.	Тетрафторэтилен (Тетрафторэтилен)	116-14-3	C ₂ F ₄	6	0,5		рефл.-рез.	4
521.	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид; перхлорметан; тетрахлоруглерод)	56-23-5	CCl ₄	4	0,04	0,017 <б>	рефл.-рез.	2
522.	Тетрахлорпропен	60320-18-5	C ₃ H ₂ Cl ₄	0,07	0,04		рефл.-рез.	2
523.	1,1,2,2-Тетрахлорэтан (Ацетилен тетрахлорид, симм.-тетрахлорэтан, 1,1-дихлор-2,2-дихлорэтан)	79-34-5	C ₂ H ₂ Cl ₄	0,06	0,01	0,002 <б>	рефл.	4
524.	Тетраэтилсвинец	78-00-2	C ₈ H ₂₀ Pb	0,0001	0,00004		рез.	1
525.	Тетрахлорэтилен (Тетрахлорид этилена; 1,1,2,2-тетрахлорэтилен; тетрахлорэтен) <к>	127-18-4	C ₂ Cl ₄	0,5	0,06	0,02 <б>	рефл.-рез.	2
526.	N,N,N'',N''-Тетраэтилтиурамди сульфид (1,1'-Дитиобис(N,N-этилтиофо рмамид); тетраэтилтиопероксидикарбо ндиамида; этилтиурам; бис(диэтилтиокарбамоил)ди сульфид)	97-77-8	C ₁₀ H ₂₀ N ₂ S ₄	-	0,03		рез.	3

527.	N'-1,2,3-Тиadiaзол-5-ил-5-N-фе ниларбамид (1,2,3-Тиadiaзони-5-N-фени лмочевина; дропп; Тидиазурон; 1-фенил-3-(1,2,3-тадиазол-5- ил)мочевина)	51707-55-2	C ₉ H ₈ N ₄ OS	0,5	0,2		рефл.-рез.	4
528.	2-[[[4-[(2-Тиозолиламино) сульфонил]фенил]амино]карбо нил]бензойная кислота	85-73-4	C ₁₇ H ₁₃ N ₃ O ₅ S ₂	0,1	0,015		рез.	4
529.	Тиофуран (дивиниленсульфид; тиациклопентадиен)	110-02-1	C ₄ H ₄ S	0,6	-		рефл.	4
530.	1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)- триол (1,3,5,-Триазин-2,4,6-трион(или -ол); 2,4,6-тригидрокси-1,3,5-триа зин; s-2,4,6-триазинтрион (или -ол); симм-триазинтрион (или -ол))	108-80-5	C ₃ H ₃ N ₃ O ₄	0,02	0,01		рез.	2
531.	1H(-)-1,2,4-Триазол (Пирродиазол; s-триазол)	288-88-0	C ₂ H ₃ N ₃	0,1	0,05		рефл.-рез.	3
532.	2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин (Циануртриамид; цианурамид; 2,4,6-триамино-симм. триазин; 1,3,5-триазин-2,4,6-триамин; циануртриамин; 2,4,6(1H,3H,5H)-триимин-1,3,5- триазин)	108-78-1	C ₃ H ₆ N ₆	0,02	0,01		рез.	2

533.	Трибромметан (бромформ) (Метилтрибромид)	75-25-2	CBr ₃	-	0,05	0,05 <б>	рез.	3
534.	1,1,3-Трибромпропан	25511-78-6	C ₃ H ₅ Br ₃	0,015	0,005		рефл.-рез.	2
535.	S,S,S-Трибутилтретиофосфат	78-48-8	C ₁₂ H ₂₇ OPS ₃	0,01	0,005		рефл.-рез.	2
536.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридека фтор-1-гептанол	375-82-6	C ₇ H ₃ F ₁₃ O	0,1	-		рефл.	3
537.	Триметиламин (Аминотриметан; диметилметанамин)	75-50-3	C ₃ H ₉ N	0,15	-		рефл.	4
538.	1,2,4-Триметилбензол	95-63-6	C ₉ H ₁₂	0,04	0,015	0,006	рефл.-рез.	2
539.	Трипропиламин (N,N-Бис-2-метилэтил-2-ме тилэтиламин)	102-69-2	C ₉ H ₂₁ N	0,4	0,25		рефл.-рез.	3
540.	(Трифторметил) бензол (альфа, альфа, альфа - Трифтортолуол; фенилфтороформ)	98-08-8	C ₇ H ₅ F ₃	0,3	-		рефл.	4
541.	Трихлорацетальдегид (2,2,2-Трихлорацетальдегид, трихлоруксусный альдегид, трихлорацетальдегид, трихлорацеталь) <к>	75-87-6	C ₂ HCl ₃ O	0,03	-		рефл.	3
542.	Трихлорметан	67-66-3	CHCl ₃	0,1	0,03	0,004 <б>	рез.	2

543.	1,2,3-Трихлорпропан (Трихлорид аллил, глицерол трихлоргидрин) <к>	96-18-4	C ₃ H ₅ Cl ₃	-	0,05		рез	3
544.	Трихлорфенолят меди	25267-55-4	C ₁₂ H ₄ C ₁₆ CuO ₂	0,006	0,003		рез.	2
545.	Трихлорфторметан (фтортрихлорметан)	75-69-4	CCl ₃ F	100	10	-	рефл.-рез.	4
546.	1,1,1-Трихлорэтан (метилтрихлорметан)	71-55-6	C ₂ H ₃ Cl ₃	2	1,0	0,2	рефл.-рез.	4
547.	Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетилентрихлорид; 1,1,2-трихлорэтилен) <к>	79-01-6	C ₂ HCl ₃	4	1,0	0,05 <б>	рефл.-рез.	3
548.	Трицикло[8,2,2,2]4,7гексаде ка-4,6,10,12,13,15-гексаен	1633-22-3	C ₁₆ H ₁₆	0,6	0,3		рефл.-рез.	3
549.	Триэтиламин ((Диэтиламин)этан)	121-44-8	C ₆ H ₁₅ N	0,14	-		рефл.	3
550.	Углерод (Пигмент черный)	1333-86-4	C	0,15	0,05	0,025	рез.	3
551.	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	630-08-0	CO	5,0	3,0	3,0	рез.	4
552.	Угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35 - 40%, дисперсностью до 3 мкм и ниже не менее 97%)	-	-	0,05	0,02		рез.	2

553.	Фенилметилпиридин-3-карбо нат (Бензилпиридин-3-карбокси лат, Бензиловый эфир никотиновой кислоты)	94-44-0	C ₁₃ H ₁₄ NO ₂	0,02	-		рефл.	3
554.	Фенилтиол (Тиофенол; бензолтиол; тиогидрооксибензол)	108-98-5	C ₆ H ₆ S	2 · 10 ⁻⁵	-		рефл.	3
555.	N-Фенил-1,4-фенилендиамин (N-(4-Аминофенил)анилин; N-фенил-пара-фенилендиамин; N-фенил-п-фенилендиамин; пара-аминодифениламин; пара-анилиноанилин)	101-54-2	C ₁₂ H ₁₂ N ₂	0,06	0,02		рефл.-рез.	3
556.	1-Фенил-2-хлорэтанон (2-Хлорацетофенон; фенилкетон; фенилхлорид)	532-27-4	C ₈ H ₇ ClO	0,01	-		рефл.	3
557.	1-Фенилэтанон (ацетофенон; фенилметилкетон; метилфенилкетон) (Метилфенилкетон, ацетилбензол)	98-86-2	C ₈ H ₈ O	0,01	-	-	рефл.	4
558.	3-Феноксibenзальдегид	39515-51-0	C ₁₃ H ₁₀ O ₂	0,09	0,03		рефл.-рез.	3
559.	3-Феноксibenзил-3-(2,2-цихло рвинил)-2,2-диметилцикло пропанкарбонат	52645-53-1	C ₂₁ H ₂₀ Cl ₂ O ₃	0,07	0,02		рефл.-рез.	3

560.	3-Феноксibenзил-цис,транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-циклопропанкарбоксилат (3-Феноксibenзил-(+)-цис,транс-3-(2,2-дихлорэтил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат, цис,транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты 3-феноксibenзиловый эфир)	52645-53-1	$C_{21}H_{20}Cl_2O_3$	0,05	0,02		рефл.-рез.	3
561.	3-Феноксифенилметанол ((3-Феноксифенил)метанол)	13826-35-2	$C_{13}H_{12}O_2$	0,25	0,05		рефл.-рез.	4
562.	Фенольная фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей <i>	-	-	0,008	-		рефл.	2
563.	Фенолы сланцевые	-	-	0,007	-		рефл.	3
564.	Феррит бариевый /в пересчете на барий/	-	$BaFeO_n$ (n = 8,5 - 8,6)	-	0,004		рез.	3
565.	Феррит магниймарганцевый /в пересчете на марганец/	-	$Fe_{16}Mg_8Mn_8O_{40}$	-	0,002		рез.	2
566.	Феррит марганеццинковый /в пересчете на марганец/	-	$Fe_{16}Mg_8Mn_8O_{40}$	-	0,002		рез.	2
567.	Феррит никельмедный /в пересчете на никель/	-	$Cu_8Fe_{16}Ni_8O_{40}$	-	0,004		рез.	2

568.	Феррит никельцинковый /в пересчете на цинк/	-	Fe ₁₆ N ₁₈ Zn ₈ O ₄₀	-	0,003		рез.	2
569.	Флотореагент ФЛОКР-3 /в пересчете по хлору/	-	-	0,1	0,03		рефл.-рез.	2
570.	Флюс канифольный активированный /контроль по канифоли/	-	-	0,3	-		рефл.	4
571.	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) <к>	50-00-0	CH ₂ O	0,05	0,01	0,003 <б>	рефл.-рез.	2
572.	Формаид (Муравьиной кислоты амид, метанамид)	75-12-7	CH ₃ NO	-	0,03		рез	3
573.	Фосфин (Видроген фосфид)	7803-51-2	H ₃ P	0,01	0,001		рез.	2
574.	диФосфор пентаоксид (Фосфорный ангидрид, фосфор (V) оксид)	1314-56-3	O ₅ P ₂	0,15	0,05		рез.	2
575.	Фур-2-илметанол (2-Фурилметанол; 2-фуранметанол; фурил-2-карбинол; 2-фуранкарбинол; 2-гидроксиметилфуран; альфа-фуранкарбинол)	98-00-0	C ₅ H ₆ O ₂	0,1	0,05		рефл.-рез.	3
576.	[²⁹ N, ³¹ N-Фталоцианинат(2)-N ²⁹ , N ³⁰ , N ³²]-меди (SP-4-1) (Тетрабензо-5,10,15,20-диазапорфиринфталоцианин голубой;	147-14-8	C ₃₂ H ₁₆ CuN ₈	0,1	-		сан.-гиг.	3

	(фталочианинат(2))меди)							
577.	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	-	AlF ₃ , CaF ₂ , Na ₃ AlF ₆	0,2	0,03		рефл.-рез.	2
578.	Фториды неорганические хорошо растворимые - (натрия фторид, натрия гексафторидсиликат) (Натрий фтористый)	7681-49-4	NaF, Na ₃ SiF ₆	0,03	0,01		рефл.-рез.	2
579.	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/:							
	- гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)	7664-39-3	FH	0,02	0,014	0,005	рефл.-рез.	2
	- кремний тетрафторид (Тетрафторид кремний)	7783-61-1	F ₄ Si	0,02	0,005		рефл.-рез.	2
580.	Фуран-2-альдегид (2-Фуранкарбальдегид; 2-фуранальдегид; 2-формилфуран)	98-01-1	C ₅ H ₄ O ₂	0,08	0,04	0,02	рефл.-рез.	3
581.	Хлор	7782-50-5	Cl ₂	0,1	0,03	0,0002	рефл.-рез.	2
582.	Хлорацетилхлорид (Хлорангидрид монохлоруксусной кислоты)	79-04-9	C ₂ H ₂ Cl ₂ O	0,05	-		рефл.	4

583.	Хлорбензол (фенилхлорид)	108-90-7	C_6H_5Cl	0,1	-	0,06	рефл.	3
584.	N-Хлорбензолсульфонамид натрия гидрат (N-Хлор(фенилсульфонил)а мин натрия, натриевая соль хлорамида бензолсульфоновой кислоты)	127-52-6	$C_6H_5ClNNaO_2S \cdot H_2O$	0,03	-		рефл.	3
585.	2-Хлорбута-1,3-диен (Полихлорпрен, поли-2-хлор-1,3-бутадиен)	126-99-8	C_4H_5Cl	0,02	0,007	0,002	рефл.-рез.	2
586.	Хлорбутан (смесь изомеров)	25154-42-1	C_4H_9Cl	0,07	-		рефл.	I
587.	1-Хлорбутан (Бутилхлорид)	109-69-3	C_4H_9Cl	0,07	-		рефл.	1
588.	Хлоргидринстирола метиловый эфир			0,03	-		рефл.	3
589.	[4S-(4a , 4aa , 5aa , 6b , 12aa)]-7-Хлор-4-(диметилами но)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октаги дро-1,11-диоксонафтацен-2-ка рбоксамид	57-62-5	$C_{22}H_{23}ClN_2O_8$	0,05	0,01		рефл.-рез.	2
590.	(Хлорметил) оксиран (1-Хлор-2,3-эпоксипропан; 1-хлорпропенноксид; 3-хлорпропенноксид; глицидилхлорид; хлорметилоксиран) <к>	106-89-8	C_3H_5ClO	0,04	0,004	0,001 <б>	рез.	2

591.	1-Хлор-3-изоцианатбензол	2909-38-8	C ₇ H ₄ ClNO	0,005	-		рефл.	2
592.	2-Хлор-N-(2-метоксилэтил-N-(2-метилфенил) ацетамид	50563-41-2	Cl ₂ H ₁₆ ClNO ₂	0,03	-		рефл.	3
593.	2-Хлор-4-нитрофенол	-	C ₆ H ₄ NO ₃ Cl	0,02	-		рефл.	2
594.	2-Хлорпропен (; бета-Хлорпропилен; изопрופןил хлористый)	557-98-2	C ₃ H ₅ Cl	0,1	0,03		рефл.-рез.	2
595.	3-Хлорпроп-1-ен (3-Хлорпропилен; 3-хлор-1-пропен; 1-хлорпропен-2; аллил хлористый; альфа-хлорпропилен)	107-05-1	C ₃ H ₅ Cl	0,07	0,01	0,001 <6>	рефл.-рез.	2
596.	4-Хлортрифторметилбензол (4-хлорбензотрифторид)	98-56-6	C ₇ H ₄ ClF ₃	0,1	-		рефл.	3
597.	4-Хлорфенилизоцианат	104-12-1	C ₇ H ₄ ClNO	0,0015	-		рефл.	2
598.	1-(4-Хлорфеноксн)-3,3-диметилбутан-2-он	24473-06-1	C ₁₂ H ₁₅ ClO ₂	0,03	-		рефл.	4
599.	1-(4-Хлорфеноксн)-1-(1,2,4-триазол-1-ил-3,3-диметилбутан-2-он) (1-((трет-бутилкарбонил-4-хлорфеноксн)-метил)-1Н-1,2,3-Триазол)	43121-43-3	C ₁₄ H ₁₆ ClN ₃ O ₂	0,05	0,02		рефл.-рез.	3

600.	Хлорциан (Хлорангидрид циановой кислоты, хлористый циан)	506-77-4	CCIN	0,003	0,001		рефл.-рез.	1
601.	2-[(2-Хлорциклогексил)тио]-1Н-изондол-1,3(3Н)-дион	59939-44-5	C ₁₄ H ₁₄ ClNO ₂ S	3,5	0,35		рез.	4
602.	Хлорэтан (Хлорэтан; хлорэтил)	75-00-3	C ₃ H ₅ Cl	-	0,2	0,1	рез.	4
603.	Хлорэтен (Хлорэтилен; этенилхлорид; хлористый винил; хлористый этилен; монохлорэтен)	75-01-4	-	-	0,04	0,01 <6>	рез.	1
604.	Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/	-	-	-	0,0015	0,000008 <6>	рез.	1
605.	Цезий йодид (Иодистый цезий)	7789-17-5	CsI	-	0,004		рез.	2
606.	α-Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат ((+)-α-Циан-3-феноксибензил-цис,транс-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорвинил)циклопропанкарбоксилат; (1R, α-α-S)-цис-циперметрин; (S)-α-циан-3-феноксибензил-(1R)цис,транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат)	52315-07-8	C ₂₄ H ₁₇ Cl ₄ NO ₃	0,04	0,01		рефл.-рез.	3

607.	Циан-(3-феноксифенил)метил-2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонат	39515-41-8	C ₂₂ H ₂₃ NO ₃	0,01	0,005		рез.	2
608.	Циан-(3-феноксифенил)метил-4-хлор- α -(1-метилэтил)фенилацетат (Фенвалерат, сумицидин, фенвал, эктрин)	51630-58-1	C ₂₅ H ₂₂ ClNO ₃	0,02	0,01		рефл.-рез.	3
609.	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)	110-82-7	C ₆ H ₁₂	1,4	-	-	рефл.	4
610.	Циклогексано́л (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; оксидциклогексан; циклогексильный спирт)	108-93-0	C ₆ H ₁₂ O	0,06	-		рефл.	3
611.	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон; гексанон)	108-94-1	C ₆ H ₁₀ O	0,04	-		рефл.	3
612.	Циклогексаноноксим	100-64-1	C ₆ H ₁₁ O	0,1	-		рефл.	3
613.	Циклогексиламиний карбонат (Циклогексиламмония карбонат)	20227-92-3	C ₇ H ₁₅ NO ₃	0,07	-		рефл.	3
614.	N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид (N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид; меркаптобензтиазолинцикл	95-33-0	C ₁₃ H ₁₆ N ₂ S ₂	0,07	0,03		рефл.-рез.	3

	огексиламин; бензотиазил-2-бензотиазосуль фенамид; N-циклогесил-2-бензотиазо лсульфенамид)							
615.	N-(Циклогексилтио)-1H-изои ндол-1,3(2H)-дион (N-(Циклогексилтио)фтали мид; N-циклогексилсульфенилфтали мид)	17796-82-6	C ₁₄ H ₁₅ NO ₂ S	0,3	-		рефл.	4
616.	Цинк диацетат /в пересчете на цинк/ (Уксуснокислый цинк дигидрат)	5970-45-6	C ₄ H ₆ O ₄ Zn x 2H ₂ O	-	0,005		рез.	3
617.	Цинк динитрат /в пересчете на цинк/	7779-88-6	N ₂ O ₆ Zn	-	0,003		рез.	3
618.	Цинк карбонат /в пересчете на цинк/ (Цинк углекислый; цинк монокarbonат)	3486-35-9	CO ₃ Zn	-	0,02		рез.	4
619.	Цинк оксид /в пересчете на цинк/	1314-13-2	OZn	-	0,05	0,035	рез.	3
620.	Цинк сульфат /в пересчете на цинк/	7733-02-1	O ₄ SZn	-	0,008		рез.	2
621.	Цирконий и его неорганические соединения /в пересчете на цирконий/	-	-	0,02	0,01		рез	3

622.	1,2-Эпоксипропан (1,2-Пропиленоксид; метилоксиран; альфа-пропиленоксид; метилэтилоксид) <к>	75-56-9	C ₃ H ₆ O	0,08	-		рефл.	1
623.	Эпоксизтан (Оксиран; этиленоксид) <к>	75-21-8	C ₂ H ₄ O	0,3	0,03	0,001 <б>	рефл.-рез.	3
624.	Этановая кислота (Этановая кислота; метанкарбоновая кислота)	64-19-7	C ₂ H ₄ O ₂	0,2	0,06		рефл.-рез.	3
625.	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	64-17-5	C ₂ H ₆ O	5	-		рефл.	4
626.	Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)	75-08-1	C ₂ H ₆ S	5 · 10 ⁻⁵	-		рефл.	3
627.	Этен (этилен)	74-85-1	C ₂ H ₄	3,0	-		рефл.	3
628.	Этенилацетат (Виниловый эфир уксусной кислоты; этениловый эфир уксусной кислоты; этениловый эфир этановой кислоты; этенилацетат, 1-ацетоксиэтилен)	108-05-4	C ₄ H ₆ O ₂	0,15	-		рефл.	3
629.	Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)	100-42-5	C ₈ H ₈	0,04	-	0,002	рефл.-рез	2

630.	1-Этенилпирролид-2-он (1-Винилтетрагидропиррол-2-он, N-винил-4-бутанлактам, 1-винил-2-пирролидон, N-винил-гамма-аминомасляной кислоты лактам, N-винилбутиролактам, N-винил-альфа-пирролидон)	88-12-0	C ₆ H ₉ NO	0,03	0,01		рефл.-рез.	2
631.	Этенсульфид (Тиоокись этилена; диметиленсульфид; этиленэписульфид)	420-12-2	C ₂ H ₄ S	0,5	-		рефл.	1
632.	Этиламин (Аминоэтан; 1-аминоэтан)	75-04-7	C ₂ H ₇ N	0,01	-		рефл.	3
633.	N-Этиламинобензол (Этилфениламин; этиламинобензол)	103-69-5	C ₈ H ₁₁ N	0,01	-		рефл.	4
634.	Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)	141-78-6	C ₄ H ₈ O ₂	0,1	-	-	рефл.	4
635.	Этилбензол (Фенилэтан)	100-41-4	C ₈ H ₁₀	0,02	-	0,04 <6>	рефл.	3
636.	2-Этилгексанола (2-Этилгексиловый спирт; 2-этилгексанола; изооктиловый спирт)	104-76-7	C ₈ H ₁₈ O	0,15	-		рефл.	4
637.	(2-Этилгексил) проп-2-еноат (2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты)	103-11-7	C ₁₁ H ₂₀ O ₂	0,01	-		рефл.	3

638.	0-Этилдитиокарбонат калия (Калия ксантогенат этиловый; калия О-ксантогенат; этоксиметандитиат калия)	140-89-6	$C_3H_5KOS_2$	0,05	0,01		рефл.-рез.	3
639.	Этилпентаноат	539-82-2	$C_7H_{14}O_2$	0,03	-		рефл.	3
640.	Этилпроп-2-еноат (Этиловый эфир акриловой кислоты, акрилоэтиловый эфир, этиловый эфир пропеновой кислоты)	140-88-5	$C_5H_8O_2$	0,0007	-		рефл.	3
641.	Этоксизтан (1,1'-Оксибисэтан, оксибис-1,1'-этан, 3-оксапентан, диэтил оксид)	60-29-7	$C_4H_{10}O$	1	0,6		рефл.-рез.	4
642.	2-Этоксизтилпроп-2-еноат (Этоксизтиловый эфир акриловой кислоты, (2-этоксизтил)пропеноат)	106-74-1	$C_7H_{12}O_3$	0,002	-		рефл.	3
643.	6,6-Диметил-2-метилбици кло[3.1.1]гептан(2-Метил-6- метилен-2,7-октадиен)	127-91-3	$C_{10}H_{16}$	0,6	-		рефл.	4
644.	2,2-Диметил-3-метиленбици кло[2.2.1]гептан (3,3-Диметил-2-метиленнорка мфен; 2,2-диметил-3-метиленнорбо рнан)	79-92-5	$C_{10}H_{16}$	0,3	-		рефл.	3

645.	Летучие органические соединения, образующиеся при высокотемпературной обработке древесины производства ДСП (по терпеновым углеводородам)	-	-	0,05	-		рефл.	4
646.	Лития гидроксид (в пересчете на литий)	1310-65-2	LiOH	0,01	0,003		рез.	2
647.	1-Метил-4-изопропенил-циклогексен-1 (1,8-Ментадиен; п-ментан; лимонен; цинен; 1-метил-4-изопропенилциклогексен-1; DL-лимонен(смесь D и L-форм))	138-86-3	C ₁₀ H ₁₆	0,08			рефл.	4
648.	Натрия арсенат	10048-95-0	Na ₃ AsO ₄	0,0007	-		рез.	2
649.	Пыль каменного угля	-	-	0,3	0,1		рез.	3
650.	Пыль, образующаяся при регенерации извести сульфатцеллюлозного производства	-	-	0,5	0,15		рез.	3
651.	Пыль хромитовой руды с содержанием диХрома триоксида до 40% (по диХром триоксиду)	-	-	0,5	0,2		рез.	3
652.	Пыль концентрата хромитовой руды с содержанием диХрома триоксида до 40% (по диХром триоксиду)	-	-	0,5	0,2		рез.	3

653.	1,1,2,2-Тетрабромэтан (Тетрабромид ацетилен; тетрабромацетилен; тетрабромэтан; симметричный тетрабромэтан)	79-27-6	C ₂ H ₂ Br ₄	0,1	0,06		рефл.-рез.	2
654.	2,6,6-Триметилби-цикло[3,1,1] гепт-2-ен (2,6,6-Триметилбици кло[3.1.1]гептен-2)	80-56-8	C ₁₀ H ₁₆	0,3	-		рефл.	4
655.	3,7,7-Триметилби-цикло [4,1,0] гепт-3-ен (Изодинпрен, 4,7,7-Триметил-3-норкарен)	13466-78-9	C ₁₀ H ₁₆	0,2	-		рефл.	4
КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.								
657.	Этиловый эфир α-бромизовалериановой кислоты	609-12-1	C ₇ H ₁₃ BrO ₂	0,1	-		рефл.	4
658.	3'-Азидо-2',3'-дидезокситими дин; (1-(4-Азидо-5-гидроксиметилте трагидрофуран-2-ил)-5-ме тил-1h-пиримидин-2,4-дион)	30516-87-1	C ₁₀ H ₁₃ N ₅ O ₄	Выброс запрещен			-	-
659.	Алкалоиды красавки (атропин, скополамин, белладонин, апоат-ропин и другие)			Выброс запрещен			-	-

660.	N1-[3-[(4-Аминобутил)амино]пропил]блеомицинамид;	11116-32-8	C57H89N19O2 1S2	Выброс запрещен	-	-
661.	1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хи назолил)-4-(2-фуроил) пиперази на гидрохлорид			Выброс запрещен	-	-
662.	4-Амино-N10-метилптероил глутаминовая кислота			Выброс запрещен	-	-
663.	Андрост-4-ен-1,17-дион			Выброс запрещен	-	-
664.	Апилак			Выброс запрещен	-	-
665.	Араноза			Выброс запрещен	-	-
666.	2-Ацетил-1,2,3,4,6,11-гексаги дро-6,11-диоксо-7-мето кси-2,3,5,12-тетрагидро кси-4-[0-(2',3',6'-тридезоксид-3'- амино-альфа-мексогексапирано зид)]нафтацен			Выброс запрещен	-	-
667.	1-Ацетокси-11-бета, 17-альфа-дигидроксипрегн-4- ен-3,20-дион; (Кортизол)			Выброс запрещен	-	-
668.	Бис-(бета-аминоэтил) дисульфид, дигидрохлорид			Выброс запрещен	-	-
669.	N,N"-Бис-(3-хлор-2-гидрокси пропил)-N',N>>-диспиротри пипера-зиний дихлорид			Выброс запрещен	-	-

670.	3-[4-Бис-(2-хлорэтил)аминофенил]бутановая кислота			Выброс запрещен	-	-
671.	4-Бутиламинобензойной кислоты 2-диметиламиноэтиловый эфир, гидрохлорид			Выброс запрещен	-	-
672.	16альфа, 17бета-(Бутилиден-бис-(окси))-11,21-дигидропрегна-1,4-диен-3,20-дион (смесь изомеров R и S 50:50)			Выброс запрещен	-	-
673.	Винкристина сульфат	2068-78-2	C46H56N4O10 x H2SO4	Выброс запрещен	-	-
674.	4-Гидроксикумарин			Выброс запрещен	-	-
675.	цис-Диаминдихлорплатина (II); (цис-Платин)			Выброс запрещен	-	-
676.	11бета,21-Дигидрокси-16альфа, 17альфа-изопропилендиокси-9альфа-фторпрегна-1,4-диен-3,20-дион; (Синафлан; синалар; синодерм; флуцинар; флукорт)			Выброс запрещен	-	-
677.	Ди(4-гидроксикумаринил-3)уксусной кислоты этиловый эфир			Выброс запрещен	-	-

678.	L-1-(3,4-Дигидроксифенил)-2-а миноэтанол гидрохлорид			Выброс запрещен	-	-
679.	(3,4-Дигидроксифенил)-2-изо пропиламиноэтанол гидрохлорид			Выброс запрещен	-	-
680.	L-1-(3,4-Дигидроксифе нил)-2-метиламиноэтанол гидрохлорид (или гидротартрат)			Выброс запрещен	-	-
681.	бета-(3,4-Дигидроксифенил) этил амин гидрохлорид			Выброс запрещен	-	-
682.	2-[4(2-Диметиламиноэтокси)фе нил]-1-этил-1,2-дифенил этилена цитрат			Выброс запрещен	-	-
683.	Диоксидин-1,4-ди-N-окись			Выброс запрещен	-	-
684.	бальфа,9альфа-Дифтор-1баль фа, 17альфа-изопропилидендиокси прегна1,4-диен-11 бета,21-диол-3,20-дион			Выброс запрещен	-	-
685.	2-(2,6-Дихлорфениламино) имидазолин гидрохлорид			Выброс запрещен	-	-
686.	Доксорубицин(14-гидроксиру бомицин)			Выброс запрещен	-	-

687.	Карминомицин			Выброс запрещен	-	-
688.	2альфа-Метил-5альфа-андро- стан-17бета-ол-3-он			Выброс запрещен	-	-
689.	2альфа-Метил-5альфа-андро- стан-17бета-ол-3-он капронат			Выброс запрещен	-	-
690.	2альфа-Метил-5альфа-андро- стан-17бета-ол-3-он пропионат			Выброс запрещен	-	-
691.	2альфа-Метил-5- альфа-андростан-17бета- ол-3-он энантат			Выброс запрещен	-	-
692.	[(1R)-3-Метил-1-[[(2S)-1-о- ксо-3-фенил-2-[(пиразинил-ка- рбонил)амино]-пропил]ами- но]бутил] бороновая кислота;	179324-69-7	C19H25BN4O 4	Выброс запрещен	-	-
693.	4-[(4-Метил-1-пиперазинил) метил]-N-[4-метил-3-[[4-(3-пи- ридинил)-2-пиримидинил]ами- но]фенил]бензамидадезилат;	152459-95-5	C30H35N7SO4	Выброс запрещен	-	-
694.	Нитрозометилмочевина; (N-Нитрозо-N-метилкарбамид) <к>	684-93-5	C2H5N3O2	Выброс запрещен	-	-
695.	Оливомицин	11006-70-5	C58H84O26	Выброс запрещен	-	-
696.	Прегнадиен-1,4-триол-11бета, 17альфа,21-дион-3,20-сукци- ната динатриевая соль			Выброс запрещен	-	-

697.	Прегнен-4-ин-20-ол-17бета-он-3			Выброс запрещен	-	-
698.	Прегнен-4-ол-21-диона-3,20ацетат			Выброс запрещен	-	-
699.	Псорален (смесь изомерных фурокумаринов псоралена и изопсоралена)			Выброс запрещен	-	-
700.	Пыль наркотических анальгетиков			Выброс запрещен	-	-
701.	11бета,17альфа-21-Тригидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион			Выброс запрещен	-	-
702.	3-(1-Фенил-2-ацетилэтил)-4-гидроксикумарин			Выброс запрещен	-	-
703.	7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин			Выброс запрещен	-	-
704.	Эметина гидрохлорид			Выброс запрещен	-	-
705.	17-Этинилэстра-1,3,5(10)-триендиол; (эстрадиол, микрофоллин форте; Dioqyn E; Diolin; Estiqyn; Estinyl; Ethynilesradiol и другие; 19-Нор-1,3,5(10),17а-прегнатиен-20-ин-3,17-диол; этинилэстрадиол)	57-63-6	C ₂₀ H ₂₄ O ₂	Выброс запрещен	-	-

706.	(R,R)-($\pm$)-N-[2-Гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[[2-(4-метоксибензил)-1-метилэтил]амино]этил]фенил]формамида фумарат (2:1) дигидрат; (атимос, зафирон, оксис, форадил, формотерол, формотерола фумарат дигидрат)		(C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O ₄) ₂ x C ₄ H ₄ O ₄ x 2H ₂ O	Выброс запрещен	-	-
707.	40-O-(2-Гидроксиэтил)-рапамицин; (афинитор, сертикан, эверолимус, 42-O-(2-Гидроксиэтил)рапамицин)	159351-69-6	C ₅₃ H ₈₃ NO ₁₄	Выброс запрещен	-	-
708.	5'-Дезокси-5-фтор-N-[(пентилокси)карбонил]цитидина 2',3'-диацетат; (2',3'-Ди-O-ацетил-5'-дезокси-5-фтор-N4-(пентилокси)карбонил)цитидин)	162204-20-8	C ₁₉ H ₂₆ FN ₃ O ₈	Выброс запрещен	-	-
709.	5'-Дезокси-5-фторцитидина 2',3'-диацетат; (2',3'-Ди-O-ацетил-5'-дезокси-5-фторцитидин)	161599-46-8	C ₁₃ H ₁₆ FN ₃ O ₆	Выброс запрещен	-	-
710.	(E)-6-(1,3-Дигидро-4-гидрокси-6-метокси-7-метил-3-оксо-5-изобензофуранил)-4-метил-4-гексеновая кислота; (микофеноловая кислота)	24280-93-1	C ₁₇ H ₂₀ O ₆	Выброс запрещен	-	-

711.	N-[2-[[2-(диметиламино)этил]метиламино]-4-метокси-5-[[4-(1-метил-1H-индол-3-ил)-2-пиримидинил]амино]фенил]-2-пропенамида мезилата соль; (осимертиниба мезилат; Тагриссо)	1421373-66-1	C ₂₈ H ₃₃ N ₇ O ₂ x CH ₄ O ₃ S	Выброс запрещен	-	-
712.	6-[O-(1,1-Диметилэтил)-D-серин]-9-(N-этил-L-пролинамид)-10-деглицинамидлютеинизирующего гормона (свиного) рилизинг фактора моноацетат; (бусерелина ацетат, супрефакт)	68630-75-1	C ₆₂ H ₉₀ N ₁₆ O ₁₅	Выброс запрещен	-	-
713.	2-[(1R)-1-[[2-[(2,5-Дихлорбензоил)амино]ацетил]амино]-3-метилбутил]-5-оксо-1,3,2-диоксаборолан-4,4-диуксусная кислота; (иксазомиба цитрат, нинларо)	1239908-20-3	C ₂₀ H ₂₃ BCl ₂ N ₂ O ₉	Выброс запрещен	-	-
714.	α,α,α',α' -Тетраметил-5-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-бензолдиацетонитрил; (анастрозол, аримидекс, эгистразол)	120511-73-1	C ₁₇ H ₁₉ N ₅	Выброс запрещен	-	-
715.	(±)-4'-Циано- α,α,α -трифтор-3-[(4-фторфенил)тио]-2-гидрокси-2-метил-м-пропионотолуидид; (бикалутамида сульфид)	90356-78-8	C ₁₈ H ₁₄ F ₄ N ₂ O ₂ S	Выброс запрещен	-	-

716.	(±)-N-[4-Циано-3-[трифторметил)-фенил]-3-[(4-фторфенил)-сульфонил]-2-гидрокси-2-метилпропанамид; (билумид, калумид, бикалутамид)	90357-06-5	$C_{18}H_{14}F_4N_2O_4$ S	Выброс запрещен	-	-
рефл. - рефлекторное действие; рез. - резорбтивное действие; рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивное действие; <к> - Вещества, обладающие канцерогенным действием.						

**Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских
и сельских поселений**

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование вещества	Регистра ционный номер CAS	Формула	Вели чина ОБУВ, мг/м ³
1	2	3	4	5
1.	Абомин (ФС 42-3010-94)			0,01
2.	Аденозин-5'-(тетрагидротрифосфат динатрия)	987-65-5	C ₁₀ H ₁₄ N ₅ NaO ₁₃ P ₃	0,05
3.	2,2'-Азобис[2-(2-имидазол-2-ил) пропан] дигидрохлорид	27776-21- 2	C ₁₂ H ₂₄ Cl ₂ N ₆	0,5
4.	Алкил C12-18 амины /по аминам/			0,003
5.	Алкилбензолсульфоокислота из внутренних олефинов			0,04
6.	Алкилбензолы на основе внутренних олефинов C11-14			0,01
7.	Алкилдифенилы			0,1
8.	Алкил C10-16 триметиламинийхлорид		[R-N(CH ₃) ₃]Cl, R = C ₁₀ - C ₁₆	0,03
9.	Алкил C8-10 фенолы			0,02
10.	Алкилфенолы на основе тримеров пропилена			0,04
11.	Алкил C10-18 фосфаты			1
12.	Алкил C12-16 фосфаты			1
13.	Аллохол (ФС 42-3229-95)			0,03
14.	Алюминий нитрид /в пересчете на алюминий/ (Нитрид алюминий)	24304-00- 5	AlN	0,01

15.	Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые, калиевые) /в пересчете на алюминий/			0,01
16.	Алюмоиттриевой шихты граната /по иттрию/			0,02
17.	Альгинат натрия	9005-38-3		0,1
18.	Амилаза	75496-59-2		0,02
19.	4-Амино-N-(амикарбонил)бензолсульфонамид	547-44-4	C ₇ H ₉ N ₃ O ₃ S	0,01
20.	[2S-Z]-4-0-[3-Амино-6-(аминометил)-3,4-дигидро-2Н-пиран-2-ил]-2-деокси-6-0-[3-деокси-4-с-метил-3-(метиламино-бета-L-арабинопиранозил]-Д-стрептамин	32385-11-8	C ₁₉ H ₃₇ N ₅ O ₇	0,005
21.	1-Аминоантрацен-9,10-дион	82-45-1	C ₁₄ H ₉ NO ₂	0,05
22.	4-Аминобензойная кислота (п-Аминобензойная кислота; пара-аминобензойная кислота; 4-карбоксианилин; бактериальный витамин Н1)	150-13-0	C ₇ H ₇ NO ₂	0,03
23.	4-Аминобензолсульфонамид	63-74-1	C ₆ H ₈ N ₂ O ₂ S	0,01
24.	3-(4-Аминобензолсульфамидо)-5-метилоксазол	723-46-6	C ₁₀ H ₁₁ N ₃ O ₃ S	0,005
25.	1-Амино-4-бромантрацен-9,10-дион-2-сульфоновая кислота	116-81-4	C ₁₄ H ₈ BrNO ₅ S	0,02
26.	1-Амино-4-бромбензол (пара-Броманилин; 1-амино-4-бромбензол; п-бромфениламин)	106-40-1	C ₆ H ₆ BrN	0,03
27.	4-Аминобутановая кислота	56-12-2	C ₄ H ₉ NO ₂	0,02
28.	1-Амино-4-бутилбензол (п-Бутиланилин)	104-13-2	C ₁₀ H ₁₅ N	0,04
29.	6-Аминогексановая кислота (эпсилон-Аминокапроновая кислота)	60-32-2	C ₆ H ₁₃ NO ₂	0,05
30.	2-Амино-1-гидрокси-4-нитробензол (2-Гидрокси-5-нитроанилин, 1-гидрокси-2-амино-4-нитробензол,	99-57-0	C ₆ H ₆ N ₂ O ₃	0,01

	3-амино-4-гидроксинитрофенол, 1-амино-2-гидрокси-5-нитробензол, п-нитро-о-аминофенол)			
31.	(2R-цис)-4-Амино-1-[2-(гидроксиметил)-1,3-оксатиолан-5-ил]-2(1H)-пиримидин	134678-17-4	C ₈ H ₁₁ N ₃ O ₃ S	0,01
32.	[(2S-(2альфа,5альфа,6бета)(S*))]-6-[[Амино-4-гидроксифенил]ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат натрия тригидрат	34642-77-7	C ₁₆ H ₁₈ N ₃ NaO ₅ S x 3H ₂ O	0,005
33.	[(2S-(2альфа,5альфа,6бета)(S*))]-6-[-2-Амино(4-гидроксифенил)ацетил]-амиино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота тригидрат	61336-70-7	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O ₅ S x 3H ₂ O	0,005
34.	4-Амино-N-[(2R,3S)-3-амино-2-гидрокси-4-фенилбутил]-N-изобутилбензол-1-сульфонамид	169280-56-2	C ₂₀ H ₂₉ N ₃ O ₃ S	0,01
35.	(6R,7R)-7-[[[(2R)-Амино(4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3-метил-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4,2,0]окт-2-ен-2-карбоновая кислота	50370-12-2	C ₁₆ H ₁₇ N ₃ O ₅ S	0,01
36.	1-Аминогуанидиний бикарбонат		CH ₆ N ₄ x C ₂ H ₄ O ₆	0,01
37.	2-Амино-2-дезоксид-Д-глюкоза гидрохлорид	66-84-2	C ₆ H ₁₃ ClO ₅ x ClH	0,0005
38.	[1-Амино-3-[[[2-[(диаминотимил)амино]-4-тиазолил]метил]-тио]пропилиден]сульфамид	76824-35-6	C ₈ H ₁₅ N ₇ O ₂ S ₃	0,003
39.	4-Амино-N-(2,4-диаминофенил) бензамид	60779-50-2	C ₁₃ H ₁₄ N ₄ O	0,03
40.	2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил-N-метилбензметанамин гидрохлорид	611-75-6	C ₁₄ H ₂₁ N ₂ Br ₂ Cl	0,01
41.	2-Амино-1,9-дигидро-9-[(2-гидроксиэтил)окси]метил]-6H-пурин-6-он (9-[(2-Гидроксиэтокси)метил]гуанин; ацикловир)	59277-89-3	C ₈ H ₁₁ N ₅ O ₃	0,01
42.	33-[(3-Амино-3,6-дидеокси-бета-D-маннопиранозил)окси]-1,3,4,7,9,11,17,37-октагидрокси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39-диокса	1400-61-9	C ₄₆ H ₈₃ NO ₁₈	0,01

	бицикло[33,3,1]нонтриако нта-19,21,25,27,29,31-гексаен-36-карбоновая кислота			
43.	[2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-6-Амино-3,3- диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]ге птан-2-карбоновая кислота	551-16-6	C ₈ H ₁₂ N ₂ O ₃ S	0,001
44.	4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бе нзолсульфонамид (пара-Аминобензолсульфонил)-2-ами но-4,6-диметилпиримидин; N(1)-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)сульфа ниламид; 6-(4'-аминобензолсульфонамид)-2,4-дими лпиримидин)	57-68-1	C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O ₂ S	0,01
45.	4-Амино-6-(1,1-диметилэтил)-3-мети лтио-1,2,4-триазин-5-он (4-Амино-6-трет-бутил-3-(метилтио)-1,2,4- триазин-5(4H)-он)	21087-64- 9	C ₈ H ₁₄ N ₄ OS	0,003
46.	4-Амино-2,5-дихлорбензолсульфонат натрия	41925-98- 1	C ₆ H ₄ Cl ₂ NNaO ₃ S	0,01
47.	N-(2-Амино-4,6-дихлорпиримидин-5-ил)фо рмамид	171887-03 -9	C ₅ H ₄ Cl ₂ N ₄ O	0,008
48.	1-Амино-2,6-дихлор-4-нитробензол (4-нитро-2,6-дихлоранилин)	99-30-9	C ₆ H ₄ Cl ₂ N ₂	0,005
49.	4-Амино-3,5-дихлор-2- трихлорметилпиридин		C ₆ H ₃ Cl ₅ N ₂	0,01
50.	4-Амино-N-[2-(диэтиламино)этил]бензамид гидрохлорид (Amidoprocain [br]п-Амино-N-(2-(диэтиламино)этил) бензамид гидрохлорид [br]4-амино-N-(2-(диэтиламино)этил) бензамида моногидрохлорид [br]Novocamid гидрохлорид [br]гидрохлорид Прокаинамида [br]Прокаина амида гидрохлорида)	614-39-1	C ₁₃ H ₂₁ N ₃ O x ClH	0,03
51.	N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутана мид	496-67-3	C ₆ H ₁₀ BrN ₂ O ₂	0,02
52.	5-[[2-(Аминокарбонил)гидразино] сульфонил]-2,4-дихлор-бензойная кислота	83173-93- 7	C ₈ H ₇ Cl ₂ N ₃ O ₅ S	0,04

53.	1-Амино-5-метил-2-метоксибензол (п-Крезидин)	120-71-8	C ₈ H ₁₁ NO	0,02
54.	2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин (2-Амино-4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин)	1668-54-8	C ₅ H ₈ N ₄ O	0,02
55.	1-Амино-N-метил-N-нитро-2,4,6- тринитробензол	479-45-8	C ₇ H ₅ N ₅ O ₈	0,012
56.	1-Амино-4-метилпиперазин	6928-85-4	C ₅ H ₁₃ N ₃	0,1
57.	S-[2-[[[4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)ме тил]формиламино]-1-[2-(фосфонокси)э тил]проп-1-енилфенилкарбатионат	22457-89- 2	C ₁₉ H ₂₃ N ₄ O ₆ PS	0,01
58.	3((4-Амино-2-метил-5-пиримидил) метил]-4-метил-5-[2-(фосфонокси) этил]тиазолийфосфат	532-44-5	C ₁₂ H ₁₈ N ₄ O ₄ PS x H ₆ O ₈ P ₂	0,01
59.	3-[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)ме тил]-4-метил-5-[2-(фосфонокси)этил]тиазо лийхлорид	532-40-1	C ₁₂ H ₁₈ ClN ₄ O 4PS	0,003
60.	2-Амино-4-(метилтио)бутаноат цинка /в пересчете на цинк/		C ₁₀ H ₂₀ N ₂ O ₄ S 2Zn	0,005
61.	1-Амино-2-метил-6-этилбензол	24549-06- 2	C ₉ H ₁₃ N	0,04
62.	4-Амино-N-(3-метокипиразин-2-ил) бензолсульфонамид	152-47-6	C ₁₁ H ₁₂ N ₄ O ₂ S	0,01
63.	4-Амино-N-(6-метоксипиридазин-3-ил)бензо лсульфонамид	80-35-3	C ₁₁ H ₁₂ N ₄ O ₃ S	0,005
64.	4-Амино-N-(6-метоксипиримидин-4-ил)бе нзолсульфонамид	1220-83-3	C ₁₁ H ₁₂ N ₄ O ₂ S	0,005
65.	1-Аминонафталин (Аминонафталин; альфа-аминонафтален; 1-аминонафтален)	134-32-7	C ₁₀ H ₉ N	0,003
66.	2-Аминонафталинсульфовая кислота		C ₁₀ H ₉ NO ₃ S	0,6
67.	1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол (4-Хлор-3-нитробензамин)	635-22-3	C ₆ H ₅ ClN ₂ O ₂	0,002
68.	1-Амино-5-нитро-2-хлорбензол (2-Амино-1-хлор-4-нитробензол)	6283-25-6	C ₆ H ₅ ClN ₂ O ₂	0,002

69.	L-2-Аминопентадиоат натрия	142-47-2	C ₅ H ₈ NNaO ₄	0,02
70.	2-Аминопропан (Изопропиламин; 2-пропанамин)	75-31-0	C ₃ H ₉ N	0,01
71.	2-Аминопропан-1,3-дикарбоновая кислота	617-65-2	C ₅ H ₉ NO ₄	0,1
72.	L-2-Аминопропановая кислота ((S)-2-Аминопропановая кислота; (+)-альфа-аланин)	56-41-7	C ₃ H ₇ NO ₂	0,7
73.	3-Аминопроп-1-ен (2-Пропенамин; 2-пропениламин; 3-аминопропилен; моноаллиламин)	107-11-9	C ₃ H ₇ N	0,008
74.	N'-(3-Аминопропил)-N,N-диметилпро- пан-1,3-диамин	10563-29- 8	C ₈ H ₂₁ N ₃	0,08
75.	5-[[[(1R)-2-(6-Амино-9H-пурин-9-ил)-1-мети- лэтокси]метил]-2,4,6,8-тетраокса-5-фосфа- нонандиовой кислоты ди(1-метилэтил)эфир 5-оксида фумарат (1:1)]	202138-50 -9	C ₁₉ H ₃₀ N ₅ O ₁₀ Р x C ₄ H ₄ O ₄ или C ₂₃ H ₃₄ N 5O ₁₄ P	0,005
76.	3-Аминопропилтриэтоксисилан (3-триэтоксисилилпропиламин)	919-30-2	C ₉ H ₂₃ NO ₃ Si	0,03
77.	4-Амино-N-(4-сульфамоилфенил) бензолсульфонамид	6402-89-7	C ₁₂ H ₁₃ N ₃ O ₄ S 2	0,01
78.	N-[2-Амино-4-хлор-6-[[[(1R,4S)-(4-гидро- ксиметил)циклопент-2-ен-1-ил]амино]пи- римидин-5-ил]формамид	171887-04 -0	C ₁₁ H ₁₄ ClN ₅ O 2	0,02
79.	3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,3-диги- дро-2-метил-1H-индол-1-ил) бензамид (4-Хлор-N-(2-метил-1-индолинил)-3-сульфа- моилбензамид)	26807-65- 8	C ₁₆ H ₁₆ ClN ₃ O 3S	0,0005
80.	((1S,4R)-4-(2-Амино-6-хлор-9H-пурин-9- ил)циклопент-2-ен-1-ил)метанол	136522-33 -3	C ₁₁ H ₁₂ ClN ₅ O	0,03
81.	5-Аминосульфонил)-4-хлор-2-[(2-фуранме- тил)амино]бензойная кислота (5-Сульфамойл-N-фурфурил-4-хлорантра- ниловая кислота)	54-31-9	C ₁₂ H ₁₁ ClN ₂ O 5S	0,01
82.	Аминосульфоновая кислота (Моноамид серной кислоты, амидосерная кислота)	5329-14-6	H ₃ NO ₃ S	0,03

83.	2-Амино-1,2,3,4-тетрагидронафталин-1,4-дион натрия (Гидразид 3-аминофталевой кислоты натриевая соль; 3-аминофталгидразида натриевая соль; 2-амино-1,2,3,4-тетрагидрофталазин-1,4-диона натриевая соль)	20666-12-0	$C_8H_6N_3NaO_2$	0,01
84.	4-Амино-N-(тиазол-2-ил)бензолсульфонамид (Сульфатиазол)	72-14-0	$C_9H_9N_3O_2S_2$	0,01
85.	1-Амино-2,4,6-трибромбензол	147-82-0	$C_6H_4Br_3$	0,02
86.	4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая кислота	1918-02-1	$C_6H_3Cl_3N_2O_2$	0,1
87.	4-Амино-3,5,6-трихлор-2-трихлорметилпиридин		$C_6H_2Cl_6N_2 \times H_2O$	0,015
88.	7-(Д-2-Амино-2-фенилацетиламино)-3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота, моногидрат	15686-71-2	$C_{16}H_{17}N_3O_4S$	0,005
89.	2-Амино(фенил)бензоат натрия		$C_{13}H_{10}NNaO_2$	0,12
90.	4-Амино-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид	3060-40-1	$C_{10}H_{13}NO_2 \times ClH$	0,02
91.	2-[[4-Аминофенил]сульфонил]амино]бензоат натрия	10060-70-5	$C_{13}H_{11}N_2NaOS$	0,01
92.	N-[[4-Аминофенил]сульфонил]ацетида натриевая соль	127-56-0	$C_8H_9N_2NaO_3S$	0,01
93.	Д(-)-2-Аминофенилэтановая кислота (D(-)-альфа-Аминофенилэтановая кислота, D(-)-альфа-фенилглицин)	875-74-1	$C_{10}H_{14}ClNO_2$	0,05
94.	4-Амино-2-хлор-6,7-диметоксихитозамин			0,01
95.	4-Амино-N-(хлорпиридазин-6-ил)бензолсульфонамид	80-32-0	$C_{10}H_9ClN_4O_2S$	0,01
96.	1-Амино-4-циклогексилбензолсульфат		$C_{12}H_{17}N \times \frac{1}{2}H_2O_4S$	0,025
97.	((1S,4R)-4-Аминоциклопент-2-ен-1-ил)метанола гидрохлорид	77745-28-9	$C_6H_{11}NO \cdot HCl$	0,02

98.	[(1S,4R)-4-[2-Амино-6-(циклопропилами но)-9Н-пурин-9-ил]-2-циклопентен-1-мета нол	136470-78 -5	C ₁₄ H ₁₈ N ₆ O	0,01
99.	Аминоэтановая кислота (Аминоуксусная кислота)	56-40-6	C ₂ H ₅ NO ₂	0,02
100.	2-Аминоэтансульфоновая кислота (2-Сульфэтиламин; 2-аминоэтилсульфоновая кислота; бета-аминсульфоновая кислота)	107-35-7	C ₂ H ₇ NO ₃ S	0,1
101.	N-(2-Аминоэтил)-N'-[2-[(2-аминоэтил)ами но]этил]этан-1,2-диамин (1,4,7,10,13-Пентаазатридекан; 3,6,9-триазаундекан-1,11-диамин; тетрен)	112-57-2	C ₈ H ₂₃ N ₅	0,01
102.	2-Аминоэтилгидросульфат ((2-Аминоэтил)серная кислота)	926-39-6	C ₂ H ₇ NO ₃ S	0,02
103.	3-(2-Аминоэтил)-1Н-индол-5-ол гександиоат	16031-83- 7	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O x C ₆ H ₁₀ O ₄	0,0005
104.	1-(2-Аминоэтил)пиперазин (N-(бета-Аминоэтил)пиперазин; N-(2-аминоэтил)пиперазин; 2-пиперазинилэтиламин; 1-пиперазинэтиламин; 1-аминоэтилпиперазин; аминоэтилпиперазин; 2-пиперазин-1-илэтиламин)	140-31-8	C ₆ H ₁₅ N ₃	0,01
105.	2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол	14068-53- 2	C ₄ H ₇ N ₃ S	0,04
106.	4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бе нзолсульфонамид (10,11-Дигидро-5-добенз(b,f)азепин)	94-19-9	C ₁₀ H ₁₂ N ₄ O ₂ S 2	0,01
107.	4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бе нзолсульфонамид натрия	1904-95-6	C ₁₀ H ₁₁ N ₄ NaO ₂ S ₂	0,01
108.	1-(1-Аминоэтил)трицикло [3,3,1,1]) 3,7 декан гидрохлорид	3717-42-8	C ₁₂ H ₂₁ N x ClH	0,005
109.	3-(2-Аминоэтил)-5-(фенилметокси)-1Н-и ндол-2-карбоновая кислота	54987-14- 3	C ₁₈ H ₁₈ N ₂ O ₃	0,01
110.	1-Амино-4-этоксibenзол (4-Этоксиаминобензол, 4-этоксанилин, 4-аминофенетол, 4-фенетидин,	156-43-4	C ₈ H ₁₁ NO	0,006

	п-этоксанилин)			
111.	Аммифурин (смесь фурокумаринов: изопимпинеллина, бергаптена, ксантотоксина)			0,006
112.	диАммоний дикалий магний сульфат х-гидрат		(KNH ₄) ₄ Mg(SO ₄) ₃ x H ₂ O	0,3
113.	диАммоний карбонат (Аммоний карбонат)	506-87-6	CH ₈ N ₂ O ₃	0,04
114.	Аммоний перренат	13598-65- 7	H ₄ NO ₄ Re	0,02
115.	Аммоний тиоцианат (аммоний роданид, аммониевая соль тиоциановой кислоты, аммоний сульфоцианат, роданид)	1762-95-4	CH ₄ N ₂ S	0,05
116.	Аммоний сульфамат	7773-06-0	H ₆ N ₂ O ₃ S	0,1
117.	3-(Андроста-4,6-диен-17бета-ол-3-он)-17аль фа-пропиолактон		C ₂₂ H ₂₉ O ₃	0,03
118.	Анмарин			0,1
119.	Антрацен	120-12-7	C ₁₄ H ₁₀	0,01
120.	Антрацен-9,10-дион (9,10-дигидро-9,10-диоксоантрацен; 9,10-антрацендион)	84-65-1	C ₁₄ H ₈ O ₂	0,02
121.	Апрамицин		C ₂₁ H ₄₁ N ₅ O ₁₁ x 2H ₂ SO ₄	0,005
122.	L-Аргинин ((S)-2-Амино-5-гуанидинопентановая кислота; (+)-альфа-амино-бета-гуанидиновалериано вая кислота)	74-79-3	C ₅ H ₁₂ NO ₂	1,2
123.	Аскорбиновая кислота	50-81-7	C ₆ H ₈ O ₆	0,5
124.	L-Аспарагиназа	9015-68-3		0,3 мкг/м ³
125.	Аспарагинат калия		C ₄ H ₅ KNO ₄	0,1
126.	Аспарагинат магния			0,1

127.	L-Аспаргиновая кислота (L-Аминосукциновая кислота, L-аминоянтарная кислота)	56-84-8	C ₄ H ₇ NO ₄	1,2
128.	Аспаркам			0,1
129.	Ацелизин (смесь ДЛ-лизина ацетилсалицилата и глицина 9:1)			0,01
130.	Аценафтен (1,2-Дигидроаценафталин; перизэтиленнафталин)	83-32-9	C ₁₂ H ₁₀	0,07
131.	Ацетат калия (Уксусной кислоты калиевая соль, уксуснокислый калий)	127-08-2	C ₂ H ₃ KO ₂	0,1
132.	Ацетат натрия (Уксуснокислый натрий; уксусной кислоты натриевая соль)	127-09-3	C ₂ H ₃ NaO ₂	0,1
133.	Ацетат натрия тригидрат (Уксусной кислоты натриевая соль тригидрат; уксуснокислый натрий тригидрат)		C ₂ H ₃ NaO ₂ x 3H ₂ O	0,1
134.	3-(Ацетиламино)-5-[(ацетиламино) метил]-2,4,6-трийодбензойная кислота	440-58-4	C ₁₂ H ₁₁ I ₃ N ₂ O 4	0,04
135.	2-Ацетиламино-5-нитротиазол (N-(5-Нитротиазол-2-ил)ацетамид; N-5-нитро-2-тиазол-ацетамид)	140-40-9	C ₅ H ₅ N ₃ O ₃ S	0,01
136.	N-Ацетил-2-аминоэтановая кислота	543-24-8	C ₄ H ₇ NO ₃	0,01
137.	Ацетилбромид (Ацетоксибромид)		C ₂ H ₃ BrO	0,005
138.	(+)-цис-1-Ацетил-4-[4-[[2-(2,4-дихлорфе нил)-2-(1Н-имидазол-1-илметил)-1,3-диоксо лан-4-ил]метокси]фенил]пиперазин	65277-42- 1	C ₂₆ H ₂₈ Cl ₂ N ₄ O ₄	0,01
139.	7альфа,17альфа-(Ацетилтио)-17-гидро кси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты гамма-лактон	52-01-7	C ₂₄ H ₃₂ O ₄ S	0,03
140.	Z-1-[3(1)-Ацетилтиопропинил]-6-метилпи пеколиновая кислота			0,02
141.	Ацетилфталилцеллюлоза			0,1
142.	1-Ацетил-3-хлор-1Н-индол	94812-07- 4	C ₁₀ H ₈ ClNO	0,003

143.	Ацетилциклододецен		C ₁₄ H ₂₆ O	0,07
144.	2-Ацетоксибензойная кислота	50-78-2	C ₉ H ₈ O ₄	0,01
145.	8-Ацетокси-п-мент-1-ен		C ₁₂ H ₂₃ O	0,05
146.	2-(1-Ацетокси-2,2,2-трихлорэтил)- 0,0-дифенилфосфонат	74548-80- 4	C ₁₆ H ₁₄ Cl ₃ O ₅ P	0,08
147.	Ацетонитрил (Метилцианид; цианометан; метанкарбонитрил; этилнитрил; нитрил уксусной кислоты; этанонитрил; метил цианистый)	75-05-8	C ₂ H ₃ N	0,1
148.	Барий дигидрооксид /в пересчете на барий/ (Барий гидроокись)	17194-00- 2	BaH ₂ O ₂	0,004
149.	Барий дифторид /в пересчете на барий/ (Барий фтористый)	7787-32-8	BaF ₂	0,002
150.	Барий оксид /в пересчете на барий/ (Барий монооксид)	1304-28-5	BaO	0,004
151.	Барий пероксид /в пересчете на барий/	1304-29-6	BaO ₂	0,01
152.	Барий сульфат /в пересчете на барий/ (Барий сернокислый; бариевая соль серной кислоты)	7727-43-7	BaO ₄ S	0,1
153.	Барий тиосульфат /в пересчете на барий/	35112-53- 9	BaO ₃ S ₂	0,05
154.	Барий титанат (IV) (Триоксид бария-титана, метатитанат бария)	12047-27- 7	BaO ₃ Ti	0,01
155.	Белково-минеральная добавка			0,0001
156.	7Н-Бенз[d,e]антрацен-7-он (7Н-Бенз[де]антрацен-7-он)	82-05-3	C ₁₇ H ₁₀ O	0,003
157.	2-Бензилбензимидазол гидрохлорид	1212-48-2	C ₁₄ H ₁₂ N ₂ x ClH	0,01
158.	Бензилбутилбензол-1,2-дикарбонат (Бензилбутиловый эфир фталевой кислоты; бутилфенилметилбензол-1,2-дикарбоксилат)	85-68-7	C ₁₉ H ₂₀ O ₄	0,01
159.	Бензил-2-гидроксибензоат (Бензиловый эфир салициловой кислоты; бензил-о-гидроксибензоат; фенилметилловый эфир 2-гидроксибензойной кислоты)	118-58-1	C ₁₄ H ₁₂ O ₃	0,02

160.	S-Бензил-0,0-ди(2-метилэтил) тиофосфат	13286-32-3	C ₁₃ H ₂₁ O ₃ PS	0,01
161.	Бензил-4-нитрофениловый эфир (Бензиловый эфир п-нитрофенола)		C ₁₃ H ₁₁ NO ₃	0,01
162.	1-Бензил-1 -фенилгидразин гидрохлорид (1-Бензил-1-фенилгидразина хлорид)	5705-15-7	C ₁₃ H ₁₄ N ₂ x HCl	0,01
163.	2-Бензил-4-хлорфенол (4-Хлор-альфа-фенил-орто-крезол; 4-хлор-2-бензилфенол; 5-хлор-2-гидроксидифенилметан)	120-32-1	C ₁₃ H ₁₁ ClO	0,01
164.	Бензилцианид (Бензацетонитрил; нитрил фенилуксусной кислоты; альфа-толунитрил; альфа-циантолуол; фенилацетонитрил; бензил цианистый)	140-29-4	C ₈ H ₇ N	0,01
165.	N-Бензил-N-этиламинобензол		C ₁₅ H ₁₇ N	0,01
166.	Бензоат натрия (Бензойной кислоты натриевая соль)	532-32-1	C ₇ H ₅ NaO	0,05
167.	2-[4-(1,3-Бензодиоксол-5-илметил)-1-пипе разинил]пиримидин	3605-01-4	C ₁₆ H ₈ N ₄ O ₂	0,005
168.	4-(Бензоиламино)-2-гидроксibenзоат кальция (п-Бензамидосалицилат кальций)	528-96-1	C ₁₄ H ₁₁ Ca _{0,5} NO ₄	0,04
169.	[(+)-5-Бензоил-2,3-дигидро-1Н-пирроли зин]-1-карбоновая кислота, соль трoметаминa (1:1)	74103-07-4	C ₁₅ H ₁₃ NO ₃ x C ₄ H ₁₁ NO ₃	0,001
170.	2-[(N-Бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)ами но)]этилпропионат	33878-50-1	C ₁₈ H ₁₇ Cl ₂ NO 3	0,002
171.	3-Бензоилоксихинуклидин гидрохлорид	7348-26-7	C ₁₄ H ₁₇ NO ₂ x ClH	0,005
172.	N-Бензоил-N-(4-фтор-3-хлорфенил)-DL-ала нина изопропиловый эфир	52756-22-6	C ₁₉ H ₁₉ ClFNO ₃	0,01
173.	Бензоилхлорид (Хлорангидрид бензойной кислоты; альфа-хлорбензальдегид; бензоил хлористый; бензолкарбонилхлорид) <к>	98-88-4	C ₇ H ₅ ClO	0,04
174.	Бензойная кислота (Бензолкарбоновая кислота; карбоксибензол; фенилмуравьиная кислота; бензолметановая кислота)	65-85-0	C ₇ H ₆ O ₂	0,03

175.	Бензол-1,4-дикарбонилдихлорид (Дихлорангидрид терефталевой кислоты; терефталойлдихлорид; п-фталойлдихлорид; п-фталойлхлорид, ТФХД)	100-20-9	C ₈ H ₄ Cl ₂ O ₂	0,004
176.	Бензол-1,3-дикарбоновая кислота (м-Фталевая кислота)	121-91-5	C ₈ H ₈ O ₄	0,01
177.	Бензолсульфоновая кислота (Фенилсульфоновая кислота)	98-11-3	C ₆ H ₆ O ₃ S	0,6
178.	Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота (4-Карбоксифталевая кислота)	528-44-9	C ₉ H ₆ O ₆	0,008
179.	[2]-Бензопиранол[6,5,4-d,e,f][2] бензопиран-1,3,6,8-тетрон] (Диангидрид нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновый кислоты)	81-30-1	C ₁₄ H ₄ O ₆	0,01
180.	1,2-Бензотиазол-3-он 1,1-оксид	81-07-1	C ₇ H ₅ NO ₃ S	0,02
181.	1,2,3-1Н-Бензотриазол (Азимидабензол; 1,2,3-триазаинден)	95-14-7	C ₆ H ₅ N ₃	0,01
182.	2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-1-гидрокси-4-(1,1- диметилэтил)-6-(2-метилпропил) бензол	134440-54 -3	C ₂₀ H ₂₆ N ₃ O	0,5
183.	Бензо(d,e,f)фенантрен	129-00-0	C ₁₆ H ₁₀	0,001
184.	Биовит-160 (смесь: хлортетрациклин - 16%; клеточная биомасса штамма-продуцента Streptomyces aureofaciens - 16%; витамин B12 - 16 мкг/кг; 68% - наполнители) (ОСТ 64-024-86) /по хлортетрациклину/			0,05
185.	Биомасса продуцента авермектина (БПА) Streptomyces avermitilis 3NN /по белку/			0,001
186.	Биостимулятор из гидролизного лигнина			2
187.	N,N'-Бис-(2-аминоэтил)-1,2-этандиамина (1,4,7,10-Тетразадекан; 1,8-диамино-3,6-диазаоктан)	112-24-3	C ₆ H ₁₈ N ₄	0,01
188.	Бис(3,5-бис[(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифе нил]пропаноат]-2-2'-оксибисэтанол	38879-22- 0	C ₃₈ H ₅₈ O ₇	0,1
189.	3,12-Бис(3-бром-1-оксипропил)-3,12-диа за-6,9-дiazоний-диспиро[5,2,5,2]гексадекан дихлорид	86641-76- 1		0,05

190.	2,6-Бис(гидроксиметил)пиридинди(метилкарбамат)	1882-26-4	C ₁₁ H ₁₅ N ₃ O ₄	0,04
191.	2,2-Бис(4-гидроксифенил)пропан (2,2-(4,4'-Дигидроксифенил)пропан; 4,4'-диоксидифенилдиметилметан; 4,4'-(1-метилэтилиден)бисфенол, 4,4'-изопропилидендифенол; 2,2-ди(п-фенилол)пропан)	80-05-7	C ₁₅ H ₁₆ O ₂	0,04
192.	N,N'-Бис[(диацетил)этан]-1,2-диамин (N,N'-Этиленбисдиацетамид, N,N,N',N'-тетраацетилэтилендиамин)	10543-57-4	C ₁₀ H ₁₆ O ₄ N ₂	0,05
193.	1,6-Бис(диметиламино)гексан (1,6-Бис(диметиламин)гексан; N,N,N',N'-тетраметилдиаминогексан; гексаметиленбис(диметиламин))	111-18-2	C ₁₀ H ₂₄ N ₂	0,005
194.	3-[[2,4-Бис(2,2-диметилпропид)фенокс]ацетил]амино-N-[4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]-бензамид	31188-91-7	C ₃₄ H ₃₇ Cl ₃ N ₄ O ₄	0,1
195.	4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокс]бутаноилхлорид	50772-29-7	C ₂₀ H ₃₁ ClO ₂	0,02
196.	2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-1-гидрокси-4-[(диметиламино)метил]бензол (N,N-диметил(3,5-ди-трет-бутил-4-оксибензиламин), 2,6-ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенол)	88-27-7	C ₁₇ H ₂₇ ON	0,01
197.	2,2-Бис(3,5-(1,1-диметилэтил)-4-гидрокси-фенилтио)пропан (2,2-Бис(3,5-ди-трет.бутил-4-гидрокси-фенилтио)пропан)	23288-49-5	C ₃₁ H ₄₈ O ₂ S ₂	0,01
198.	Бис[[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидрокси-фенил]этоксикарбонилэтил]сульфид (2,2'-Тиоэтиленбис[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидрокси-фенил)пропионат; бис[[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидрокси-фенил]этоксикарбонилэтил]сульфид)	41484-35-9	C ₃₈ H ₅₈ O ₆ S	0,1
199.	Бис(1,1-диметилэтил)дикарбонат (Ди-трет-бутилширокарбонат)	24424-99-5	C ₁₀ H ₁₈ O ₅	0,02
200.	Бис-(1-метилэтил)нафталинсульфоная кислота натриевая соль	1322-93-6	C ₁₆ H ₂₀ O ₃ SNa	0,01

201.	Бис[1-(1H)-пиридин-2-ил]глиоксаль		C ₁₂ H ₁₀ N ₂ O ₂	0,01
202.	2,2-Бис[проп-2-енилоксиметил]бутан-1-ол (2,2-Бис[(2-пропенилокси)]бутан-1-ол)	682-09-7	C ₁₂ H ₂₂ O ₃	0,06
203.	Бис(триметилсилил)амин (Бис(триметилсилил)амин; 1,1,1-триметил-N-(триметилсилил)силана мин)	999-97-3	C ₆ H ₁₃ NSi ₂	0,01
204.	Бис(трифенилсилилхромат) (по хрому VI) (Трифенилсиланолхромат(VI); бис(трифенилсилил)эфир хромовой кислоты (H ₂ CrO ₄))	1624-02-8	C ₃₆ H ₃₀ CrO ₄ SiO ₂	0,0015
205.	1,3-Бис(трихлорметил)бензол	881-99-2	C ₈ H ₄ Cl ₆	0,04
206.	1,4-Бис(трихлорметил)бензол (Альфа,альфа,альфа,альфа',альфа',альфа'-ге ксахлор-п-ксилол, гексахлорпараксилол, гексахлор-п-ксилол)	68-36-0	C ₈ H ₄ Cl ₆	0,1
207.	2,2'-Бис(4-фениламинофеноксид) диэтиловый эфир			0,15
208.	Бис(2-хлорэтил)этиленфосфонат (Ди(бета,бета-хлорэтил)винилфосфонат, ди(бета,бета-дихлорэтиловый эфир)винилфосфоновой кислоты)	115-98-0	C ₆ H ₁₁ Cl ₂ O ₃ P	0,01
209.	Бицикло[2,2,1]гепта-2,5-диен (2,5-Норборнадиен)	121-46-0	C ₇ H ₈	0,01
210.	Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен	498-66-8	C ₇ H ₁₀	0,03
211.	Бор аморфный	7440-42-8	B	0,01
212.	Бор нитрид (Бор моноксид)	10043-11-5	BN	0,02
213.	Бороглицерин			0,05
214.	Борофтористоводородная кислота (Гидроборат (1) тетрафторид)	16872-11-0	BF ₄ H	0,01
215.	Бор трифторид	7637-07-2	BF ₃	0,005
216.	Бор трихлорид (Бор треххлористый; трихлорбор)	10294-34-5	BCl ₃	0,03

217.	Бромалканы C7-9			0,03
218.	Бромацетогуанамина		C ₅ H ₆ BrN ₅ O	0,002
219.	3-Бромбензальдегид (мета-Бромбензальдегид)	3132-99-8	C ₇ H ₅ BrO	0,01
220.	4-Бромбензальдегид	1122-91-4	C ₇ H ₅ BrO	0,05
221.	3-Бром-7H-бенз[d,e]антрацен-7-он	81-96-6	C ₁₇ H ₉ BrO	0,003
222.	2-Бромбензойная кислота	88-65-3	C ₇ H ₅ Br ₂ O ₂	0,1
223.	3-Бромбензойная кислота	585-76-5	C ₇ H ₅ Br ₂ O ₂	0,06
224.	4-Бромбензойная кислота	623-00-7	C ₇ H ₅ Br ₂ O ₂	0,04
225.	7-Бром-2,3-дигидро-2-оксо-5-фе нил-1H-1,4-бензодиазепин-1-ацетгидразид	129186-29 -4	C ₁₉ H ₁₆ BrN ₄ O 3	0,001
226.	Бромистые соли N-алкилпиридиния			0,3
227.	Бромметан (Метил бромистый; монобромметан)	74-83-9	CH ₃ Br	0,2
228.	2-Бром-1-метилбензол (Углекислый неодим, углекислой кислоты соль неодима (3:2))	95-46-5	C ₇ H ₇ Br	0,09
229.	3-Бром-1-метилбензол (Бромид бензол)	591-17-3	C ₇ H ₇ Br	0,08
230.	4-Бром-1-метилбензол (Парабромтолуен)	106-38-7	C ₇ H ₇ Br	0,13
231.	1-Бром-4-метоксибензол (п-Броманизол; метил-п-бромфениловый эфир)	104-92-7	C ₇ H ₇ BrO	0,12
232.	6-Бром-1,2-нафтохинон	6954-48-9	C ₁₀ H ₇ BrO ₂	0,01
233.	8бета-(5-Бромникотиноилоксиметил)-1,6- диметил-10альфа-метоксиэрголин		C ₂₄ H ₂₆ BrN ₃ O 3	0,002
234.	2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол (бета-Бром-бета-нитротриметиленгликоль)	52-51-7	C ₃ H ₆ BrNO ₄	0,03
235.	5-Бром-4-оксопентилацетат		C ₇ H ₁₁ BrO ₃	0,01
236.	3-Бром-1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]ге птан-2-он	76-29-9	C ₁₀ H ₁₅ BrO	0,05
237.	1-Бромтрицикло[3,3,1,1](3,7)декан	768-90-1	C ₁₀ H ₁₅ Br	0,0075

238.	1-Бромундекан	693-67-4	C ₁₁ H ₂₃ Br	0,03
239.	Бромхлорметан	74-97-5	CH ₂ BrCl	100
240.	Бромэтан (бромэтил; этил бромистый; этилбромид)	74-96-4	C ₂ H ₅ Br	0,05
241.	2-Бром-N-этил-N,N-диметилфенилметанами ний-4-метилбензолсульфонат (1:1)	61-75-6	C ₁₈ H ₂₄ BrNO ₃ S	0,008
242.	2,2'-[Бутан-1,4-диилбис(оксиметилен) бисоксиран] (1,4-Бис(2,3-эпоксипропокс)бутан; 1,4-бис(глицидилокси)бутан; диглицидиловый эфир 1,4-бутандиола)	2425-79-8	C ₁₀ H ₁₈ O ₄	0,07
243.	Бутан-1,4-дикарбоновая кислота (1,4-Бутандикарбоновая кислота; гександиовая кислота; 1,6-гександиовая кислота)	124-04-9	C ₆ H ₁₀ O ₄	0,05
244.	Бутан-1,4-диол (1,3-Бутиленгликоль)	107-88-0	C ₄ H ₁₂ O ₂	0,1
245.	Бутан-2,3-дион (2,3-Дикетобутан; диметилдикетон; диметилглиоксаль)	431-03-8	C ₄ H ₆ O ₂	0,1
246.	Бутан-2-он (Этилметилкетон; метилацетон)	78-93-3	C ₄ H ₈ O	0,1
247.	(L)-Бутендиоат натрия тригидрат	33806-74- 5	C ₄ H ₃ NaO ₄ x H ₆ O ₃	0,01
248.	Бут-2-еновая кислота	3724-65-0	C ₄ H ₆ O ₂	0,02
249.	N-(Бутиламино)карбонил-4-метилбензо лсульфонамид	64-77-7	C ₁₂ H ₁₈ N ₂ O ₃ S	0,05
250.	3-[N-п-Бутил-N-ацетил]этиловый эфир аминопропионовой кислоты (Этилбутилацетиламинопропионат, этил-N-ацетил-N-бутил-бета-аланин, этиловый эфир 3-[N-п-бутил-N-ацетил]аминопропионовой кислоты)	52304-36- 6	C ₁₁ H ₂₁ NO ₃	0,1
251.	Бутилбутаноат (Бутиловый эфир масляной кислоты, бутилбутират)	109-21-7	C ₈ H ₁₆ O ₂	0,05
252.	4-Бутил-1,2-дифенилпиразолидин-3,5-дион (Фенилбутазон; 1,2-дифенил-4-бутилпиразолидин-дион-3,5)	50-33-9	C ₁₉ H ₂₀ N ₂ O ₂	0,003

253.	N-Бутилимидодикарбонимидодиамида гидрохлорид	15537-73-2	$C_6H_{15}N_5 \times ClH$	0,003
254.	Бутилнитрит	544-16-1	$C_4H_9NO_2$	0,01
255.	Бутилпропионат (Бутиловый эфир пропановой кислоты)	590-01-2	$C_7H_{14}O_2$	0,5
256.	1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил)-2-пирролидинокарбоксамид гидрохлорид	19089-24-8	$C_{18}H_{28}N_2O \times ClH$	0,005
257.	Бут-2-ин-1,4-диол (1,4-Дигидрокси-2-бутин, бис(гидроксиметил)ацетилен, 2-бутиндиол, диметоксиацетат)	110-65-6	$C_4H_6O_2$	0,15
258.	1-Бутоксибут-1-ен-3-ин	2798-72-3	$C_8H_{12}O$	0,01
259.	2-(2-Бутокси)этоксиэтанол (Монобутиловый эфир диэтиленгликоля; диэтиленгликольмонобутират; бутоксидиэтиленгликоль; бутоксидигликоль; бутилдигликоль)	112-34-5	$C_8H_{18}O_3$	1,3
260.	L-Валин	72-18-4	$C_5H_{11}NO_2$	0,7
261.	Викалин (содержание в %: висмута нитрат основной - 31,53; магния карбонат основной - 36,04; натрия гидрокарбонат - 18,02; корневище аира - 2,25; кора крушины - 2,25; рутин и келлин - по 0,45)			0,25
262.	Висмут тринитрат /в пересчете на висмут/	10361-44-1	BiO_9N_3	0,005
263.	Возгоны каменноугольного пека			0,1
264.	бета-Галактозидаза			0,03
265.	4-0-альфа-D-Галактопиранозил-D-глюкоза, моногидрат	5989-81-1	$C_{12}H_{22}O_{11} \times H_2O$	0,1
266.	диГаллий триоксид	12024-21-4	Ga_2O_3	0,04
267.	(1альфа,4альфа,4альфа бета,5альфа,8альфа,8альфа бета)-(1,4,4а,5,8,8а)-Гексагидро-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанонафталин (Гексахлоргексагидро-эндо-экзо-диметанонафталин)	309-00-2	$C_{12}H_8Cl_6$	0,0005

268.	[1S-[1a(R*),3a,7b,8b(2S*,4S*),8a,b]]-1,2,3,7,8,8a-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2H-пиран-2-ил)этил]-1-нафталенил-2-метилбутаноата	75330-75-7		0,0005
269.	Гексагидроксициклогексан	87-89-8	C ₆ H ₁₂ O ₆	0,1
270.	[4aS-(4aальфа,6бета,8aR)]-(4a,5,9,10,11,12)-Гексагидро-11-метил-3-метокси-6H-бензофуоро[3a,3,2ef]-[2]-бензазепин-6-ол	357-70-0	C ₁₇ H ₂₁ NO ₃	0,0005
271.	N-[[Гексагидроциклопента[с]пиррол-2(1H)ил]амино]карбонил]-4-метилбензенсульфонамид	21187-98-4	C ₁₅ H ₂₁ N ₃ O ₃ S	0,005
272.	(3R,3aS,6aR)-Гексагидрофуоро[2,3-b]фуран-3-ил-N-[(1S,2R)-1-бензил-2-гидрокси-3-(N ¹ -изобутилсульфаниламидо)пропил]карбамат	206361-99-1	C ₂₇ H ₃₇ N ₃ O ₇ S	0,01
273.	1-({[(3R,3aS,6aR)-Гексагидрофуоро[2,3-b]-фуран-3-илокси]карбонил}окси)пирролидин-2,5-дион	253265-97-3	C ₁₁ H ₁₃ NO ₇	0,005
274.	Гексадека-мю-гидрокситетракозангидрокси[мю8-[1,3,4,6]тетра-О-бета-Д-фруктафуранозил-альфа-Д-глюкапиранозидтетракис(гидросульфат(8-)) гексадекаалюминий	54182-58-0	C ₁₂ H ₃₈ Al ₁₆ O ₁₅ S ₈	0,03
275.	Гексадекановая кислота (Пентадеканкарбоновая кислота; н-гексадекановая кислота; гексидециловая кислота; цетиловая кислота)	57-10-3	C ₁₆ H ₃₂ O ₂	0,15
276.	N,N,N,N',N',N'-Гексаметил-1,6-гександиаминий дибензолсульфонат	971-60-8	C ₁₂ H ₃₀ N ₂ x 2C ₆ H ₅ O ₃ S	0,1
277.	Гексаметилдисилан	1450-14-2	C ₆ H ₁₈ Si ₂	0,5
278.	Гексаметилендиамин ацетат		C ₆ H ₁₆ N ₂	0,001
279.	1,1,3,3,5,5-Гексаметилциклотрисилазан			0,01
280.	[E,E]-Гексан-2,4-диеновая кислота (Пропенилакриловая кислота; пропенилпропеновая кислота; 1,3-пентадиен-1-карбоновая кислота; транс, транс-2,4-гексадиеновая кислота)	110-44-1	C ₆ H ₈ O ₂	0,3

281.	Гексаноилхлорид	142-61-0	C ₆ H ₁₁ ClO	0,1
282.	1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен	685-63-2	C ₄ F ₆	0,05
283.	1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4-тетрахлорбутан	375-45-1	C ₄ Cl ₄ F ₆	2,0
284.	1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен (перхлорбутадиен, гексахлордивинил, ГХБД, перхлордивинидин)	87-68-3	O ₄ Cl ₄	0,0001
285.	Гексахлорциклопентадиен (Гексахлоро-1,3-циклопентадиен)	77-47-4	C ₅ Cl ₆	0,001
286.	Гексаэтилендисилоксан		C ₁₂ H ₂₄ OSi ₂	0,1
287.	N-Гексилоксиэтилкапролактан		C ₁₄ H ₂₁ NO ₂	0,1
288.	Гексил-3-фенилпроп-2-еналь	39350-49-7	C ₁₅ H ₂₀ O	0,1
289.	6,12-Гемикеталь-11-альфа-хлор-5-оксиге- трациклин			0,04
290.	Гентамицин	1403-66-3	C ₂₁ H ₄₃ N ₅ O ₇	0,001
291.	Гемицеллюлаза			0,2
292.	Гепарин	9041-08-1		0,01
293.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Гептадека- фтор-N-(2-гидрокси-этил) нонанамид	6104-17-2	C ₁₁ H ₆ F ₁₇ NO ₂	0,001
294.	Гептановая фракция			1,5
295.	Гептаноилхлорид	2528-61-2	C ₇ H ₁₇ ClO	0,1
296.	1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (2Н-Гептафторпропан; 2-гидрофторпропан; 2-гидроперфторпропан)	431-89-0	C ₃ HF ₇	20
297.	1,1,1,2,2,3,3-Гептафтор-3-[(трифторэтилен)о- ксипропан	1623-05-5	C ₅ F ₁₀ O	1
298.	Германий тетрагидрид (Германий гидрид, германометан)	7782-65-2	GeH ₄	0,05
299.	Гетинакс			0,1
300.	Гидразин гидрат	10217-52-4	H ₄ N ₂ x H ₂ O	0,001

301.	Гидразин сульфат (Гидразин серноокислый)	10034-93-2	$N_2H_6SO_4$	0,001
302.	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных сточных вод производства антибиотиков			0,008 мл/м ³ (8 мг/м ³)
303.	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением ингибитора 4К-ЛИГНО-Ф [дозировка в оборотной воде: лигносульфата натрия - 20 мг/л, ОЭДФ - 10 мг/л, цинка (Zn(2+)) - 2,5 мг/л]			0,07 мл/м ³ (70 мг/м ³)
304.	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением хром-цинкофосфатного ингибитора коррозии [дозировка в оборотной воде: хром (Cr(6+)) - до 1,7 мг/л, цинк (Zn(2+)) - до 2 мг/л]			0,05 мл/м ³ (50 мг/м ³)
305.	Гидроаэрозоль оборотной воды с высоким содержанием солей (до 12 г/л) на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих преимущественно легкоокисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 150 °С и небольшое количество неокисляющихся органических соединений (производство эмульсионных дивинилстирольных, дивинилметилстирольных каучуков), [примененный ингибитор коррозии "4К-ЛИГНО"]			0,01 мл/м ³ (10 мг/м ³)
306.	Гидроаэрозоль оборотной воды с низким солесодержанием на основе очищенных городских сточных вод (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор)			0,02 мл/м ³ (20 мг/м ³)
307.	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих небольшое количество трудно окисляющихся органических соединений с температурой кипения до 200 °С (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации (СКД) и дивинила), [примененный ингибитор коррозии -			0,01 мл/м ³ (10 мг/м ³)

	ингибитор "4К-ЛИГНО"]			
308.	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих неокисляющиеся органические соединения с температурой кипения выше 200 °С (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила, изопрена из изопентана, изопрена из формальдегида и изобутилена), [примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор]			0,004 мл/м ³ (4 мг/м ³)
309.	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих трудно окисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 200 °С (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила и изопрена из изопентана, (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор)			0,01 мл/м ³ (10 мг/м ³)
310.	Гидроаэрозоль оборотной воды с повышенным солесодержанием (до 6 г/л) на основе очищенных городских сточных вод (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор)			0,01 мл/м ³ (10 мг/м ³)
311.	2-Гидроксibenзойная кислота (орто-Гидроксibenзойная кислота)	69-72-7	C ₇ H ₆ O ₃	0,01
312.	3-Гидроксibутаноат лития		C ₄ H ₇ LiO ₃	0,005
313.	4-Гидроксibутаноат натрия (гамма-Гидроксibутират натрий; гамма-гидроксимасляная кислота натриевая соль; оксидат натрий)	502-85-2	C ₄ H ₅ NaO ₃	0,02
314.	1-Гидрокси-4-[1'-гидрокси-3',6-дисульфо-8-а цетиламино-2-нафто)-4-фенокси]-2-нафтой ная кислота 3-[2',4'-ди(ди-1,1-диметилпропил) феноксибутанамид]			0,1
315.	1-Гидрокси-2,4-дибромбензол	615-58-7	C ₆ H ₄ Br ₂ O	0,09

316.	1-Гидрокси-2,6-дибромбензол	608-33-3	C ₆ H ₄ Br ₂ O	0,06
317.	3-Гидрокси-2,3-дигидро-5-фенил-7-хлор-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он	607-75-0	C ₁₅ H ₁₁ ClN ₂ O ₂	0,01
318.	эндо-альфа-Гидрокси-альфа,альфа-дифенилукусная кислота 8-метил-8-азабицикло[3.2.1]окт-3-ил эфир гидрохлорид	1674-94-8	C ₂₂ H ₂₅ NO ₃ x HCl	-
319.	1-Гидрокси-4-(метиламино)бензол сульфат	1936-57-8	C ₇ H ₉ NO x 1/2H ₂ O ₄ S	0,02
320.	(17бета)-17-Гидрокси-17-метиландрост-4-ен-3-он	58-18-4	C ₂₀ H ₃₀ O ₂	0,0001
321.	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин	2364-75-2	C ₈ H ₁₁ NO	0,03
322.	4-Гидроксиметил-4-метил-1-фенилпиразолид-3-он(4-(Гидроксиметил)-4-метил-1-фенил-3-пиразолидинон, 1-фенил-4-метил-4-гидроксиметил-3-пиразолидон)	13047-13-7	C ₁₁ H ₁₄ O ₂ N ₂	0,01
323.	N-[1-(Гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)-2-оксоэтил]ацетамид	3123-15-5	C ₁₁ H ₁₀ N ₂ O ₅	0,01
324.	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (2-Метил-2-пентанол-4-он; диацетон; 4-гидрокси-2-кето-4-метилпентан)	123-42-2	C ₆ H ₁₂ O ₂	0,3
325.	N-Гидроксиметилпиридин-3-карбоксамид	3569-99-1	C ₇ H ₈ N ₂ O ₂	0,01
326.	2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил (нитрил альфа-гидроксиизомасляной кислоты; альфа-оксиизобутиронитрил)	75-86-5	C ₄ H ₇ NO	0,01
327.	4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино]пропокси]бензацетамид	29122-68-7	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O ₃	0,02
328.	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридинийбутидиоат (2-Этил-6-метил-3-гидроксипиридинсукцинат)	127464-43-1	C ₇ H ₁₁ NO x C ₄ H ₆ O ₂	0,02
329.	4-Гидрокси-3-метоксибензальдегид (Ванилин)	121-35-5	C ₈ H ₈ O ₃	0,03
330.	2-Гидрокси-5-[[[4-[(6-метокси-3-пиридазинил)амино]сульфонил] фенил]азо]бензойная кислота	22933-72-8	C ₁₈ H ₁₅ N ₅ O ₆ S	0,01

	(5-{n-[(6-Метокси-3-пиридазинил)сульфамол]фенилазо}салициловая кислота)			
331.	1-Гидрокси-2-метокси-4-(проп-1-енил)бензол	97-54-1	C ₁₀ H ₁₂ O ₂	0,03
332.	[(4-Гидрокси-3-метоксифенил)метиле]гидразид пиридин-4-карбоновой кислоты	149-17-7	C ₁₄ H ₁₃ N ₃ O ₃ x H ₂ O	0,03
333.	3-Гидрокси-N-нафталин-1-илнафталин-2-карбоксамид (альфа-Нафтиламид 3-гидрокси-2-нафтойной кислоты)	132-68-3	C ₂₁ H ₁₅ NO ₂	0,1
334.	1-Гидрокси-нафталин-2-карбоновая кислота (альфа-Гидрокси-нафтойная кислота)	86-48-6	C ₁₁ H ₈ O ₃	0,01
335.	1-Гидроксипентахлорбензол (Пентахлор-1-гидроксibenзол)	87-86-5	C ₆ HCl ₅ O	0,02
336.	4-Гидрокси-L-пролин	51-35-4	C ₅ H ₉ NO ₃	0,7
337.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия (Лимоннокислый натрий трехзамещенный)	68-04-2	C ₆ H ₅ Na ₃ O ₇	0,1
338.	2-Гидроксипропилметилцеллюлоза (2-Гидроксипропилметилэфиры целлюлозы)		[C ₆ H ₇ O ₂ (OH) 3 ⁻ x (C ₄ H ₁₀ O) x] _n	0,5
339.	2-Гидроксипропаноат железа	5905-52-2	C ₆ H ₁₀ FeO ₃	0,04
340.	2-Гидроксипропаноат кальция	814-80-2	C ₆ H ₁₀ CaO ₃	0,25
341.	L-2-Гидроксипропановая кислота ((+)-1-Гидроксиэтанкарбоновая кислота, (+)-2-гидроксипропионовая кислота, (+)-альфа-гидроксипропионовая кислота, S-(+)-2-гидроксипропионовая кислота; L-2-гидроксипропановая кислота)	79-33-4	C ₃ H ₆ O ₃	0,1
342.	1-Гидроксипроп-2-ен (3-гидроксипропен, винилкарбинол, 2-пропен-1-ол, пропениловый спирт)	107-18-6	C ₃ H ₇ O	0,02
343.	1-Гидрокси-1,2,3,4-тетрагидронафталин	529-35-1	C ₁₀ H ₁₂ O	0,003
344.	4-Гидроксифенилацетамид (p-(Карбамоилметил) фенол)	17194-82-0	C ₈ H ₉ NO ₂	0,005
345.	4-Гидроксифенилэтановая кислота	156-38-7	C ₈ H ₈ O ₃	0,01

346.	2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-нитро-2-хлорфенил)бензамид	50-65-7	$C_{13}H_8Cl_2N_2O_4$	0,01
347.	2-Гидрокси-3-хлорпропановая кислота	1713-85-5	$C_3H_5ClO_3$	0,01
348.	1-Гидроксиэтилендифосфонат калия (Этанол-1,1-дифосфонат натрия; этан-1-гидрокси-1,1-дифосфоновой кислоты натриевая соль)	29329-71-3	$C_2H_7KO_7P_2$	0,05
349.	(1-Гидроксиэтилен)дифосфонат тринатрия (1-(Гидроксивинил) дифосфонат тринатрия)	2666-14-0	$C_2H_5Na_3O_7P_2$	0,2
350.	(1-Гидроксиэтилен) дифосфононовая кислота (1-Оксиэтилендифосфононовая кислота; гидроксиэтан-1,1-дифосфононовая кислота)	2809-21-4	$C_2H_8O_7P_2$	0,04
351.	2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала	9005-27-0		0,1
352.	1-(2-Гидроксиэтил)пиперазин (2-(1-Пиперазинил)этанол; 1-пиперазинэтанол; 1-(2-гидроксиэтил)пиперазин)	103-76-4	$C_6H_{14}N_2O$	0,02
353.	2-Гидроксиэтилтриметиламмоний хлорид (Холинхлорид; (2-гидроксиэтил)триметиламмоний хлорид; (бета-гидроксиэтил)триметиламмоний хлорид; триметил(2-гидроксиэтил)аммоний хлорид; гепахолин)	67-48-1	$C_5H_{14}ClNO$	0,1
354.	(N'-Гидроксиэтил)-N-(6-хлоргексил)карбамид		$C_9H_{19}ClN_2O_2$	0,01
355.	1-Гидрокси-3-этоксibenзол	621-34-1	$C_8H_{10}O_2$	0,005
356.	2-Гидро-2-перфторметилперфторпропан (хладон-329)	382-24-1	C_4HF_9	0,01
357.	Гидроцитрат динатрия	144-33-2	$C_6H_6Na_2O_7$	0,1
358.	L-Гистидин	71-00-1	$C_6H_9N_3O_2$	0,05
359.	B-Глюканаза			0,02
360.	Глюковамарин			0,02
361.	Глюкоза	50-99-7	$C_6H_{12}O_6$	0,1

362.	Д-Глюконат кальция	299-28-5	C ₁₂ H ₂₂ CaO ₁₄	0,25
363.	2С-бета-D-Глюкопиранозил-1,3,6,7-тетрагидроксиксантон	4773-96-0	C ₁₉ H ₁₈ O ₁₁	0,01
364.	Д-Глюцитол (Д-Сорбитол, гексангексол-1,2,3,4,5,6)	50-70-4	C ₆ H ₁₄ O ₆	0,1
365.	Гуминаты натрия			0,05
366.	Дегидро-3,7-диметиллокта-1,6-диен-3-ол		C ₁₀ H ₁₆ O	0,005
367.	3-[[6-0-(6-Дезокси-альфа-L-маннопиранозил)-бета-D-глюкопиранозил]окси]-2-(3,4-дигидроксифенил)-5,7-дигидроокси-4Н-1-бензопиран-4-он	153-18-4	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₆	0,002
368.	6-Дезокси-5-окситетрациклин, тозилат			0,01
369.	1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан (1,4-Этиленпиперазин, бицикло(2,2,2)-1,4-диазактан)	280-57-9	C ₆ H ₁₂ N ₂	0,01
370.	Диаква-гидразид изоникотиновой кислоты железа (2+) сульфат		[Fe(C ₇ H ₆ N ₃ O)(H ₂ O) ₂]SO ₄	0,015
371.	ДиалкилС8-10бензол-1,2-дикарбонат			0,03
372.	ДиалкилС8-10 гександиоат			0,1
373.	Диалкилдитиофосфорная кислота			0,1
374.	Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты натриевая соль			0,2
375.	Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты триэтаноламиновая соль			0,2
376.	Ди(алкилфенилполигликоль)фосфит			0,08
377.	1,2-Диаминобензол (2-Аминоанилин, орто-фенилендиамин, 1,2-Бензолдиамин)	95-54-5	C ₆ H ₈ N ₂	0,005
378.	1,3-Диаминобензол (3-Аминоанилин; мета-фенилендиамин; 1,3-диаминобензол)	108-45-2	C ₆ H ₈ N ₂	0,003
379.	1,4-Диаминобензол (1,4-Диаминобензол; 4-аминоанилин)	106-50-3	C ₆ H ₈ N ₂	0,0005

380.	1,4-Диаминобензол дигидрохлорид (п-диаминобензол дигидрохлорид, п-фенилендиамин дигидрохлорид, п-аминоанилин дигидрохлорид)	624-18-0	$C_6H_8N_2 \times Cl_2$ H_2	0,0005
381.	1,6-Диаминогександекандиоат (гексаметилендиаминсебагинат, соль себагиновой кислоты и гексаметилендиамина)	6422-99-7	$C_{16}H_{34}N_2O_4$	0,07
382.	4,4'-Диаминодифениламин	537-65-5	$C_{12}H_{13}N_3$	0,02
383.	4,4-Диаминодифенилметан (4,4'-Метилендианилин; 4-(4-аминобензил)анилин; п,п'- диаминодифенилметан; 4,4'-дифенилметандиамина)	101-77-9	$C_{13}H_{14}N_2$	0,01
384.	3,3'-Диаминодифенилоксид		$C_{12}H_{12}N_2O$	0,05
385.	Диаминодихлорплатина лиофилизированная			0,0001
386.	2,4-Диамино-1-метилбензол (2,4-Диамино-1-метилбензол; мета-толуилендиамин; 4-метил-мета-фенилен-диамин; 2,4-диаминотолуол)	95-80-7	$C_7H_{10}N_2$	0,01
387.	3,5-Диамино-2,4,6-трийодбензойная кислота		$C_7H_5I_3N_2O_2$	0,04
388.	Диаминотриэтилбензол		$C_{12}H_{20}N_2$	0,01
389.	2,3,4,6-Диацетон-2-кетон-Л-гулоновой кислоты гидрат			0,1
390.	3,5-Диамино-4-хлорбензойная кислота, изобутиловый эфир (Изобутил-4-хлор-3,5-диаминобензоат)	32961-44- 7	$C_{10}H_{15}O_2N_2$ Cl	0,03
391.	1,4:3,6-Диангидро-D-глицитол динитрат	87-33-2	$C_6H_8N_2O_8$	0,002
392.	1,4:3,6-Диангидро-D-глицитол нитрат	16051-77- 7	$C_6H_8NO_6$	0,002
393.	Диатомит			0,02
394.	5Н-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид	298-46-4	$C_{15}H_{12}N_2O$	0,005
395.	N,N'-Дибензилэтилендиаминовая соль хлортетрациклина	1111-27-8	$C_{38}H_{43}ClN_4O$ 8	0,006

396.	Диборан	19287-45-7	B ₂ H ₆	0,005
397.	3,9-Дибром-7Н-бенз[d,e]антрацен-7-он	81-98-1	C ₁₇ H ₁₈ Br ₂ O	0,003
398.	1,2-Дибромбензол	583-53-9	C ₆ H ₄ Br ₂	0,13
399.	1,3-Дибромбензол	108-36-1	C ₆ H ₄ Br ₂	0,13
400.	2,3-Дибромпропан-1-ол	96-13-9	C ₃ H ₆ Br ₂ O	0,002
401.	2,3-Дибромпропилфосфат	5324-12-9	C ₃ H ₇ Br ₂ O ₄ P	0,002
402.	1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан (1,2-Дибромтетрафторэтан, тетрафтор-1,2-дибромэтан, симм-тетрадибромэтан)	124-73-2	C ₂ Br ₂ F ₄	5
403.	Дибутиламин (Ди-(н-бутил)амин, н-дибутиламин)	111-92-2	C ₈ H ₁₉ N	0,06
404.	Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Ди-н-бутиловый эфир ортофталевой кислоты; фталеводибутиловый эфир)	84-74-2	C ₁₆ H ₂₂ O ₄	0,1
405.	Дибутилгексан-1,6-диоат (Дибутиловый эфир адипиновой кислоты, дубутиладипинат)	105-99-7	C ₁₄ H ₂₆ O ₄	0,05
406.	(Z)-Дибутилбут-2-ендиоат (ДБМ, дибутиловый эфир малеиновой кислоты, малеиноводибутиловый эфир, дибутил-цис-бутендиоат)	105-76-0	C ₁₂ H ₂₀ O ₄	0,2
407.	Дибутилдекан-1,10-диоат (Дибутиловый эфир себадиновой кислоты; дибутиловый эфир декандиовой кислоты; ди-пара-бутилсебацит; дибутилоктан-1,8-дикарбоксилат)	109-43-3	C ₁₈ H ₃₄ O ₄	0,09
408.	Дигексилбензол-1,2-дикарбонат (дигексиловый эфир ортофталевой кислоты; дигексиловый эфир бензолкарбоновой-1,2 кислоты)	84-75-3	C ₂₀ H ₃₀ O ₄	0,01
409.	Дигексилгексан-1,6-диоат (Дигексиладипинат, дигексиловый эфир адипиновой кислоты)	110-33-8	C ₁₈ H ₃₄ O ₄	0,1

410.	3,7-Дигидро-7-[2-гидрокси-3-[(2-гидроксиэтил)метиламино]-пропил]-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион пиридин-3-карбонат	437-74-1	$C_{13}H_{21}N_5O_4$ $\times C_6H_5NO_2$	0,02
411.	2,3-Дигидро-2,2-диметил-7-бензофуранола-Н-метилкарбамат	1563-66-2	$C_{12}H_{15}NO_3$	0,001
412.	6,11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-добенз[b,e]азепин-5-пропанамина гидрохлорид	73-07-4	$C_{17}H_{20}N_2S \times$ ClH	0,01
413.	10,11-Дигидро-N,N'-диметил-5Н-добенз[b,f]азепин-5-пропанамина гидрохлорид	113-52-0	$C_{19}H_{24}N_2 \times$ ClH	0,01
414.	3,7-Дигидро-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион (1,3-Диметилксантин)	58-55-9	$C_7H_8N_4O_2$	0,004
415.	N-(2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1Н-пиразол-4-ил)N-метиламинометансульфонат натрия	68-89-3	$C_{13}H_{16}N_3$ NaO_4S	0,01
416.	1,2-Дигидрокарбазол-4-(3Н)-он		$C_{12}H_{11}NO$	0,03
417.	1,2-Дигидрооксибензол (о-дигидроксибензол; катехол; пирокатехол; бензол-1,2-диол)	120-80-9	$C_6H_6O_2$	0,007
418.	1,3-Дигидроксибензол (мета-Диоксибензол; 1,3-диоксибензол; резорцинол; 1,3-бензолдиол)	108-46-3	$C_6H_6O_2$	0,015
419.	1,4-Дигидроксибензол (п-дигидроксибензол, п-диоксибензол, хинол)	123-31-9	$C_6H_6O_2$	0,02
420.	2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция	20123-80-2	$C_{12}H_{10}CaO_{10}$ S_2	0,025
421.	2,3-Дигидроксибутандиоат калия натрия (Тартрат калий натрий 4-гидрат, винной кислоты калий натриевая соль четырехводная)	15490-42-3	$C_4H_4KNaO_6$	0,3
422.	2,3-Дигидроксибутандиовые кислоты		$C_4H_6O_6$	0,3
423.	2,2-Ди(гидроксиметил)пропан-1,3-диол (Тетрагидроксинеопентан; тетраметилолметан; тетраоксиметилметан; 2,2-диметилолпропандиол-1,3)	115-77-5	$C_5H_{12}O_4$	0,04
424.	2,4-Дигидрокси-6-метил-1,2,3,4-тетрагидропиридин (6-Метилурацил; 4-метилурацил;	626-48-2	$C_2H_7N_2O_2$	0,01

	2,4-дигидрокси-6-метилпиримидин)			
425.	4,6-Дигидроксинафталин-2-сульфовая кислота		C ₁₀ H ₈ O ₅ S	0,6
426.	Дигидрокси(3,4,5-тригидроксибензоат) висмута	99-26-3	C ₇ H ₇ BiO ₇	0,02
427.	1,3-Дигидрокси-2,4,6-трийодбензол	19403-92-0	C ₆ H ₃ I ₃ O ₂	0,03
428.	3,6-Дигидроксифлуоран	2321-07-5	C ₂₀ H ₁₂ O ₅	0,006
429.	Ди(2-гидроксиэтил)амин (2,2'-Дигидроксиэтиламин; 2,2'-иминодиэтанол; бис(бета-гидроксиэтил)-амин; 2,2'-имино-1-этанол; 2-[(гидроксиэтил)амино]этанол; N,N-бис(2-гидроксиэтил)амин; N,N-диэтаноламин)	111-42-2	C ₄ H ₁₁ NO ₂	0,05
430.	Ди(2-гидроксиэтил)метиламин (N-Метилдиэтаноламин; 2,2'-(метилямино)бисэтанол, диэтанолметиламин; 2,2'-(метилямино)диэтанол; 2-(N-2-гидроксиэтил-N-метилямино)этанол; бис(2-гидроксиэтил)метиламин; метилбис(2-гидроксиэтил)амин)	105-59-9	C ₅ H ₁₃ NO ₂	0,05
431.	1,4-Дигидро-6,7-метилендиокси-1-этил-4-оксохиолин-3-карбоновая кислота	70032-25-6	C ₁₂ H ₉ F ₂ NO ₃	0,02
432.	1,3-Дигидро-1-метил-2Н-имидазол-2-тион (1-Метил-1,3-дигидро-(2Н)-имидазол-2-тион; 1-метил-2-меркаптоимидазол; мерказолил тиамазол; данантизол; тикапсол)	60-56-0	C ₄ H ₆ N ₂ S	0,1
433.	2,3-Дигидро-2-метилнафтахин-1,4-онсульфонат натрия	130-37-0	C ₁₁ H ₉ NaO ₅ S	0,001
434.	1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазинил)-4-оксо-6-фтор-1-этилхиолин-3-карбоновая кислота	70458-92-3	C ₁₇ H ₂₀ FN ₃ O ₃	0,01
435.	4,9-Дигидро-4-(1-метил-4-пиперидинилиден-10Н-бензо[4,5]-циклогепта[1,2-6]тиофен-10-он(Е)-бут-2-ендиоат(1:1)	34580-14-8	C ₁₉ H ₁₉ ONS x C ₄ H ₄ O ₄	0,0001

436.	5,6-Дигидро-2-метил-N-фенил-1,4-оксати ин-3-карбоксамид	5234-68-4	C ₁₂ H ₁₃ NO ₂ S	0,015
437.	4,5-Дигидро-2-(1-нафталинилметил)-1Н-и мидазол гидрохлорид	550-99-2	C ₁₄ H ₁₄ N ₂ x HCl	0,0005
438.	4,5-Дигидро-2-(1-нафталинилметил)-1Н-и мидазол нитрат (Нафтизин)	5144-52-5	C ₁₄ H ₁₄ N ₂	0,0005
439.	1,4-Дигидро-4-оксо-6-фтор-1-циклопро пил(пиперазин-1-ил)хинолин-3-карбоновой кислоты гидрохлорид моногидрат (Ципроксан; Ципрофлоксацин гидрохлорид)	93107-08- 5	C ₁₇ H ₁₈ FN ₃ O ₃ x ClH x H ₂ O	0,01
440.	1,4-Дигидро-6-фтор-1-циклопропил-4-о ксо-7-(4-этилпиперазин-1-ил)хинолин-3-ка рбоновая кислота	93106-60- 6	C ₁₉ H ₂₂ FN ₃ O ₃	0,008
441.	Дигидро-3-пентил-2(3Н)-фуранон	51849-71- 9	C ₉ H ₁₆ O ₂	0,03
442.	Дигидропероксид (Водород перекись, дигидропероксид)	7722-84-1	H ₂ O ₂	0,02
443.	Дигидрострептомицина 4-аминосалициловая соль	3144-30-7	C ₂₁ H ₄₁ N ₇ O ₁₂ x 3(C ₇ H ₇ NO ₃)	0,005
444.	1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин (Бензопиридин, ацетонил)	147-47-7	C ₁₂ H ₁₅ N	0,01
445.	1,2-Дигидро-2,2,4-триметил-6-этоксихино лин (6-Этокси-2,2,4-триметил-1,2-дигидрохино лин; 6-этокси-1,2-дигидро-2,2,4-триметилхино лин)	91-53-2	C ₁₄ H ₁₉ NO	0,02
446.	3,4-Дигидро-6-хлор-2Н-1,2,4-бензотриа зин-7-сульфонамид 1,1-диоксид	58-93-5	C ₇ H ₆ ClN ₃ O ₄ S ₂	0,01
447.	3,4-Дигидро-6-циклогексилкарба зол-1-(2Н)-он		C ₁₈ H ₂₀ NO	0,1
448.	6,7-Дигидро-3-циклогексил-1Н-циклопе нтапиримидин-2,4-(3Н,5Н)-дион	2164-08-1	C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O ₂	0,01
449.	6,12-Дидезокси-6-десметил-6-метилен-11 аль фа-хлор-11 альфа,-12-дигидро-12-оксо-5-ги дрокситетрациклин		C ₂₂ H ₂₁ ClN ₂ O 8 x C ₇ H ₈ O ₃ S	0,03

450.	[2R-(2R*,3S*,4R*,5R*,8R*,10R*,11R*,12S*,13S*,14R*)]-13-[(2,6-Дидезокси-3-С-метил-3-О-метил- α -L-рибо-гексопиранозил)окси]-2-этил-3,4,10-тригидрокси-3,5,6,8,10,12,14-гептаметил-11-[[3,4,6-тридезокси-3-(диметиламино)- β -D-ксило-гексопиранозил]окси]-1-окса-6-аза-циклопентадекан-15-она дигидрат	117772-70-0	C ₃₈ H ₇₂ N ₂ O ₁₂ 2H ₂ O	0,01
451.	Дидецилдиметиламинийбромид клатрат с карбамидом (Клатрат дидецилдиметиламмония бромида с мочевиной, N-децил-N,N-диметилдекан-1-аминийбромид клатрат с карбамидом; дидецилдиметиламмонийбромид соединение с мочевиной)		C ₂₂ H ₄₈ BrNnCH ₄ N ₂ O	0,01
452.	[3-[2,4-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси]бутиламид]-1-гидроксинафталин-2-карбоновая кислота			0,1
453.	Дидодецилбензол-1,2-дикарбонат (Дидодециловый эфир фталевой кислоты)	2432-90-8	C ₃₂ H ₅₄ O ₄	0,1
454.	Диизододецилбензол-1,2-дикарбонат	27554-06-9	C ₃₂ H ₅₄ O ₄	0,03
455.	2,3-Димеркаптопропан-1-сульфонат натрия	4076-02-2	C ₃ H ₇ NaO ₃ S ₃ H ₂ O	0,03
456.	(4-Диметиламино)бензальдегид (n-Диметиламинобензальдегид)	100-10-7	C ₉ H ₁₁ NO	0,03
457.	3-[(3-Диметиламино)метиленамино]-2,4,6-трийодфенил)пропионат натрия	1221-56-3	C ₁₂ H ₂₁ N ₂ NaO ₂ I ₃	0,02
458.	E-(+)-2-[(Диметиламино)метил]-1-(3-метоксифенил)циклогексанола гидрохлорид	27203-92-5	C ₁₆ H ₂₅ NO ₂ ClH	0,0001
459.	N-[2-[[[5-(Диметиламино)метил]-2-фурил]метил]тио]этил]-N'-метил-2-нитроэтилен-1,1-диамин	66357-35-5	C ₁₃ H ₂₂ N ₄ O ₃ S	0,01
460.	3-(3-Диметиламино)пропиламидгидроксииминоэтановой кислоты дигидрохлорид		C ₅ H ₁₅ N ₃ O ₄	0,005

461.	1-Диметиламино-2,4,6-трибромбензол	63812-39-5	C ₈ H ₈ Br ₃ N	0,01
462.	[2-(Диметиламино)этил]-4-аминобензоат	10012-47-2	C ₁₁ H ₁₆ N ₂ O ₂	0,06
463.	(4S)-4-[[3-[2-(Диметиламино)этил]-1H-индол-5-ил]метил]-2-оксазолидинон	139264-17-8	C ₁₆ H ₂₁ N ₃ O ₂	0,0002
464.	Диметилбензиламин (N-(Фенилметил)диметиламин; N-бензил-N,N-диметиламин; бензил-N,N-диметиламин; альфа-(диметиламин)толуол; диметилбензиламин)	103-83-3	C ₉ H ₁₃ N	0,03
465.	альфа-(5,6-Диметилбензилимидазолил)кобаламидцианид /по витамину B12/	68-19-9	C ₆₃ H ₈₈ CoN ₁₄ O ₁₄ P	0,00002
466.	2,2'-Диметил-2,2'-азодипропионитрил (по синильной кислоте)	78-67-1	C ₈ H ₁₂ N ₄	0,01
467.	1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил)бензол	6298-72-2	C ₁₀ H ₁₂ Cl ₂	0,004
468.	Диметилбутандиоат дииодметилат		C ₆ H ₁₀ O ₄ x C ₂ H ₆ I ₂	0,001
469.	2,6-Диметилгептан-4-он (диизобутилкетон, изобутилкетон, изовалерон, диизопропилацетон)	108-83-8	C ₉ H ₁₈ O	0,05
470.	N,N-Диметилглицина гидрохлорид	2491-06-7	C ₄ H ₉ NO ₂ x ClH	0,05
471.	Диметилдекан-1,10-диоат	106-79-6	C ₁₂ H ₂₂ O ₄	0,1
472.	О,О-Диметил-S-[(2,6-диамино-1,3,5-триазин-2-ил)метил]-дитиофосфат	78-57-9	C ₆ H ₁₂ N ₅ O ₂ PS ₂	0,001
473.	2,2-Диметилдибромпропан-1,3-диола диацетат		C ₉ H ₁₄ Br ₂ O ₄	0,03
474.	2,2-Диметил-5-(2,5-диметилфенокси)пентановая кислота (Гемфиброзил)	25812-30-0	C ₁₅ H ₂₂ O ₃	0,05
475.	2,6-Диметил-3,5-ди(метоксикарбонил)-4-(2-дифторметокси)фенил-1,4-дигидропиридин	71653-63-9	C ₁₈ H ₁₉ F ₂ NO ₃	0,02

476.	2,6-Диметил-3,5-ди(метоксикарбонил)-4-(2-нитрофенил)-1,4-дигидропиридин (адалат, коринфар)	21829-25-4	C ₁₇ H ₁₈ N ₂ O ₆	0,005
477.	Диметилдитиокарбамат кальция	20279-69-0	C ₆ H ₁₂ CaN ₂ S ₄	0,03
478.	Диметилдитиокарбамат натрия (Диметилдитиокарбаминовокислый натрий; диметилдитиокарбамат натрия; дитиокарбаминовой кислоты натриевая соль)	128-04-1	C ₃ H ₆ NNaS ₂	0,01
479.	Диметилдитиокарбаминовая кислота 2-метил-2-пропениловый эфир	53281-94-0	C ₇ H ₁₃ NS ₂	0,01
480.	5,5-Диметил-1,3-дихлоргидантоин		C ₅ H ₆ Cl ₂ N ₂ O ₂	0,005
481.	2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбонилхлорид (3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбонил хлорид)	52314-67-7	C ₈ H ₉ Cl ₃ O	0,01
482.	2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбоновая кислота	55701-05-8	C ₈ H ₉ Cl ₂ O ₂	0,01
483.	5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион (5,5-Диметил-2,4-имидазолидиндион)	77-71-4	C ₅ H ₈ N ₂ O ₂	0,1
484.	[3-(Диметилкарбамоилокси)фенил]триметиламинийметилсульфат	51-60-5	C ₁₃ H ₂₂ N ₂ O ₆ S	0,0005
485.	Диметилкетазин			0,002
486.	0,0-Диметил-0-(4-метилмеркапто-3-метилфенил)тиофосфат (Фентион)	55-38-9	C ₁₀ H ₁₅ O ₃ PS ₂	0,001
487.	[2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-3,3-Диметил-6-[[[5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил]карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-аза-бицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат натрия	1173-88-2	C ₁₉ H ₁₈ N ₃ NaO ₅ S	0,003
488.	N,N-Диметил-N'-(4-метокси-3-хлорфенил)карбамид	19937-59-8	C ₁₀ H ₁₃ ClN ₂ O ₂	0,01
489.	3,7-Диметил-1-(5-оксогексил) теобромин	919-76-6	C ₁₃ H ₁₈ N ₄ O ₃	0,01
490.	[2S-(2,5,6(S+))]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(2-оксоимидазолидин-1-ил)карбониламино]фенилацетил]амино}-4-тиа-1-азабицикло-[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота	37091-66-0	C ₂₀ H ₂₃ N ₅ O ₆ S	0,01

491.	3,7-Диметилукта-1,6-диен-3-ол (2,6-Диметил-2,7-октадиен-6-ол)	78-70-6	C ₁₀ H ₁₈ O	0,01
492.	3,7-Диметилуктадиен-3-ол ацетат (Линалооловый эфир уксусной кислоты)	115-95-7	C ₁₂ H ₂₀ O ₂	0,1
493.	3,7-Диметилукт-6-еналь	106-23-0	C ₁₀ H ₁₈ O	0,025
494.	3,7-Диметилукт-6-ен-1-ол (2,6-Диметилукт-2-ен-8-ол)	106-22-9	C ₁₀ H ₂₈ O	0,05
495.	1,4-Диметилпиперазин	106-58-1	C ₆ H ₁₄ N ₂	0,001
496.	2,5-Диметилпиразин	123-32-0	C ₆ H ₈ N ₂	0,02
497.	2,6-Диметилпиридин	108-48-5	C ₇ H ₉ N	0,06
498.	N,N"-Диметил-1,3-пропандиамин	30734-81-7	C ₅ H ₁₄ N ₂	0,1
499.	2,2-Диметилпропан-1,3-диол (1,3-Дигидрокси-2,2-диметилпропан, изопентилгликоль, диметилтриметиленгликоль, диметилолпропан)	126-30-7	C ₅ H ₁₂ O ₂	0,1
500.	Диметилсульфат (Диметиловый эфир серной кислоты, диметилмоносulfат) <к>	77-78-1	C ₂ H ₆ O ₄ S	0,005
501.	Диметилсульфоксид (Сульфинилбисметан, метилсульфинилметан, метансульфинилметил)	67-68-5	C ₂ H ₆ OS	0,1
502.	Диметил-2,3,5,6-тетрахлор-1,4-бензолдика рбонат	1861-32-1	C ₁₀ H ₆ Cl ₄ O ₄	0,002
503.	[(6E-6-(2E,4E,6E)]-3,7-Диметил-9-(2,6,6- триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-но натетраен-1-ол ацетат	127-47-9	C ₂₂ H ₃₂ O ₂	0,0005
504.	N,N-Диметил-2-[2-(дифенилметокси)]этана мин гидрохлорид	147-24-0	C ₁₇ H ₂₁ NO x HCl	0,0005
505.	1,2-Диметил-4-(1-фенилэтил)бензол	6196-95-8	C ₁₆ H ₂₀ O	0,02
506.	5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метилпентан-2-ол	106448-06-0	C ₁₄ H ₂₄ O ₂	0,05
507.	5-(2,5-Диметилфенокси)пентанон-2-этиле нкеталь			0,03

508.	0,0-Диметилфосфонат	868-85-9	C ₂ H ₇ O ₃ P	0,01
509.	3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он	13547-70-1	C ₆ H ₁₁ ClO	0,2
510.	0,0-Диметил-0-[2-хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил)этилен]фосфат	22248-79-9	C ₁₀ H ₉ Cl ₄ O ₄ P	0,015
511.	1-(3,4-Диметилхлорфенил)-1-фенилэтан		C ₁₆ H ₁₇ Cl	0,1
512.	N,N-Диметил-2-хлор-10Н-фенотиазин-10-пропанамин гидрохлорид	69-09-0	C ₁₇ H ₁₉ ClN ₂ S x ClH	0,006
513.	N,N-Диметил-2-хлорэтиламина гидрохлорид (2-(Диэтиламино)этилхлорид гидрохлорид; 1-хлор-2-диметиламиноэтан гидрохлорид; N-(2-хлорэтил)диметиламин гидрохлорид)	4584-46-7	C ₄ H ₁₀ CLN	0,01
514.	1,3-Диметилциклобутан	7411-24-7	C ₆ H ₁₂	0,07
515.	альфа'-[[[(1,1-Диметилэтил)амино]метил]-4-гидрокси-1,3-бензолдиметанол	18559-94-9	C ₁₃ H ₂₁ NO ₃	0,01
516.	1,1-Диметилэтилпероксобензоат (1-Бутиловый эфир пероксибензойной кислоты, перекись трет-бутилбензоила, трет-бутилпербензоат, трет-бутилперекиси бензоат)	614-45-9	C ₁₁ H ₁₄ O ₃	0,01
517.	Ди(1-метилэтил)тиофосфат аммония	29918-57-8	C ₆ H ₁₈ NO ₃ PS	0,08
518.	2,6-Ди(1-метилэтил)фенилизоцианат	28178-42-9	C ₂₃ H ₁₇ O	0,005
519.	Ди(1-метилэтил)фосфонат	1809-20-7	C ₆ H ₁₅ O ₃ P	0,04
520.	(1,1-Диметилэтил)циклогексан	3178-22-1	C ₁₀ H ₂₀	0,1
521.	4-(1,1-Диметилэтил)циклогексанола	98-52-2	C ₁₀ H ₂₀ O	0,15
522.	4-(1,1-Диметилэтил)циклогексилацетат	73276-57-0	C ₁₂ H ₂₂ O ₂	0,3
523.	1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-ацетоксииндол		C ₁₃ H ₁₇ NO ₄	0,02
524.	1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-гидроксииндол	15574-49-9	C ₁₃ H ₁₅ NO ₃	0,02

525.	Диметкарб (диметпромид - 40%; сиднокарб - 2%; молочный сахар - 40%; крахмал - 17%; стеарат магния - 1%)			0,007
526.	1,1-Ди(4-метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан	72-43-5	C ₁₆ H ₁₅ Cl ₃ O ₂	0,01
527.	3,4-Диметоксифенилэтановая кислота (Гомовератровая кислота)	93-40-3	C ₁₀ H ₁₂ O ₄	0,03
528.	6,7-Диметоксихиназолиндион		C ₈ H ₆ N ₂ O ₄	0,01
529.	1,2-Диметоксиэтан (Диметиловый эфир этиленгликоля)	110-71-4	C ₄ H ₁₀ O ₂	0,1
530.	2,4-Динитроаминобензол	606-22-4	C ₆ H ₅ N ₃ O ₄	0,01
531.	3,5-Динитробензойная кислота	99-34-3	C ₇ H ₄ N ₂ O ₆	0,03
532.	2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил)аминобензол(альфа, альфа, альфа-Трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-пара-толуидин; N,N-дипропил-2,6-динитро-4-трифторметиланилин)	1582-09-8	C ₁₃ H ₁₆ F ₃ N ₃ O ₄	0,03
533.	3,7-Динитрозо-1,3,5,7-тетраазабицикло[3,3,1]нонан (N,N'-Динитрозопентаметилентетрамин; 3,7-динитрозо-1,3,5,7-тетразобицикло[3.3.1]нонан; 1,5-динитрозо-3,7-эндометилен-1,3,5,7-тетразоциклооктан)	101-25-7	C ₅ H ₁₀ N ₆ O ₂	0,02
534.	2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил)бензамид	59651-98-8	C ₁₃ H ₈ N ₄ O ₇	0,025
535.	2-(2,4-Динитрофенокси)этанол		C ₈ H ₈ N ₂ O ₆	0,8
536.	1,4-Диоксан (Диэтилен диоксид; этилен диоксид; пара-диоксан)	123-91-1	C ₄ H ₈ O ₂	0,07
537.	3,6-Диоксаоктан-1,8-диол (Бис-бета-гидроксиэтиловый эфир этиленгликоля; ди-бета-оксиэтоксиэтан; этиленгликольдиоксидиэтиловый эфир; 2,2'-(1,2-этандиилбис(окси))бисэтанол; 2,2'-этилендиоксиэтанол)	112-27-6	C ₆ H ₁₄ O ₄	1
538.	3,6-Диоксаоктан-1,8-диол диацетат	111-21-7	C ₁₀ H ₁₈ O ₆	0,1

539.	Диоксизоль (смесь: 1,2-пропиленгликоль - 40,6%; проксанол 268 - 25,0%; тримекаин - 6,0%; диоксидин - 1,2%; вода - 27,2%) /по пропиленгликолю/			0,03
540.	3,3'-[(1,6-Диоксо-1,6-гександиил)диимино]бис[2,4,6-триодбензойная кислота]	606-17-7	C ₂₀ H ₁₄ I ₆ N ₂ O ₆	0,04
541.	Диоксолан-1,3 (Метиленовый эфир этиленгликоля; дигидро-1,3-диоксол; формальэтиленацеталь; формальгликоль)	646-06-0	C ₃ H ₆ O ₂	6
542.	2,6-Диоксо-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-4-карбонат калия	24598-73-0	C ₅ H ₃ KN ₂ O ₄	0,02
543.	2,5-Диоксо-3-(проп-2-инил)имидазолдин-1-илметил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-энил)циклопропанкарбонат	72963-72-6	C ₁₇ H ₂₂ N ₂ O ₄	0,03
544.	2,6-Диоксо-1,2,3,6-тетрагидропиримидин-4-карбоновая кислота	65-86-1	C ₅ H ₄ N ₂ O ₄	0,02
545.	[2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-6-[(1,3-Диоксо-3-фенокси-2-фенилпропил)-амиино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азобикакло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота	27025-49-6	C ₂₃ H ₂₂ N ₂ O ₆ S	0,01
546.	Диоктилбензол-1,2-дикарбонат (Диоктиловый эфир орто-фталевой кислоты)	117-84-0	C ₂₄ H ₃₈ O ₄	0,02
547.	Диоктилтерефталат (ДОТФ)	6422-86-2	C ₂₄ H ₃₈ O ₄	0,5
548.	Дипроп-2-енилбензол-1,2-дикарбонат (Диаллиловый эфир фталевой кислоты)	131-17-9	C ₁₄ H ₁₄ O ₄	0,01
549.	Дипропилацеталь пропаналя		C ₉ H ₂₀ O ₂	0,35
550.	Дисилан	1590-87-0	H ₆ Si ₂	0,02
551.	Диспергатор НФ (смесь натриевых солей динафтилметансульфо- и динафтилметандисульфокислот)			0,02
552.	Дистиллят (нефтяной) гидроочищенный легкий, керосин (нефтяной) гидроочищенный (в пересчете на керосин)	64742-47-8	-	1,2
553.	2,2'-Дитиобисэтанамин дигидрохлорид	56-17-7	C ₄ H ₁₂ N ₂ S ₂ x Cl ₂ H ₂	0,01

554.	6,8-Дитиооктановая кислота (5[(3R)-1,2-дитиолан-3-ил]пентановая кислота)	62-46-4	C ₈ H ₁₄ O ₂ S ₂	0,02
555.	Дифениламин (N,N-Дифениламин; N-бензоланилин; N-фениланилин; анилинобензол)	122-39-4	C ₁₂ H ₁₁ N	0,07
556.	2-(Дифенилацетил)-1H-инден-1,3-2H-дион (2-Дифенилацетилиндандион-1,3; 2-дифенилацетил-1,3-дикетогидринден)	82-66-6	C ₂₃ H ₁₆ O ₃	0,0002
557.	Дифенилгуанидин (симм.-Дифенилгуанидин; 1,3-дифенилгуанидин; амидодианилинметан)	102-06-7	C ₁₂ H ₁₃ N ₃	0,005
558.	Дифенилдихлорсилан (Дифенилсилилдихлорид; дифенилсиликондихлорид)	80-10-4	C ₁₂ H ₁₀ Cl ₂ Si	0,01
559.	3-(Дифенилкарбинол)-1-азабицикло[2,2,2]о ктана гидрохлорид	10447-38- 8	C ₂₀ H ₂₃ NO x ClH	0,01
560.	1-(Дифенилметил)-4-(3-фенилпроп-2-е нил)пиперазин	298-57-7	C ₂₆ H ₂₈ N ₂	0,01
561.	2,5-Дифенилоксазол	92-71-7	C ₁₅ H ₁₁ NO	0,02
562.	Дифенилолпропан оксипропилированный			0,05
563.	Дифенилсульфид (Фенилсульфанилбензол; фенилтиобензол)	139-66-2	C ₁₂ H ₁₀ S	0,05
564.	1,3-Дифторпропан-2-ол (1,3-дифторпропанол-2 входит в состав Глифтора)	453-13-4	C ₃ H ₆ F ₂ O	0,002
565.	1,1-Дифторэтан (Дифторэтан несимметричный; этилиденфторид)	75-37-6	C ₂ H ₄ F ₂	8
566.	1,1-Дифторэтен (Фторвинилиден, винилиден фтористый, несимм.дифторэтилен)	75-38-7	C ₂ H ₂ F ₂	0,2
567.	N,4-Дихлорбензолсульфонамид натрия /по хлору/ (Натриевая соль хлорамида п-хлорбензолсульфоукислоты)	30066-82- 1	C ₆ H ₄ Cl ₂ NNaO ₂ S	0,06
568.	Дихлорбута-1,3-диен (2,3-Дихлор-1,3-бутадиен; дихлорбутадиен)	28577-62- 0	C ₄ H ₄ Cl ₂	0,005

569.	1,4-Дихлорбут-2-ен (1,4-Дихлор-2-бутилен)	764-41-0	C ₄ H ₆ Cl ₂	0,005
570.	3,4-Дихлорбут-1-ен	760-23-6	C ₄ H ₆ Cl ₂	0,02
571.	[R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)этил]ацетамид (2,2-Дихлор-N-(2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)этил)этанамид) <к>	56-75-7	C ₁₁ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O ₅	0,01
572.	Дихлординикотинамид железа			0,1
573.	1,2-Дихлор-1,1-дифторэтан (1,1-Дифтор-1,2-дихлорэтан)	1649-08-7	C ₂ H ₂ Cl ₂ F ₂	5
574.	Дихлордиэтилдисулан	1719-53-5	C ₄ H ₁₀ Cl ₂ Si	0,03
575.	1,2-Дихлор-2-йод-1,1,2-трифторэтан	354-61-0	C ₄ Cl ₄ F ₆	0,05
576.	N-Дихлор-4-карбоксибензосульфамид (Пантоцид; галазон; пантосепт; дихлорамид п-карбоксибензолсульфоукислоты)	80-13-7	C ₇ H ₅ Cl ₂ NO ₄ S	0,03
577.	2,4-Дихлор-1-метилбензол	95-73-8	C ₇ H ₆ Cl ₂	0,1
578.	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен	55667-43-1	C ₆ H ₉ Cl ₂	0,01
579.	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен	62434-98-4	C ₆ C ₉ Cl ₂	0,01
580.	5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол	72-80-0	C ₈ H ₇ Cl ₂ NO	0,01
581.	3,6-Дихлор-2-метоксибензойной кислоты N-циклогексилоксим		C ₁₄ H ₁₅ Cl ₂ NO ₄	0,03
582.	3,6-Дихлорпиридазин	141-30-0	C ₃ H ₂ Cl ₂ N ₂	0,01
583.	4,6-Дихлорпиримидин	1193-21-1	C ₄ H ₂ Cl ₂ N ₂	0,003
584.	1,3-Дихлорпропан (Триметилендихлорид)	142-28-9	C ₃ H ₆ Cl ₂	0,2
585.	2,2-Дихлорпропаноат натрия (Натриевая соль альфа,альфа-дихлорпропионовая кислота; альфа-альфа-дихлорпропионат натрий; агропон; алатекс; базинекс; беллапин; грамефин; далапон; дамприт; дансорпропинат; даупон; дихлорпропионат; пропинат; радапон)	127-20-8	C ₃ H ₃ Cl ₂ NaO ₂	0,05

586.	2,2-Дихлорпропионовая кислота (; альфа,альфа-Дихлорпропионовая кислота)	75-99-0	C ₃ H ₄ Cl ₂ O ₂	0,03
587.	Дихлорсилан	4109-96-0	Cl ₂ H ₂ Si	0,03
588.	1,3-Дихлор-1,3,5-триа зин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)трион натрия (Дихлоризоциануровой кислоты натриевая соль; дихлор-S-триазин-2,4,6-трион натриевая соль; 1,3-дихлор-2,4-дикето-1,3,5-триазин-6-олат натрия; 1,3-дихлор-S-триазин-2,4,6-трион натрия)	2893-78-9	C ₃ Cl ₂ N ₃ NaO ₃	0,03
589.	2-[(2,6-Дихлорфенил)амино]фенилацетат натрия	15307-79- 6	C ₁₄ H ₁₀ Cl ₂ NNaO ₂	0,002
590.	N(2,6-Дихлорфенил)ацетамид (2',6'-Дихлорацетанилид)	17700-54- 8	C ₈ H ₇ Cl ₂ NO ₂	0,02
591.	2,6-Дихлор-N-фенилбензоламин	15307-93- 4	C ₁₂ H ₉ Cl ₂ N	0,03
592.	4-(2,3-Дихлорфенил)-1,4-дигидро-2,6-димер тил-3,5-пиридиндикарбоновой кислоты этилметилловый эфир	72509-76- 3	C ₁₈ H ₁₉ Cl ₂ NO 4	0,001
593.	1-(3,4-Дихлорфенил)-3-метил-3-метоксика рбамид	330-55-2	C ₉ H ₁₀ Cl ₂ N ₂ O ₂	0,015
594.	N-(3,4-Дихлорфенил)пропанамид (3',4'-Дихлорпропананилид)	709-98-8	C ₉ H ₉ Cl ₂ NO	0,002
595.	0-(2,4-Дихлорфенил)-S-пропил-0-этилдити офосфат	34643-46- 4	C ₁₁ H ₁₅ Cl ₂ O ₂ PS ₂	0,001
596.	2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота (,4-Д кислота)	94-75-7	C ₈ H ₆ Cl ₂ O ₃	0,0002
597.	Дихлорэтановая кислота (Дихлорэтановая кислота)	79-43-6	C ₂ H ₂ Cl ₂ O ₂	0,4
598.	Дихлорэтилсилан (дихлорэтилсилан)	1789-58-8	C ₂ H ₆ Cl ₂ Si	0,01
599.	Дициандиамид (N-Циангуанидин; 1-циангуанидин)	461-58-5	C ₂ H ₄ N ₄	0,01
600.	1,4-Дицианобутан	111-89-3	C ₆ H ₈ N ₂	0,05

601.	Дициклогексиламин (Додекагидродифениламин, аминодициклогексан, N,N-дициклогексиламин)	101-83-7	C ₁₂ H ₂₃ N	0,03
602.	Дициклогексилбутан-1,4-дикарбонат	849-99-0	C ₁₈ H ₃₀ O ₄	0,05
603.	Дициклогексилпропан-1,3-диоат	3960-03-0	C ₁₇ H ₂₈ O ₄	0,1
604.	Дициклогексилэтан-1,2-диоат	965-40-2	C ₁₆ H ₂₆ O ₄	0,1
605.	1,8,3,6-Диэндометилен-1,3,6,8-тетраазаци клодекан	18304-79- 5	C ₈ H ₁₆ N ₄	0,01
606.	Диэпоксид кристаллический ФΟΥ-8			0,4
607.	N,N-ДиэтилалкилC6-8оксамат			0,06
608.	N,N-Диэтиламино-2,5-дигидроксibenзолсу льфонат	2624-44-4	C ₁₀ H ₁₅ NO ₅ S	0,025
609.	2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил) ацетамид	137-58-6	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O	0,01
610.	Диэтиламинометилтриоксисилан		C ₅ H ₁₅ NO ₃ Si	0,1
611.	2-(Диэтиламино-N-(2,4,6-триметилфенил)а цетамида гидрохлорид	1027-14-1	C ₁₈ H ₂₄ N ₂ O x ClH	0,01
612.	2-(N,N-Диэтиламино)этанол (N,N-Диэтиламино-2-этанол,N,N-диэ тил(2-гидроксиэтил)амин,2-диэтил-N-(2-ги дроксиэтил)диэтиламин, бета-диэтиламиноэтанол, 2-диэтиламиноэтанол, 2-гидрокситриэтиламин)	100-37-8	C ₆ H ₁₅ NO	0,04
613.	2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат ((Диэтиламино)этиловый эфир пара-аминобензойной кислоты; бета-(диэтиламино)этил-пара-аминобензоат; 2-(диэтиламино)этил-пара-аминобензоат; диэтиламиноэтиловый эфир 4-аминобензойной кислоты; бета-(диэтиламино)этил-4-аминобензоат)	59-46-1	C ₁₃ H ₂₀ N ₂ O ₂	0,01
614.	[2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат гидрохлорид (Amidoprocain [br]п-Амино-N-(2 - (диэтиламино) этил) бензамид гидрохлорид [br]4-амино-N-(2 - (диэтиламино) этил) бензамида	51-05-8	C ₁₃ H ₂₀ N ₂ O ₂ x ClH	0,01

	моногидрохлорид [br]Novocamid гидрохлорид [br]гидрохлорид Прокаинамида [br]Прокаина амида гидрохлорида [br]Procamide r)			
615.	N-[2-(Диэтиламино)этил]-4-(диметилами но)-2-метокси-5-нитробензамида гидрохлорид	89591-51- 5	C ₁₄ H ₂₂ N ₄ O ₄ x ClH	0,01
616.	2-(Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-еноат	105-16-8	C ₁₀ H ₁₉ NO ₂	0,06
617.	Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (Диэтил-о-бензолкарбоксилат, диэтилбензол-1,2-дикарбонат)	84-66-2	C ₁₂ H ₁₄ O ₄	0,01
618.	N,N-Диэтилбензо(d)-1,3-тиазол-2-илсуль фенамид		C ₁₁ H ₁₄ N ₂ S ₂	0,1
619.	(Z)-Диэтилбутендиоат (ДЭМ, диэтиловый эфир малеиновой кислоты, малеиноводиэтиловый эфир, диэтил-цис-бутендиоат)	141-05-9	C ₈ H ₁₂ O ₄	0,03
620.	Ди(2-этилгексил)бензол-1,4-дикарбонат		C ₂₄ H ₃₈ O ₄	0,1
621.	Ди(2-этилгексил)декан-1,10-диоат	27214-90- 0	C ₂₆ H ₅₀ O ₄	0,1
622.	N,N-Диэтил-1,3-диаминопропан (N,N-Диэтил-1,3-диаминопропан; N,N-диэтил-1,3-пропандиамин; диэтиламинотриметиленамин; 3-аминопропилэтиламин; 1-амино-3-(диэтиламино)пропан; 3-(диэтиламино)-1-пропиламин)	104-78-9	C ₇ H ₁₈ N ₂	0,02
623.	(Диэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил) пиридин-3,5-дикарбонат	1149-23-1	C ₁₃ H ₁₉ NO ₄	0,5
624.	Диэтилдитиокарбаминовая кислота 2-метил-2-пропениловый эфир	34944-52- 0	C ₉ H ₁₇ NS ₂	0,01
625.	N,N-Диэтил-5,5'-дифенил-2-пентин-1-амин гидрохлорид	3146-15-4	C ₂₁ H ₂₅ N x HCl	0,002
626.	N,N-Диэтилметилбензамид	26545-51- 7	C ₁₂ H ₁₇ NO	0,03
627.	N,N-Диэтил-4-метил-1-пиперазинкарбокса мид	90-89-1	C ₁₀ H ₂₁ N ₃ O	0,05

628.	Диэтил-(2-метилпропил)пропандиоат (Диэтиловый эфир изобутилмалоновой кислоты, диэтил-2-изобутилпропандиоат)	10203-58- 4	C ₁₁ H ₂₀ O ₄	0,02
629.	N,N-Диэтил-1-метил-1-этоксисиланамин	128422-86 -6	C ₇ H ₁₉ NOSi	0,08
630.	N,N-Диэтилникотинамид (N,N-Диэтилникотинамид; пиридин-3-карбоксидиэтиламид)	59-26-7	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O	0,02
631.	Диэтилпропандиоат (диэтиловый эфир малоновой кислоты; диэтиловый эфир пропандиовой кислоты; малоновый эфир)	105-53-3	C ₇ H ₁₂ O ₄	0,1
632.	(0,0-Диэтил-0-)-3,5,6-трихлорпиридил)ти офосфат (О,О-Диэтил-О-3,5,6-трихлор-2-пиридилмо нотиофосфат)	2921-88-2	C ₉ H ₁₁ NO ₃ Cl ₃ PS	0,002
633.	N,N-Диэтилфенилен-1,4-диамина сульфат	6065-27-6	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ x H 2O ₄ S	0,015
634.	N,N-Диэтил-10Н-фенотиазин-10-этанамина гидрохлорид	1341-70-8	C ₁₈ H ₂₂ N ₂ S x ClH	0,01
635.	N,N-Диэтилхлорацетамид (Диэтиламид хлоруксусной кислоты)	2315-36-8	C ₆ H ₁₂ ClNO	0,01
636.	(R*,S*)-4,4'-(1,2-Диэтил-1,2-этандиил)бис (гидроксibenзол) (Синестрол; гексестрол)	84-16-2	C ₁₈ H ₂₂ O ₂	0,0001
637.	0,0-Диэтокситиофосфорил-0-альфа-циано метилбензальдоксим	14816-18- 3	C ₁₃ H ₁₇ N ₂ O ₃ PS	0,001
638.	1-(3,4-Диэтоксibenзилиден)-6,7-диэто кси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин, гидрохлорид	14009-24- 6	C ₂₄ H ₃₁ NO ₄ x ClH	0,005
639.	3,4-Диэтоксифенилэтановая кислота		C ₁₂ H ₁₆ O ₄	0,01
640.	N-(2-(3,4-Диэтоксифенилэтил)-3,4-диэто ксибензацетамид		C ₂₄ H ₃₃ O ₅ N	0,1
641.	Добавка смазочная "Экос-Б-3"			0,1
642.	танс, транс, транс-Додека-1,5,9-триен	45036-11- 1	C ₁₂ H ₂₀	0,01

643.	Доксициклин гидрохлорид	100929-47-3	$C_{22}H_{24}N_2O_8$ x ClH	0,01
644.	Жарилек С 101 (смесь: монобензилтолуол 75%; дибензилтолуол 25%; эпоксидная добавка)			0,02
645.	Железо диаммоний дисульфат гексагидрат /по железу/	7783-85-9	$FeH_8N_2O_8S_2$ x $H_{12}O_6$	0,01
646.	Железо динитрат /по железу/	14013-86-6	FeN_2O_6	0,004
647.	Железо пентакарбонил (Железо карбонил)	13463-40-6	C_5FeO_5	0,001
648.	Железо сульфит (основной) /по железу/		FeO_3S	0,05
649.	Жир животный специальный (смесь пальмитиновой - 40%, олеиновой - 15%, стеариновой - 45% кислот) /по стеариновой кислоте/			0,2
650.	Жирные синтетические кислоты фракций C10-16			0,1
651.	Жирные талловые кислоты			0,5
652.	Замасливатели: БВ; М-11; Н-1; П-22; Синтокс 12 и 20М; Тепрем-6			0,05
653.	Зола углей Подмосковского, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO_2 свыше 20 до 70%)			0,3
654.	диЕвропий триоксид	1308-96-8	Eu_2O_3	0,05
655.	Изоаминопарафинов хлоргидрат			0,1
656.	Изоаминопарафины			0,03
657.	2-(4-Изобутилфенил)пропионовая кислота (альфа-(п-Изобутилфенил)пропионовая кислота; 4-изобутил-альфа-метилфенилуксусная кислота)	15687-27-1	$C_{13}H_{18}O_2$	0,01

658.	L-Изолейцин (Нитрил 2-хлорбензойной кислоты; о-хлорбензонитрил; о-цианохлорбензол)	73-32-5	C ₆ H ₁₃ NO ₂	0,7
659.	4,4'-Изопропилиденбис(2,6-дибромфенол) (2,2-Бис(4-гидрокси-3,5-дибромфенил)пропан, 3,5,3',5'-терабромбис-фенол А)	79-94-7	C ₁₅ H ₁₂ Br ₄ O ₂	0,1
660.	Ингибитор коррозии ВНХ-1			1,5
661.	Ингибитор коррозии ВНХ-5			2
662.	Ингибитор коррозии ВНХ-Л-20			1
663.	Ингибитор коррозии ИФХАН-25			0,4
664.	Ингибитор коррозии ИФХАН-29			1,2
665.	Ингибитор коррозии ИФХАН-31-1			0,08
666.	Ингибитор коррозии ИФХАН-31-2			0,12
667.	Ингибитор коррозии ИФХАН-31-3			0,05
668.	Ингибитор коррозии КЛОЭ-15			8
669.	Ингибитор коррозии ЛНХ-В-11			1
670.	Ингибитор коррозии ЛНХ-В-19			0,1
671.	Ингибитор коррозии М-1			0,8
672.	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1" (талловое масло - 32%; керосин - 20%; полиэтиленполиамиды - 8%; стабильный катализатор - 10%)			0,5
673.	Ингибитор коррозии СНПХ-1002"Б"			0,02
674.	Ингибитор коррозии СНПХ 1003			0,02
675.	Ингибитор коррозии СНПХ 6011"Б"			0,15
676.	Ингибитор коррозии СНПХ 6301"З"			0,2
677.	Ингибиторы коррозии: СНПХ 6301 "А"; СНПХ 6302"А"; СНПХ 6302"Б" /по изопропиловому спирту/			0,2
678.	Ингибитор коррозии ТАФ			0,02

679.	Ионон /смесь изомеров/ (бета-Циклоцитрилиденацетон)	14901-07-6	C ₁₃ H ₂₀ O	0,01
680.	Инден (Индонафтен)	95-13-6	C ₉ H ₈	0,015
681.	Иргафос-128			0,5
682.	диИттрий диоксид сульфид /в пересчете на иттрий/	12340-04-4	O ₂ SY	0,02
683.	Иттрий оксид /в пересчете на иттрий/	12036-00-9	YO	0,02
684.	Йодбензол (Фенилйодид)	591-50-4	C ₆ H ₅ I	0,02
685.	Йодиол /в пересчете на йод/			0,04
686.	Йодхлорметан	593-71-5	CH ₂ CI	0,06
687.	диКалий бис[мю-перокси-0:0] тетрагидроксидибора		B ₂ H ₂ K ₂ O ₆	0,04
688.	Калий гидросульфат (Калий бисульфат; монокалиевая соль серной кислоты; монокалий сульфат)	7646-93-7	HKO ₄ S	0,04
689.	Калий йодат	7758-05-6	IKO ₃	0,01
690.	Калий йодид /в пересчете на йод/ (Калий иодистый; дикалий диiodид)	7681-11-0	IK	0,03
691.	Калий нитрат (Калиевая соль азотной кислоты)	7757-79-1	KNO ₃	0,05
692.	Калий пероксигидрофторид		KF x H ₂ O ₂	0,02
693.	Калий хлорат (Калий хлорноватокислый)	3811-04-9	CIKO ₃	0,05
694.	Кальций гидрофосфат дигидрат (Кальций фосфорнокислый кислый; дикальцийфосфат дигидрат; кальций гидрогенфосфат дигидрат)	7789-77-7	CaHO ₄ P x H ₄ O ₂	0,1
695.	Кальций гипохлорит (Кальций хлорноватистый; кальций оксихлорид; кальциевая соль хлорноватистой кислоты)	7778-54-3	CaCl ₂ O ₂	0,1
696.	Кальций глицерофосфат	58409-70-4	C ₃ H ₇ CaO ₆ P	0,25

697.	триКальций дифосфат (Кальций фосфат (3:2); кальций ортофосфорнокислый; кальциевая соль фосфорной кислоты (2:3))	7758-87-4	$\text{Ca}_3\text{O}_8\text{P}_2$	0,05
698.	Кальций карбид (Кальций ацетиленид)	75-20-7	C_2Ca	0,3
699.	Кальций карбонат синтетический	471-34-1	CCaO_3	0,5
700.	Кальций оксид (Кальций окись)	1305-78-8	CaO	0,3
701.	Кальций фторид фосфат (содержание фосфора до 40%, фтора до 3%)	12015-73-5	$\text{Ca}_5\text{FO}_{12}\text{P}_3$	0,1
702.	DL-Камфора	21368-68-3	$\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}$	1
703.	Канамицина сульфат	25389-94-0	$\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{N}_4\text{O}_{11} \times \text{H}_2\text{O}_4\text{S}$	0,001
704.	Канифоль глицериновый эфир (Эфир смоляных кислот и глицерина)	8050-31-5		0,1
705.	Канифоль талловая	8050-01-7		0,5
706.	эпсилон-Капролактон (6-Гидроксигексановой кислоты лактон)	502-44-3	$\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$	0,05
707.	Карбонилдихлорид (Карбонилхлорид; дихлорид оксида углерода; хлорформилхлорид; дихлорангидрид угольной кислоты; хлороксид углерода)	75-44-5	CCl_2O	0,003
708.	(2-Карбокси-3,4-диметоксифенил) метиленидгидразидпиридин-4-карбоновая кислота моногидрат диэтиламмониевая соль		$\text{C}_{20}\text{H}_{26}\text{N}_4\text{O}_5 \times \text{H}_2\text{O}$	0,03
709.	Карбоксиметилцеллюлоза (Карбоксиметиловый эфир целлюлозы; эфир целлюлозы и гликолевой кислоты; эфир целлюлозы и гидроксисукусной кислоты)			0,15
710.	Карбоксиметилцеллюлоза кальция	9050-04-8	$[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_3 \times (\text{OCH}_2\text{COOCa}_{0,5})_x]_n$	0,15
711.	[2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-6-[(Карбокси фенилацетил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат динатрия	4800-94-6	$\text{C}_{17}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_6\text{S}$	0,0025

712.	Карболигносульфонат пековый (талловый пек - 43%; лигносульфонаты - 42%; натр едкий - 5%; карбоксиметилцеллюзы натриевая соль - 10%)			0,2
713.	Карбоновые кислоты C1-6 /по муравьиной кислоте/			0,2
714.	Карпатол-3			0,5
715.	Катализатор кадмий-кальций-фосфатный /по кадмию/			0,0003
716.	Катализатор цинк-хромовый синтеза метанола /по хрому шестивалентному/			0,0015
717.	Каучук СКТН (пыль)			0,5
718.	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	8008-20-6		1,2
719.	Клей ВК-9 /по ацетальдегиду/			0,01
720.	Клей укрепленный			1
721.	Кобальт дихлорид /в пересчете на кобальт/ (Кобальт (II) хлорид, кобальт хлорид (1:2), кобальт (2+) соль соляной кислоты)	7646-79-9	Cl ₂ Co	0,001
722.	Кобальт карбонат /в пересчете на кобальт/	7542-09-8	CCoO ₃	0,003
723.	Композиционный материал БТХ-15			0,02
724.	Конденсированная сульфитно-спиртовая барда			1
725.	Кормовые препараты на основе фитазы (активность 50 000 единиц/грамм)			0,01
726.	Красители органические активные винилсульфоновые: алый 4 ЖТ; алый (смесевой) Ш; бордо 4СТ; желтый 2 КТ; желтый светопроочный 2 КТ; красно-коричневый 2КТ; красно-фиолетовый 2 КТ; красный СТ; красный СШ; красный 4СШ; оранжевый ЖТ; оранжевый 2ЖШ; темно-синие 5КТ и 53Т; ярко-желтый 43Ш			0,02

727.	Красители органические активные хлортриазиновые: голубой 4З; золотисто-желтый 2 КХ; оранжевый 5 К; фиолетовый 4 К; черный К; ярко-голубой К и КХ; ярко-желтые 5З и 5ЗХ; ярко-красные 5 СХ и 6С; ярко-оранжевый КХ			0,02
728.	Красители органические анионные: коричневые Ж и 5"З"М			0,02
729.	Красители органические анионные: коричневый 5К, синий; кислотный оранжевый; спирторастворимый оранжевый 2Ж (азокрасители)			0,03
730.	Красители органические антрахиновые дисперсные: синий-2, сине-зеленый, розовый			0,05
731.	Красители органические винилсульфоновые активные: красный ЖТ, ярко-оранжевый			0,02
732.	Красители органические прямые: желтый светопрочный О; кислотный коричневый 4Ж; алый; синий светопрочный КУ; черные: светопрочный С, 4К, прямой и 3 для кожи, СВ-У, "Универсальный", С; бордо; СВ-СМ, для кожи, СВ-4ЖМ; красный 2С; чисто-голубой (азокрасители)			0,03
733.	Красители органические прямые триазиновые: алый светопрочный С; зеленый светопрочный; зеленый светопрочный 2ЖУ; ярко-зеленый светопрочный 4Ж			0,02
734.	Красители органические: тиразол оранжевый 2"Ж" и тиразол сине-черный /по этилцеллозольву/			0,7
735.	Красители органические трифенилметановые кислотные: голубой О; фиолетовый С; ярко-голубой-3			0,05
736.	Красители трифенилметановые основные: синий К; фиолетовый К; ярко-зеленый оксалат; ярко-зеленый сульфат			0,01
737.	Краситель органический капрозол коричневый 4К			0,05

738.	Краситель органический кислотный сине-черный			0,03
739.	Краситель органический кислотный синий			0,001
740.	Краситель органический кислотный черный (смесь кислотного сине-черного и кислотного оранжевого)			0,02
741.	Краситель органический кубовый синий О			0,05
742.	Краситель органический прямой черный 2С (Гидроксинафталин-2-сульфонат тринатрия)	6428-38-2	$C_{48}H_{40}N_{13}Na_3O_{13}S_3$	0,03
743.	Краситель органический тиразол бордо С (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4-(2'окси-5-нитрофенилазо)пиразолон-5 - 12%; этилцеллозольв - 72%; 4-этиленгликоль, вода, триэтаноламин, диметилформалид) /по красителю/			0,03
744.	Краситель органический тиразол желтый (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4-(2'карбоксифенилазо)пиразолон-5 - 12%; этилцеллозольв - 72%; этиленгликоль, вода, минеральные соли) /по красителю/			0,03
745.	Краситель органический трифенилметановый бриллиантовый зеленый			0,005
746.	Краситель органический черный для кожи покрывной /по нигрозину/			0,03
747.	Краска порошковая эпоксидная			0,01
748.	Кремния диоксид аморфный (Кварц расплавленный; кремний диоксид аморфный)	7631-86-9	O_2Si	0,02
749.	Кремний тетрахлорид (Тетрахлорсилан, силикон хлорид)	10026-04-7	$C_{14}Si$	0,2
750.	Ксантан	11138-66-2	$(C_{35}H_{49}O_{29})_n$	0,15

751.	Ксероформ /в пересчете на висмут/			0,01
752.	Ксиланаза			0,01
753.	Кубовые остатки производства бутиловых спиртов			0,1
754.	Кубовые остатки тетрафторэтилена /по тетрафторэтилену/			0,01
755.	гамма-Лактон-2,3-дегидро-альфа-гулонат натрия	134-03-2	C ₆ H ₇ NaO ₆	0,02
756.	Лак УР-231 /по ксилолу/			0,2
757.	Лантана ортоалюминат кальция метатитанат			0,05
758.	диЛантан триоксид (Лантан (III) оксид)	1312-81-0	La ₂ O ₃	0,06
759.	Лантан трифторид	13709-38-1	F ₃ La	0,03
760.	Латекс СКС-30 ШР /по стиролу/			0,04
761.	Лаурилдиметилгидроксиэтиламинийхлорид		C ₁₆ H ₃₆ NCIO	0,01
762.	Леворин			0,01
763.	L-Лейцин (L-Норвалин; 4-метил-пентановой кислоты)	61-90-5	C ₆ H ₁₃ NO ₂	0,7
764.	Летучие компоненты перхлорвиниловой смолы /по хлору/			0,06
765.	Летучие продукты 25% раствора метил-орто-формиата в метаноле /по метилформиату/			0,04
766.	Лигниновый преобразователь ржавчины /в пересчете на фосфорную кислоту/			0,02
767.	Лигнопол МФ			1
768.	Лигносультфонат железа (Лигносультфоновой кислоты железная соль)			0,5
769.	Лигносультфонат технический модифицированный гранулированный на сернокислом натрия			0,1

770.	Лигносульфонаты (аммония, аммония жидкого, натрия порошкообразного, натрия жидкого, материал литейный связующий) (Лигносульфонаты технические порошкообразные)			0,5
771.	L-Лизин ((S)-(+)-2,6-Диаминогексановая кислота; альфа,эпсилон-диаминокапроновая кислота)	56-87-1	C ₆ H ₁₄ N ₂ O ₂	0,7
772.	диЛитий карбонат /в пересчете на литий/ (Литий углекислый, дилитиевая соль карбоновой кислоты)	554-13-2	CLi ₂ O ₃	0,005
773.	Литий хлорид /в пересчете на литий/ (Литий хлористый)	7447-41-8	CLi	0,02
774.	Ломефлоксацин гидрохлорид	98079-51-7	C ₁₇ H ₁₉ F ₂ N ₃ O ₃	0,005
775.	Люминофор КТЦ-626-1 /по иттрию/			0,02
776.	Магний гидрофосфат тригидрат	7782-75-4	MgHPO ₄ x 3H ₂ O	0,1
777.	Магний диборид	12397-24-9	B ₂ Mg ₃	0,02
778.	Магний дихлорид (Магний хлористый)	7786-30-3	Cl ₂ Mg x 6H ₂ O	0,1
779.	Магний додекаборид	12230-32-9	B ₁₂ Mg	0,02
780.	Магний карбонат основной гидрат	39409-82-0	MgCO ₃ x Mg(OH) ₂ x H ₂ O	0,05
781.	Магний сульфат гептагидрат (Магний сернокислый семиводный, Эпсомит (горькая соль))	10034-99-8	MgO ₄ S x H ₁₄ O ₇	0,04
782.	Маннит			0,05
783.	Масло базиликовое			0,001
784.	Масло гераниевое			0,002
785.	Масло из древесной зелени пихты белокорой			0,1

786.	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)			0,05
787.	Масло сосновое флотационное			1
788.	Масло талловое легкое			0,5
789.	Масло талловое листовое			0,5
790.	Масло хлопковое			0,1
791.	Мастика У9М /по этилацетату/			0,1
792.	Мацеробациллин Г3х			0,02
793.	(L)-1,8-Ментандиол гидрат	2451-01-6	$C_{10}H_{20}O_2 \times H_2O$	0,5
794.	Ментилоксиуксусная кислота		$C_{16}H_{22}O_2$	0,1
795.	(2S)-1-[3-Меркапто-2-метилпропионил]-L-пролин ((S)-1-[(S)-1-Гидрокси-2-меркапто-2-метилпропил]пирролидин-2-карбоновая кислота; алкадил; капотен; каптоприл; катопил; тензиомин)	62571-86-2	$C_9H_{15}NO_3S$	0,0005
796.	3-Меркаптопропионовая кислота (3-Сульфанилпропановая кислота; 2-меркаптоэтанкарбоновая кислота; бета-меркаптопропановая кислота)	107-96-0	$C_3H_6O_2S$	0,002
797.	Меркаптоэтановая кислота (Этантiovая кислота, альфа-меркаптоуксусная кислота, ацетилмеркаптан, 2-тиоуксусная кислота)	68-11-1	$C_2H_4O_2S$	0,001
798.	Метан	74-82-8	CH_4	50
799.	Метатитановая кислота		H_2TiO_3	0,5
800.	Метациклина гидрохлорид	3963-93-9	$C_{22}H_{22}N_2O_8 \times ClH$	0,01
801.	3-(Метиламиноацетил)индол		$C_{11}H_{13}N_2O$	0,01
802.	Метил(аминотиооксометил)карбамат	51863-38-8	$C_3H_6N_2O_2S$	0,05
803.	(+)-трео-1S,2S-2-Метиламино-1-фенилпропанол		$C_{10}H_{14}NO$	0,002

804.	2-(Метиламино)(2-хлорфенил) циклогексанон гидрохлорид	6440-88-1	C ₁₈ H ₁₆ ClNO x ClH	0,01
805.	2-(Метиламино)этанол		C ₃ H ₉ NO	0,05
806.	Метил-N-[2-бензимидазол]карбамат (Метиловый эфир 1Н-бензимидазол-2-ил карбаминовой кислоты; метил-2-бензимидазолкарбамат)	10605-21- 7	C ₉ H ₉ N ₃ O ₂	0,01
807.	N-Метилбензоксазолон		C ₁₀ H ₉ NO ₂	0,02
808.	Метилбензол-1,4-дикарбонатамид		C ₉ H ₉ NO ₃	0,03
809.	2-Метилбензолсульфоновая кислота	88-20-0	C ₇ H ₈ O ₃ S	0,6
810.	3-Метилбензолсульфоновая кислота	617-97-0	C ₇ H ₈ O ₃ S	0,6
811.	4-Метилбензолсульфоновая кислота (Толуол-4-сульфокислота; 4-метилсульфоновая кислота)	104-15-4	C ₇ H ₈ O ₃ S	0,6
812.	Метил-3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидро ксибензолпропаноат (метил-(3,5-дитретбутил-4-оксифенил)про пионат; метиловый эфир 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил пропионовой кислоты)	6386-38-5	C ₁₈ H ₂₈ O ₃	0,03
813.	3-Метилбутаналь (Изопенталь, изоамиловый альдегид)	590-86-3	C ₅ H ₁₀ O	0,03
814.	Метилбутаноат (Метиловый эфир масляной кислоты, метилбутират)	623-42-7	C ₅ H ₁₀ O ₂	0,05
815.	3-Метилбутановая кислота (Изопентановая кислота; бета-метилмасляная кислота; изопропилуксусная кислота)	503-74-2	C ₅ H ₁₀ O ₂	0,03
816.	8-(3-Метилбут-2-енил)-5,4"-дигидро кси-7-0-бета-Д-глюкопиранозилфлавананон		C ₂₅ H ₂₆ O ₁₂	0,03
817.	(1-Метилбутил)ацетат (3-Метилбутилэтанат; изоамиловый эфир уксусной кислоты; изопентилацетат; бета-метилбутилацетат; 3-метилбутилацетат)	123-92-2	C ₇ H ₁₄ O ₂	0,2
818.	Метилгексан-1,6-диоат	627-91-8	C ₇ H ₁₂ O ₄	0,05

819.	Метилгексаноат (Метилкапронат, метиловый эфир капроновой кислоты)	106-70-7	C ₇ H ₁₄ O ₂	0,03
820.	3-Метилгепт-6-ен-2-он	39257-02-8	C ₈ H ₁₄ O	0,1
821.	2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофенилбут-2-е ноат (2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофениловый эфир кротоновой кислоты, динокап, каратан, аротан, искотан, милдекс, сойбеное масло, кротонат, [2-(1-метилгептил)-4,6-динитрофенил]кро тоноат)	6119-92-2	C ₁₈ H ₂₄ N ₂ O ₆	0,01
822.	Метил-4-гидроксibenзоат	99-76-3	C ₈ H ₈ O ₃	0,05
823.	Метил-2-гидрокси-3-хлорпропаноат		C ₄ H ₇ ClO ₃	0,005
824.	N-Метил-d-глюкамин (N-метил-D-глюкамин; (2R,3R,4R,5S)-6-(метиламино)ге ксан-1,2,3,4,5-пентол)	6284-40-8	C ₇ H ₁₇ NO ₅	0,15
825.	9-Метил-1,2-дигидрокарбазол-4-(3H)-он		C ₁₃ H ₁₁ NO	0,03
826.	2S-E-Метил-6,8-дидеокси-6-[[[(1-метил-4- пропил-2-пирролидинил)карбонил]ами но]-1-тио-D-эритро-альфа-D-галактооктопи ранозида гидрохлорид моногидрат	7179-49-9	C ₁₈ H ₃₄ N ₂ O ₆ S x ClH x H ₂ O	0,01
827.	1-Метил-5-[2'-(диметилбензиламмоний)э тил]карбамоилпиперидиний-2-альдоксим дихлорид		C ₁₉ H ₂₆ Cl ₂ N ₄ O ₂	0,01
828.	Метил-N-(2,6-диметилфенил)-N-(2-метокси ацетил)-2-аминопропаноат	57837-19-1	C ₁₅ H ₂₁ NO ₄	0,015
829.	4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол (4-метил-4-(2-оксиэтил)-1,3-диоксан; 4-метил-4-этанол-м-диоксан; 4-метил-4-(2-гидроксиэтил)-1,3-диоксан)	2018-45-3	C ₇ H ₁₄ O ₃	0,01
830.	2-Метил-1,3-диоксолан		C ₄ H ₈ O	0,2
831.	4-Метил-1,3-диоксолан-2-он (1,2-Пропиленкарбонат циклический; пропиленовый эфир циклический карбоновой кислоты; карбонат циклический пропиленгликоля; 1-метилэтиленкарбонат; 4-метилдиоксалон-2;	108-32-7	C ₄ H ₆ O ₂	0,07

	1,2-пропандиилкарбонат; 1,2-пропандиолкарбонат)			
832.	1,1'-Метиленбис(4-изоцианатбензол) (1,1'-Метиленбис(4-изоцианатбензол); 4,4'-дифенилметандиизоцианат; метиленди-пара-фенилен эфир изоциановой кислоты; бис(1,4-изоцианатфенил)метан; 4,4'-метилендифенилдиизоцианат; метиленбис-(4,1-фенилен)диизоцианат)	101-68-8	C ₁₅ H ₁₀ N ₂ O ₂	0,001
833.	Метиленбис(N'-метоксидиазен-N-оксид) (Метоксазин)		C ₃ H ₈ N ₄ O ₄	1,0
834.	Метиленбис(полиметилнафтилсульфонат) натрия	81065-51- 2	C ₂₃ H ₂₂ N ₂ O ₆ S ₂ , при n = 1	0,03
835.	Метиленциклобутан	598-61-8	C ₅ H ₁₀	0,1
836.	Метилизоцианат (Метиловый эфир изоциановой кислоты)	624-83-9	C ₂ H ₃ NO	0,003
837.	2-Метилимидазол	693-98-1	C ₄ H ₆ N ₂	0,01
838.	N-Метилметанаминоксид-2,3,6-трихлорбензоата смесь с N-метил-метанаминоксидом (2,4-дихлорфенокси)ацетатом	54351-34- 7	C ₉ H ₁₀ Cl ₃ N x C ₁₀ H ₁₀ Cl ₂ N	0,0003
839.	Метил-3-метилбутаноат	556-24-1	C ₆ H ₁₂ O ₂	0,05
840.	7-Метил-3-метиленокта-1,6-диен (2-Метил-6-метилен-2,7-октадиен)	123-35-3	C ₁₀ H ₁₆	0,015
841.	Метил-2-метилпропаноат (Метилизобутират, метиловый эфир изомасляной кислоты, метиловый эфир диметилуксусной кислоты)	547-63-7	C ₅ H ₁₀ O ₂	0,1
842.	1-Метил-3-(1-метилэтил)бензол (3-Изопропилтолуол)	535-77-3	C ₁₀ H ₁₄	0,03
843.	1-Метил-4-(1-метилэтил)бензол (4-Изопропил-1-метилбензол; 4-изопропилтолуол)	99-87-6	C ₁₀ H ₁₄	0,03
844.	Метил-7-(метоксикарбонил)-4-метил-3-окса- 5-тиа-7-аза-4-фосфаноат-4-сульфид	163078-19- -1	C ₉ H ₁₈ NO ₅ S ₂	0,001
845.	1-Метил-2-метоксикарбонилэтил-1'-ме- тил-2'-этоксикарбонилэтиламин		C ₁₁ H ₂₀ NO ₄	0,1

846.	N-(4-Метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил)-2-хлор-бензолсульфонамида аддукт с 2-(N,N-диэтиламино)этанолом		C ₁₈ H ₂₇ ClN ₆ O ₅ S	0,05
847.	2-Метилнафталин	91-57-6	C ₁₁ H ₁₀	0,02
848.	6-(1-Метил-4-нитроимидазолил)-5-меркаптопурин		C ₈ H ₅ N ₇ O ₂ S	0,002
849.	2-Метил-5-нитро-1H-имидазол-1-этанол	443-48-1	C ₆ H ₉ N ₃ O ₃	0,02
850.	2-Метил-3-нитро-4-метоксиметил-5-циан-6-гидроксипиридин	6281-75-0	C ₉ H ₉ N ₃ O ₄	0,01
851.	1-{N-[1-Метил-2-(5-нитрофур-2-ил)этилен]амино}имидазолидин-2,4-дион	1672-88-4	C ₁₁ H ₁₁ N ₃ O ₅	0,02
852.	2-Метил-3-окси-4,5-ди(оксиметил)пиридина гидрохлорид 3-Гидрокси-4,5-диметил-ол-альфа-пиколин гидрохлорид, 5-гидрокси-6-метил-3,4-пиридиндиметанол гидрохлорид ()	58-56-0	C ₈ H ₁₁ NO ₃ x ClH	0,005
853.	2-Метил-2-[(1-оксо-2-пропенил)амино]-1-пропансульфоновой кислоты	15214-89-8	C ₇ H ₁₃ NO ₄ S	0,04
854.	2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-енил)циклопент-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат (R,S-3-Аллил-2-метил-4-оксациклопентен-2-енил(IR)цис,транс-хризантемат; 3-Аллил-2-метил-4-оксациклопент-2-ениловый эфир хризантемовой кислоты)	584-79-2	C ₁₉ H ₂₆ O ₃	0,02
855.	2-Метилпента-1,4-диол		C ₆ H ₁₃ O ₂	0,1
856.	4-Метилпентановая кислота (Изокапроновая кислота; гамма-метилвалериановая кислота)	646-07-1	C ₆ H ₁₂ O ₂	0,01
857.	4-Метилпентаноилхлорид	38136-29-7	C ₆ H ₁₁ ClO	0,005
858.	3-Метилпент-1-ен-4-ин-3-ол	3230-69-1	C ₆ H ₉ O	0,01
859.	3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол	105-29-3	C ₆ H ₉ O	0,01
860.	6-Метилпиридин-2-карбоновая кислота	934-60-1	C ₇ H ₇ NO ₂	0,02

861.	6-Метилпиридин-2-карбоновой кислоты гидрохлорид	87884-49-9	$C_7H_7NO_2 \times ClH$	0,02
862.	3-[[(4-Метилпиперазин-1-ил)имино]метил]рифампицин	13292-46-1	$C_{43}H_{58}N_4O_{12}$	0,001
863.	2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-3,4-ди азафеноксазин, дигидрохлорид	24853-80-3	$C_{16}H_{19}N_5O \times 2ClH$	0,01
864.	3-Метилпиразол (3-Метил-1,2-диазол)	1453-58-3	$C_4H_6N_2$	0,03
865.	5-Метилпиразол	29004-73-7	$C_4H_6N_2$	0,03
866.	2-Метилпиридин (альфа-Пиколин, альфа-метилпиридин)	109-06-8	C_6H_7N	0,2
867.	3-Метилпиридин (3-Пиколин)	108-99-6	C_6H_7N	0,08
868.	4-Метилпиридин (гамма-Пиколин)	108-89-4	C_6H_7N	0,08
869.	1-Метилпирролидин-2-он (1-Метил-2-пирролидон; N-метил-гамма-бутиролактam; N-метилпирролидинон)	872-50-4	C_5H_6NO	0,3
870.	2-Метилпропан-1,3-диол (2-Метил-1,3-пропандиол; 2-Метил-1,3-гликоль)	2163-42-0	$C_4H_{10}O_2$	0,1
871.	2-Метилпропан-2-ол (Триметилкарбинол; трет-бутанол)	75-65-0	$C_4H_{10}O$	0,3
872.	(2-Метилпропил)бензол	538-93-2	$C_{10}H_{14}$	0,2
873.	2-Метилпропил-2-гидроксibenзоат		$C_{11}H_{14}O_3$	0,05
874.	2-(1-Метилпропил)-2,4-динитро-1-гидроксибензол	530-17-6	$C_{10}H_{12}N_2O_5$	0,005
875.	2-Метилпропил-2-метилпропаноат (Изобутилизобутират)	97-85-8	$C_8H_{16}O_2$	0,15
876.	Метилпропионат (Метиловый эфир пропионовой кислоты, метилпропаноат)	554-12-1	$C_4H_8O_2$	0,1
877.	2-Метил-5-пропионилфуран	1456-16-2	$C_8H_{12}O$	0,01
878.	2-Метилпропионовая кислота (Изобутановая кислота; 2-метилпропановая кислота; диметилуксусная кислота;	79-31-2	$C_4H_8O_2$	0,03

	изопропилмуравьиная кислота; изомасляная кислота)			
879.	4-Метилтетрагидроизобензофуран-1,3-дион (Смесь 3-метилтетрагидрофталевых ангидридов)	79313-15-8	C ₉ H ₁₀ O ₃	0,03
880.	4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид		C ₉ H ₁₀ O ₃	0,03
881.	3-(Метилтио)пропаналь (3-(Метилтио)пропаналь; 3-(метилмеркапто)пропаналь; метилмеркаптопропионовый альдегид)	3268-49-3	C ₄ H ₈ OS	0,0001
882.	(6R,E)-3-[[5-Метил-1,3,4-тиадизол-2-ил]тио]метил]-8-оксо-7-[(1H-тетразол-1-ил)ацетил]амино]-5-тиа-1-азабицикло[2,4,0]окт-2-ен-2-карбонат натрия	27164-46-1	C ₁₄ H ₁₃ N ₈ NaO ₄ S ₃	0,01
883.	2-(3-Метил-1,2,4-триазол-5-илтио)ацетат морфолина		C ₉ H ₁₄ N ₄ O ₂ S	0,3
884.	1-Метил-2,3,6-трихлорбензол	2077-46-5	C ₇ H ₅ Cl ₃	0,1
885.	4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол	6111-14-4	C ₆ H ₉ Cl ₃ O	0,02
886.	4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол	25308-82-1	C ₆ H ₉ Cl ₃ O	0,02
887.	10-Метилундециловый спирт	20194-45-0	C ₁₂ H ₂₆ O	0,01
888.	- по альфа-фенилэтиловому спирту			0,14
889.	- по ацетофенону			0,003
890.	(2-Метилфенил)метилкарбамат	58481-70-2	C ₉ H ₁₁ NO ₂	0,01
891.	3-Метил-1-фенилпиразол-5-он (3-Метил-1-фенил-5-пиразолон; 5-метил-2-фенилпиразол-3-он)	89-25-8	C ₁₀ H ₁₀ N ₂ O	0,01
892.	(E)-N-метил-N-(3-фенил-2-пропенил)-1-нафталинметанамина гидрохлорид	65473-14-5	C ₂₁ H ₂₁ NHCl	0,01
893.	1-Метил-2-фенилтиометил-3-этоксикарбонил-6-броминдол		C ₁₉ H ₁₉ BrNO ₂ S	0,02
894.	1-Метил-1-фенилэтанол	617-94-7	C ₉ H ₁₂ O	0,06

895.	3-(1-Метил-2-фенилэтил)-5-[[фениламинокарбонил]амино]-1,2,3-оксадиазолий внутренняя соль	34262-84-5	C ₈ H ₈ N ₄ O ₂	0,005
896.	1-Метил-2-фторбензол (Бензен; 1-фтор-2-метилбензен; о-фтортолуол)	95-52-3	C ₇ H ₇ F	0,2
897.	1-Метил-4-фторбензол	352-32-9	C ₇ H ₇ F	0,3
898.	Метилфуран	27137-41-3	C ₅ H ₆ O	0,015
899.	10-Метил-2-хлор-3,4-диазофеноксазин		C ₁₃ H ₈ ClN ₅ O	0,01
900.	2-Метил-3-хлорпроп-1-ен (Изобутенилхлорид; гамма-хлоризобутилен; хлористый металлил; 3-хлоризобутилен; 1-хлор-2-бутен; 1-хлор-2-метил-пропен-2)	563-47-3	C ₄ H ₇ Cl	0,01
901.	2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан	5978-08-5	C ₇ H ₁₃ ClO ₂	0,03
902.	2-(2-Метил-4-хлорфенокси)пропионовая кислота	7085-19-0	C ₁₀ H ₁₁ ClO ₃	0,015
903.	Метилхлорформиат (Метилловый эфир хлормуравьиной кислоты; метилхлорформат; метилловый эфир хлоругольной кислоты)	79-22-1	C ₂ H ₃ ClO ₂	0,001
904.	Метилцеллюлоза		[C ₆ H ₇ O ₂ (OH) _{3-x} (OCH ₃) _x] _n	0,5
905.	Метилцианобензоат		C ₉ H ₄ NO ₂	0,01
906.	Метилцианопропаноат	4107-62-4	C ₅ H ₇ NO ₂	1,5
907.	2-Метил-5-этипилпиридин (2-Метил-5-винилпиридин; 2-метил-5-этипилазобензол; 2-метил-5-этипилазин; 5-винил-2-пиколин)	140-76-1	C ₈ H ₉ N	0,01
908.	1-(1-Метилэтил)амино-3-(нафталенил-1-окси)пропан-2-ола гидрохлорид (AY 64043 [br]* Анаприлин [br]* Anapryline [br]* Avlocardyl [br]* Berkolol)	318-98-9	C ₁₆ H ₂₂ ClNO ₂	0,003
909.	(1-Метилэтил) ацетат (Изопропиловый эфир уксусной кислоты, изопропилэтанойат)	108-21-4	C ₅ H ₁₀ O ₂	0,1

910.	(1-Метилэтил)-R-(-)-N-бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-2-аминопропаноат	57973-67-8	C ₁₉ H ₁₉ ClFNO ₃	0,01
911.	2-[(1-Метилэтил)бензо]-2,1,3-тиадиазин-4(3H)-он-2,2-диоксид (3-Изопропил-1H-бензо-2,1,3-тиадиазин-4-он-2,2-диоксид)	25057-89-0	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₃ S	0,05
912.	(1-Метилэтил)гексадеcanoат (Изопропиловый эфир пальмитиновой кислоты; 1-метилэтиловый эфир гександекановой кислоты)	142-91-6	C ₁₉ H ₃₉ O ₂	0,15
913.	1-(1-Метилэтил)-1,7-дикарбадодекаборан (12) /по бору/ ()Изопропилметакрбобран, 1-(1-метилэтил)-1,7-дикарбакловододекаборан-12, 1-(1-метилэтил)1,7-дикарбаклозодекаборан-12	23868-54-4	C ₁₅ H ₁₈ B ₁₀	0,02
914.	(2-Метилэтил)ди(4-бромфенил)гликолеат		C ₁₇ H ₁₆ Br ₂ O ₃	0,001
915.	2-(1-Метилэтил)-6-метилпиримидин		C ₈ H ₁₂ N ₂ O	0,1
916.	2-(1-Метилэтил)-5-метилциклогексанол ((+)-)-Ментол; 1альфа,2бета,5альфа-4-метил-2-(1-метилэтил)циклогексанол)	15356-70-4	C ₁₀ H ₂₀ O	0,03
917.	(1-Метилэтил)нитрат (Изопропиловый эфир азотной кислоты, 2-пропанолнитрат)	1712-64-7	C ₃ H ₇ NO ₃	0,05
918.	2-Метил-5-этилпиридин (5-Этил-2-пиколин)	104-90-5	C ₈ H ₁₁ N	0,01
919.	N-(1-Метилэтил)-2-пропанамин (N-(1-метилэтил)-2-пропанамин)	108-18-9	C ₆ H ₁₅ N	0,03
920.	2-[(4-(1-Метилэтил)фенил)фенилацетил]-1H-индан-1,3-дион(2-(Фенил-4-изопропилфенилацетил)индан-1,3-дион; 2-[(4-(изопропилфенил)фенилацетил]-1H-инден-1,3-дион)	122916-79-4	C ₂₆ H ₂₁ O ₃	0,0002
921.	N-(1-Метилэтил)-N',-фенилфенилен-1,4-диамин	3085-82-3	C ₁₅ H ₁₈ N ₂	0,02
922.	(1-Метилэтил)-3-хлорфенилкарбамат (3-Хлорфенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир; 1-метилэтил-(3-хлорфенил)карбамат; хлор-ИФК; хлорпрофам)	101-21-3	C ₁₀ H ₁₂ ClNO ₂	0,02

923.	D-(-)-2-[N-(1-Метил-2-этоксикарбонилэте нил)]амино-2-фенилацетат калия		C ₁₄ H ₁₆ KNO ₄	0,05
924.	Метиоприла диэтиламмониевая соль			0,02
925.	3-(7-Метоксиандроста-4,6-диен-17бета-ол-3- он)-17альфа-пропиолактон		C ₂₃ H ₃₀ O ₄	0,03
926.	Метоксибензол (Анизол; метилфениловый эфир)	100-86-3	C ₇ H ₈ O	0,1
927.	4-[(6-Метокси-2-бензотиазолил)азо]-N,N-ди метиламинобензол (Краситель органический дисперсный 4-[(6-метокси-2-бензотиазолил)-азо]-N,N-ди метиланилин)	3771-31-1	C ₁₆ H ₁₆ N ₄ OS	0,02
928.	2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота (2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота)	1918-00-9	C ₈ H ₆ Cl ₂ O ₃	0,01
929.	2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламин	2300-66-5	C ₁₀ H ₁₃ Cl ₂ NO 3	0,015
930.	3-(N-Метоксикарбониламино)фенил-3-мети лфенилкарбамат			0,01
931.	2-(6-Метокси-2-нафтил)пропионовая кислота	22204-53- 1	C ₁₄ H ₁₄ O ₃	0,01
932.	1-Метокси-4-нитробензол (1-метокси-4-нитробензен)	100-17-4	C ₇ H ₇ NO ₃	0,02
933.	2-[[[4-[[[6-Метоксипиридазин-3-ил)амино]су льфонил]фенил]-амино]карбонил]бензойная кислота	13010-46- 3	C ₁₉ H ₁₅ N ₄ O ₆ S	0,01
934.	1-Метоксипропан-2-ол (1-Монометиловый эфир 1,2-пропиленгликоля, пропиленгликольметилового эфира, альфа-метилового эфира пропиленгликоля, 1-метокси-2-гидроксипропан, 2-метокси-1-метилэтанол)	107-98-2	C ₄ H ₁₀ O ₂	0,5
935.	2-Метоксипроп-2-ен		C ₄ H ₈ O	0,5
936.	3-(3-Метокси-17бета-спирооксираниландро ста-3,5-диен)-17альфа-пропиолактон		C ₂₅ H ₃₄ O ₃	0,03
937.	1-(4-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтан-1-ол		C ₂₁ H ₂₀ O ₂	0,05

938.	1-Метокси-2-фторбензол	321-28-8	C ₇ H ₇ FO	0,6
939.	1-Метокси-3-фторбензол	456-49-5	C ₇ H ₇ FO	0,5
940.	1-Метокси-4-фторбензол	459-60-9	C ₇ H ₇ FO	0,5
941.	2-Метоксиэтанол (Монометиловый эфир этиленгликоля; 1-гидрокси-2-метоксиэтан; бета-метоксигидроксиэтан; 2-метокси-1-этанол; метилгликоль)	109-86-4	C ₃ H ₈ O ₂	0,3
942.	2-(2-Метоксиэтокси)этанол (Метилкарбитол, монометиловый эфир диэтиленгликоля, метоксидигликоль, 2-(бета-метоксиэтокси)этанол)	111-77-3	C ₅ H ₁₂ O ₃	0,2
943.	Мефенаминовой и изомефенаминовой кислот натриевые соли			0,12
944.	Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышленности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий)			5000 кл/м ³
945.	Моноалкиловые (C ₈ -10) эфиры алк-2-енилэтановых (C ₁₄ -17) кислот			0,02
946.	Моноглицериды ацелированные дистиллированные			0,1
947.	Монофенилуретан		C ₁₅ N ₁₂ N ₂ O ₃	0,04
948.	Моюще-дезинфицирующее средство МДС-4 /по синтанолу ДС-10/			0,005
949.	Мукалтин			0,05
950.	Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-1 (амилаза - 50 - 70%; целлюлаза - 10 - 20%; наполнитель - до 20% (ТУ N 9291-024-05800805-97) /по амилазе/			0,01
951.	Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-2 (целлюлаза - 25 - 45; бета-глюканаза 20 - 50%; амилаза - 10 - 20%; наполнитель - до 40% (ТУ N 9291-029-34588571-98) /по целлюлазе/			0,015

952.	Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-3 /по ксиланазе/			0,02
953.	диНатрий бис[(мю-перокси-0:0] тетрагидроксидибора́т (Натрий пероксобора́т, натрий оксобора́т)	90568-23-3	B ₂ H ₂ Na ₂ O ₆	0,02
954.	Натрий гидрокарбонат (Натрий двууглекислый; мононатрий карбонат; натрий углекислый кислый)	144-55-8	CHNaO ₃	0,1
955.	Натрий гидроксид (На́тр едкий)	1310-73-2	HNaO	0,01
956.	Натрий гидросульфат гидрат (Натрий кислый сернокислый; мононатриевая соль серной кислоты гидрат моногидрат)	10034-88-5	HNaO ₄ S x H ₂ O	0.04
957.	Натрий гидросульфит (Натрий бисульфит; мононатриевая соль сернистой кислоты)	7631-90-5	HNaO ₃ S	0,1
958.	Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистокислый; натрий оксихлорид; натриевая соль хлорноватистой кислоты; натрий хлорид оксид)	7681-52-9	ClNaO	0,1
959.	Натрий дигидрофосфат (Натриевая соль ортофосфорной кислоты двухзамещенная; натрий гидроортофосфат; динатрий ортофосфат; натрий фосфат двухосновной)	7558-79-4	HNa ₂ O ₄ P	0,1
960.	тетраНатрий дифосфат (тетранатрий пиррофосфат декагидрат; натрий пиррофосфорнокислый четырехзамещенный 10-водный)	13472-36-1	Na ₄ O ₇ P ₂	0,1
961.	Натрий йодид /по йоду/	7681-82-5	INa	0,03
962.	Натрий карбоксиметилцеллюлоза		C ₁₀ H ₂₀ N ₂ NaO ₃	0,1
963.	диНатрий карбонат (Натрий углекислый; натриевая соль угольной кислоты)	7542-12-3	CNa ₂ O ₃	0,04
964.	Натрий нитрит (Натрий азотистокислый, натриевая соль азотистой кислоты)	7632-00-0	NNaO ₂	0,005
965.	Натрий селенит (Селенистой кислоты натриевая соль)			0,0001

966.	Натрий силикат (диНатрий моносиликаты; динатриевая соль метакремниевой кислоты)	6834-92-0	Na ₂ O ₃ Si	0,3
967.	диНатрий сульфид (Натрий сульфид)	1313-82-2	Na ₂ S	0,01
968.	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (диНатрий тетраборат; натрий бибора; борной кислоты (H ₂ B ₄ O ₇) динатриевая соль)	1330-43-4	B ₄ Na ₂ O ₇ x H ₂₀ O ₁₀	0,02
969.	триНатрий фосфат	7601-54-9	Na ₃ O ₄ P	0,1
970.	Натрий хлорид	7647-14-5	ClNa	0,15
971.	Нафт-1-ол (альфа-нафтол)	90-15-3	C ₁₀ H ₈ O	0,003
972.	1Н,3Н-Нафто[1,8-с,d]]пиран-1,3-дион (1,8-Нафталевои кислоты ангидрид; нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид)	81-84-5	C ₁₂ H ₆ O ₃	0,015
973.	НГЖ-5У (трибутилфосфат - 73%; дибутилфенилфосфат - 20% смесь с турбинным маслом на основе триксиленилфосфата марки ОМТИ; полибутилметакрилата; эпоксидной смолы марки УП-532; хромоксана; диоктилдифениламина; фенил-альфа-нафтиламина, бензотриазола до 100%)			0,01
974.	Неодим трифторид /в пересчете на неодим/	15195-53-6	F ₃ Nd	0,03
975.	Неонол АФ-9-10			0,05
976.	Никель тетракарбонил ((бета-4)-Никель карбонил; (Т-4)-никель карбонил; тетракарбонилникель)	13463-39-3	C ₄ NiO ₄	0,0002
977.	Ниобата лития шихта (ниобия оксид - 51%, лития оксид - 49%)			0,1
978.	Ниобий	7440-03-1	Nb	0,15
979.	диНиобий пентаоксид (Ниобий (V)оксид, ниобий (5+) оксид, ниобий пентаоксид)	1313-96-8	Nb ₂ O ₅	0,15
980.	Нитрилотриметилентрис(фосфоновои) кислота (Трис(метилфосфоно)амин; нитрилотриметилентрис(фосфоновои)	6419-19-8	C ₃ H ₁₂ NO ₉ P ₃	0,03

	кислота); кислота НТФ; аминотриметилфосфоновая кислота; аминотриметиленфосфоновая кислота (АТМР); аминотриметанфосфоновая кислота; нитрилотриметиленфосфоновая кислота; нитрилотриметан)			
981.	Нитроаммофоска (азофоска; смесь NH_4NO_3 ; $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$; $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$; NH_4Cl ; KNO_3 ; KCl ; CaHPO_4 - ТУ 113-03-466-91)			0,3
982.	4-Нитроацетофенон	940-14-7	$\text{C}_8\text{H}_7\text{NO}_3$	0,02
983.	4-Нитробензойная кислота (4-Нитробензолкарбоновая кислота; пара-нитробензойная кислота)	62-23-7	$\text{C}_7\text{H}_5\text{NO}_4$	0,03
984.	4-Нитробензоилхлорид (п-Нитробензойной кислоты хлорангидрид)	122-04-3	$\text{C}_7\text{H}_4\text{ClNO}_3$	0,01
985.	4-Нитробензолкарбосимидамид гидрохлорид	15723-90- 7	$\text{C}_7\text{H}_7\text{N}_3\text{O}_2 \times$ ClH	0,01
986.	Нитрометан (Нитрокарбол)	75-52-5	CH_3NO_2	0,1
987.	Нитропарафины			0,25
988.	2-Нитропропан (втор-Нитропропан; нитроизопропан; диметилнитрометан; в-нитропропан)	79-46-9	$\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2$	0,1
989.	4-Нитрофторбензол	352-15-8	$\text{C}_6\text{H}_4\text{FNO}_2$	0,008
990.	1-[N-(5-Нитрофур-2-ил)метиленамино]и мидазолидин-2,4-дион	67-20-9	$\text{C}_8\text{H}_6\text{N}_4\text{O}_5$	0,005
991.	2-[(5-Нитро-2-фурил)метиле]нгидразинка рбоксамид	59-87-0	$\text{C}_6\text{H}_6\text{N}_4\text{O}_4$	0,005
992.	3-(5-Нитрофурфурилиденамино)оксазоли дин-2-он (N-(5-Нитро-2-фурфурилиден)-3-амино-2-о ксазолидон; 3-((5-нитрофурфурилиден)амино)-2-оксазо лидинон)	67-45-8	$\text{C}_6\text{H}_6\text{N}_4\text{O}_4$	0,01
993.	5-Нитро-8-хинолинол (8-Гидрокси-5-нитрохинолин)	4008-48-4	$\text{C}_9\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_3$	0,01
994.	4-Нитроэтилбензола оксид		$\text{C}_8\text{H}_6\text{NO}_3$	0,02

995.	4-Нитро-1-этоксibenзол	100-29-8	C ₈ H ₉ NO ₃	0,01
996.	Нонаноилоксибензолсульфонат		ROOCC ₆ H ₄ SO ₃ X ₇ R = C _{7,8,9}	0,005
997.	Окзил			1
998.	Оксанол-КД6 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров синтетических спиртовых фракций С8-10)			0,1
999.	1,1'-Оксибисбутан (1-Бутоксibутан; дибутилоксид)	142-96-1	C ₈ H ₁₈ O	0,1
1000.	Оксибис(метан) (Метилловый эфир; оксибисметан; диметил оксид)	115-10-6	C ₂ H ₆ O	0,2
1001.	1,1'-Оксибис(2,3,4,5,6-пентабромбензол) (Декабромфеноксibензол; декабромдифениловый эфир; бис(пентабромфениловый) эфир)	1163-19-5	C ₁₂ Br ₁₀ O	0,03
1002.	2,2'-Оксибис(пропан) (изопропилоксиизопропан, изопропиловый эфир, 2,2'-оксибиспропан, диизопропилоксид)	108-20-3	C ₆ H ₁₄ O	0,4
1003.	1,1'-Оксибис. (2-хлорэтан) (бета,бета'-Дихлордиэтиловый эфир; хлорекс)	111-44-4	C ₄ H ₈ Cl ₂ O	0,02
1004.	Оксидибензол (Феноксibензол; дифениловый эфир)	101-84-8	C ₁₂ H ₁₀ O	0,03
1005.	Оксид сурьмы (V) (в пересчете на сурьму)		Sb ₂ O ₅	0,03
1006.	Оксиранометанол	556-52-2	C ₃ H ₆ O ₂	0,04
1007.	2-Оксиэтилгидразин		C ₂ H ₇ N ₂ O	0,001
1008.	Оксиэтилцеллюлоза			0,1
1009.	2-Оксо-1-пирролидинацетамид	7491-74-9	C ₁₆ H ₁₀ N ₂ O ₂	0,05

101 0.	3-Оксо-N-фенилбутанамид (Ацетоацетанилид; N-Фенилацетоацетамид; N-(ацетилацетил)анилин)	102-01-2	C ₁₀ H ₁₁ NO ₂	0,01
101 1.	Октадеканоат алюминия /в пересчете на алюминий/ (Стеарат алюминия; тристеарат алюминия; стеариновокислый алюминий)	637-12-7	C ₅₄ H ₁₀₅ AlO ₆	0,001
101 2.	Октадеканоат аммония (Стеариновой кислоты аммониевая соль)	1002-89-7	C ₁₈ H ₃₉ NO ₂	0,02
101 3.	Октадеканоат бария /в пересчете на барий/ (Октадекановой кислоты бариевая соль; дистеарат бария)	6865-35-6	C ₃₆ H ₇₀ BaO ₄	0,004
101 4.	Октадеканоат железа /в пересчете на железо/ (Стеариновой кислоты железа(III)соль)	2980-59-8	C ₃₆ H ₇₀ FeO ₄	0,004
101 5.	Октадеканоат кадмия /в пересчете на кадмий/ (Октадекановой кислоты кадмиевая соль; дистеарат кадмия)	2223-93-0	C ₃₆ H ₇₀ CdO ₄	0,0003
101 6.	Октадеканоат калия /в пересчете на калий/	593-29-3	C ₁₈ H ₃₈ KO ₂	0,006
101 7.	Октадеканоат магния (Стеариновой кислоты магниевая соль (1:2); дистеарат магния)	557-04-0	C ₃₆ H ₇₀ MgO ₄	0,05
101 8.	Октадеканоат марганца /в пересчете на марганец/ (Октадеканоат марганца (II); марганца дистеарат; октадекановой кислоты соль марганца (II))	3353-05-7	C ₃₆ H ₇₀ MnO ₄	0,005
101 9.	Октадеканоат меди /в пересчете на медь/	660-60-6	C ₃₆ H ₇₀ CuO ₄	0,005
102 0.	Октадеканоат свинца /в пересчете на свинец/	7428-48-0	C ₃₆ H ₇₀ O ₄ Pb	0,0003
102 1.	Октадеканоат серебра /в пересчете на серебро/	24927-67- 1	C ₁₈ H ₃₅ AgO ₂	0,005
102 2.	Октадеканоат цинка /в пересчете на цинк/ (Октадекановой кислоты цинковая соль; дистеарат цинка)	557-05-1	C ₃₆ H ₇₀ O ₄ Zn	0,005
102 3.	Октадекан-1-ол (Стеариловый спирт)	112-92-5	C ₁₈ H ₃₈ O	0,1

102 4.	(Z)-Октадец-9-еновая кислота (цис-9-Октадеценная кислота; цис-олеиновая кислота; октадеценная кислота; дельта(9)-цис-олеиновая кислота)	112-80-1	C ₁₈ H ₃₄ O ₂	0,1
102 5.	(Z)-Октадец-9-еноат натрия	143-19-1	C ₁₈ H ₃₃ NaO ₂	1,3
102 6.	Октафторбутен (смесь изомеров)	11070-66-9	C ₄ F ₈	0,1
102 7.	Октафтор-2-метилпроп-1-ен (Октафторизобутилен)	382-21-8	C ₄ F ₈	0,001
102 8.	Олеандомицина фосфат		C ₃₅ H ₆₅ NO ₁₂ x H ₃ PO ₄	0,01
102 9.	Олефинсульфокислота из олефинов C15-18			0,3
103 0.	Олефинсульфонаты на основе олефинов C15-18			0,1
103 1.	Олефинсульфонаты натрия C12-14			0,01
103 2.	Олефины C15-18			0,07
103 3.	Ортофосфорная кислота (Фосфорная кислота)	7664-38-2	H ₃ O ₄ P	0,02
103 4.	Основная свинцово-никелевая соль фталевой кислоты		C ₈ H ₁₄ O ₁₂ PbNi ₃	0,0005
103 5.	Панкреатин (ФС 42-2647-98)			0,05
103 6.	Пектиназа грибная			0,04
103 7.	Пенталгин (ФС 42-2969-97)			0,03
103 8.	1,2,2,6,6-Пентаметилпиперидина 4-метилбензолсульфонат		C ₁₀ H ₂₁ N x C ₇ H ₇ O ₃ S	0,003
103 9.	Пентанатриевая соль диэтилентриаминпентауксусной кислоты (40% раствор)	140-01-2	C ₁₄ H ₁₈ N ₃ O ₁₀ Na ₅	0,04

104 0.	Пентандиаль (Глутардиальдегид, глутаровый альдегид, 1,5-пентадиаль, глутараль, 1,3-диформальпропан, 1,5-пентадион)	111-30-8	C ₅ H ₈ O ₂	0,03
104 1.	Пентахлорпропан	55632-13- 8	C ₃ H ₃ Cl ₅	0,03
104 2.	(7 ^α ,17 ^β)-7-[9-[4,4,5,5,5-Пентафторпентил)сульфи нил)нонил]эстра-1,3,5(10)-триен-3,17-диол	129453-61 -8	C ₃₂ H ₄₇ F ₅ O ₃ S	0,0000 1
104 3.	Пентилхлорформиат	638-41-5	C ₆ H ₁₁ ClO ₂	0,005
104 4.	2-Пентил-3-фенилпропен-2-аль /по бензальдегиду/	1331-92-6	C ₁₄ H ₁₈ O	0,04
104 5.	Пентилформиат (Пентилформиат; пентильный эфир муравьиной кислоты)	638-49-3	C ₆ H ₁₂ O ₃	0,1
104 6.	2-Пентил-5-этил-2-тиобарбитурат натрия с карбонатом натрия		C ₁₁ H ₁₇ N ₂ NaO ₂ S x CNa 2O ₃	0,01
104 7.	Перлит			0,05
104 8.	Пероксиды фракций жирных кислот C7-9			0,15
104 9.	Петролейный эфир			0,2
105 0.	Пиперазин (1,4-Диазоциклогексан)	110-85-0	C ₄ H ₁₀ N ₂	0,01
105 1.	Пиперазингександиоат	142-88-1	C ₁₀ H ₂₀ N ₂ O ₄	0,05
105 2.	Пиперидин (Азациклогексан, гексагидропиридин, пентаметиленимин)	110-89-4	C ₅ H ₁₁ N	0,01
105 3.	4-Пиперидино-1-фенил-1-циклопентил-2-бу тин-1-ол гидрохлорид	79902-63- 9	C ₂₀ H ₂₇ NO x HCl	0,001
105 4.	Пиразинкарбоксамид (2-Карбамил пиразин; пиразинамид; пиразинкарбоксиламид)	98-96-4	C ₅ H ₅ N ₃ O	0,03

105 5.	3,6-Пиридазиндиол (1,2-Дигидропиридазин-3,6-дион)	123-33-1	C ₄ H ₄ N ₂ O ₂	0,1
105 6.	4,4'-(2-Пиридилметил)бис(гидроксibenзол)диацетат	603-50-9	C ₂₂ H ₁₉ NO ₄	0,001
105 7.	4-[(Пиридин-3-ил)карбониламино]бутаноат натрия	62936-56-5	C ₁₀ H ₁₁ N ₂ NaO ₃	0,02
105 8.	Пиридин-3-карбоксамид (3-Карбомилопиридин; 3-пиридинкарбоновой кислоты амид; m-(аминокарбонил)пиридин; никотиновой кислоты амид)	98-92-0	C ₆ H ₆ N ₂ O	0,01
105 9.	Пиридин-3-карбоновая кислота (Никотиновая кислота, бета-пиридин-карбоновая кислота)	59-67-6	C ₆ H ₅ NO ₂	0,01
106 0.	Пиридин-4-карбоновая кислота	55-22-1	C ₆ H ₅ NO ₂	0,01
106 1.	Пирролидин (Азациклопентан; проламин; тетрагидропиррол)	123-75-1	C ₄ H ₉ N	0,005
106 2.	Платифиллин гидроартрат			0,002
106 3.	Полиакриламид анионный АК-618			0,25
106 4.	Полиакриламид катионный АК-617			0,25
106 5.	Полиамин Т			0,03
106 6.	Поли(1,2,3,4)-2-амино-2-дезоксi-бета-Д- глюкопираноза			0,03
106 7.	Поли-3,3-бис(азидометил)оксетан высокомолекулярный	17607-20-4	(C ₅ H ₈ N ₆ O) _n , где n = 1100 - 1400	0,3
106 8.	Поли-1,4бета-О-ацетатбутаноат-Д-пиразо нил-Д-глюкопираноза		[C ₂₀ H ₃₀ O ₁₄] _n	0,15
106 9.	Поли[N'-бис(гидроксиэтил)уреидо]фенилме тан			0,05

107 0.	Поли(N'-бис-(триметилсилоксиэтил)уреидо]фенилметан			0,05
107 1.	Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид	57029-18-2	$(C_7H_{15}N_3)_n \times (ClH)_x$	0,03
107 2.	Полигексаметиленгуанидин фосфат	89697-18-2	$(C_7H_{15}N_3)_n \times (H_3O_4P)_x$	0,03
107 3.	Поли[N'-гидроксиэтилуреидо]фенилметан			0,05
107 4.	Поли(Д-глюкозамин, N-ацетилированный) (2-Амидо-2-дезоксид-Д-глюкоза, связанная бета(1-4)-глюкозамидными связями; поли(1,4)-2-амино-2-дезоксид-бета-D-глюкан, деацетилхитин)	9012-76-4		0,0005
107 5.	Поли(2,5-дигидрооксифенилен)-4-тиосу льфонат натрия			0,03
107 6.	Полиглицидилазид, модифицированный тетрагидрофураном		$H-[-OC_3H_5N_3-]_n$ $[-O(CH_2)_4-]_m$ -ОН, где n = 15 - 30, m = 1,5 - 3,0	0,4
107 7.	Полидим (смесь диметиламинных солей 2,3,6-трихлорбензойной кислоты)			0,01
107 8.	Поли(4,9)-диоксадодекан-1,12-гуанидин гидрохлорид		$[C_{11}H_{24}N_3O_2Cl]_n$	0,03
107 9.	Полиизоцианат			0,02
108 0.	Поли(1,2,3,4)-2-N-карбоксиметил-2-дезо ксиметил-2-дезоксид-6-0-карбоксиметил-бе та-D-глюкопираноза, натриевая соль			0,03
108 1.	Полимер 4,4'-изопропилидендифенола с дихлоркарбонатом			0,2
108 2.	Полимер метил-2-метилпроп-2-еноата, этиленбензола и проп-2-енонитрила		$[[C_5H_9O_2]_n[C_8H_8][C_3H_3N]_n]_x$	0,1

108 3.	Полимер метилпроп-2-еноата, бутилпроп-2-еноата и этенилбензола		$[C_4H_7O_2]_n[C_7H_{12}O_2]_m[C_8H_8]_x$	0,1
108 4.	Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и метил-2-метилпроп-2-еноата		$[[C_4H_7O_2]_n[C_5H_9O_2]_n]_x$	0,05
108 5.	Полимер проп-2-енонитрила с проп-2-ен-1,2-дикарбоновой кислоты		$[[C_3H_3]_n[C_5H_6O_4]_n]_x$	0,02
108 6.	Полимер формальдегида и диоксолана		$[[CH_2O]_n[C_3H_6O_2]_m]_x$	0,1
108 7.	Полимеры и сополимеры на основе проп-2-ена и 2-метилпроп-2-ена и их производных			0,1
108 8.	Полиметилсилоксановая жидкость ПМС-400 /по тетраэтоксисилану/			0,1
108 9.	γ -Полиоксиметилен		$CH_3O(CH_2O)_nCH_3$, где $n = 100 - 300$	0,2
109 0.	Поли(окси-1,2-этандинилоксикарбо нил-1,4-фениленкарбонил) (Полиоксиэтилентерефталойл; полиэфир терефталевой кислоты и 1,2-этандиола; полимер бензол-1,4-дикарбоновой кислоты с этан-1,2-диолом; полиэтиленгликольтерефталат)	25038-59- 9	$[C_{10}H_8O_4]_n$	0,05
109 1.	Полиоксиэтиленгликолевые эфиры высших жирных спиртов			0,025
109 2.	Полисорб-1			0,1
109 3.	Полиферментный препарат ПФП-1 /по целловиридину/			0,01
109 4.	Полихлоркамфен (Полихлоркамфан; октахлоркамфан; хлорфен; метикапс)	8001-35-2	$C_{10}H_{10}Cl_8$	0,007
109 5.	Полиэнзимный препарат Феркон /по целловиридину/(БК мацеробациллина - 10 - 20%; БК целловиридина - 60 - 70%; наполнитель - 30 - 10%)			0,02

109 6.	Поли(этандиол) (Полиэтиновый спирт; полиэтендиол; полиэтиандиловый спирт; полигидроксиэтилен; поли(этандиол))	9002-89-5	$(C_2H_4O)_n$	0,1
109 7.	Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат)	9002-88-4	$(C_2H_4)_n$	0,1
109 8.	Полиэтиленбутираль			0,1
109 9.	Полиэтенхлорид с проп-2-енонитрилом		$[C_3H_3N]_n[C_2H_3Cl]_m$	0,1
110 0.	Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000	25322-68-3	$H(C_2H_4O)_n$ ОН	0,15
110 1.	Полиэтиленполиамин			0,01
110 2.	Полиэтиленполиаминополи(метилфосфоно вых) кислот натриевая соль			
110 3.	- по формальдегиду			0,03
110 4.	- по пыли реагента			0,01
110 5.	Полиэтилентиурамдисульфид, цинковая соль			0,001
110 6.	Полиэфируретановый каучук П-9АД (по аллиловому спирту)			0,02
110 7.	Порошковый антипенообразователь (смесь алюмосиликатов - 59,2 +- 3,0% и сополимеров малеиновой и акриловой кислот - 11,5 +- 1,0%)		$xR_2O_3 \times ySiO_2 \times nH_2O$	0,15
110 8.	Препарат "Градекс" (триэтиленгликоль - 41,8%, 2-карбометокси-[(4-метил-6-метокси-1,3,5- триазин-2-ил)аминокарбонил]бензолсульфа мид - 12,5%, диэтилэтаноламин - 3,9%, вода - 41,8%)			0,03
110 9.	Препарат "Комет" (состав: кальция карбонат - 80 - 85%, натрия карбонат - 9 - 10,5%, ПАВ - 1,6 - 2,6%, кальция гидрооксид - 1,2 - 1,6%, натрия ацетат - 1,2 - 1,7% и др.)			0,3

111 0.	Препарат "Круг" (триэтиленгликоль - 42%, 2-хлор-[(4-диметиламино-6-изопропилидени минокси-1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбо нил]бензолсульфамид - 12,5%, диэтаноламин - 3,5%, вода - 24%)			0,03
111 1.	Препарат "Сихат" (дефолиант - действующее начало - натрия трикарбомидохлорат)			0,1
111 2.	Препарат "Эллипс" (триэтиленгликоль - 42%, 2-хлор- {[4-диметиламино-6-(альфа-ме тил)пропилиденаминоокси-1,3,5-триазин-2- ил]аминокарбонил} бензолсульфамид - 12,5%, диэтаноламин - 3,4%, вода - 42,1%)			0,03
111 3.	Присадка ДФБ (я) (борсодержащее соединение средних и основных солей диалкилдитиофосфорной кислоты в масле) (ТУ 38.401-58-227-99)			0,3
111 4.	Присадка "Масма-1602" /по алкилфенолам/			0,01
111 5.	Присадка "Микс" /по дисульфиду изобутилена/			0,1
111 6.	Присадка "Необас" /по алкилфенолу/			0,01
111 7.	Присадка "Пропинол Б-400" /по окиси пропилена/			0,02
111 8.	Присадка С-5А (олигоизобутинилсукцинимид диэтилентриамины в масле индустриальном)			0,1
111 9.	Присадка "Фосфоксит-7" /по триэтаноламину/			0,04
112 0.	Присадка "Фриктол"			0,05
112 1.	Присадки "Борин" /по алкилфенолам/			0,01
112 2.	Присадки "Гидропол-200" /по окиси пропилена/			0,02

112 3.	Продукт Сольвессо 100			0,1
112 4.	L-Пролин ((S)-пролина [br]2-пирролидинкарбоновой кислоты [br](-)-2-пирролидинкарбоновой кислоты [br]2-пирролидинкарбоновой кислоты, (S))	147-85-3	C ₅ H ₉ NO ₂	0,7
112 5.	1,1'-(Пропан-1,3-диил)бис(4-[(гидроксиими но)метил]-пиридинийдибромид	56-97-3	C ₁₅ H ₂₄ Br ₂ N ₄	0,01
112 6.	Пропан-1,2-диол (1,2-Пропандиол; 1,2-диоксипропан метилгликоль; альфа-пропиленгликоль; пропандиол-1,2; 1,2-дигидроксипропан; монопропиленгликоль)	57-55-6	C ₃ H ₈ O ₂	0,03
112 7.	Пропан-1,2,3-триол (1,2,3-Пропантриол; 1,2,3-тригидроксипропан)	56-81-5	C ₃ H ₈ O ₃	0,1
112 8.	Пропан-1,2,3-триол моно(дигидрофосфат) железа	27289-15- 2	C ₃ H ₇ FeO ₆ P	0,04
112 9.	Проп-2-енамид (Амид акриловой кислоты; пропенамид) <к>	79-06-1	C ₅ H ₅ NO	0,005
113 0.	Проп-2-ена тетрамер	6842-15-5	C ₁₂ H ₂₄	1,5
113 1.	Проп-2-ена тример (Тримеры пропилена, трипропилен)	13987-01- 4	C ₉ H ₁₈	0,05
113 2.	N-Проп-2-енилпро-2-ен-1-амин (N-аллилпроп-2-енамин)	124-02-7	C ₆ H ₁₁ N	0,01
113 3.	N-Проп-1-енил-N-(2,4,6-триметилфенилами нокарбонилметил)-морфолиний бромид		C ₁₈ H ₂₇ BrNO ₂	0,006
113 4.	Пропилбутаноат (Бутановой кислоты, пропиловый эфир [br]Пропил бутановой кислоты [br]пропиловый эфир бутират [br]1-пропил бутират [br]пропилового kyseliny maselne)	105-66-8	C ₇ H ₁₄ O ₂	0,05
113 5.	Пропил-4-гидроксibenзоат		C ₉ H ₁₀ O ₃	0,1
113 6.	Пропил-3,5-диiod-4-оксо-1 (4H)пиридинацетат	587-61-1	C ₁₀ H ₁₁ I ₂ NO ₃	0,15

113 7.	Пропилпропионат (Пропиловый эфир пропионовой кислоты, пропилпропаноат)	106-36-5	C ₆ H ₁₂ O ₂	0,5
113 8.	S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат	40626-35- 5	C ₁₁ H ₁₇ O ₃ PS	0,0002
113 9.	3-Пропил-1-[(4-лорфенил)сульфонил]карба мид	94-20-2	C ₁₀ H ₁₃ ClN ₂ O 3	0,05
114 0.	Пропионилхлорид	79-03-8	C ₃ H ₅ ClO	0,02
114 1.	Пропионовой кислоты ангидрид (Ангидрид пропионовой кислоты)	123-62-6	C ₆ H ₁₀ O ₃	0,015
114 2.	Протаргол /в пересчете на серебро/			0,01
114 3.	Протеаза щелочная			0,01
114 4.	Пылегаситель ВПП-3			0,005
114 5.	Пыль абразивная			0,04
114 6.	Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-пластики марок 0809, 1106-30)			0,1
114 7.	Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-2020)			0,03
114 8.	Пыль аминопласта марки КФА-7			0,05
114 9.	Пыль аминопластов			0,04
115 0.	Пыль асбестосодержащая (с содержанием асбеста от 20%)			0,08
115 1.	Пыль ацетатного шелка			0,04
115 2.	Пыль аэрозолеобразующих взрывоподавляющих составов /по хлориду натрия/			0,1

115 3.	Пыль бобов сои немодифицированной			0,2
115 4.	Пыль бумаги			0,1
115 5.	Пыль ванадий-алюминиевой лигатуры (ванадий - 71,1%; алюминий - 25,9%) /по ванадию/ (Ванадий-алюминий сплав)	52863-01- 1	AlV	0,005
115 6.	Пыль винипласта-90			0,01
115 7.	Пыль вискозного шелка			0,05
115 8.	Пыль гетинаксов Г-2, Г-4			0,03
115 9.	Пыль древесная			0,5
116 0.	Пыль желатина			0,15
116 1.	Пыль желчи медицинской			0,02
116 2.	Пыль имбиря			0,5
116 3.	Пыль инден-кумароновой смолы			0,01
116 4.	Пыль капрона			0,05
116 5.	Пыль катализаторная каталитического крекинга (состав в %: SiO ₂ - 52,0; Al ₂ O ₃ - 43,0; La ₂ O ₃ , CeO ₃ - 1,85; TiO ₂ - 1,6; Fe ₂ O ₃ - 0,56; Na ₂ O - 0,35; K ₂ O - 0,13; MgO - 0,1; P ₂ O ₅ - 0,07; CaO - 0,07)			0,04
116 6.	Пыль клея карбамидного сухого			0,06
116 7.	Пыль коделака			0,01

116 8.	Пыль комбикормовая /в пересчете на белок/			0,01
116 9.	Пыль композиционного полимерного носителя ВФС 42-1840-88 (интерполимерный комплекс эквимольных количеств полиметакриловой кислоты и полиэтиленоксида 4000)			0,1
117 0.	Пыль композиционного материала из кремний- и полимерсодержащих компонентов в соотношении 3:1			0,05
117 1.	Пыль кориандра			0,15
117 2.	Пыль костной муки /в пересчете на белок/			0,01
117 3.	Пыль лактозы			0,1
117 4.	Пыль латуни /в пересчете на медь/			0,003
117 5.	Пыль меховая /шерстяная, пуховая/			0,03
117 6.	Пыль моркови			0,02
117 7.	Пыль мускатного ореха			0,2
117 8.	Пыль мучная риса и кукурузы			0,5
117 9.	Пыль мыльного порошка			0,1
118 0.	Пыль мясокостной муки /в пересчете на белок/			0,01
118 1.	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом			0,5
118 2.	Пыль овощная сушеная (капуста, морковь)			0,1

118 3.	Пыль оптического отбеливателя Белофор КД-2			0,05
118 4.	Пыль отработанных расплавов титановых хлораторов			0,01
118 5.	Пыль н-парафинов, церезинов			0,6
118 6.	Пыль пектина			0,1
118 7.	Пыль пемоксоли			0,03
118 8.	Пыль пемолукса			0,02
118 9.	Пыль перца			0,03
119 0.	Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (шелухи какао-бобов, порошка какао, ядер обжаренных орехов)			0,03
119 1.	Пыль полиамида			0,5
119 2.	Пыль полиамида ПА-610			0,05
119 3.	Пыль полиарилатов (полиэфиры дифенилолпропана и хлоран-гидридов фталевых кислот)			0,1
119 4.	Пыль поливинилхлорида			0,1
119 5.	Пыль полиметилметакрилата			0,1
119 6.	Пыль полипропилена			0,1
119 7.	Пыль полистирола			0,35
119 8.	Пыль полисульфонов			0,3

119 9.	Пыль полиэфирной ненасыщенной смолы ПН-12			0,02
120 0.	Пыль полупродукта получения нистатина (нистатин - 43%, высушенная, лиофилизованная биомасса продуцента - 55%, остатки культуральной среды - 2%) /по белку/			0,01
120 1.	Пыль прессматериала К-81-39 /по двуокиси кремния/			0,05
120 2.	Пыль реактива Лестраде (карбонат натрия - 49%, сульфат аммония - 49%, нитропруссид натрия - 2%) /в пересчете на карбонат натрия/			0,04
120 3.	Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по летучим хлорсодержащим компонентам/			0,02
120 4.	Пыль сахара, сахарной пудры /сахарозы/			0,1
120 5.	Пыль свеклы			0,01
120 6.	Пыль связующего СФП-011Л (фенолформальдегидная смола новолачного типа 90 - 94%, уротропин 6 - 10%)			0,05
120 7.	Пыль синтетического моющего средства марки "ЛОТОС-М"			0,01
120 8.	Пыль синтетической кожи (полиэфируретаны - 40%; волокно полиэфирное /лавсановое/ - 45%; попропиленовое - 15%)			0,1
120 9.	Пыль слоистого эпоксидного углепластика			0,02
121 0.	Пыль слюды			0,04
121 1.	Пыль сополимера винилхлорида и винилацетата			0,1
121 2.	Пыль спекательная бокситов (с содержанием Al ₂ O ₃ до 30%)			0,07

121 3.	Пыль стекловолокна			0,06
121 4.	Пыль стеклопластика			0,06
121 5.	Пыль сульфолов НП-1, НП-3			0,03
121 6.	Пыль сухой биомассы штамма <i>Streptomycescinnamomensis</i> НИЦБ 109 /по монензину/		$C_{36}H_{62}O_{11} \times H_2O$	0,004
121 7.	Пыль сушеного чеснока			0,2
121 8.	Пыль сушеной зелени (петрушки, сельдерея, укропа)			0,8
121 9.	Пыль таблеточной массы клофелина (с содержанием клофелина не более 0,125%)			0,01
122 0.	Пыль талька			0,5
122 1.	Пыль танталниобиевого концентрата (с содержанием урана 0,18 и тория 0,09%)			0,02
122 2.	Пыль твердого раствора на основе титаната циркония, олова, лантана /по цирконию/			0,1
122 3.	Пыль текстолита			0,04
122 4.	Пыль терпинкода			0,01
122 5.	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин			0,1
122 6.	Пыль углеродных волокнистых материалов на основе гидратцеллюлозных волокон			0,05
122 7.	Пыль углеродных волокнистых материалов на основе полиакрилонитрильных волокон /по акрилонитрилу/			0,03
122 8.	Пыль фенолформальдегидного пресс-порошка марки 03-010-02			0,05

1229.	Пыль фенолформальдегидной смолы новолачного типа марки СФ-010, СФ-011, Э2-330-02			0,05
1230.	Пыль фенолформальдегидной смолы резольного типа			0,04
1231.	Пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02; У2-301-07)			0,05
1232.	Пыль ферросплавов (железо - 51%, кремний - 47%) /по железу/			0,02
1233.	Пыль хлорированного натурального каучука			0,02
1234.	Пыль хромово-цинкового катализатора			0,01
1235.	Пыль чая			0,01
1236.	Пыль яиц зерновой моли, трихограмм и пыльцы бабочек зерновой моли /в пересчете на белок/			0,001
1237.	Растворители РПК-240, РПК-280 /по предельным углеводородам C12-19/			1
1238.	Раунатин	39379-45-9		0,004
1239.	Реагент антихлорозный из гидролизного лигнина			2
1240.	Реагент лилафлот OS-700 С /в пересчете на алифатические амины/			0,003
1241.	Реагент СОП-83			0,5
1242.	Рибонуклеиновой кислоты гидролизат			0,1
1243.	Рибофлавин 5'-дигидрофосфат	146-17-8	C ₁₇ H ₂₁ N ₄ O ₉ P	0,01
1244.	Рибофлавин нуклеотид			0,01

124 5.	9бета-D-Рибофуранозилгипоксантин		C ₁₀ H ₁₂ O ₅ N ₄	0,04
124 6.	Ртутные соединения водорастворимые: сулема, уксуснокислая, азотнокислая, окисная и закисная ртуть /в пересчете на ртуть/			0,0008
124 7.	Ртутные соединения водо- и плохо-растворимые: каломель, сулема, азотнокислая окисная и закисная, окиси красная и желтая, уксуснокислая, амидохлорная, двуйодистая /в пересчете на ртуть/			0,001
124 8.	Ртутные соединения плохо растворимые в воде: двуйодистая, амидохлорная, окиси желтая и красная, хлористая ртуть /в пересчете на ртуть/			0,0009
124 9.	Ртуть бромид, роданид, сульфат (-1), сульфат (-2) /в пересчете на ртуть/			0,0003
125 0.	Рубидий оксид /в пересчете на рубидий/	12509-27-2	ORb	0,005
125 1.	Рутений диоксид	12036-10-1	O ₂ Ru	0,03
125 2.	Самарий оксид	12035-88-0	OSm	0,05
125 3.	Сахарол (смесь дитерпеновых гликозидов стевиозида и ребаудиозида в соотношении 2:1)			0,1
125 4.	(3бета,5Z,7E,22E)-9,10-Секозергоста-5,7,10(19),22-тетраен-3-ол	50-14-6	C ₂₈ H ₄₄ O	0,1
125 5.	Селен аморфный	7782-49-2	Se	0,05
125 6.	Селен сульфид	7446-34-6	SSe	0,005
125 7.	Сенадексин			0,15
125 8.	Сера гексафторид (OC-6-11) ((OC-6-11) сера фторид)	2551-62-4	F ₆ S	20

125 9.	диСера дихлорид (сера моноклористая, серы моноклорид, серы хлорид)	10025-67- 9	Cl ₂ S ₂	0,01
126 0.	Сера пентафторид	10546-01- 7	F ₅ S	0,001
126 1.	Сера тетрафторид (Тетрафторид серы)	7783-60-0	F ₄ S	0,005
126 2.	Сера элементная	7704-34-9	S	0,07
126 3.	L-Серин ((S)-2-амино-3-гидроксипропионовая кислота[br])	56-45-1	C ₃ H ₇ NO ₃	0,7
126 4.	Силан (тетрагидрид кремния)	7803-62-5	H ₄ Si	0,02
126 5.	Синтанол АЦСЭ-12 /по эфирам оксиэтилированных спиртов/			0,004
126 6.	Синтанол ДС-10 (смесь фракций спиртов С10-20 и оксида этилена)			0,005
126 7.	Синтетические моющие средства "Био-С", "Ока"			0,01
126 8.	Синтетические моющие средства "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра"			0,03
126 9.	диСкандий триоксид (Скандий сесквиоксид)	12060-08- 1	Sc ₂ O ₃	0,04
127 0.	Смазка "Алюмол"			0,05
127 1.	Смазка "Вутол" /по пропинолу В-400/			0,02
127 2.	Смазка "Геол-1"			0,05
127 3.	Смазка "Игнол" /по хлору/			0,03
127 4.	Смазка "Полимол Ф"			0,05

127 5.	Смазка "Укринол-214"			1
127 6.	Смазки "Дитор", "Ринол", "Фарина" /по маслу минеральному/			0,05
127 7.	Смазки ЛКС (текстильная, металлургическая)			0,05
127 8.	Смазки технологические: Зимол; Литас; Литол-24; Северянка; Трансол-100; Трансол-200; Укринол-212; Униол; Шрус-4 (по маслу минеральному)			0,05
127 9.	Смазки Укринол-211М, Укринол-215			0,05
128 0.	Смазочно-охлаждающая жидкость "Авитол" /по синтанолу/			0,01
128 1.	Смазочно-охлаждающая жидкость "Аквол-18" /по триэтаноламину/			0,04
128 2.	Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А			0,05
128 3.	Смесь глицин,N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль(1:2) и глицин,N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль(1:3) (50% водный раствор)			0,1
128 4.	Смола СТУ-3			0,024
128 5.	Смола эпоксидная на основе бисфенола F /по эпихлоргидрину/			0,2
128 6.	Сольвент нафта			0,2
128 7.	Сорбиталь 20 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров моно-дистеаратов ангидросорбитов)			3
128 8.	L-Сорбоза	87-79-6	C ₆ H ₁₂ O ₆	0,1
128 9.	Спирты C7-11 (смесь изомеров)			0,1

129 0.	Стеарин			0,2
129 1.	Стрептомицина хлоркальциевый комплекс			0,005
129 2.	Стрихнин нитрат	66-32-0	$C_{21}H_{22}N_2O_2$ x HNO_3	0,0002
129 3.	Стронций карбонат (Стронциевая соль угольной кислоты (1:1))	1633-05-2	CO_3Sr	0,05
129 4.	Стронций, растворимые соединения (нитрат, оксид) /в пересчете на стронций/			0,015
129 5.	Сульфакен /по феноксиметилпенициллину/			0,05
129 6.	Сульфоэтоксилаты натрия C10-13			0,02
129 7.	Сурьма	7440-36-0	Sb	0,01
129 8.	Таллий йодид /в пересчете на таллий/ (Йодид таллия(I), иодистый таллий)	7790-30-9	ITe	0,0004
129 9.	Талловый пек			0,5
130 0.	Танацехол			0,05
130 1.	Тантал	7440-25-7	Ta	0,15
130 2.	Теофедрин /по амидопирину/			0,003
130 3.	Теофедрин Н (парацетамол - 36%, теофиллин - 16%, кофеин моногидрат - 8%, эфедрин гидрохлорид - 3%, фенобарбитал - 3%, экстракт красавки - 0,5%, цитазин - 0,017%, вспомогательные вещества - до 100%)			0,01
130 4.	Теплоноситель ароматизированный АМТ-300			0,05
130 5.	Терлон			0,1

130 6.	1,1', 4', 1''-Терфенил	92-94-4	C ₁₈ H ₁₄	0,05
130 7.	1,3,5-Триамино-2,4,6-тринитробензол	3058-38-6	C ₆ H ₆ N ₆ O ₆	0,05
130 8.	Тетрабутилфосфоний бромид	3115-68-2	[(C ₄ H ₉) ₄ P]Br	0,01
130 9.	Тетрабутоксититан /по бутанолу/ (Тетрабутиловый эфир титановой кислоты орто; тетрабутилортотитанат, бутан-1-ола титановая соль; тетрабутоксид титана)		C ₁₆ H ₃₆ O ₄ Ti	0,1
131 0.	1,2,5,6-Тетрагидробензальдегид (1,2,3,6-Тетрагидробензальдегид)	100-50-5	C ₇ H ₁₀ O	0,01
131 1.	3а,4,7,7а-Тетрагидро-1Н-инден	3048-65-5	C ₉ H ₁₂	0,01
131 2.	3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден (Трицикло(5,2,1,0)дека-3,8-диен; 1,3-циклопентадиен димер)	77-73-6	C ₁₀ H ₁₂	0,01
131 3.	1,2,3,4-Тетрагидро-9-метил-3-(диэтилами нометил)-4Н-карбазол-4-он		C ₁₈ H ₁₉ N ₃ O	0,005
131 4.	1,2,3,4-Тетрагидронафталин (Тетрагидронафталин)	119-64-2	C ₁₀ H ₁₂	0,04
131 5.	Тетрагидро-1,4-оксазин (Диэтиленимидоксид; 1-окса-4-азациклогексан; тетрагидро-4Н-1,4-оксазин; тетрагидро-п-оксазин; тетрагидро-1,4-изооксазин; диэтиленоксимид)	110-91-8	C ₄ H ₉ NO	0,01
131 6.	Тетрагидротиофен-1,1-диоксид (1,1-Диоксидтетратетрагидротиофуран, тетраметиленсульфон, тиациклопентандиоксид)	126-33-0	C ₄ H ₈ O ₂ S	0,25
131 7.	2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-1Н- пиридо[3,4,-b]индол-1-он (1-кето-6-бензилокси-1,2,3,4-тетрагидро-бе та-карболин)	51086-22- 7	C ₁₈ H ₁₆ N ₂ O ₂	0,01
131 8.	3,4,5,6-Тетрагидрофталимидометил-(IRS)- цис,транс-хризантемат ((+)-N-2,3,4,5-Тетрагидрофталимидметил-	7696-12-0	C ₁₉ H ₂₅ NO ₄	0,3

	цис,транс-хризантемат, 1-циклогексен-1,2-дикарбоксимидметил-2,2- диметил-3-(2-диметил-1-пропенил)цикло пропанкарбоксилат)			
131 9.	Тетрагидрофуран-2-ол	5371-52-8	C ₄ H ₈ O ₂	0,1
132 0.	Тетраизопропилат титана (по диоксиду титана)	546-68-9	C ₁₂ H ₂₈ O ₄ Ti	0,5
132 1.	бис[Тетракис(гидроксиметил)фосфоний] сульфат	55566-30- 8	C ₈ H ₂₄ O ₁₂ P ₂ S	0,04
132 2.	2,3,5,6-Тетраметилпиразин (Тетраметилпиразин)	1124-11-4	C ₈ H ₁₂ N ₂	0,02
132 3.	2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-тетраазабици кло[3,3,0]октан-3,7-дион	10095-06- 4	C ₈ H ₁₄ N ₄ O ₂	0,05
132 4.	Тетран-5 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 85,5%; 2,4-метилентетрагидропиран - 4,5%; изопропилнитрат - 10%)			0,05
132 5.	Тетран-6 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4-метилентетрагидропиран - 2%; изопропилнитрат - 10%; дициклопентадиен - 50%)			0,02
132 6.	Тетран-7 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4-метилентетрагидропиран - 2%; изопропилнитрат - 50%; дициклопентадиен - 10%)			0,04
132 7.	Тетран двухкомпонентный (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 74,9%; 2,4-метилентетрагидропиран - 23,9%; примеси - 1,2%)			0,06
132 8.	1,4,5,8-Тетранитрозо-1,4,5,8-тетраазадека лин	135877-16 -6	C ₆ H ₁₀ O ₄ N ₈	0,2
132 9.	Тетранитропентаэритрит	78-11-5	C ₅ H ₈ N ₄ O ₁₂	0,2
133 0.	1,3,5,7-тетранитро- 1,3,5,7-тетраазоциклооктан (Октоген, Октагидро- 1,3,5,7-тетранитро-	2691-41-0	C ₄ H ₈ N ₈ O ₈	0,06

	1,3,5,7-тетразоцин, октагидро-1,3,5,7-тетранитротетразен)			
133 1.	Тетран четырехкомпонентный (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4-метилентетрагидропиран - 12%; циклогексилнитрат - 10%; дициклопентадиен - 40%)			0,06
133 2.	2,8,12,18-Тетратиа-3,9,11,17,23,27-гексаа заци кло-[24,2,2(4,7),2(13,16),2(19,22),1(3,17)ге птатрико нта-4,6,13,15,19,21,26,28,29,31,34,36-доде кан 2,2,8,8,12,12,18,18-октаоксид	3861-81-2		0,01
133 3.	2,3,3,3-Тетрафтор-2[1,1,2,3,3,3-гекса фтор-2-(гептафторпропокси)пропокси]пропа ноилфторид /по фтористому водороду/ (2-(1,1,2,3,3,3-Гексафтор-2-(гептафторпропо кси)пропокси)пропаноилфторид, гексафторпропен оксид тример, альфа-(бета-перфторпропокси)-бета-трифто рметил перфторэтоксиперфторпропионовой кислоты фторангидрид)	2641-34-1	C ₉ F ₁₈ O ₃	0,5
133 4.	2,3,3,3-Тетрафтор-2-(гептафторпропокси пропаноилфторид /по фтористому водороду/	2062-98-5	C ₆ F ₁₂ O ₂	0,3
133 5.	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-метилпроп-2-е ноат	45102-52- 1	C ₇ H ₈ F ₄ O ₂	0,1
133 6.	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2-е ноат	96250-37- 2	C ₆ H ₅ F ₅ O ₂	0,01
133 7.	1,1,1,2-Тетрафторэтан	811-97-2	C ₂ H ₂ F ₄	2,5
133 8.	Тетрафторэтоксигептафторпропан		C ₅ H ₂ F ₁₀ O	1
133 9.	1,2,4,5-Тетрахлорбензол	95-94-3	C ₆ H ₂ Cl ₄	0,13
134 0.	1,1,1,3-Тетрахлорпропан	1070-78-6	C ₃ H ₄ Cl ₄	0,01
134 1.	2,3,4,5-Тетрахлор-6-(трихлорметил)пиридин	1134-04-9	C ₆ Cl ₇ N	0,02

134 2.	Тетрахлорфосфоранил	20762-59-8	Cl ₄ P	0,01
134 3.	Тетрацин (смесь: тетран двухкомпонентный - 89,4%; циклогексилнитрат - 9,3%; примеси - 1,3%)			0,06
134 4.	Тетраэтоксисилан (Тетраэтиловый эфир ортокремниевой кислоты; тетраэтил ортосиликат; этилсиликат, эфир тетраэтилкремниевой кислоты)	78-10-4	C ₈ H ₂₀ O ₄ Si	0,5
134 5.	Тиоациланилид			0,2
134 6.	0,0'-[Тиоди(1,4-фенилен)]бис(0,0-диметил)тиофосфат	3383-96-8	C ₁₆ H ₂₀ O ₆ P ₂ S ₃	0,01
134 7.	Тиокарбамид (Диамид тиоугольной кислоты)	62-56-6	CH ₄ N ₂ S	0,01
134 8.	Тионилхлорид (Тионил хлористый; тионил дихлорангидрид сернистой кислоты; сульфинилхлорид; тионилдихлорид; серы оксидхлорид)	7719-09-7	Cl ₂ OS	0,005
134 9.	Тиофосфорилхлорид	3892-91-0	Cl ₃ PS	0,01
135 0.	Тиоэтановая кислота (Этантеновая кислота; тиоуксусная кислота; ацетилмеркаптан)	507-09-5	C ₂ H ₄ OS	0,02
135 1.	L-Тирозин (4-Гидрокси- L-фенилаланин)	60-18-4	C ₉ H ₁₁ NO ₃	0,7
135 2.	Титан диборид	12045-63-5	TiB ₂	0,02
135 3.	Титан дигидрид		TiH ₂	0,1
135 4.	Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) оксид)	13463-67-7	O ₂ Ti	0,5
135 5.	Титан хром диборид	39407-17-5	CrTiB ₂	0,02
135 6.	Тобрамицин сульфат		C ₁₈ H ₃₇ N ₃ O ₉ x 2H ₂ O ₃ S	0,005

135 7.	Триалкиламины (смесь аминов фракций С7-9: тригептиламина, триоктиламина, тринониламины)			0,07
135 8.	ТриалкилС12-15фосфины			0,1
135 9.	(L)-Треонин	80-68-2	C ₄ H ₉ NO ₃	0,05
136 0.	(D-(-); L-(+) и DL-Трео-1(4-нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиол)		C ₉ H ₁₂ N ₂ O ₄	0,01
136 1.	1,3,5-Трибромбензол	626-39-1	C ₆ H ₃ Br ₃	0,1
136 2.	Трибутиламин (Трибутиламин; трис-N-бутиламин)	102-82-9	C ₁₂ H ₂₇ N	0,01
136 3.	Трибутилфосфат (Три-н-бутиловый эфир орто-фосфорной кислоты; О,О,О-трибутилфосфат; три-н-бутилфосфат)	126-73-8	C ₁₂ H ₂₇ O ₄ P	0,01
136 4.	Трибуталфосфин (Трибутилфосфин)	998-40-3	C ₁₂ H ₂₇ P	0,09
136 5.	(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-7,12,13-Тригидрокси-4-[(2,6-дидезокси-3-о-метил-3с-метил-альфа-L-рибогексопиранозил)окси]-6-[[3,4,6-тридезокси-3-(диметиламино-бета-d-ксилогексопиранозил)]окси]-6,5,7,9,11,13-гексаметил-14-этилоксациклотетрадекан-2,10-дион	114-07-8	C ₃₇ H ₆₇ NO ₁₃	0,01
136 6.	Три(гидроксиметил)аминометан		C ₄ H ₁₁ NO ₃	0,15
136 7.	2,4,6-Тригидроксипиримидин (6-Гидроксиурацил; 2,4,6-пиримидинтрион; N, N'-малонилмочевина)	67-52-7	C ₄ H ₄ N ₂ O ₃	0,1
136 8.	Три(2-гидроксиэтил)амин (2,2',2''-Нитрилотриэтанол; 2,2',2''-тригидрокситриэтиламин; три(гидроксиэтил)амин)	102-71-6	C ₆ H ₁₅ NO ₃	0,04
136 9.	1,1,7-Тригидротридекафторгептан-1-ол	375-82-6	C ₇ H ₃ F ₁₃ O	0,05

137 0.	Тридекан-1-ол (Тридециловый спирт)	112-70-9	C ₁₃ H ₂₈ O	0,4
137 1.	Тридекафторгептановая кислота (Перфторгептановая кислота; пер-н-гептановая кислота; тридекафторгептановая кислота; тридекафторэнантовая кислота)		C ₇ HF ₁₃ O ₂	1
137 2.	Трийодметан	75-47-8	CHI ₃	0,04
137 3.	1,3,5-Триметилбензол (Триметилбензол симметричный; 3,5-диметилтолуол)	108-67-8	C ₉ H ₁₂	0,1
137 4.	экзо-1,7,7-Триметилбицикло[2,2,1] гептанол-2 (Изокамфол)	124-76-5	C ₁₀ H ₁₈ O	1,4
137 5.	1,7,7-Триметилбицикло[2,2,1] гептан-2-он-10-сульфоновая кислота		C ₁₀ H ₁₆ O ₄ S	0,04
137 6.	3-(2,2,2-Триметилгидразиний)метилпропио нат бромид		C ₇ H ₁₇ BrN ₂ O ₂	0,005
137 7.	[S-(Z)]-3,7,11-Триметилдодека-1,6,10-три ен-3-ол	142-50-7	C ₁₅ H ₂₆ O	0,07
137 8.	3,5,5-Триметилоксаэолидиндион-2,4	127-48-0	C ₆ H ₉ NO ₃	0,01
137 9.	2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол (2-метилпропаноат) (смесь изомеров) (2-Метилпропионовая кислота моноэфир с 2,2,4-триметилпентан-1,3-диолом (смесь изомеров), 2,2,4-триметил-1,3-пентандиолмоноизобути рат)	25265-77- 4	C ₁₂ H ₂₄ O ₃	0,1
138 0.	Триметилсульфонийбромид	25596-24- 1	C ₃ H ₉ BrOS	0,003
138 1.	N,N,альфа-Триметил-10Н-фенотиазин-10-э танамин гидрохлорид	58-33-3	C ₁₇ H ₂₀ N ₂ S x ClH	0,01
138 2.	(Е)-4-[2,6,6-Триметил-1-циклогексен-1- ил]бут-3-ен-2-он (транс-бета-Ионон)	79-77-6	C ₁₃ H ₂₀ O	0,01
138 3.	4-(2,6,6-Триметилциклогексен-1-ил)-3-мети лбут-3-ен-2-он	79-89-0	C ₁₄ H ₂₂ O	0,05

138 4.	альфа,альфа,4-Триметилциклогекс-3-ен-1-метанол	98-55-5	C ₁₀ H ₁₈ O	0,0003
138 5.	3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он; (3,5,5-Триметил-2-циклогексен-1-он; 1,1,3-триметил-3-циклогексен-5-он; изоацетофрон)	78-59-1	C ₉ H ₁₄ O	0,01
138 6.	3,5,5-Триметилциклогекс-3-ен-1-он (85%) смесь с [3-[(метоксикарбонил)амино]фенил]-3-мети лкарбаматом (15%)			0,001
138 7.	5-[(3,4,5-Триметоксифенил)метил]пирими дин-2,4-диамин	738-70-5	C ₁₄ H ₁₈ N ₄ O	0,01
138 8.	1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин (Гексоген)	121-82-4	C ₃ H ₆ N ₆ O ₆	0,05
138 9.	2,4,6-Тринитротолуол (2-Метил-1,3,5-тринитробензол; 2,4,6-Тринитрометилбензол; Тротил)	118-96-7	C ₇ H ₅ N ₃ O ₆	0,03
139 0.	Три(проп-1-енил)амин (Трис(проп-1-енил)амин; N,N-диаллилпроп-2-енамин)	102-70-5	C ₉ H ₁₅ N	0,01
139 1.	L-Триптофан	73-22-3	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₂	0,05
139 2.	Трис(метилфенил)фосфат (Тритолилфосфат; тритолуиловый эфир фосфорной кислоты; трикрезиловый эфир фосфорной кислоты)	1330-78-5	C ₂₁ H ₂₁ O ₄ P	0,01
139 3.	Трифторметан (Фтороформ)	75-46-7	CHF ₃	10
139 4.	Трифторметансульфенилфторид	17742-04- 0	CF ₄ S	0,003
139 5.	Трифторметансульфоновая кислота		CHF ₃ O ₃ S	0,05
139 6.	Трифторметансульфоновой кислоты ангидрид		C ₂ F ₆ O ₅ S ₂	0,05
139 7.	Трифторметансульфоновой кислоты фторангидрид		CF ₄ O ₂ S	0,3

139 8.	3-(Трифторметил)-1-аминобензол	98-16-8	C ₇ H ₆ F ₃ N	0,01
139 9.	3-(Трифторметил)дифенил-4-амин	449-42-3	C ₁₃ H ₁₀ F ₃ N	0,01
140 0.	2-(Трифторметил)-10-(3-диэтиламинопропионил)фенотиазин, гидрохлорид		C ₂₀ H ₂₃ F ₃ N ₂ S x ClH	0,01
140 1.	Трифторметилтрифтороксиран	428-15-1	C ₃ F ₆ O	0,03
140 2.	1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (1,1,2-Трихлортрифторэтан, 1,2,2-трихлор-1,1,2-трифторэтан, трифтортрихлорэтан, фторуглерод 113)	76-13-1	C ₂ Cl ₂ F ₃	8
140 3.	Трифторхлорметан (Монохлоридфторметан)	75-72-9	CClF ₃	30,0
140 4.	1,1,2-Трифторхлорэтилен (Хлортрифторэтен; перфторвинилхлорид; 1-хлор-1,2,2-трифторэтилен; 2-хлор-1,1,2-трифторэтилен)	79-38-9	C ₂ F ₃ Cl	0,05
140 5.	Трихлорацетат натрия (Трихлорэтанойлат натрия; трихлоруксусной кислоты натриевая соль)	650-51-1	C ₂ Cl ₃ NaO ₂	0,2
140 6.	2,3,6-Трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль	3426-62-8	C ₇ H ₃ Cl ₃ O ₂ x C ₂ H ₇ N	0,01
140 7.	Трихлордифенил	25323-68- 6	C ₁₂ H ₇ Cl ₃	0,001
140 8.	1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол (Хлоретон)	57-15-8	C ₄ H ₇ Cl ₃ O	0,01
140 9.	2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорпиридин	1201-30-5	C ₆ HCl ₆ N	0,02
141 0.	4-Трихлорметил-1-хлорбензол (альфа,альфа,альфа,4-Тетрахлортолуол)	5216-25-1	C ₇ H ₄ Cl ₄	0,001
141 1.	Трихлорнитрометан (Трихлоронитрометан; нитрохлороформ)	76-06-2	CCl ₃ NO ₂	0,004
141 2.	Трихлорсилан (Силан треххлористый, силикохлороформ)	10025-78- 2	HCl ₃ Si	0,02

141 3.	2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин (Цианур хлористый; трихлор-симм-триазин; трицианогенхлорид; трихлорцианидин)	108-77-0	C ₃ Cl ₃ N ₃	0,005
141 4.	2,4,6-Трихлорфенилгидразина хлоргидрат	76195-84- 1	C ₆ H ₅ Cl ₃ N ₂	0,001
141 5.	Трихлорэтилсилан (Этилтрихлорсилан; этилсиликонтрихлорид)	115-21-9	C ₂ H ₅ Cl ₃ Si	0,005
141 6.	Три(хлорэтил)фосфат Трихлорэтилфосфат, трихлорэтиловый эфир ортофосфорной кислоты, трис-бета-хлорэтилфосфат, трис(2-хлорэтил)ортофосфат ()	115-96-8	C ₆ H ₁₂ Cl ₃ O ₄ P	0,01
141 7.	Трицикло[3,3,1,1](3,7) декан (Трициклодекан)	281-23-2	C ₁₀ H ₁₆	0,0075
141 8.	Трицикло[3,3,1,1](3,7) декан-1-карбонилхлорид	2094-72-6	C ₁₁ H ₁₅ ClO	0,01
141 9.	Трицикло[3.3,1,1](3,7) деканкарбоновая кислота	828-51-3	C ₁₁ H ₁₆ O ₂	0,01
142 0.	Триэтил-О-ацетилцитрат	77-89-4	C ₁₄ H ₂₂ O ₈	0,3
142 1.	Триэтоксисилан	998-30-1	C ₆ H ₁₆ O ₃ Si	0,01
142 2.	1,1,1-Триэтоксиэтан	78-39-7	C ₈ H ₁₈ O ₃	0,2
142 3.	Уайт-спирит	8052-41-3		1
142 4.	Углерод оксид сульфид (Оксид-сульфид углерод, сероокись углерод)	463-58-1	COS	0,1
142 5.	Удобрение минеральное кальций аммоний нитрат /ТУ 2181-18-00206486-2003/			0,5
142 6.	Уродан			0,5
142 7.	Фенантрен	85-01-8	C ₁₄ H ₁₀	0,01
142 8.	(DL)-Фенилаланин	150-30-1	C ₉ H ₁₁ NO ₂	0,7

142 9.	4-Фенилбут-3-ен-2-он (стирил метил кетон)	122-57-6	C ₁₀ H ₁₀ O	0,1
143 0.	1,1'-(1,3-Фенилен)бис-1Н-пиррол-2,5-дион (N,N'-1,3-Фенилендималеимид)	3006-93-7	C ₄ H ₈ N ₂ O ₃	0,01
143 1.	Фенилизоцианат	103-71-9	C ₇ H ₅ NO	0,01
143 2.	2-Фенилметандикарбоновая кислота	2613-89-0	C ₉ H ₈ O ₄	0,1
143 3.	N-(Фенилметил)-3-хлорпропанамид	501-68-8	C ₁₀ H ₁₂ ClNO	0,02
143 4.	N-(Фенилметил)циклогексанамин	2211-66-7	C ₁₃ H ₂₂ N	0,05
143 5.	4-(Фенилметокси)бензоламин гидрохлорид (Бензиловый эфир п-аминофенол гидрохлорид)	51388-20- 6	C ₁₃ H ₁₃ NO x ClH	0,02
143 6.	2-[2-[5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-ил]э тил]-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион	53157-45- 2	C ₂₅ H ₂₀ N ₂ O ₃	0,01
143 7.	5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин	20776-45- 8	C ₁₇ H ₁₈ N ₂ O	0,005
143 8.	5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин моногохлорид (5-Бензилокситриптамина гидрохлорид)	52055-23- 9	C ₁₇ H ₁₈ N ₂ O x HCl	0,005
143 9.	3-[[4-(Фенилметокси)фенил]гидразон]пи перидин-2,3-дион (3-(пара-Бензилокси)фенилгидразол пиперидиндиона-2,3)	101783-07 -7	C ₁₈ H ₁₉ N ₃ O ₂	0,02
144 0.	N-Фенилнафтил-2-амин (при отсутствии в нафтаме 2-нафтиламина)	28258-64- 2	C ₁₆ H ₁₃ N	0,03
144 1.	2-(4-Фенилпирролид-2-он-1-ил)ацетамид	77472-70- 9	C ₁₂ H ₁₄ N ₂ O ₂	0,01
144 2.	Фенилпропанол		C ₉ H ₁₂ O	0,45
144 3.	3-Фенилпропеналь (бета-Фенилакриловый альдегид; бета-фенилакролеин; бензилиденацетальдегид; циннамальдегид)	104-55-2	C ₉ H ₈ O	0,03

144 4.	3-Фенилпроп-2-ен-1-ол (Коричный спирт, стирон)	104-54-1	C ₉ H ₁₀ O	0,01
144 5.	Фенилтрихлорсилан (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксibenзол)	108-95-2	C ₆ H ₅ Cl ₃ Si	0,01
144 6.	Фенилундекановая кислота	50696-68-9	C ₁₇ H ₂₆ O ₂	0,02
144 7.	орто-Фенилфенол		C ₁₂ H ₁₀ O	0,01
144 8.	N-Фенил-2-хлорацетамид	579-11-3	C ₈ H ₈ ClNO	0,01
144 9.	альфа-Фенил-альфа-циклогексил-1-пипери динопропанол, гидрохлорид	52-49-3	C ₂₀ H ₃₁ NO x ClH	0,002
145 0.	1-Фенилэтан-1-ол (Фенилэтанол, фенилметилкарбинол, альфа-метилбензиловый спирт, альфа-гидроксиэтилбензол)	98-85-1	C ₈ H ₁₀ O	0,05
145 1.	[R-(+)]-1-Фенилэтанол	1517-69-7	C ₈ H ₁₀ O	0,14
145 2.	2-Фенилэтанол (Бензолэтанол; 2-фенилэтилалкоголь; бензилкарбинол; бета-фенилэтанол; бензилметанол; фенэтанол)	60-12-8	C ₈ H ₁₀ O	0,1
145 3.	2-Фенилэтиламин (бета-Фенилэтиламин)	64-04-0	C ₈ H ₁₁ N	0,02
145 4.	2-Фенилэтилацетат ((2-Фенилэтил)ацетат)	103-45-7	C ₁₀ H ₁₂ O ₂	0,4
145 5.	5-Фенил-5-этил-(1H,3H,5H)-пирими дин-2,4,6-трион	50-06-6	C ₁₂ H ₁₂ N ₂ O ₃	0,005
145 6.	0-Фенил-0-этилхлортиофосфат	38052-05-0	C ₈ H ₁₀ ClO ₂ PS	0,01
145 7.	2-Фенил-3-этоксикарбонил-4-[(диметилами но)метил]-5-гидроксibenзофуран гидрохлорид	51771-50-7	C ₂₀ H ₂₁ NO ₄ x ClH	0,03
145 8.	3-Феноксibenзил-2,2-диметил-(2-мети лпроп-1-енил)циклопропанкарбонат (d-Фенотрин, сумитрин,	26002-80-2	C ₂₃ H ₂₆ O ₃	0,05

	3-феноксibenзиловые эфиры (+-)-цис- и (+)-транс-хризантемовой кислот)			
145 9.	Феноксиметилпенициллановая кислота	87-08-1	C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₅ S	0,0025
146 0.	Феноксизтановая кислота (феноксизтановая кислота)	122-59-8	C ₈ H ₈ O ₃	0,02
146 1.	2-Феноксизтанол (Монофениловый эфир этиленгликоля, фенилгликоль, фенилцеллозольв)	122-99-6	C ₈ H ₁₀ O ₂	0,05
146 2.	Фитолиаза			0,02
146 3.	Флотореагент Лилафлот OS 730 M			0,4
146 4.	Флотореагент МФТК-Э		C ₉ H ₁₁ NO ₄ S ₂	0,85
146 5.	Флотореагент МФТК-ЭГ (МФТК-ЭГ с примесью тиогликолята - 11,2% и дитиогликолята - 14,4% натрия)			0,15
146 6.	Флотореагент НК-82			0,5
146 7.	Формиат натрия (Муравьинокислый натрий; муравьиной кислоты натриевая соль; формат натрия)	141-53-7	CHNaO ₂	0,1
146 8.	2-Формил-5-метилфуран (25-Метилфурфурол)	620-02-0	C ₆ H ₆ O ₂	0,2
146 9.	Форстерит (смесь: 97% магния ортосиликата и 3% бария оксида)			0,05
147 0.	Фосфенокс Н9-10			0,2
147 1.	N-(Фосфонометил)аминоэтановая кислота	1071-83-6	C ₃ H ₈ NO ₅ P	0,04
147 2.	Фосфор (белый, желтый)	12185-10- 3	P	0,0005
147 3.	Фосфор красный	7723-14-0	P	0,0005

147 4.	Фосфорилхлорид (Фосфор оксихлорид, фосфорилхлорид, фосфор окситрихлорид, трихлорфосфин оксид)	10025-87-3	Cl ₃ OP	0,005
147 5.	орто-Фосфористая кислота (Ортофосфористая кислота)	10294-56-1	H ₃ O ₃ P	0,02
147 6.	Фосфор трихлорид (фосфор хлорид; фосфор (III) хлорид)	7719-12-2	Cl ₃ P	0,01
147 7.	о-Фталевый альдегид		C ₆ H ₄ (CHO) ₂	0,01
147 8.	29Н,31Н-Фталоцианин тетрасульфонат (6-) тетранатрия [N29, N30, N31, N32]цинкат(4-)	27836-01-7	C ₃₂ H ₁₂ N ₈ Na ₄ O ₁₂ S ₄ Zn	0,03
147 9.	Фторангидриды перфорированных органических кислот серии ФК (полупродукты производства мономера ФК-96) /по фтористому водороду/			0,01
148 0.	1-(4-Фторбензил)-2-((1-(2-(4-метоксибензил)этил)пиперид-4-ил)амино)бензимидазол	68844-77-9	C ₂₈ H ₃₁ FN ₄ O	0,001
148 1.	1-[3-(4-Фторбензоил)пропил]-4-(2-оксо-1-бензимидазолинил)-1,2,5,6-тетрагидропиридин (Сернистое серебро)	548-73-2	C ₂₂ H ₂₂ FN ₃ O ₂	0,005
148 2.	Фторбензол (Фенилфторид)	462-06-6	C ₆ H ₅ F	0,1
148 3.	9-Фтор-2,2-дигидро-3-метил-10-(4-метил-1-пиперазинил)-7-оксо-7Н-пиридо[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота ((S)-9-Фтор-2,3-дигидро-3-метил-10-(4-метил-1-пиперазинил)-7-оксо-7Н-пиридо(1,2,3-de)-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота)	82419-36-1	C ₁₈ H ₂₀ N ₃ O ₄ F	0,01
148 4.	Фторэтен (Фторэтилен; винилфторид)	75-02-5	C ₂ H ₃ F	0,15
148 5.	Фуран (Фурфуран, оксол, оксациклопентадиен)	110-00-9	C ₄ H ₄ O	0,01
148 6.	Фурфурил-2-амин	617-89-0	C ₅ H ₇ NO	0,01
148 7.	Хлор диоксид	10049-04-4	O ₂ Cl	0,01

148 8.	Хлоралканы C12-15			0,1
148 9.	Хлорацетат натрия (Монохлорацетат натрия, монохлоруксуснокислый натрий, хлоруксусной кислоты натриевая соль)	3926-62-3	C ₂ H ₂ ClNaO ₂	0,005
149 0.	2-Хлорбензойная кислота (о-Хлорбензойная кислота)	118-91-2	C ₇ H ₅ ClO ₂	0,06
149 1.	1-Хлорбицикло[2,2,1]гепт-2-ен	15019-71-3	C ₇ H ₉ Cl	0,02
149 2.	3-Хлорбутан-2-он (Хлорбутанон)	4091-39-8	C ₄ H ₇ ClO	0,02
149 3.	Хлоргидринэтиленбензол		C ₈ H ₇ ClO	1,4
149 4.	N-[2-Хлор-5-[гамма-[2,4-(1,1-диметилпропил)фенокси]бутироил-амино]фенил]-1-(4-карбоксифенокси)-4,4-диметил-3-оксо-пентанамид		C ₄₆ H ₅₇ ClN ₃ O ₆	0,1
149 5.	N-[2-Хлор-5-[[2,4-(1,1-диметилпропил)фенокси]бутиламино]-фенил]триметилацетамид		C ₃₁ H ₄₇ ClN ₂ O ₂	0,1
149 6.	2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид	1131-01-7	C ₁₀ H ₁₂ ClNO	0,025
149 7.	Хлорированные высшие парафиновые углеводороды (Парафины хлорированные)	63449-39-8	Cl ₂₋₃₂ H ₁₁₋₃₆ Cl ₁₅₋₃₀	0,1
149 8.	3-Хлордифениламино-6-карбоновая кислота	10049-04-4	ClO ₂	0,02
149 9.	N-Хлоркарбонилиминодипенил		C ₁₅ H ₁₂ ClNO	0,15
150 0.	N-Хлоркарбонил-2,2'-иминостильбен		C ₂₉ H ₂₂ ClNO	0,15
150 1.	Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил)	74-87-3	CH ₃ Cl	0,06
150 2.	Хлорметилбензол (альфа-Хлортолуол; бензилхлорид) <к>	100-44-7	C ₇ H ₇ Cl	0,05
150 3.	5-Хлорпентан-2-он	5891-21-4	C ₅ H ₉ ClO	0,02

150 4.	Хлорпиколины легкокипящие (смесь трипентахлорпиколинов)			0,02
150 5.	2-Хлорпропан (2-Пропилхлорид; втор.-пропилхлорид; хлордиметилметан)	75-29-6	C ₃ H ₇ Cl	0,05
150 6.	2-Хлорпропановая кислота (альфа-Монохлорпропионовая кислота)	598-78-7	C ₃ H ₅ ClO ₂	0,03
150 7.	Хлорсульфоновая кислота (по соляной кислоте) (Монохлорсульфоновая кислота, хлорсерная кислота, серный хлоргидрин, сульфурилоксихлорид)	7790-94-5	ClHO ₃ S	0,2
150 8.	4-(4-Хлорфенил)-4-гидрокси-N,N-диметил-альфа,альфа-дифенил-1-пиперидинбутана мид гидрохлорид	34552-83-5	C ₂₉ H ₃₃ N ₂ O ₂ Cl x HCl	0,001
150 9.	5-Хлор-N-[2-[4[[[(циклогексилмино)карбонил]амино]-сульфонил]фенил]этил]-2-метоксибензамид	10238-21-8	C ₂₃ H ₂₈ ClN ₃ O ₅ S	0,0001
151 0.	(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Хлор-3-(4-этоксibenзил)фенил)-6-(гидроксиметил)тетрагидро-2H-пиран-3,4,5-триол, (2S)-пропан-1,2-диол (1:1), моногидрат	960404-48-2	C ₂₁ H ₂₅ ClO ₆ x C ₃ H ₈ O ₂ x H ₂ O	0,0002
151 1.	Хлорэтановая кислота (монохлорэтановая кислота, альфа-хлоруксусная кислота)	79-11-8	C ₂ H ₃ ClO ₂	0,02
151 2.	N-(2-Хлорэтил)-N-(фенилметил)бензметана мин гидрохлорид	55-43-6	C ₁₈ H ₁₉ ClN	0,005
151 3.	2-Хлорэтанол (1-Окси-2-хлорэтан; 2-хлорэтанол-1; бета-хлорэтиловый спирт; хлоргидрин этиленгликоля; гликольмонохлоргидрин)	107-07-3	C ₂ H ₅ ClO	0,01
151 4.	Холест-5-ен-3-ол-(3бета)-бензоат	604-32-0	C ₃₄ H ₅₀ O ₂	0,03
151 5.	Холестерин и его соединения (хлорид, валерат, пеларгонат)			0,01
151 6.	Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на Cr(3+)/			0,01
151 7.	Целловеридин Г20х			0,2

151 8.	Целлюлаза	9012-54-8		0,03
151 9.	Целлюлоза микрокристаллическая (Поли-1,4-бета-Д-глюкопиранозил-Д-глю копираноза)	9004-34-6	[C ₆ H ₁₀ O ₅] _n	0,5
152 0.	Церий и его неорганические соединения (диоксид; полирит; фотопол) /в пересчете на церий/			0,06
152 1.	Цефалоспорин С (цинковая соль)			0,005
152 2.	Цефалотин (натриевая соль)	58-71-9	C ₁₆ H ₁₅ N ₂ NaO ₆ S ₂	0,005
152 3.	3-Цианопропаналь	26692-50- 2	C ₄ H ₅ NO	0,15
152 4.	(S)-Циано(3-феноксифенил)метил (1R,3R)-3-(2,2-дибромэтенил 2,2-диметилциклопропанкарбонат (Циан(3-феноксифенил)метил-3-(2,2-дибро мэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбокси лат, (IR)-цис-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-дими лциклопропанкарбоновой кислоты (S)-3-фенокси-альфа-цианбензиловый эфир)	52918-63- 5	C ₂₂ H ₁₉ Br ₂ NO 3	0,003
152 5.	(Циано(3-феноксифенил)метил-2,2-дими тил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбоксилат	39515-40- 7	C ₂₄ H ₂₅ NO ₃	0,01
152 6.	Циклобутилиденциклобутан	6708-14-1	C ₈ H ₁₂	0,07
152 7.	Циклогекса-2,5-диен-1,4-диондиоксим (1,4-циклогексадиендиоксим; 2,5-циклогексадиен-1,4-диондиоксим; диоксипарахинон; пара-бензохинондиоксим)	105-11-3	C ₆ H ₆ N ₂ O ₂	0,03
152 8.	Циклогексан-1,3-дионфенилгидразон		C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O ₂	0,03
152 9.	Циклогексан-1,2-дион-4-циклогексилфени лгидразон		C ₁₈ H ₂₇ N ₂ O ₂	0,1

153 0.	Циклогексиламин (Аминогексагидробензол; гексагидроанилин; гексагидробензоламин)	108-91-8	C ₆ H ₁₃ N	0,01
153 1.	Циклогексилбензол	827-52-1	C ₁₂ H ₁₆	0,01
153 2.	6-Циклогексил-9-бета-(N,N-дибензилами но)этил-3,4-дигидкарбазол-1-(2H)-он		C ₃₄ H ₃₇ N ₂ O	0,1
153 3.	2-Циклогексилкарбонил-1,3,4,6,7,11-гексаги дро-2H-пиразино-(2,1-а)изохинолин			0,02
153 4.	Циклогексилнитрат (Циклогексиловый эфир азотной кислоты)	2108-66-9	C ₆ H ₁₁ NO ₃	0,08
153 5.	Циклогексилэтен	695-12-5	C ₈ H ₁₄	0,03
153 6.	бета-Циклодекстрин	7585-39-9	C ₄₂ H ₇₀ O ₃₅	0,1
153 7.	Цикло(диметиламино)метилен	66092-55- 5	C ₄ H ₆ N ₂	0,1
153 8.	Циклопентадиены		C ₅ H ₆	0,05
153 9.	Циклопентан (Пентаметилен)	287-92-3	C ₅ H ₁₀	0,1
154 0.	Циклопентен (Пентаметилен)	142-29-0	C ₅ H ₈	0,1
154 1.	Цинк дигидрофосфат (однозамещенный) /в пересчете на цинк/ (Цинк ортофосфат, цинк трехосновной фосфат, цинковая соль фосфорной кислоты (2:3))	7779-90-0	H ₄ O ₈ P ₂ Zn ₃	0,005
154 2.	Цинк дихлорид /в пересчете на цинк/ (Цинк хлористый)	7646-85-7	Cl ₂ Zn	0,005
154 3.	Цинк сульфид /в пересчете на цинк/	1314-48-3	SZn	0,01
154 4.	L-Цистеин	52-90-4	C ₃ H ₇ NO ₂ S	0,05
154 5.	L-Цистин	56-89-3	C ₆ H ₁₂ N ₂ O ₄ S ₂	0,05

154 6.	Цитилпиридиний хлорид моногидрат		$C_{21}H_{38}ClN \times H_2O$	0,005
154 7.	Эмульсол (смесь: вода - 97,6%; нитрит натрия - 0,2%; сода кальцинированная - 0,2%, масло минеральное - 2%)			0,05
154 8.	2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат (эпоксипропиловый эфир 2-метилпропеновой кислоты, глицидный эфир метакриловой кислоты)	106-91-2	$C_7H_{10}O_3$	0,05
154 9.	2,3-Эпоксипропилнеодеcanoат (Неодекановой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир, глицидиловый эфир неодекановой кислоты, трет-декановой кислоты 2,3-глицидиловый эфир, оксиранилметилнеодеcanoат)		$C_{13}H_{24}O_3$	0,1
155 0.	Эргокальциферола 3,5-динитробензоат		$C_{28}H_{44}O \times C_7H_4N_2O_6$	0,01
155 1.	Эрготамина тартрат (Соль эрготамина и винной кислоты (2:1))	379-79-3	$C_{33}H_{35}N_2O_3 \times 1/2C_4H_6O_6$	0,01
155 2.	(3бета,22Е)-Эрго-5,7,22-триен-3-ол	57-87-4	$C_{28}H_{44}O$	0,1
155 3.	Эскорец 1102 (пыль смолы)			0,1
155 4.	Этандиаль (Щавелевый альдегид)	107-22-2	$C_2H_2O_2$	0,03
155 5.	1,1'-(1,2-Этандиил)бис(нитробензол)	58704-55-5	$C_{14}H_{12}N_2O_4$	0,15
155 6.	[R-(R*,R*)-2,2'-(1,2-Этандиилдиимино)ди(бутан-1-ол)]дигидрохлорид	1070-11-7	$C_{10}H_{24}N_2O_2 \times 2HCl$	0,01
155 7.	Этандиоат диаммония	14258-49-2	$C_2H_4N_2O_4$	0,03
155 8.	Этандиовая кислота (Дикарбоновая кислота, оксаловая кислота)	144-62-7	$C_2H_2O_4$	0,015
155 9.	Этан-1,2-диол (1,2-Дигидроксиэтан; гликоль; этилен дигидрат; 2-гидроксиэтанол)	107-21-1	$C_2H_6O_2$	1

156 0.	5-Этенбицикло[2,2,1]гепт-2-ен	3048-64-4	C ₉ H ₁₂	0,01
156 1.	Z-Этен-1,2-дикарбоновая кислота (цис-Этилен-1,2-дикарбоновая кислота, цис-бутендиовая кислота)	110-16-7	C ₄ H ₄ O ₄	0,01
156 2.	2-Этенпиридин (2-Этенил-пиридин)	100-69-6	C ₇ H ₇ N	0,01
156 3.	Этенилтриметилсилан	754-05-2	C ₅ H ₁₂ Si	0,01
156 4.	Этенилтриметоксисилан	2768-02-7	C ₅ H ₁₂ O ₃ Si	0,1
156 5.	Этенилтрихлорсилан (Трихлор(винил)силан; винилсиликонтрихлорид; винилсилил трихлорид)	75-94-5	C ₂ H ₃ Cl ₃ Si	0,05
156 6.	Этенилтриэтоксисилан (Этенилтриэтоксисилан; триэтоксивинилсилан; О,О',О"-триэтилвинилсилантриол)	78-08-0	C ₈ H ₁₈ O ₃ Si	0,1
156 7.	Этенилциклогекс-1-ен	2622-21-1	C ₈ H ₁₂	0,03
156 8.	Этенилциклогекс-3-ен	766-03-1	C ₈ H ₁₂	0,03
156 9.	Этенилэтилбензол	28106-30- 1	C ₁₀ H ₁₂	0,05
157 0.	Этил-4-аминобензоат (Этиламинобензоат; этиловый эфир 4-аминобензойной кислоты; этиловый эфир п-аминобензойной кислоты)	94-09-7	C ₉ H ₁₁ NO ₂	0,01
157 1.	Этил-6-бром-5-гидрокси-4-[(диметилами но)метил]-1-метил-2-[(фенилтио)ме тил]-1Н-индол-3-карбонат	131707-25 -0	C ₂₂ H ₂₅ BrN ₂ O 3S	0,02
157 2.	Этилбутаноат (Этиловый эфир бутановой кислоты, этиловый эфир масляной кислоты)	105-54-4	C ₆ H ₁₂ O ₂	0,05
157 3.	S-Этилгексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбонат	2212-67-1	C ₉ H ₁₇ NOS	0,01
157 4.	2-Этилгексаноат натрия	19766-89- 3	C ₈ H ₁₅ NaO ₂	0,05

157 5.	2-Этилгексеналь	26266-68-2	C ₈ H ₁₄ O	0,05
157 6.	2-Этилгексилацетат (2-Этил-1-гексилацетат; альфа-этилгексильный эфир уксусной кислоты)	103-09-3	C ₁₀ H ₂₀ O ₂	0,1
157 7.	2-Этил-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-диол (Триметилолпропан; 2,2-бис(гидроксиметил)бутан-1-ол; этилтриметилолметан; 1,1,1-три(гидроксиметил)пропан)	77-99-6	C ₆ H ₁₄ O ₃	0,3
157 8.	Этил-1,4-дигидро-6,7-дифтор-4-оксохинолин-3-карбонат	121873-01-6	C ₁₂ H ₉ F ₂ NO ₃	0,01
157 9.	1-Этил-1,4-дигидро-6,7-дифтор-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбонат	100505-08-6	C ₁₄ H ₁₃ F ₂ NO ₃	0,01
158 0.	Этил-4-(5,6-дигидро-8-хлор-11Н-бензо[5,6]циклопента[1,2-b]-пиридин-11-илиденпиперидин-1-карбонат	7979-47-5	C ₄₇ H ₇₅ NO ₁₇	0,0003
158 1.	Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтил)циклопропанкарбонат	64628-80-4	C ₂₂ H ₂₂ Cl ₂ O ₃	0,01
158 2.	0-Этилдихлортиофосфат	1498-64-2	C ₂ H ₅ Cl ₂ OPS	0,01
158 3.	0-Этил-0-(2,4-дихлорфенил)хлортиофосфат		C ₆ H ₈ Cl ₃ O ₂ PS	0,02
158 4.	Этил-10-[N,N-диэтил-бета-аланил]фенотиазин-2-карбамат	33414-33-4	C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O ₃ S	0,01
158 5.	N,N'-Этиленбис(дитиокарбаминовой кислоты цинковая соль, смесь с 1Н-бензимидазол-2-ил-карбаминовой кислоты метиловым эфиром	52080-82-7	C ₁₃ H ₁₅ N ₅ O ₂ S ₂ Zn	0,01
158 6.	5-Этилиденбицикло[2.2.1]гепт-2-ен (5-Этилиден-2-норборнен)	16219-75-3	C ₉ H ₁₂	0,01
158 7.	S-Этилизоуроний диэтилфосфат		C ₇ H ₁₉ N ₂ O ₄ PS	0,03
158 8.	Этил-(4-иодфенил)ундеканоат	5933-75-5	C ₁₉ H ₂₉ IO ₂	0,005

158 9.	N-Этил-2-метоксиэтанамин	34322-82- 2	C ₅ H ₁₃ NO	0,01
159 0.	4-Этилморфолин	100-74-3	C ₆ H ₁₃ NO	0,05
159 1.	Этил-10-(3-морфолинопропионил)фенотиа зин-2-илкарбамат гидрохлорид	29560-58- 5	C ₂₂ H ₂₅ N ₃ O ₄ S x ClH	0,02
159 2.	Этил-2-оксобутаноат (Этиловый эфир ацетоуксусной кислоты, ацетоуксусный эфир)	141-97-9	C ₆ H ₁₀ O ₃	1
159 3.	Этил-2-оксопиперидин-3-карбонат (3-Карбоэтоксипиперидон-2; этил-(2-оксо-3-пиперидинкарбонат))	3731-16-6	C ₈ H ₁₃ NO ₃	0,02
159 4.	Этилпиридин-4-карбонат (Этиловый эфир 4-пиридинкарбоновой кислоты)	1570-45-2	C ₈ H ₉ NO ₂	0,02
159 5.	Этилпропионат	105-37-3	C ₅ H ₁₀ O ₂	0,1
159 6.	2-(Этилтио)-1H-бензимидазол	14610-11- 8	C ₁₉ H ₁₀ N ₂ S	0,001
159 7.	Этил[3-фениламино)карбонил]окси]фе нил]карбамат (3-Этоксикарбониламинофенил-N-фенилка рбамат; этилфенилкарбамоилокси-фенилкарбамат; этиловый эфир фенилкарбамоилоксифенилкарбаминовой кислоты; этил-3-фенилкарбамоилоксикарбанилат)	13684-56- 5	C ₁₆ H ₁₆ N ₂ O ₃	0,01
159 8.	2-[(Этилфенил)фенилацетил]индан-1,3-дион (2-(Фенил-4-этилфенилацетил)индан-1,3-ди он)	110882-80 -9	C ₂₅ H ₁₉ O ₃	0,0002
159 9.	Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)	109-94-4	C ₃ H ₆ O ₂	0,02
160 0.	Этилхлорацетат (Этиловый эфир хлоруксусной кислоты, хлоруксусноэтиловый эфир)	105-35-1	C ₄ H ₈ ClNO	0,01
160 1.	Этилцианоацетат (Этиловый эфир цианоуксусной кислоты, циануксусный эфир)	105-56-6	C ₅ H ₇ NO ₂	0,02

160 2.	Этин (Ацетилен)	74-86-2	C ₂ H ₂	1,5
160 3.	1-Этинил-2-метил-2-пентил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат (Ампентрин,(RS)-1-этинил-2-метил-пентил-(IR)цис-транс-хризантемат, 1-этинил-2-метил-2-пентил-2-пентиловый эфир 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропенил)циклопропанкарбоновой кислоты)	54406-48-3	C ₁₈ H ₂₆ O ₂	0,1
160 4.	7-Этоксикаридин-3,9-дила аддукт с 2-гидроксипропановой кислотой	1837-57-6	C ₁₈ H ₂₁ N ₃ O ₄	0,02
160 5.	(S)-1-[N-[1-Этоксикарбонил-3-фенилпропил]-L-аланил]-L-пролин-[Z]-бут-2-ендиоат	76095-16-4	C ₂₀ H ₂₈ N ₂ O ₅ x C ₄ H ₄ O ₄	0,0005
160 6.	Этоксилаты вторичных спиртов C13-17			0,02
160 7.	Этоксилаты первичных спиртов C12-15 (из спиртов оксосинтеза и гидроксида)			0,02
160 8.	2-Этоксэтанол (2-Этоксэтиловый эфир; моноэтиловый эфир этиленгликоля; этокси-2-этанол)	110-80-5	C ₄ H ₁₀ O ₂	0,7
160 9.	2-Этоксэтилацетат	817-95-8	C ₆ H ₁₂ O ₃	1
161 0.	5-Этокси-2-этилтиобензимидазола гидрохлорид		C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O ₂ S x ClH	0,004
161 1.	2-(2-Этоксэтокси)этанол (этилдигликоль; моноэтиловый эфир диэтиленгликоля; карбитол целлозольв; этоксигликоль)	111-90-0	C ₄ H ₁₄ O ₃	1,5
161 2.	Эуфиллин (смесь 80% теофиллина и 20% 1,2-этилендиамина)			0,015
161 3.	(3-альфа-4-альфа-8-альфа-9-бета-11-альфа-13-альфа-14-бета-16-бета-17Z)-16-(Ацетил-3,11-дигидрокси-29-нордамма-17(20)-24-диен-21-овая кислота натриевая соль (фузидин натрий) (Фузидин; фузидат натрия)	751-94-0	C ₃₁ P ₄₇ O ₆ Na	0,01
161 4.	2-Гидроксibenзальдегид (салицилальдегид, 2-формилфенол; о-формилальдегид)	90-02-8	C ₇ H ₆ O ₂	0,01

161 5.	Гуанидин гидрохлорид (Аминоформамидин гидрохлорид; аминоформамидин солянокислый; гуанидин моногидрохлорид)	50-01-1	$\text{CH}_5\text{N}_3 \times \text{HCl}$	0,03
161 6.	Дезинфицирующее средство "Этоксамин" (по 2-диметилэтаноламину)			0,25
161 7.	Диметилкарбонат (Диметиловый эфир угольной кислоты)	616-38-6	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$	0,1
161 8.	2,2-Диметилтиазолидин	19351-18-9	$\text{C}_5\text{H}_{11}\text{NS}$	0,01
161 9.	Дифенилкарбонат	102-09-0	$\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{O}_3$	0,01
162 0.	1,2-Дихлорбензол	95-50-1	$\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}_2$	0,01
162 1.	Зола подсолнечной лузги			0,5
162 2.	4-N-[2-(Имидазол-4-ил)-этил] карбомиил} масляная кислота (витаглутам; ингамин; дикарбамин)		$\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{N}_3\text{O}_3$	0,01
162 3.	1-Метил-4-нитробензол (п-нитротолуол)	99-99-0	$\text{C}_7\text{H}_7\text{NO}_2$	0,035
162 4.	Метилфенилкарбонат	13509-27-8	$\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$	0,02
162 5.	2-Метокси-2-метилбутан (метил-трет-амиловый эфир)	994-05-08	$\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}$	0,5
162 6.	6,8-Нонадиен-2-он, 8 метил-5-(1-метилэтил)-, (E) (соланон)	5486-48-3	$\text{C}_{13}\text{H}_{22}\text{O}$	0,01
162 7.	Пыль препарата "Кормофит" (смесь: фитазы, пектинлиазы и альфагалактозидазы по ~ 33%)			0,04
162 8.	Пыль таблеточной массы дигоксина (с содержанием дигоксина не более 0,3125%)			0,005
162 9.	Таблеточная масса препарата сибазон (сибазона не более 10%)			0,02
163 0.	2,6,6-Триметилциклогекс-1-ен-1,4-дион (4-оксоизофорон; 4-кетизофорон)	1125-21-9	$\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}_2$	0,01

163 1.	Фитолавин-300 (с содержанием фито-бактериомицина 8%)			0,001
163 2.	7-Хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фе нил-2Н-1,4бензодиазепин-2-он (сибазон)	439-14-5	C ₁₆ H ₁₃ ClNO ₂	0,002
163 3.	(1'S-транс)-7-Хлор-2,4,6-триметокси 6'-метилспиро[бензофуран-2(3Н),-1'-[2]ци клогексен]-3,4'-дион (гризеофульвин; гризин; фульвицин)	126-07-8	C ₁₇ H ₁₇ ClO ₆	0,004
163 4.	Этиленкарбонат	94-49-1	C ₃ H ₄ O ₃	0,1
163 5.	1-[(3,4-диметоксифенил)метил]-6,7-гидро хлорид (папаверина гидрохлорид)	61-25-6	C ₂₀ H ₂₁ NO ₄ x HCl	0,01
163 6.	1,1-Дихлор-1-фторэтан (фреон 141; фреон 141b, 1-Фтор-1,2-дихлорэтан)	430-57-9	C ₃ H ₃ Cl ₂ F	5
163 7.	N,N-Диметилциклогексиламин (N-Циклогексилдиметиламин; циклогексилдиметиламин)	98-94-2	C ₈ H ₁₇ N	0,04
163 8.	Катализатор изомеризации легких бензиновых фракций СИ-2 (сложная смесь: оксид циркония - 75 - 85 (82) <*> %, оксид алюминия - 9 - 18 (13,5)%, сульфат-ион - 9 - 14 (12,5)%, оксид натрия - не более 0,01 (0,003)%, железа - не более 0,03 (0,02)%, платины - 0,3 (0,283)% - ТУ 2177-009-04706192-00) /по цирконию оксида/ <*> В исследуемом образце продукта			0,01
163 9.	1-Метокси-2-пропанол пропионат (пропиленгликоль метиловый эфир пропионат)	148462-57 -1	C ₇ H ₁₄ O ₃	0,2
16.4 0	Поли[окси(диметилсилилен)] (Силикон L-6900)		(C ₂ H ₆ OSi) _n	0,2
164 1.	1-Феноксипропан-2-ол (пропиленгликоль фениловый эфир; бета-Феноксиизопропанол; фениловый эфир пропиленгликоля)	770-35-4	C ₉ H ₁₂ O ₂	0,05
164 2.	1-Этоксипропан-2-ол (пропиленгликоль альфа-этиловый эфир; 1-0-этилпропиленгликоль; этиловый эфир	1216-374- 5	C ₅ H ₁₂ O ₂	0,4

	изопропиленгликоля, 1-этоксиизопропиловый спирт			
164 3.	[4-0-(2-Ацетиламино-2-дезоксид-глю копиранозил)-N-ацетилмурамоил]-L-ала нил-D-альфа-глутамиламид/глюкозаминил мурамилдипептида/		GLcNAc(бе та-4) MurNac	0,002
164 4.	Гексахлорциклобутан/фреон 316; КС 316/	356-18-3	C ₄ F ₆ Cl ₂	10
164 5.	2,7-бис[2-(Диэтиламино)этокси]-9Н-флюо рен-9-он (амиксин; тилорон)	27591-97- 5	C ₂₅ H ₃₄ N ₂ O ₃	0,01
164 6.	Пыль карналлита			0,5
164 7.	Пыль серпентинита			0,15
164 8.	Этил-3-этоксипропионат (Этиловый эфир 3-этоксипропионовой кислоты)	763-69-9	C ₇ H ₁₄ O ₃	0,05
164 9.	Бис-(гидроксиаммоний)сульфат (гидроксиламин сульфат кристаллический; Гидроксиламин сернокислый; гидроксиламмония сульфат; бис(гидроксиламин)сульфат)	10039-54- 0	H ₈ O ₆ N ₂ S	0,3
165 0.	(Е)-N-(6,6-Диметил-2-гептен-4-инил)-N-ме тил-1-нафтаденметанамина гидрохлорид (тербинафина гидрохлорид)	78628-80- 5	C ₂₁ H ₂₅ N x HCl	0,01
165 1.	Препарат "Мультифабазим" /по в-галактозидазе/			0,03
165 2.	2,6,10-Триамино-сим-гептазин /мелем/ (2,5,8-Триамин-1,3,4,6,7,9,9в-гептаазафена лен; 2,6,10-триамин-симм.-гептазин; циаделлуротриамид; триамид циаделлуровой кислоты)	1502-47-2	H ₆ O ₆ N ₁₀	0,05
165 3.	Триметил-[3-(проп-2-ениламино)пропил]аза ниум хлорид (ДИМАПА-Кват; Триметил-3-[(1-оксоаллил)амино]пропила ммоний хлорид)	45021-77- 0	C ₉ H ₁₉ ON ₂ Cl	0,1
165 4.	2-(Трифторметил)-пентафторбутадие-1,3 (октафторпентадиен)		C ₅ F ₈	0,01

165 5.	Диэтилбензолы (смесь изомеров) (Диэтилбензол (смесь о-,м-, п-изомеров))	25340-17- 4	C ₁₀ H ₁₄	0,3
165 6.	2-Пиридинтиол-1-оксид цинковая соль (Пиритион цинк)	13463-41- 7	C ₁₀ H ₈ N ₂ O ₂ S ₂ Zn	0,01
165 7.	Препарат "Имудон"			0,05
165 8.	Пыль золы кофейного шлама			0,5
165 9.	Пыль кофе			0,6
166 0.	Пыль пустырника (экстракта сухого)			0,003
166 1.	Пыль шлака мартеновского производства Нижнетагильского металлургического комбината			0,3
166 2.	Титан тетрахлорид (Титан хлорид; титан (IV) хлорид; (бета-4)-титан хлорид)	7550-45-0	TiCl ₄	0,015
166 3.	3-(2,2,2-Триметилгидразиний) пропионат дигидрат (милдронат)	76144-81- 5	C ₆ H ₁₄ N ₂ O ₂ H 2O	0,02
166 4.	2,4,6-Тринитротолуол	116-96-7	C ₇ H ₅ N ₃ O ₆	0,01
166 5.	1,1,1-Трифторэтан (фреон 143a)	420-46-2	C ₂ H ₃ F ₃	15
166 6.	Триэтилбензолы (смесь изомеров)	102-25-0	C ₁₂ H ₁₈	0,15
166 7.	Хладоагент R507 (смесь 1,1,1-Трифторэтана и пентафторэтана в соотношении 1:1)		C ₂ H ₃ F ₃ и C ₂ HF ₅	60
166 8.	8-Хлор-11(4-метил-1-пиперазинил)-5Н-дибе нзо[b,e][1,4]дiazепин (азалептин; алемоксан; клозапин; лепонекс; хлосапин)	5786-21-0	C ₁₈ H ₁₉ N ₄ Cl	0,01
166 9.	Этан (Диметил, метилметан)	74-84-0	C ₂ H ₆	50

167 0.	[2-(Акрилоилокси)этил]триметил-аммония хлорид ([2-(акрилоилокси)этил]триметиламмоний хлорид)	44992-01- 0	C ₈ H ₁₆ NO ₂ Cl	0,02
167 1.	3-Аминопропанонитрил (бета-аминопропионитрил, нитрил-3-аминопропионовой кислоты, нитрил бета-аланина)	68130-66- 5	C ₃ H ₆ N	0,03
167 2.	2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв; бутилгликоль; этиленгликоль монобутиловый эфир; монобутиловый эфир этиленгликоля)	111-76-2	C ₆ H ₁₄ O ₂	0,5
167 3.	2-(2-Бутоксиэтокси)этилацетат (Бутилгликоляцетат; бутилцеллозольвацетат; Бутиловый эфир диэтиленгликоля ацетата; диэтиленгликольбутиловый эфир уксусной кислоты; 2-(2-Бутоксиэтокси)эфир уксусной кислоты; монобутиловый эфир дигликоля ацетат; монобутиловый эфир диэтиленгликоля ацетат; бутилкарбитолацетат)	124-17-4	C ₁₀ H ₂₄ O ₄	0,2
167 4.	1-Гидропероксиэтилбензол (этилбензол гидропероксид; гидроперекись этилбензола)	3071-32-7	C ₈ H ₁₀ O ₂	0,01
167 5.	2-Дибутиламиноэтанол (N,N-дибутил-2-гидроксиэтиламин; b-n-дибутиламиноэтанол)	102-81-8	C ₁₀ H ₂₃ NO	0,03
167 6.	Изотридеканол (изотридекан-1-ол; 11-метилдодеканол)	27458-92- 0	C ₁₃ H ₂₈ O ₂	0,04
167 7.	Магния гидрооксид	10309-42- 8	MgH ₂ O ₂	0,03
167 8.	3-Метоксипропан-1-амин (3-Метокси-1-пропиламин; 3-аминопропилметилловый эфир; гамма-метоксипропиламин; 1-амино-3-метоксипропан; 3-метокси-1-аминопропан; 3-метоксипропил-1-амин; 3-МРА; 3-метокси-1-пропанамин)	5332-73-0	C ₄ H ₁₁ NO	0,05

167 9.	2Н-Пиран-6-ол /пирановый спирт, пиранол/	52673-62-8	C ₅ H ₆ O ₂	0,002
168 0.	Полиэтиленполипропиленгликоля метиловый эфир (бутоксиполиэтиленполипропиленгликоль; сополимер метилоксирана и монобутилового эфира оксирана; бутанол этоксилированный, пропоксилированный; поли(этиленгликоль с пропиленгликоль)монобутиловый эфир)	9038-95-3	C ₄ H ₁₀ O (C ₃ H ₆ OC ₂ H ₄ O) _x	0,2
168 1.	Этил-2,2,2-трихлорацетат	515-84-4	C ₄ H ₅ Cl ₃ O ₂	0,02
168 2.	Метформин гидрохлорид	1115-70-4	C ₄ H ₄ N ₅ x HCl	0,02
168 3.	Нитроаммофоска NPK 17:0,1:28	-	-	0,5
168 4.	1-Гексадеканол (Гексадециловый спирт; цетиловый спирт)	36653-82-4	C ₁₆ H ₃₄ O	0,3
168 5.	Йодистый метил (Метилиодид, моноиодметан)	74-88-4	CH ₃ I	0,1
168 6.	Натрия нитрат (Натрий азотнокислый, натриевая селитра, чилийская селитра)	7631-99-4	NaNO ₃	0,05
168 7.	Нитроаммофоска NPK 16:16:16	-	-	0,1
168 8.	Нитроаммофоска NPK 21:01:21	-	-	0,1
168 9.	Периндоприла аргинин	612548-45-5	C ₂₅ H ₄₆ N ₆ O ₇	0,0005
169 0.	Триметазидин дигидрохлорид	13171-25-0	C ₁₄ H ₂₄ Cl ₂ N ₂ O ₃	0,005
169 1.	Фенилэфрин гидрохлорид	61-76-7	C ₉ H ₁₃ NO ₂ x HCl	0,005
169 2.	Этилендиамин (1,2-Этандиамин; диметилендиамин; бета-аминоэтиламин)	107-15-3	C ₂ H ₈ N ₂	0,02
169 3.	1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиназолин)-4-[(2,3-дигидро-1,4-бензодиоксин-2-ил)карбонил] пиперазина	77883-43-3	C ₂₄ H ₂₉ N ₅ O ₈ S	0,0001

	монометансульфонат			
169 4.	2-[(2-Аминоэтокси)метил]-4-(2-хлорфе нил)-1,4-дигидро-6-метил-3,5-пиридиндика рбоновой кислоты 3-этил 5-метилового эфира малеат	88150-47- 4	C ₂₄ H ₂₉ ClH ₂ O 9	0,002
169 5.	4-(1,1-Диметилэтил)гидроксibenзол (4-Окси-1-трет-бутилбензол; п-трет-бутилфенол; 1-гидрокси-4-трет-бутилбензол; 2-(п-гидроксифенил)-2-метилпропан)	98-54-4	C ₁₀ H ₁₄ O	0,01
169 6.	1,1-Дихлорэтан (Этилиден хлористый, этилиденхлорид)	75-34-3	C ₂ H ₄ Cl ₂	0,3
169 7.	Дицетилпероксидикарбонат (Дигексадециловый эфир пероксидикарбоновой кислоты)	26322-14- 5	C ₃₄ H ₆₆ O ₆	0,3
169 8.	1,1'-Иминобис(пропан-2-ол) (Бис(2-пропаноламин), ди(2-гидроксипропил)амин; 1,1'-иминоди-2-пропанол; дипропил-2,2'-дигидроксиамин)	110-97-4	C ₆ H ₁₅ NO ₂	0,01
169 9.	5-Метокси-2-[[(4-метокси-3,5-диметил-2-пи ридинил) метил]сульфинил] -1 Н-бензимидазол	73590-58- 6	C ₁₇ H ₁₉ N ₃ O ₃ S	0,001
170 0.	Пыль, образующаяся при растворении плава содорегенерационных котлов сульфатцеллюлозного производства	-	-	0,4
170 1.	Пыль, образующаяся при сжигании щелоков сульфатцеллюлозного производства	-	-	0,4
170 2.	Транс-1,2-дихлорэтилен (симм.-транс-Дихлорэтилен; транс-ацетилен дихлорид)	156-60-5	C ₂ H ₂ Cl ₂	0,3
170 3.	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Фторфенил)-6-(1-метилэ тил)-2-(метил(метилсульфонил)амино)-5- пиримидинил]-3,5-дигидрокси-6-гептеновая кислота	147098-20 -2	C ₄₄ H ₅₄ F ₂ N ₆ O 12S ₂ Ca	0,0005
170 4.	Цис-1,2-дихлорэтилен	156-59-2	C ₂ H ₂ Cl ₂	0,3

170 5.	1-Этенил-2-метилбензол	611-15-4	C ₉ H ₁₀	0,5
170 6.	4-Амино-N-(2,6-диметокси-4-пиримидинил)бензолсульфонамид	122-11-2	C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O ₄ S	0,005
170 7.	3-Бензоил- α -метилбензолуксусная кислота	22071-15-4	C ₁₆ H ₁₄ O ₃	0,005
170 8.	2-Бутил-4-хлор-1-[[2'-(1Н-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил]-метил]-1Н-имидазол-5-метанола калиевая соль	124750-99-8	C ₂₂ H ₂₂ ClKN ₆ O	0,002
170 9.	Детралекс, очищенная микронизированная фракция, содержащая 90% диосмина и 10% гесперидина	111804-73-0	-	0,04
171 0.	3-{3-[[{(7S)-3,4-Диметокси-бицикло[4.2.0]окта-1,3,5-триен-7-ил]метил} (метил)амино]пропил}-7,8-димет-окси-1,3,4,5-тетрагидро-2Н-3-бензазепин-2-он гидрохлорид	148849-67-6	C ₂₇ H ₃₇ ClN ₂ O ₅	0,0002
171 1.	Дихлор(диметил)силан (по гидрохлориду) (Дихлордиметилсиликон; диметилсиландихлорид; дихлордиметилсилан)	75-78-5	C ₂ H ₆ Cl ₂ Si	0,1
171 2.	Дихлор(метил)силан (по гидрохлориду) (Монометилдихлорсилан, дихлоргидридметилсиликон)	75-54-7	CH ₄ Cl ₂ Si	0,1
171 3.	Магния 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат	3344-18-1	C ₁₂ H ₁₀ Mg ₃ O ₁₄	0,02
171 4.	Метил-(+)-(S)- α - -(о-хлорфенил)-6,7-дигидротиено[3,2-с]пирин-5(4Н)-ацетат гидросульфат	120202-66-6	C ₁₆ H ₁₈ ClNO ₆ S ₂	0,005
171 5.	6-О-Метилэритромицин	81103-11-9	C ₃₈ H ₆₉ NO ₁₃	0,01
171 6.	N-(4-Нитро-2-феноксифенил)метансульфонамид	51803-78-2	C ₁₃ H ₁₂ N ₂ O ₅ S	0,003
171 7.	N-(1-оксопентил)-N-[[2'-(1Н-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил] метил]-L-валин	137862-53-4	C ₂₄ H ₂₉ N ₅ O ₃	0,006

171 8.	Пыль лигнина гидролизного	-	-	0,03
171 9.	(Тетраметил)силан	75-76-3	C ₄ H ₁₂ Si	0,3
172 0.	Трихлор(метил)силан (по гидрохлориду) (Трихлорметилсилан, метилсиликохлороформ; метилсиликонтрихлорид; метилсилил трихлорид)	75-79-6	CH ₃ Cl ₃ Si	0,1
172 1.	8-(2-Фенилэтил)-1-окса-3,8-дiazаспи ро[4,5]-декан-2-она гидрохлорид	5053-08-7	C ₁₅ H ₂₀ N ₂ O ₂ ClH	0,01
172 2.	(-)-(S)-9-Фтор-2,3-дигидро-3-метил-10-(4-ме тил-1-пиперазинил)-7-оксо-7Н-пиридо[1,2,3- de]-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота гемигидрат	100986-85 -4	C ₁₈ H ₂₀ FN ₃ O ₄ × $\frac{1}{2}$ H ₂ O	0,01
172 3.	3-Хинолинкарбоновая кислота, 1-циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-8-мето кси-7-[(4aS,7aS)-октагидро-6Н-пирроло[3,4- b]пиридин-6-ил]-4-оксо-, моногидрохлорид	151096-09 -2	C ₂₁ H ₂₄ FN ₃ O ₄ ClH	0,01
172 4.	Хлор(триметил)силан (по гидрохлориду) (Триметилсилилхлорид; хлортриметилсилан; монохлортриметилсиликон)	75-77-4	C ₃ H ₉ ClSi	0,1
172 5.	(3 ^α , 16 ^α)-Эбурнаменин-14-карбоновой кислоты этиловый эфир	42971-09- 5	C ₂₂ H ₂₆ N ₂ O ₂	0,001
172 6.	1-Этил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо-7-(1-пипе разинил)-3-хинолинкарбоновая кислота	70458-96- 7	C ₁₆ H ₁₈ FN ₃ O ₃	0,01
172 7.	[2S-[1-[R*(R*)], 2 ^α , 3 ^{αβ} , 7 ^{αβ} -1-[2- [[1-(Этоксикарбонил)бутил]амино]-1-оксо пропил]октагидро-1Н-индол-2-карбоновой кислоты соль с 2-метил-2-пропанаминном (1:1)	107133-36 -8	C ₁₉ H ₃₂ N ₂ O ₅	0,0005
172 8.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоната тринатрия дигидрат (Цитрат тринатрия дигидрат, лимоннокислый натрий трехзамещенный двухводный)	6132-04-3	C ₆ H ₅ O ₇ Na ₃ x 2H ₂ O	0,1

1729.	2-[2-(4-Дибензо[b,f][1,4]тиазепин-11-ил-1-пиперазинил)этоксид] этанола фумарат-(2:1)	111974-72-2	(C ₂₁ H ₂₅ N ₃ O ₂ S) ₂ x C ₄ H ₄ O ₄	0,002
1730.	(1S,2S,3R,5S)-3-[7-{{(1R,2S)-2-(3,4-Дифторфенил)циклопропил}амино}-5-(пропили)-3H-1,2,3-триазоло[4,5-d]пиримидин-3-ил]-5-(2-гидроксиэтоксид)циклопентан-1,2-диол	274693-27-5	C ₂₃ H ₂₈ F ₂ N ₆ O ₄ S	0,005
1731.	Комплексное соединение инозина с солью моно[4-(ацетиламино) бензоата] с 1-(диметиламино)-2-пропанолом (1:3)	36703-88-5	C ₁₀ H ₁₂ N ₄ O ₅ x 3(C ₉ H ₉ NO ₃) x 3(C ₅ H ₁₃ NO)	0,02
1732.	D-Маннитол (Маннит; 1,2,3,4,5,6-гексангексол)	69-65-8	C ₆ H ₁₄ O ₆	0,1
1733.	5-Метокси-2-[(S)-[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил]сульфинил]-1H-бензимидазол магния тригидрат (соль)	217087-09-7	C ₃₄ H ₃₆ N ₆ O ₆ x S ₂ Mg ₃ H ₂ O	0,001
1734.	(±)-1-[4-(2-Метоксиэтил)феноксид]-3-[(1-метилэтил)амино]-2-пропанола тартрат (2:1)	56392-17-7	(C ₁₅ H ₂₅ NO ₃) ₂ VC ₄ H ₆ O ₆	0,01
1735.	2-[2-(Морфолино)-этилтио]-5-этоксид бензимидазола гидрохлорид	173352-39-1	C ₁₅ H ₂₂ ClN ₃ O ₂ S	0,002
1736.	Натрий карбоксиметилкрахмал (Крахмалгликолевой кислоты натриевая соль, простого эфира крахмала и гликолевой кислоты натриевая соль, натрий карбоксиметилэтер крахмала)	9063-38-1	(C ₆ H ₉ O ₅ CH ₂ COONa) _n	0,5
1737.	Транс-4-(аминометил) циклогексанкарбоновая кислота (Трансамин, транексамовая кислота)	1197-18-8	C ₈ H ₁₅ NO ₂	0,03
1738.	Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый эфир (Гидроксипропил целлюлоза)	9004-64-2	{C ₆ H ₇ O ₂ (OH) _{3-x} [OCH ₂ CH(OH)CH ₃] _x } _n	0,5
1739.	Целлюлоза, этиловый эфир (Этиловый эфир целлюлозы, триэтиловый эфир целлюлозы)	9004-57-3	[C ₆ H ₇ O ₂ (OH) _{3-x} (OC ₂ H ₅) _x] _n	0,5
1740.	2-Этилгексан-1-амин (2-Этил-1-гексиламин; 3-(аминометил)гептан; 1-амино-2-этилгексан; бета-этилгексиламин)	104-75-6	C ₈ H ₁₉ N	0,01

174 1.	(±)-2-Этокси-1-[[2'-(1Н-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил]метил]-1Нбензимидазол-7-карбоновой кислоты 1-[[[циклогексилокси]карбонил]окси]этиловый эфир	145040-37 -5	C ₃₃ H ₃₄ N ₆ O ₆	0,0003

1. Для оценки комбинированного действия смесей загрязняющих веществ, при совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений фактических концентраций веществ к их ПДК не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле:

$$\frac{C_1}{\text{ПДК}_1} + \frac{C_2}{\text{ПДК}_2} + \dots + \frac{C_n}{\text{ПДК}_n} \leq 1$$

где: C₁, C₂, ..., C_n - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе среды обитания человека;

ПДК₁, ПДК₂, ..., ПДК_n - предельно допустимые концентрации тех же веществ.

2. При совместном присутствии в атмосферном воздухе фтористого водорода и плохо растворимых солей фтора, обладающих суммацией действия, сумма отношений фактических концентраций веществ к их ПДК не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле:

$$\frac{C_1}{\text{ПДК}_1} + \frac{C_2}{\text{ПДК}_2} + \dots + \frac{C_n}{\text{ПДК}_n} \leq 1$$

где: C₁, C₂, ..., C_n - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

ПДК₁, ПДК₂, ..., ПДК_n - предельно допустимые концентрации тех же веществ в атмосферном воздухе.

3. При совместном присутствии в атмосферном воздухе азот диоксид и серы диоксид, обладающих частичной суммацией действия, сумма отношений их концентраций к ПДК не должна превышать 1,6 при расчете по формуле:

$$\frac{C_1}{\text{ПДК}_1} + \frac{C_2}{\text{ПДК}_2} + \dots + \frac{C_n}{\text{ПДК}_n} \leq 1,6$$

где: C₁, C₂, ..., C_n - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

ПДК₁, ПДК₂, ..., ПДК_n - предельно допустимые концентрации тех же веществ в атмосферном воздухе.

4. При совместном присутствии в атмосферном воздухе фтористого водорода и сера диоксид, обладающих частичной суммацией действия, сумма отношений их концентраций к

ПДК не должна превышать 1,8 при расчете по формуле:

$$\frac{C_1}{\text{ПДК}_1} + \frac{C_2}{\text{ПДК}_2} + \dots + \frac{C_n}{\text{ПДК}_n} \leq 1,8$$

где: C1, C2, ..., Cn - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

ПДК1, ПДК2, ..., ПДКn - предельно допустимые концентрации тех же веществ в атмосферном воздухе.

Вещества, обладающие эффектом суммации

Таблица 1.3

N	Наименование веществ
1	Акриловая и метакриловая кислоты
2	Акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метиметакрилат
3	Аммиак, сероводород
4	Аммиак, сероводород, формальдегид
5	Аммиак, формальдегид
6	Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид
7	Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид
8	Азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид
9	Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол
10	Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид
11	Ацетон, трикрезол, фенол
12	Ацетон, фенол
13	Ацетон, ацетофенон
14	Ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол
15	Ацетальдегид, винилацетат
16	Аэрозоли пятиоксида ванадия и окислов марганца

17	Аэрозоли пятиокиси ванадия и серы диоксида
18	Аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома
19	Бензол и ацетофенон
20	Валериановая, капроновая и масляная кислоты
21	Вольфрамовый и сернистый ангидриды
22	Гексахлоран и фозалон
23	2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон и 1,4-нафтахинон
24	1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-Трихлорпропани тетрахлорэтилен
25	Изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола
26	Изобутилкарбинол и диметилвинилкарбинол
27	Метилгидропиран и метилентетрагидропиран
28	Моно, ди- и трипропиламины
29	Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат
30	Мышьяковистый ангидрид и германий
31	Озон, двуокись азота и формальдегид
32	Пропионовая кислота и пропионовый альдегид
33	Свинца оксид, серы диоксид
34	Сероводород, формальдегид
35	Сернокислые медь, кобальт, никель, серы диоксид
36	Серы диоксид, углерода оксид, фенол и пыль конверторного производства
37	Серы диоксид, фенол
38	Серы диоксид и трехокись серы, аммиак и окислы азота
39	Серы диоксид, кислота серная
40	Серы диоксид, никель металлический
41	Серы диоксид, сероводород
42	Сероводород, динил

43	Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная)
44	Углерода оксид и пыль цементного производства
45	Уксусная кислота и уксусный ангидрид
46	Фенол, ацетофенон
47	Фурфурол, метиловый и этиловый спирты
48	Циклогексан и бензол
49	Этилен, пропилен, бутилен и амилен
50	Уксусная кислота, фенол, этилацетат
51	Фтористый водород, плохо растворимые соли фтора

**Вещества, обладающие эффектом неполной суммы
при совместном присутствии**

Таблица 1.4

N	Наименование веществ
1	Вольфрамат натрия, парамолибдат аммония, свинца ацетат (коэффициенты комбинированного действия, Ккд, равен 1,6)
2	Вольфрамат натрия, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Ккд равен 2,0)
3	Вольфрамат натрия, германия диоксид, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Ккд равен 2,5)
4	Азота диоксид, серы диоксид
5	Серы диоксид, фтористый водород

**Вещества, для которых сохраняются ПДК индивидуальных
веществ при совместном присутствии**

Таблица 1.5

N	Наименование веществ
1	Гексиловый, октиловый спирты
2	Серы диоксид, цинка оксид

Вещества, обладающие эффектом потенцирования

Таблица 1.6

N	Наименование веществ
1	Бутилакрилат и метилакрилат (Ккд равен 0,8)

5. Не обладают эффектом суммации 2-х, 3-х и 4-х компонентные смеси, включающие диоксид азота и (или) сероводород и входящие в состав многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, если удельный вес концентраций одного из них, выраженный в долях соответствующих максимальных разовых ПДК, составляет:

в 2-х компонентной смеси более 80%

в 3-х компонентной - более 70%

в 4-х компонентной - более 60%.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов и компонентов бактериальных препаратов в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.7

N п/п	Наименование микроорганизма-продуце нта	Назначение	ПДК , кл/м ³	Класс опа сно сти	Особенности действия на организм (А - микрооргани змы, способные вызывать аллергиче ские заболевания)
1	2	3	4	5	6
1	Alcaligines denitrificans, шт. С-32	Продуцент нитрилазы	400	3	А
2	Acetobacter methylicum, шт. ВСБ-924	Продуцент меприна	1 000	4	
3	Acinetobacter oleovarums paraffinicum, шт. ВСБ-712	Продуцент БВК, компонент препаратов для очистки	50	3	А

		природных экосистем от нефтепродуктов			
4	Acinetobacter sp., шт. ВСБ-644	Продуценты БВК	300	3	-
5	Acinetobacter sp., шт. JN-2	Активное начало препарата Дестройл	5 000	4	-
6	Acremonium chrysogenum	Продуцент протеазы С	500	3	А
7	Actinomyces roseolus, шт. Z-219	Продуцент линкомицина	100	3	А
8	Aspergillus awamori, шт. ВНИИгенетика 120/177	Продуцент глюкоамилазы	200	3	А
9	Aspergillus awamori Nakazawa, шт. ВУДТ-2 1000-У	Продуцент глюкоамилазы	200	3	А
10	Aspergillus terreus, шт. 44-62	Продуцент ловастатины	30	3	А
11	Arthrobacter sp., шт. ОС-1	Продуцент препарата Дикройл	300	3	-
12	Azospirillum zeae, шт. OPN-14 ВКПМ В-12542	Активное начало агрохимиката "Органит Н"	5000	4	-
13	Azotobacter chroococcum, шт. ВН-1811 ВКПМ В-9029	Продуцент гетероауксина, антибиотиков для растениеводства	5000	4	-
14	Azotobacter vinelandii Lipman, шт. ФЧ-1	Продуцент экзополисахаридов (продукта БП-92)	500	3	А
15	Bacillus amyloliquefaciens, шт. ВКПМ В-10291	Продуцент α-амилазы	500	3	А
16	Bacillus amyloliquefaciens, шт. OPS-32 ВКПМ В-12464	Активное начало биофунгицида "Оргамик С"	5000	4	-
17	Bacillus bifidum, шт. 1	Компонент препарата Энтерацид	5000	4	А

18	Bacillus brevis, шт. 101	Продуцент грамицидина С	2000	3	
19	Bacillus licheniformis, шт. ВКПМ В-9608	Продуцент протеазы	500	3	А
20	Bacillus licheniformis, шт. 60	Продуцент комплекса термостабильных амилолитических и протеолитических ферментов	5000	4	А
21	Bacillus licheniformis, шт. 103	Продуцент α-амилазы	5000	4	А
22	Bacillus licheniformis, шт. 1001	Продуцент бацитрацина	5000	4	А
23	Bacillus megaterium, шт. ОРР-31 ВКПМ В-12463	Активное начало удобрения "Органик П"	5000	4	-
24	Bacillus mucilaginosus, шт. Вас-10 ВКПМ В-8966	Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства	5000	4	-
25	Bacillus polymyxa, шт. F-12	Продуцент β-амилазы	200	3	А
26	Bacillus polymyxa, шт. ВНИИА-2158	Продуцент полимиксина М	200	3	А
27	Bacillus subtilis, шт. 265-76	Продуцент рибоксина	1000	4	А
28	Bacillus subtilis, шт. 65	Продуцент нейтральной протеиназы и амилазы	4000	4	А
29	Bacillus subtilis, шт. 72	Продуцент щелочной протеазы	5000	4	-
30	Bacillus subtilis, шт. 103 (Ч-15)	Продуцент нейтральной протеазы	5 000	4	-
31	Bacillus subtilis, шт. Биореактор-1 БКМП-2160	Продуцент рибофлавина	500	3	А
32	Bacillus subtilis, шт. 26Д	Действующий компонент фунгицидного	5000	4	-

		препарата Фитоспорин-М			
33	Bacillus subtilis, шт. Ч-13	Продуцент биофунгицида Бисолбисан и агрохимиката Экстрасол	5 000	4	-
34	Bacillus thuringiensis ssp., шт. toumanoffi 25	Активное начало инсектицида "Биослип БТ, П" против насекомых-вредителей отрядов Чешуекрылые и Двукрылые	5 000	4	-
35	Beauveria bassiana, шт. ОРВ-43 ВКПМ F-1396	Активное начало препарата "Биослип БВ, Ж" для широкого спектра насекомых-вредителей	5 000	4	-
36	Beijerinckia fluminensis, шт. Bf 2806 ВКПМ B-12258	Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства	5000	4	-
37	Brevibacterium flavum, шт. ВНИИ генетика 50-72 ВКМП В-3757	Продуцент глутаминовой кислоты	5000	4	-
38	Brevibacterium lactofermentum, шт. НИТИА-89	Продуцент лизина	вы брос за пре щен		
39	Candida famata, шт. ВСБ-641	Продуцент БВК	200	3	-
40	Candida lipolytica, шт. 367-3	Компонент препарата Деваройл	20	3	-
41	Candida tropicalis, шт. ВСБ-928	Продуцент кормового белка	100	3	А
42	Candida tropicalis, шт. У-456	Продуцент ксилита	30	3	А

43	Candida utilis, шт. ВСБ-651	Продуцент эприна	100	3	A
44	Clostridium acetobutylum, шт. 3108	Продуцент бутанола	500	3	A
45	Corynebacterium glutamicum, шт. ВКПМ В-5115, ВКПМ В-832	Продуцент лизина	5 000	4	-
46	Corynebacterium glutamicum, шт. ВСБ-206-Z	Продуцент аминокислот	1 000	4	A
47	Corynebacterium glutamicum (Brevibacterium flavum), шт. Н150 ВКПМ В-12692	Продуцент лизина	5 000	4	-
48	Entomophthora, шт. "Е.ИНМИ"	Продуцент биополиена	500	3	A
49	Escherichia coli, шт. 1864	Продуцент рекомбинантного белка проинсулина	выброс за прецен		A
50	Escherichia coli, шт. 472-T-23	Продуцент L-треонина	выброс за прецен		A
51	Escherichia coli, шт. ТДГ-6	Продуцент треонина	выброс за прецен		A
52	Escherichia coli, шт. 436	Продуцент гомосерина	выброс за прецен		A
53	Escherichia coli, БРЦ ВКПМ В-13427	продуцент L-треонина	500	3	-
54	Fusidium coccineum, шт. 108	Продуцент фузидиевой кислоты	500	3	A

55	Komagataella (Pichia) pastoris, шт. ВКПМ Y-4225	Продуцент фитазы	300	3	A
56	Komagataella (Pichia) pastoris, шт. БРЦ ВКПМ Y-4394	Продуцент ксиланазы	300	3	A
57	Lactobacillus casei, шт. 21	Компонент препарата Байкал	2 000	4	-
58	Lysinibacillus xylanilyticus, шт. 5rb ВКПМ B-11685	Компонент биопрепарата по очистке почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти, нефтепродуктов и от других стойких органических загрязнителей	5 000	4	-
59	Lecanicillium lecanii (Verticillium lecanii), шт. B-80 ВКПМ F-1182	Действующее начало биоинсектицида Биоверт	5000	4	-
60	Micromonospora atratavinsosa sp. nov. 1573, шт. 184R	Продуцент сизомицина и сизовета	200	3	A
61	Micromonospora purpurea var. violaceae, шт. 7П ВНИИА	Продуцент гентамицина	500	3	A
62	Mycobacterium sp., шт. B-3805	Продуцент андростандиона из β-ситостерина	2000	4	A
63	Nocardia mediterranei, шт. ВНИИА-2142	Продуцент рифамицина В	200	3	-
64	Raenibacillus musilaginosus, шт. Pm 2906 ВКПМ B-12259	Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства	5000	4	-
65	Penicillium canescens, шт. F-832	Продуцент ксиланазы	200	3	A
66	Penicillium chrysogenum, шт. 9741бж	Продуцент бензилпенициллина	500	3	A

67	Penicillium canescens, шт. F-912	Продуцент эндо-(1-4)-3-β-ксилоаназы	500	3	A
68	Penicillium canescens, шт. PhP133 BKM F-38670	Продуцент пектинлиазы и фитазы	200	3	A
69	Penicillium funiculosum, шт. BKM F-3668D	Продуцент комплекса карбогидраз	200	3	A
70	Penicillium funiculosum, шт. F-149	Продуцент декстраназы	200	3	A
71	Penicillium verruculosum, шт. RV2007 BKM F-3972D	Продуцент комплекса карбогидраз	200	3	A
72	Pichia membranifaciens, шт. BKM-Y-934	Продуцент цитохрома C	200	3	A
73	Pichia pastoris (Komagataella kurzmanii) БРЦ ВКПМ Y-4465	Продуцент β-глюканазы	500	3	A
74	Pseudomonas aureofaciens, шт. BKM-2391Д	Активное начало биофунгицида Псевдобактерин-3	500	3	A
75	Pseudomonas caryophyllii, шт. KM 92-102/1	Утилизатор стирола	500	3	A
76	Pseudomonas fluorescens, шт. K-36	Продуцент салициловой кислоты	200	3	A
77	Pseudomonas fluorescens, шт. ST	Препарат для очистки воздуха от фенола, ацетона, стирола	2000	4	A
78	Pseudomonas fluorescens, шт. B-6844	Компонент препарата для очистки от нефтяных загрязнений	500	3	A
79	Pseudomonas fluorescens (denitrificans), шт. B99	Продуцент витамина B12	200	3	-
80	Pseudomonas stutzeri, шт. 367-1	Компонент препарата Деваройл	30	3	-
81	Rhodococcus corallinus	Компонент биоочистки паро-газовых выбросов табачной промышленности	5000	4	-

82	Rhodococcus erythropolis, шт. 367-2, 367-6	Компонент препарата Деваройл	5 000	4	-
83	Rhodococcus erythropolis, шт. КД	Компонент биоочистки нефтяных загрязнений	5000	4	-
84	Rhodococcus jialingiae, шт. 1кр ВКПМ Ас-1957	Компонент биопрепарата по очистке почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти и нефтепродуктов	5 000	4	-
85	Rhodococcus maris, шт. 367-5	Компонент препарата Деваройл	5 000	4	-
86	Rhodococcus rhodochrous, шт. М-8, М-33	Продуцент нитрилгидратазы, компонент препарата для получения амидов из нитритов	5000	4	-
87	Rhodococcus rubber, шт. 1418 (ВКМ Ас 1513D) РЗ	Очистка природных экосистем от нефтепродуктов	5000	4	А
88	Streptomyces aureofaciens, шт. 019 (8)	Продуцент хлортетрациклина	500	3	А
89	Streptomyces aureofaciens, шт. 777	Продуцент биовита и хлортетрациклина	500	3	А
90	Streptomyces aureofaciens, шт. STR-2255	Продуцент тетрациклина	5000	4	-
91	Streptomyces avermitilis, шт. ВНИИ СХМ-54, шт. 3NN	Продуцент авермектина	500	3	-
92	Streptomyces bambergiensis, шт. 712	Продуцент флавомицина	3000	4	-
93	Streptomyces cinnamomensis, шт. НИЦБ-109	Продуцент монензина	300	3	-
94	Streptomyces cremeus subsp. tobramicini, шт. ВНИИА-9871	Продуцент тобрамицина и апрамицина	200	3	А

95	<i>Streptomyces erytreus</i> , шт. 85-1	Продуцент эритромицина	300	3	A
96	<i>Streptomyces fradiae</i> , шт. БС-1	Продуцент тилозина	200	3	A
97	<i>Streptomyces kanamyceticus</i> , шт. ВНИИА-1747	Продуцент канамицина	500	3	A
98	<i>Streptomyces noursei</i> , шт. 153/55	Продуцент нистатина	500	3	A
99	<i>Streptomyces rimosus</i> , шт. 1-43	Продуцент окситетрациклина	300	3	A
100	<i>Streptoverticillium griseocarneum</i>	Продуцент блеомицетина	вы брос за пре щен		A
101	<i>Trichoderma asperellum</i> , шт. OPF-19 ВКПМ F-1323	Активная субстанция фунгицида "Оргамика Ф, Ж"	5 000	4	-
102	<i>Trichoderma longibrachiatum</i> , шт. TW-1	Продуцент β-глюканазы	500	3	A
103	<i>Trichoderma longibrachiatum</i> , шт. TW-420 ВКМ F-3880D	Продуцент целлюлаз, ксиланазы и β-глюканазы	500	3	-
104	<i>Trichoderma reesei</i> , шт. NIBT 18.2-33, шт. 18.2/КК	Продуцент целловеридина	500	3	-
105	<i>Trichoderma viride</i> , шт. 44-11-62/3	Продуцент комплекса целлюлолитических ферментов	200	3	-
106	<i>Yarrowia lipolytica</i> , шт. ВКПМ Y-3323	Продуцент липазы	50	3	A
107	<i>Yarrowia lipolytica</i> , шт. 2кр ВКПМ Y-4043	Компонент биопрепарата по биоремедиации почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти и нефтепродуктов	50	3	A

**Предельно допустимые концентрации (ПДК)
бактериальных препаратов в атмосферном воздухе городских
и сельских поселений**

Таблица 1.8

N п/п	Наименование и состав бактериального препарата	Назначение	ПДК, кл/м ³	Класс опа сно сти	Особенности действия на организм (А - бактериаль ные препараты, способные вызывать аллергиче ские заболевания)
1	2	3	4	5	6
1.	Байкал (на основе Lactobacillus casei, шт. 21 - 30%; Streptococcus lactis, шт. 47 - 30%; Phodopseudomonas palistris - 30%; Saccharomyces cerevisial шт. 22 - 10%)	Биодобавка к кормам, регулятор микробиоценоза почвы, очистка канализационных сточных вод	2000 (по Lacto baci llus casei, шт. 21)	4	-
2.	Бактериальный инсектицидный препарат (на основе Bacillus thuringiensis var. caucasicus)	Инсектицидный препарат	5000	4	-
3.	Бактокулицид (на основе Bacillus thuringiensis)	Инсектицидный препарат	1 000	4	А
4.	Битоксибациллин (на основе Bacillus thuringiensis var. thuringiensis)	Инсектицидный препарат	5 000	4	А
5.	Деваройл (на основе Rhodococcus erythropolis, шт. 367-2; Rhodococcus maris, шт. 367-5; Rhodococcus	Препарат для очистки природных экосистем от нефтепродуктов	100 (по сумме ми кроо	3	-

	erythropolis, шт. 367-6; Pseudomonas stutzeri, шт. 367-1; Candida lipolytica, шт. 367-3); содержание каждого штамма - 20%		ргани змов)		
6.	Дендробациллин (на основе Bacillus thuringiensis var. dendrolimus)	Инсектицидный препарат	5 000	4	А
7.	Колорадо (на основе Bacillus thuringiensis var. tenebrionis., шт. ВНИИгенетика 16-816)	Инсектицидный препарат	500	3	-
8.	Лебенин (Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium - содержание каждого вида по 33.3%)	Активная субстанция препарата Линекс	5 000 (по Ente roso ccus faeci um)	4	-
9.	Лепидодид (на основе Bacillus thuringiensis)	Средство защиты растений	5000	4	А
10.	Фитоспорин - АС, Ж (на основе Bacillus subtilis шт. 26Д - 98,2%)	Препарат для защиты растений	5000	4	
11.	Фитоспорин -ПроБио (на основе Bacillus subtilis 3Н ВКПМ В-12758)	Препарат для защиты растений	5000	4	

**Аварийные пределы воздействия (АПВ) компонентов
ракетного топлива в атмосферном воздухе городских
и сельских поселений**

Таблица 1.9

Наименование вещества	Регистра ционный номер CAS	Формула	Экспозиция, час			
			1	4	8	24
			Концентрация, мг/м ³			

1,1-Диметилгидразин (Несимметричный диметилгидразин, НДМГ, Гептил) <к>	57-14-7	C ₂ H ₈ N ₂	0,06	0,02	0,007	0,005

**Предельно допустимая концентрация (ПДК)
компонентов ракетного топлива в атмосферном воздухе
городских и сельских поселений**

Таблица 1.10

Наименование вещества	Регистра ционный номер CAS	Формула	Предельно допустимые концентрации, мг/м ³		Лимитирую щий показатель вреда	Клас с опа сно сти
			максималь ная разовая	средне суточная		
1,1-Диметилгидра зин <к>	57-14-7	C ₂ H ₈ N ₂	0,001	0,001	Рефл.-рез.	1
Аммония перхлорат	7790-98- 9	NH ₄ ClO ₄	-	0,01	Рефл.-рез	2

**Предельно допустимая концентрация (ПДК) фосфорорганических
отравляющих веществ и продуктов их деструкции в атмосферном
воздухе городских и сельских поселений**

Таблица 1.11

Название вещества	Реги стра цион ный номер CAS	Формула	Вели чина ПДК _з мг/м ³	Клас с опа сно сти	Особенности действия на организм
О-1,2,2-триметилпропило вый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	C ₇ H ₁₆ FO ₂ P	5,0 x 10 ⁻⁷	1	ОВ нервно-парали тического действия

**Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов
их деструкции в атмосферном воздухе городских
и сельских поселений**

Таблица 1.12

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ОБУВ, мг/м ³	Класс опасности
О-изобутил-β -N-диэтиламиноэтанттиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	C ₁₁ H ₂₆ NO ₂ PS	5,0 x 10 ⁻⁸	1
Изобутиловый эфир метилфосфоновой кислоты (О-изобутилметилфосфонат)	1604-38-2	C ₂ H ₁₃ O ₃ P	0,02	3
О-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-44-8	C ₄ H ₁₀ FO ₂ P	2,0 x 10 ⁻⁷	1

**Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
отравляющих веществ кожно-нарывного действия в атмосферном
воздухе городских и сельских поселений**

Таблица 1.13

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ОБУВ, мг/м ³	Класс опасности
2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт) <к>	505-60-2	S(CH ₂ CH ₂ Cl) ₂	2,0 x 10 ⁻⁶	1
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	Cl ₂ AsC ₂ H ₂ Cl	4,0 x 10 ⁻⁶	1
Отравляющие вещества, входящие в состав ипритно-люизитной смеси:				
2,2'-дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	S(CH ₂ CH ₂ Cl) ₂	2,0 x 10 ⁻⁶	1
2-хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	Cl ₂ AsC ₂ H ₂ Cl	4,0 x 10 ⁻⁶	1
2-Хлорвиниларсиноксид (оксид люизита)	3088-37-7	C ₂ H ₂ ClAsO	1,0 x 10 ⁻⁴	1

**Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ
и продуктов их деструкции в атмосферном воздухе городских
и сельских поселений**

Таблица 1.14

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина АПВ, мг/м ³				Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства	Класс опасности
			Время					
			1 час	4 часа	8 часов	24 часа		
2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	S(CH ₂ CH ₂ Cl) ₂	6,0 x 10 ⁻³	1,3 x 10 ⁻³	5,0 x 10 ⁻⁴	2,0 x 10 ⁻⁴	п + а (смесь паров и аэрозоля)	1
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	Cl ₂ AsC ₂ H ₂ Cl	1,0 x 10 ⁻²	2,4 x 10 ⁻³	1,2 x 10 ⁻³	4,0 x 10 ⁻⁴	п + а (смесь паров и аэрозоля)	1
О-изопропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зарин)	107-44-8	C ₄ H ₁₀ FO ₂ P	8,0 x 10 ⁻⁴	2,0 x 10 ⁻⁴	1,0 x 10 ⁻⁴	3,3 x 10 ⁻⁵	п + а (смесь паров и аэрозоля)	1
О-1,2,2-триметилопропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	C ₇ H ₁₆ FO ₂ P	1,2 x 10 ⁻⁴	3,0 x 10 ⁻⁵	1,5 x 10 ⁻⁵	5,0 x 10 ⁻⁶	п + а (смесь паров и аэрозоля)	1
О-изобутил-β-N-диэтиламиноэтантантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vх)	159939-87-4	C ₁₁ H ₂₆ NO ₂ PS	1,6 x 10 ⁻⁵	4,1 x 10 ⁻⁶	2,0 x 10 ⁻⁶	6,6 x 10 ⁻⁷	п + а (смесь паров и аэрозоля)	1

II. Химические и биологические факторы производственной среды

6. В таблицах главы II:

"п" - пары и (или) газы;

"а" - аэрозоль;

"п + а" - смесь паров и аэрозоля;

"о" - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;

"К" - канцерогены;

"А" - аллергены;

"Ф" - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия;

"+" - вещества, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз;

"++" - вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны;

"*" - ПДК для общей массы аэрозолей.

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ в воздухе рабочей зоны**

Таблица 2.1

Но мер вещ еств а	Наименование вещества	Регистра ционный номер CAS	Формула	Вели чина ПДК, мг/м ³	Преи муще ствен ное агрег атное со стоя ние в во здухе в усло виях прои зво дства	Клас с опа сно сти	Особе нно сти дей ствия на орга низм
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Абразивный порошок из медеплавильного шлака			-/10	а	4	Ф
2.	Аверсектин-С (смесь 8 авермектинов A1a, A2a, B1a, A2a, A1b, A2b, B1b, B2b); (Авермектины смесь; Авертин N)			0,05	а	1	
3.	4,4'-Азодибензойная кислота	586-91-4	C ₁₄ H ₁₀ N ₂ O ₄	3	а	3	
4.	Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись)	10102-44 -0	NO ₂	2	п	3	О
5.	Азота оксиды /в пересчете на NO ₂ / (азота окислы)			5	п	3	О

6.	Азота трифторид	7783-54-2	NF ₃	30/10	п	4	
7.	Азотная кислота+	7697-37-2	HNO ₃	2	а	3	
8.	Алкены /в пересчете на С/ (Олефины)		C ₂₋₁₀	300/100	п	4	
9.	АлкилС7-9амины+			1	п	2	
10.	АлкилС15-20-амины+			1	п + а	2	
11.	АлкилС10-16-амины+			1	п + а	2	
12.	АлкилС10-16диметиламины+			2	а	3	
13.	Азота оксиды /в пересчете на NO ₂ / (азота окислы)			5	п	3	О
14.	Азота трифторид	7783-54-2	NF ₃	30/10	п	4	
15.	Азотная кислота+	7697-37-2	HNO ₃	2	а	3	
16.	Алкены /в пересчете на С/ (Олефины)		C ₂₋₁₀	300/100	п	4	
17.	АлкилС7-9-амины+			1	п	2	
18.	АлкилС15-20-амины+			1	п + а	2	
19.	АлкилС15-20-амины+			1	п + а	2	
20.	АлкилС10-16-амины+			1	п + а	2	

21.	АлкилC10-16-диметиламины+			2	a	3	
22.	АлкилC10-18-N,N-диметил-N-бензиламинный хлорид (Катамин АБ)	64365-16-8	C ₁₉₋₂₇ H ₃₄₋₅₀ ClN	1	a	2	
23.	АлкилC12-14-N,N-диметил-N-(этилбензил)аминийхлорид		C ₂₃₋₂₅ H ₄₂₋₄₆ ClN	1	a	2	
24.	Алкилдифенилы		C ₁₂ H ₁₀ x 2C _n H _{2n}	10	a	4	
25.	2-(2-АлкилC10-13-2-имидазолин-1-ил)этанол			0,1	п + a	2	A
26.	Алкилнафталины (Термолан)		C ₁₆₋₃₀ H ₂₀₋₄₈	50	п + a	4	
27.	Алкилпиридины+, смесь /по 2-метил-5-этилпиридину/ (Ингибитор коррозии И-1-А)		C ₈ H ₁₁ N	2	п	3	
28.	2-АлкилC10-12-1-полиэтенполиамин-2-имидазолин гидрохлорид+ (Виказолина ВП хлоргидрат)			0,5	a	2	A
29.	Алкоксибифенилкарбонитрил		C ₁₄ H ₉ NOC _n H _{2n}	10	a	4	
30.	Алотерм-1 (алкилдифенилоксиды)			50	п + a	4	
31.	Аллохол (по сумме желчных кислот)			0,1	a	2	
32.	Алсумин			0,1	a	2	

33.	Альгинат натрия (натриевая соль альгиновой кислоты)	9005-38-3		10	a	4	
34.	диАлюминий барий титан гексаоксид		$\text{Al}_2\text{BaO}_6\text{Ti}$	1,5/0,5	a	2	
35.	тетраАлюминий гексабарий кальций дикремний-21-оксид (барий алюмосиликат)		$\text{Al}_4\text{Ba}_6\text{CaO}_{21}\text{Si}_2$	1/0,5	a	2	
36.	Алюминий и его сплавы /в пересчете на алюминий/		Al n	6/2	a	3	Ф
37.	Алюминий кальций-0,8-хром-5,6-диводородфосфат-1,6-водородхромат гидрат		$\text{AlCaCr}_{0,8}\text{H}_{12}, \text{8O}_{27}\text{P}_{5,6}$	0,01	a	1	
38.	Алюминий магнит	12003-69-9	AlMg	-/6	a	4	Ф
39.	Алюминий нитрид	24304-00-5	AlN	-/6	a	4	Ф
40.	тетраАлюминий пентабарий трикальций декаоксид		$\text{Al}_4\text{Ba}_5\text{Ca}_3\text{O}_{10}$	0,1	a	2	
41.	диАлюминий трисульфат /в пересчете на алюминий/	10043-01-3	$\text{Al}_2\text{O}_{12}\text{S}_3$	2/0,5	a	3	
42.	Алюминий тригидрооксид	21645-51-2	AlH_3O_3	-/6	a	4	Ф
43.	диАлюминий триоксид (в виде аэрозоля дезинтеграции) (Глинозем; Монокорунд; Электрокорунд)	1344-28-1	Al_2O_3	-/6	a	4	Ф

44.	диАлюминий триоксид в смеси со сплавом никеля до 15% (Электрокорунд)	12609-69-7	$Al_2O_3; Ni$	-/4	a	3	Ф
45.	диАлюминий триоксид с примесью до 20% дихромтриоксида /по Cr_2O_3 / (Катализатор ИМ-2201)		$Al_2O_3 \times Cr_2O_3$	3/1	a	3	
46.	диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида (в виде аэрозоля конденсации)		$Al_2O_3 \times SiO_2$	5/2	a	3	Ф
47.	диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида до 15% и ди-железо триоксида до 10% (в виде аэрозоля конденсации)		$Al_2O_3 \times SiO_2 \times Fe_2O_3$	-/6	a	4	Ф
48.	Алюминий трифторид /по фтору/	7784-18-1	AlF_3	2,5/0,5	a	3	
49.	Алюминий фосфат (алюминий фосфорнокислый)	15099-32-8	AlO_4P	-/6	a	4	Ф
50.	Алюминий хром-8,8-9,6-фосфат /по хрому III/		$AlCr(PO_4)_8, 8-9,6$	0,02	a	1	
51.	Алюмоплатиновые катализаторы КР-101 и РБ-11 с содержанием платины до 0,6%			1,5	a	3	А
52.	Алюмосиликат (Кианит)	1302-76-7	Al_2O_5Si	-/6	a	4	Ф
53.	Амилаза	9000-90-2		1	a	2	А

54.	Амиломизентерин			1	a	3	
55.	Амилоризин			1	a	3	
56.	1-Аминоалкилимидазолины+			0,5	п + a	2	A
57.	4-Амино-N-[амино(имино)метил]бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-[амино(имино)метил]амид)	57-67-0	C ₇ H ₁₀ N ₄ O ₂ S	1	a	2	
58.	4-Амино-N-(аминокарбонил)бензолсульфонамид (Сульгин; сульфаниловой кислоты N-карбамоиламид)	547-44-4	C ₇ H ₉ N ₃ O ₃ S	1	a	2	
59.	5-Амино-2-(4-аминофенил)-1H-бензимидазол	7621-86-5	C ₁₃ H ₁₂ N ₄	0,4	a	2	
60.	1-Аминоантрацен-9,10-дион (1-аминоантрахинон; антрахинониламид)	82-45-1	C ₁₄ H ₉ NO ₂	5	п	3	
61.	α-Аминобензацетилхлорид гидрохлорид+ (фенилглицин хлорангидрид хлоргидрат)	39878-87-0	C ₈ H ₈ CLNO x ClH	0,5	a	2	
62.	4-Аминобензойная кислота (п-аминобензойная кислота)	150-13-0	C ₇ H ₇ NO ₂	5	п	3	
63.	Аминобензол + (Анилин; фениленамин)	62-53-3	C ₆ H ₇ N	0,3/0,1	п	2	
64.	3-(4-Аминобензолсульфонамид)-5-метилизоксазол (Сульфаметоксазол)	723-46-6	C ₁₀ H ₁₁ N ₃ O ₃ S	0,1	a	2	
65.	4-Аминобензолсульфонамид (Стрептоцид; сульфаниловой кислоты амид)	63-74-1	C ₆ H ₈ N ₂ O ₂ S	1	a	3	

66.	4-Аминобензолсульфоновая кислота (Сульфаминовая кислота)	5329-14-6	C ₆ H ₇ NO ₃ S	2	а	3	
67.	1-Аминобутан+ (бутиламин)	109-73-9	C ₄ H ₁₁ N	10	п	3	
68.	4-Аминобутановая кислота (аминолон, 4-аминомасляная кислоты амид)	56-12-2	C ₄ H ₉ NO ₂	6/2	а	3	
69.	2-Амино-5-гуанидинпентановая кислота (Аргинин)	7004-12-8	C ₅ H ₁₂ NO ₂	10	а	3	
70.	4-Амино-N-(2,4-диаминофенил)бензамид	60779-50-2	C ₁₃ H ₁₄ N ₄ O	5	а	3	
71.	N'-[3-[(4-Аминобутил)амино]пропил]бле омицинамида гидрохлорид ++ (Блеомицин гидрохлорид)	55658-47-4	C ₅₇ H ₈₉ N ₁₉ O ₂₁ S ₂ x ClH	-	а	1	
72.	6-Аминогексановая кислота (6-аминокапроновая кислота)	60-32-2	C ₆ H ₁₃ NO ₂	2	а	3	
73.	7-Аминогептановая кислота	929-17-9	C ₇ H ₁₅ NO ₂	8	а	3	
74.	4-Амино-2-гидроксibenзоат натрия (п-аминосалицилат натрия; ПАСК; Натрий П.А.С.)	133-10-8	C ₇ H ₇ NNaO ₃	1,5/0,5	а	2	
75.	5-Амино-2-гидроксibenзойная кислота (5-аминосалициловая кислота)	89-57-6	C ₇ H ₇ NO ₃	1,5/0,5	а	2	
76.	1-Амино-2-гидроксibenзол (о-аминофенол; 2- гидроксанилин)	95-55-6	C ₆ H ₇ NO	3/1	а	2	
77.	Аминогидроксibenзолы(3,4- изомеры) (аминофенолы м-, п-изомеры)	591-27-5	C ₆ H ₇ NO	3/1	а	2	

		123-30-8					
78.	2-Амино-1-гидрокси-4- нитробензол+ (2-амино 4-нитрофенол)	99-57-0	C ₆ H ₆ N ₂ O ₃	3/1	a	2	
79.	2-Амино-1-гидрокси-5- нитробензол+ (2-амино-5-нитрофенол)	121-88-0	C ₆ H ₆ N ₂ O ₃	3/1	a	2	
80.	2-Амино-3-гидроксипропионовая кислота (Серин)	6898-95-9	C ₃ H ₇ NO ₃	5	a	3	
81.	4-Амино-3-гидрокси-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид (Гаммоксин)		C ₁₀ H ₁₃ NO ₃ x ClH	1	a	2	
82.	2-Амино-2-деокси-D-глюкозы гидрохлорид (Глюкозамин гидрохлорид; Хитозамин)	66-84-2	C ₆ H ₁₃ NO ₅ x ClH	0,005	a	1	A
83.	2-Амино-1,9-дигидро-9-[(2-гидроксиэто кси)метил]-6Н-пурин-6-он (Ацикловир)	59277-89-3	C ₈ H ₁₁ N ₅ O ₃	0,2	a	2	
84.	0-3-Амино-3-деокси- α -D-глюкопиранозил-(1 β 6)-О-[6-амино-6-деокси- α -D-глюкопиранозил-(1 β 4)]-N'(S)-(4-амино-2-гидрокси-1- оксобутил)-2-деокси-D- стрептамин+	37517-28-5	C ₂₂ H ₄₃ N ₅ O ₁₃	0,1	a	2	A
85.	О-3-Амино-3-деокси- α -D-глюкопиранозил(1 β 6)-О-[6-амино-6-деокси-D- глюкопиранозил-(1 β 4)]-2-деокси- α -D-стрептамин+	8063-07-8	C ₁₈ H ₃₆ N ₄ O ₁₀	0,1	a	2	A

86.	О-4-Амино-4-деокси- α - -D-глюкопиранозил(1 β - 6)-О-(8R)2-амино-2,3,7-тридеокси-7(мети ламино)-D-глицеро- α - -D-аллооктодиалдо-1,5:8,4-дипиранозил(1 β -4)2-деокси-D-стрептамин+	37321-09 -8	C ₂₁ H ₄₁ N ₅ O ₁₁	0,1	a	2	A
87.	О-2-Амино-2-деокси- α - -D-глюкопиранозил(1 β - 4)-О-[О-2,6-диамино-2,6-дидеок-си- β - -L-идопирапозил(1 β -3)- β - -D-рибофуранозил(1 β - 5)]-2-деокси-D-стрептамин, сульфат (1:2) (Стрептомицин сульфат)	1263-89- 4	C ₂₃ H ₂₅ N ₅ O ₁₄ x H ₂ O ₄ S	0,1	a	2	A
88.	О-3-Амино-3-деокси- α - -D-глюкопиранозил(1-6)-О-[2,6-диами но-2,3,6-тридеокси- α - -D-рибогексопиранозил(1-4)-2- деокси-D-стрептамин	32986-56 -4	C ₁₈ H ₃₇ N ₅ O ₉	0,1	a	2	A
89.	5-Амино-3,7-дибром-8-гидрокси- 4-иминонафталин-1(4H)-он	60613-15 -2	C ₁₀ H ₆ Br ₂ N ₂ O ₂	1	a	2	
90.	2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил N-метилбен-золметанамин гидрохлорид (Бромгексин)	611-75-6	C ₁₄ H ₂₀ Br ₂ N ₂ x C ₁ H	1	a	2	

91.	33-[(3-Амино-3,6-дидеокси-β -D-маннопиранозил)о кси]-1,3,4,7,9,11,17,37-октагидро кси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39-дио ктабицикло[33.3.1]-нонатриако нта-19,21,25,27,29, 31-гексаен-36-карбоновая кислота (Нистатин)	1400-61- 9	C ₄₆ H ₈₃ NO ₁₈	1	а	2	
92.	Аминодиметилбензол+ (диметиланилин; Ксилидин)	1300-73- 8	C ₈ H ₁₁ N	3	п	3	
93.	[2S-(2 α,5 α,6 β)]-6-Амино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1 -азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота+ (6-аминопенициллановая кислота)	551-16-6	C ₈ H ₁₂ N ₂ O ₃ S	0,4	а	2	А
94.	4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2- ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амид)	57-68-1	C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O ₂ S	1	а	2	
95.	4-Амино-N-(2,6-диметоксипиримидин-4- ил)бензолсульфонамид (Сульфадимизин; сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)амид)	122-11-2	C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O ₄ S	0,1	а	1	
96.	1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиназоли нил)-4-[(2,3-дигидро- 1,4-бензодиоксан-2-ил)карбонил]пипера зин монометансульфонат (Доксазозина мезилат)	77883-43 -3	C ₂₄ H ₂₉ N ₅ O ₈ S	0,03	а	1	

97.	4-Амино-N-[2-(диэтиламино)этил]бензамида гидрохлорид (Новокаионамид)	614-39-1	$C_{13}H_{21}N_3O \times ClH$	0,5	a	2	
98.	S-(3-Амино-3-карбоксипропен)-S-метилсульфоксимин сульфат (Сульфат сульфоксимин метионина)		$C_5H_{12}N_2O_3S \times H_2O_4S$	0,01	a	1	
99.	Z-N-(Аминокarbонил)-2-этилбутан-2-амид	95-04-5	$C_7H_{15}N_2O_2$	0,1	a	2	
100.	Аминокислоты смесь (аминобактерин; Кормоамины А, В, И, Л, О, П, Т)			2	a	3	
101.	Аминометилбензол (3 и 4 изомеры) (толуидины (мета- и пара- изомеры))	108-44-1 106-49-0	C_7H_9N	2/1	п	2	
102.	1-Амино-2-метилбензол+ (2-метиланилин; о-толуидин)	95-53-4	C_7H_9N	1/0,5	п	2	
103.	4-Аминометилбензолсульфонамидацетат	13009-99-9	$C_9H_{14}N_2O_4S$	0,5	a	2	
104.	2-Амино-5-метилбензолсуль- фонат натрия (4-толуидин-3-сульфокислоты натриевая соль)	54914-95-3	$C_7H_8NNaO_3 S$	5	a	3	
105.	1-Амино-5-метил-2- метоксибензол+ (Крезидин)	120-71-8	$C_8H_{11}NO$	2	п + a	2	
106.	2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин	1668-54-8	$C_5H_8N_4O$	2	п + a	3	

107.	3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридил)метил]-4-метил-5-(4,6,6-тригидрокси-3,5-диокса-4,6-дифосфагекс-1-ил)тиазолийхлорид Р,Р-диоксид (Кокарбоксилаза)	154-87-0	$C_{12}H_{19}ClN_4O_7P_2S$	0,3	a	2	
108.	3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридирил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилазоний бромид (Витамин В1; Тиамин бромид)	7019-71-8	$C_{12}H_{17}BrN_4OS$	0,1	a	2	A
109.	2-Аминометилфуран	617-89-0	C_5H_7NO	0,5	a	2	
110.	1-Амино-2-метил-6-этилбензол+ (2-метил-6-этиланилин)	24549-06-2	$C_9H_{13}N$	15/5	п	3	
111.	4-Амино-2-метил-5-этоксиметилпиримидин	73-66-5	$C_8H_{13}N_3O$	1	п + a	2	
112.	1-Амино-2-метоксибензол+ (2-метоксианилин)	90-04-0	C_7H_9NO	1	п + a	2	
113.	1-Амино-4-метоксибензол+ (п-аминоанизол; 4- метоксианилин)	104-94-9	C_7H_9NO	1	п	2	
114.	1-Амино-2-метокси-5- нитробензол+ (2-метокси-5-нитроанилин)	99-59-2	$C_7H_8N_2O_3$	1	п + a	2	
115.	4-Амино-N-(3-метоксипиперазин-2-ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразин-2-ил)амид)	152-47-6	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	0,1	a	2	
116.	4-Амино-N-(6-метоксипиперазин-3-ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты	80-35-3	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	0,1	a	1	

	N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид; Сульфацилпиридазин)						
117.	4-Амино-N-(6-метоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид (Сульфален; Сульфамонетоксин; сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-4-ил)амид)	1220-83-3	C ₁₁ H ₁₂ N ₄ O ₃ S	0,1	a	1	
118.	Аминонафтилсульфокислота (смесь изомеров)	72556-60-6	C ₁₀ H ₉ NO ₃ S	10	a	4	
119.	Аминонафтилсульфонаты натрия	30605-57-3	C ₁₀ H ₈ NNaO ₃ S	10	a	4	
120.	1-Амино-2-нитробензол+ (2-нитроанилин)	88-74-4	C ₆ H ₆ N ₂ O ₂	1,5/0,5	a	2	
121.	1-Амино-3-нитробензол+ (3-нитроанилин; м-нитроанилин)	99-09-2	C ₆ H ₆ N ₂ O ₂	0,3/0,1	a	1	
122.	1-Амино-4-нитробензол+ (4-нитроанилин)	100-01-6	C ₆ H ₆ N ₂ O ₂	0,3/0,1	a	1	
123.	1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол+ (3-нитро-4-хлоранилин)	635-22-3	C ₆ H ₅ ClN ₂ O ₂	3/1	a	2	
124.	9-Аминононановая кислота	25748-42-5	C ₉ H ₁₉ NO ₂	8	a	3	
125.	(L)-2-Аминопентадионат натрия (2-аминопентадионовой кислоты кислоты натриевая соль; Глутаминат натрия; натрий глутаминат)	142-47-2	C ₅ H ₂ NNaO ₄	2	a	3	

126.	1-Амино-2,3,4,5,6-пентафторбензол (2,3,4,5,6-пентафторанилин)	771-60-8	C ₆ H ₂ F ₅ N	1,5/0,5	п	2	
127.	4-Амино-N-2-пиримидинилбензолсуль фонамид (Сульфазин; сульфонаминовой кислоты N-пиримидин-2- ил)амид)	68-35-9	C ₁₀ H ₁₀ N ₄ O ₂ S	1	а	2	
128.	4-Амино-N-(пиримидин-2-ил) бензолсульфонамид аддукт с серебром	22199-08 -2	C ₁₀ H ₉ AgN ₄ O ₂ S	1	а	2	
129.	1-Аминопентандиовая кислота (глутаминовая кислота)	6899-05- 4	C ₅ H ₉ NO ₄	10	а	3	
130.	Аминопласты (Пресс-порошки)			-/6	а	4	Ф, А
131.	1-Аминопропан (пропиламин)	107-10-8	C ₃ H ₉ N	5	п	2	
132.	2-Аминопропан+ (изопропиламин; метилэтиламин)	75-31-0	C ₃ H ₉ N	1	п	2	
133.	2-Аминопропановая кислота (Аланин)	6898-94- 8	C ₃ H ₇ NO ₂	5	а	3	
134.	3-Аминопропановая кислота (бета-Аланин)	107-95-9	C ₃ H ₇ NO ₂	10	а	3	
135.	3-Аминопропан-1-ол	156-87-6	C ₃ H ₉ NO	1	а	2	
136.	1-Аминопропан-2-ол+ (Этаден)	78-96-6	C ₃ H ₉ NO	1	п + а	2	А
137.	N-(3-Аминопропил)-N',N'-диметилпро пан-1,3-диамин	10563-29 -8	C ₈ H ₂₁ N ₃	1	п	2	

138.	N-(3-Аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин+	2372-82-9	C ₁₈ H ₄₁ N ₃	1	a	2	A
139.	N-(2-Амино-2-оксоэтил)ацетамид (Ацикловир)	2620-63-5	C ₄ H ₈ N ₂ O ₂	0,3	a	2	
140.	N-Ацетиламиноэтановая кислота (N-ацетилглицин)	543-24-8	C ₄ H ₇ NO ₃	1	a	2	
141.	2-[(6-Амино-1Н-пурин-8-ил)аминоэтанол(8-(2-гидроксиэтил)аминоаденин)]	66813-29-4	C ₇ H ₁₀ N ₆ O	3	a	3	
142.	4-Амино-N-(4-сульфамоилфенил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(4-сульфамоилфенил)амид)	6402-89-7	C ₁₂ H ₁₃ N ₃ O ₄ S ₂	1	a	2	
143.	4-Амино-2,2,6,6-Тетраметилпиперидин	36768-62-4	C ₉ H ₂₀ N ₂	3	п	3	
144.	4-Амино-N-(тиазол-2-ил)бензолсульфонамид (Норсульфазол; сульфаниловой кислоты N-(тиазол-3-ил)амид)	72-14-0	C ₉ H ₉ N ₃ O ₂ S ₂	1	a	2	
145.	4-Амино-1,2,4-триазол	584-13-4	C ₂ H ₄ N ₄	1	a	2	
146.	1-Амино-2,4,6-триметилбензол+ (2,4,6-триметилбензоламин; 2,4,6-триметиланилин)	88-05-1	C ₉ H ₁₃ N	3/1	п	2	
147.	4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5-дихлорпиридин	14321-05-2	C ₆ H ₃ Cl ₅ N ₂	2	a	3	
148.	4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5,6-трихлорпиридин	5005-62-9	C ₆ H ₂ Cl ₆ N ₂	1	a	3	

149.	4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат калия (4-амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты калиевая соль)	2545-60-0	$C_6H_2Cl_3KN_2O_2$	5	a	3	
150.	4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат натрия (4-амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты натриевая соль)	50655-56-6	$C_6H_2Cl_3N_2NaO_2$	5	a	3	
151.	4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая кислота (Пиклорам; Тордон)	1918-02-1	$C_6H_3Cl_3N_2O_2$	2	a	3	
152.	1-Аминотрицикло[3.3.1.1 ^{3,7}] декан гидрохлорид (1-аминоадамantan гидрохлорид; Мидантан)	665-66-7	$C_{10}H_{17}N \times ClH$	1	a	2	
153.	N-(4-Аминофенил)ацетамид (N-ацетил-п-фенилендиамин)	122-80-5	$C_8H_{10}N_2O$	0,5	a	2	
154.	[2S-(2 α ,5 α ,6 β)(S*)]-6-Аминофенилацетиламидо-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло-[3.2.0]гептан-2- карбоновая кислота (Ампициллин)	69-53-4	$C_{16}H_{19}N_3O_4S$	0,1	a	2	A
155.	3-Амино-4-фенилбутановой кислоты гидрохлорид (3-амино-4-фенилмасляной кислоты гидрохлорид)	3060-41-1	$C_{10}H_{13}NO_2 \times ClH$	1	a	2	

156.	4-(Аминофенил)гидроксibenзол (4-анилинофенол)	122-37-2	C ₁₂ H ₁₁ NO	1,5/0,5	п	2	
157.	(3-Аминофенил)пропановая кислота (3-анилинпропионовая кислота)	1664-54-6	C ₉ H ₁₁ NO ₂	0,1	п	2	
158.	2-[[4-(Аминофенил)сульфонил]амино]бензоат натрия(2-(4-сульфониламидо)бензойной кислоты натриевая соль)	10060-70-5	C ₁₃ H ₁₁ N ₂ Na O ₄ S	1	а	3	
159.	N-[(4-Аминофенил)сульфонил]ацетамид (Сульфацил; Фенибут; уксусной кислоты N-(4-аминофенил)сульфонил)амид)	144-80-9	C ₈ H ₁₀ N ₂ O ₃ S	1	а	2	
160.	2-Аминохиназолин-4-он	20198-19-0	C ₈ H ₇ N ₃ O	1	а	2	
161.	1-Амино-3-хлорбензол+ (3-хлоранилин)	108-42-9	C ₆ H ₆ ClN	0,2/0,05	п	1	
162.	1-Амино-4-хлорбензол+ (4-хлоранилин)	106-47-8	C ₆ H ₆ ClN	1/0,3	п	2	
163.	4-Амино-N-(3-хлорпиразинил)бензолсульфамид (3-хлор-6-сульфаниламидопиридазин)	3920-99-8	C ₁₀ H ₉ ClN ₄ O ₂ S	1	а	2	
164.	1-Аминоэтановая кислота (1-аминоуксусная кислота; глицин)	56-40-6	C ₂ H ₅ NO ₂	5	а	3	
165.	2-Аминоэтанол+ (Коламин; моноэтаноламин; этаноламин)	141-43-5	C ₂ H ₇ NO	0,5	п + а	2	
166.	2-Аминоэтанол, эфир с синтетическими жирными кислотами C ₁₀ -18			5	а	3	

167.	2-Аминоэтансульфоновая кислота (Тауфон)	107-35-7	C ₂ H ₇ NO ₃ S	5	а	3	
168.	[[[(2-Аминоэтил)амино]метил]гидроксифе- нол+ ([[(2-аминоэтил)амино]метил] фенол; этилендиаминметилфенол)	53894-28 -3	C ₉ H ₄ N ₂ O	1	п	2	
169.	2-(2-Аминоэтиламино)этанол+ (2-аминоэтил)этаноламин)	111-41-1	C ₄ H ₁₂ N ₂ O	3	п + а	3	
170.	2-Аминоэтилбензоат+ (бензойной кислоты 2- аминоэтиловый эфир)	87-25-2	C ₉ H ₁₁ NO ₂	5	п + а	3	
171.	2,2-[N-(2-Аминоэтил)имино] диэтанол, амиды C10-13 карбоновых кислот			2	п + а	3	А
172.	2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол (5-этил-2-амино-1,3,4-тиадиазол)	14068-53 -2	C ₄ H ₇ N ₃ S	4	а	3	
173.	4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2- ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(5- этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид; Этазол)	94-19-9	C ₁₀ H ₁₂ N ₄ O ₂ S ₂	1	а	2	
174.	1-[1-Аминоэтилтрицикло[3.3.1.1 ^{3,7}]де- кан]гидрохлорид (1-(1-аминоэтил)адамантан гидрохлорид; Ремантадин)	3717-42- 8	C ₁₂ H ₂₁ N x ClH	1	а	2	
175.	N-(2-Аминоэтил)-1,2-этандиамина+ (диэтилентриамин)	111-40-0	C ₄ H ₁₃ N ₃	0,3	п + а	2	А
176.	1-Амино-4-этоксibenзол+ (4-этокси(аминобензол; 4-этоксанилин)	156-43-4	C ₈ H ₁₁ NO	0,2	п	2	

177.	1-Амино-4-этоксibenзола гидрохлорид+ (4-этокси(аминобензол гидрохлорид; 4-этоксанилин гидрохлорид)	637-56-9	$C_8H_{11}NO \times ClH$	0,5	a	2	
178.	Аммиак	7664-41-7	NH_3	20	п	4	
179.	Аммоний калий динитрат (Аммиачно-калиевая селитра)	55679-75-9	$H_4N_2O_3 \times KNO_3$	10	a	3	
180.	Аммоний нитрат с кальцием, магнием дикарбонатом (удобрение КАН) (контроль по нитрату аммония)			6	a	3	
181.	Аммиачно-карбамидное удобрение			25	п + a	4	
182.	(2S,5R,6R)-6-[[(R)-Амино-(4-гидроксифе нил)ацетил]амино]- 3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабици кло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота тригидрат (Амоксициллин тригидрат)	61336-70-7	$C_{16}H_{25}N_3O_8 S$	0,1	a	2	A
183.	диАммоний амидодисульфат	27441-86-7	$H_9N_3O_6S_2$	10	a	3	
184.	Аммоний монованадат+ (аммоний метаванадат)	7803-55-6	H_4NO_3V	0,1	a	1	
185.	Аммоний гидродифторид /по фтору/	1341-49-7	F_2H_5N	1/0,2	a	2	
186.	диАммоний гексафторсиликат /по фтору/ (аммоний кремнефторид)	16919-19-0	$F_6H_8N_2Si$	0,2	п + a	2	

187.	диАммоний гексахлороплатинат	16919-58-7	$\text{Cl}_6\text{H}_8\text{N}_2\text{Pt}$	0,005	a	1	A
188.	Аммоний гидротартрат	60131-38-6	$\text{C}_4\text{H}_9\text{NO}_6$	10	a	3	
189.	диАммоний гидрофосфат	7783-28-0	$\text{H}_9\text{N}_2\text{O}_4\text{P}$	10	a	4	
190.	Аммоний дигидрофосфат	7722-76-1	$\text{H}_6\text{NO}_4\text{P}$	10	a	4	
191.	диАммоний дихлорпалладий+	14323-43-4	$\text{Cl}_2\text{H}_6\text{N}_2\text{Pb}$	0,005	a	1	A
192.	Аммоний полифосфаты (с соотношением азота к фосфору 1:3)			5	a	3	
193.	диАммоний сульфат	7783-20-2	$\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_4\text{S}$	10	a	3	
194.	диАммоний L-тартрат	3164-29-2	$\text{C}_4\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_6$	10	a	3	
195.	Аммоний тиосульфат	22898-09-5	$\text{H}_5\text{NO}_3\text{S}_2$	10	a	3	
196.	диАммоний тиосульфат	7783-18-8	$\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_3\text{S}_2$	10	a	3	
197.	Аммоний тиоцианат	1762-95-4	$\text{CH}_4\text{N}_2\text{S}$	5	a	3	
198.	триАммоний фосфат (аммоний ортофосфат)	10361-65-6	$\text{H}_{12}\text{N}_3\text{O}_4\text{P}$	10	a	4	

199.	Аммоний фторид /по фтору/	12125-01-8	FH_4N	1/0,2	a	2	
200.	Аммоний хлорид (Нашатырь)	12125-02-9	ClH_4N	10	a	3	
201.	Аммофос+ (смесь моно и диаммоний фосфатов)	12735-97-6		-/6	a	4	Ф
202.	4-Андростен-17- β - -ол-3-он-17-пропионат+ (Тестостерона пропионат)	57-85-2	$\text{C}_{22}\text{H}_{32}\text{O}_3$	0,005	a	1	
203.	4-Андростен-17- β - -ол-3-он-17-фенилпропионат+ (Тестостерона фенилпропионат)+	1255-49-8	$\text{C}_{28}\text{H}_{36}\text{O}_3$	0,005	a	1	
204.	Антибиотики группы цефалоспоринов			0,3	a	2	А
205.	Антрацен-9,10-дион (9,8-антрахинон)	84-65-1	$\text{C}_{14}\text{H}_8\text{O}_2$	5	a	3	
206.	N'-2-L-Арабинопиранозил-N-метил-N-нитрозо-карбамид++ (3-(L-арабинопиранозил-1)-1-метилнитрозо-мочевина; Араноза)	167396-23-8	$\text{C}_7\text{H}_{13}\text{N}_3\text{O}_6$	-	a	1	
207.	Арелокс, марки - 100, 200, 300			10	a	4	
208.	Арсин (водород мышьяковистый)	7784-42-1	AsH_3	0,1	п	1	О
209.	Аскорбиновая кислота (Витамин С)	50-81-7	$\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$	2	a	3	

210.	Аспарагин	7006-34-0	C ₄ H ₈ N ₂ O ₃	10	a	3	
211.	Аценафтен	83-32-9	C ₁₂ H ₁₀	10	п + a	3	
212.	Атропина сульфат; Эндо-(+/-)-а-(гидроксиметил)бензолуксу снй кислоты 8-метил-8-азабицикло[3.2.1]окт-3-иловый эфир, сульфат (2:1)++	5908-99-6	[C ₁₇ H ₂₃ NO ₃] ₂ x H ₂ SO ₄ x H ₂ O	-	a	1	
213.	Ацетальдегид+	75-07-0	C ₂ H ₄ O	5	п	3	
214.	3-Ацетамидометил-5-амино- 2,4,6-триодбензойная кислота (Метйодамин)	1713-07-1	C ₉ H ₇ I ₃ N ₂ O ₃	1	a	2	
215.	Ацетангидрид+ (уксусный ангидрид)	108-24-7	C ₄ H ₆ O ₃	3	п	3	
216.	Ацетат калия (калий уксуснокислый)	127-08-2	C ₂ H ₃ KO ₂	5	a	3	
217.	Ацетат натрия (натрий уксуснокислый)	127-09-3	C ₂ H ₃ NaO ₂	10	a	4	
218.	(О-Ацетато)-(2-метоксиэтил) ртуть+	151-38-2	C ₁₀ H ₁₈ HgO ₆	0,005	п + a	1	
219.	Ацетат этиленгликоля и диацетат этиленгликоля смесь			5	п	3	
220.	3-(Ацетиламино)-5-[(ацетиламино)ме тил]-2,4,6-триодбензойная кислота	440-58-4	C ₁₂ H ₁₁ I ₃ N ₂ O ₄	2	a	3	
221.	1 α , 14 α , 16 β -4(2-Ацетиламинобензоилокси)- 1,14,16-триметокси-20- этилаконитан-4,8,9-триолгидробромид	97792-45-5	C ₃₂ H ₄ N ₂ O ₈ x BrH	0,1	a	2	

	(Аллапинин)						
222.	N-Ацетил L-глутаминовая кислота	1188-37-0	C ₇ H ₁₁ NO ₅	2	a	3	
223.	3-(Ацетилокси)-5,14-дигидрокси-19-оксо-3 β,5 β-кард-20(22)-енолид (Строфантидин-ацетат)	60-38-8	C ₂₅ H ₃₄ O ₇	0,05	a	1	
224.	N-[(Ацетилокси)-(4-нитрофенил)метил]а цетамид (п-нитро- α -ацетиламинооксипропиофенон)	122129-89-9	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₅	3	a	3	
225.	5-(Ацетилокси)пентан-2-он (4-оксопентилацетат; уксусной кислоты 4-оксопентиловый эфир)	5185-97-7	C ₇ H ₁₂ O ₃	5	п	3	
226.	DL-N-ацетилфенилаланин (β-фенил- α -N- ацетиламинопропионовая кислота)	2901-75-9	C ₁₁ H ₁₃ NO ₃	10	a	4	
227.	N-Ацетилцистеин	616-91-1	C ₅ H ₉ NO ₃ S	5	a	3	
228.	(4 β)-4-О-Ацетил-12,13-эпокситрихотец-9- ен-4-ол	4682-50-2	C ₁₇ H ₂₄ O ₄	0,1	a	1	
229.	2-Ацетоксибензойная кислота	50-78-2	C ₉ H ₈ O ₄	0,5	a	2	
230.	21-Адетокси-11 β,17 α -дигидроксипрегна-4-ен-3,20- дион+ (Гидрокортизона ацетат)	50-03-3	C ₂₃ H ₃₂ O ₆	0,01	a	1	

231.	Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил)	75-05-8	C_2H_3N	10	п	3	
232.	Аэросил, модифицированный бутиловым спиртами (Бутосил)			3/1	а	3	Ф
233.	Аэросил, модифицированный диметилдихлорсиланом			3/1	а	3	Ф
234.	Бальзам лесной марки А			50	п	4	
235.	Барий борат (барий ортоборат)	23436-05-7	$B_2Ba_3O_6$	1,5/0,5	а	2	
236.	Барий гидрофосфат (барий фосфорнокислый)	10048-98-3	$BaHO_4P$	1,5/0,5	а	2	
237.	Барий дигидроксид+ (барий гидроокись)	17194-00-2	BaH_2O_2	0,3/0,1	а	2	
238.	Барий димедь дихром нонаксид		$BaCr_2Cu_2O_9$	0,03/0,01	а	1	
239.	Барий динитрат (барий азотнокислый)	10022-31-8	BaN_2O_6	1,5/0,5	а	2	
240.	Барий дифторид /по фтору/ (барий фтористый)	7787-32-8	BaF_2	1/0,2	а	2	
241.	Барий дихлорид (барий хлористый)	10361-37-2	$BaCl_2$	1/0,3	а	2	
242.	Барий кальций дититан гексаоксид		$BaCaO_6Ti_2$	1,5/0,5	а	2	
243.	Барий кальций стронций гексакарбонат		$BaC_6CaO_{18}Sr$	1/0,5	а	2	

244.	Барий карбонат (барий углекислый)	513-77-9	BaCO ₃	1,5/0,5	a	2	
245.	Барий тетратитан нонаксид	125693-4 9-4	BaO ₉ Ti ₄	1,5/0,5	a	2	
246.	Барий титан триоксид	12047-27 -7	BaO ₃ Ti	1,5/0,5	a	2	
247.	диБарий титан цирконий гексаоксид		Ba ₂ O ₆ TiZr	1,5/0,5	a	2	
248.	Барит	13462-86 -7	BaO ₄ S	-/6	a	4	Ф
249.	Бациллизин /по бацитрацину/	1405-87- 4	C ₆₆ H ₁₁₀₂ N ₁₇ O ₁₆ S	0,01	a	1	A
250.	Белкововитаминный концентрат /по белку/			0,1	a	2	A
251.	Бензальдегид	100-52-7	C ₇ H ₆ O	5	п	3	
252.	Бензамид (амид бензойной кислоты)	55-21-0	C ₇ H ₇ NO	0,5	a	2	
253.	Бенз[а]пирен(3,4-бензпирен)	50-32-8	C ₂₀ H ₁₂	-/0,0001 5	a	1	K
254.	7Н-Бенз[de]антрацен-7-он (Бензантрон)	82-05-3	C ₁₇ H ₁₀ O	0,2	a	2	
255.	Бензилацетат (уксусной кислоты бензиловый эфир)	140-11-4	C ₉ H ₁₀ O ₂	5	п	3	
256.	2-Бензилбензимидазола гидрохлорид (Дибазол)	1212-48- 2	C ₁₄ H ₁₂ N ₂ x ClH	0,5	a	2	

257.	Бензилбензоат (бензиловый эфир бензойной кислоты)	120-51-4	C ₁₄ H ₁₂ O ₂	5	п	3	
258.	Бензилбутилбензол-1,2- дикарбонат (бензилбутилфталат; бензиловый бутиловый эфир фталевой кислоты)	85-68-7	C ₁₉ H ₂₀ O ₄	1	п + а	2	
259.	Бензил-2-гидроксibenзоат (бензилсалицилат; 2-гидроксibenзойной кислоты бензоат)	118-58-1	C ₁₄ H ₁₂ O ₃	1	п + а	2	
260.	Бензилдиметиламин (диметилбензиламин)	103-83-3	C ₉ H ₁₃ N	5	п	3	
261.	[1S-[1-альфа,3-альфа,7-бета,8-бе та(2S*,4S*),8а-бета]]-1,2,3,7,8,8а-Гексаги дро-3,7- диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-о ксо-2Н-пиран-2- ил)этил]нафтален-1-ил-2,2- диметилбутаноат + (Симвастатин)	79902-63 -9	C ₂₅ H ₃₈ O ₅	0,03	а	1	
262.	[S-[1-а(R*),3а,7бета,8-бета(2S*,4S*),8а-бе та]]-1,2,3,7,8,8а-гексагидро-3,7- диметил-8-[2-(тетрагидро-4- гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2- ил)этил]-1-нафталенил-2-метилбутаноат (Ловастин)	75330-75 -5	C ₂₄ H ₃₆ O ₅	0,03	а	1	
263.	4,4'-Бензилидендиморфолин	6425-08- 7	C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O ₂	5	а	3	
264.	Бензилкарбинол+ (бензиловый спирт)	100-51-6	C ₇ H ₈ O	5	п	3	

265.	3-Бензилметилбензол+ (3-бензилтолуол)	620-47-3	C ₁₄ H ₁₄	5/1	п + а	2	
266.	Бензилхлорформиат+ (карбобензоксихлорид)	501-53-1	C ₈ H ₇ ClO ₂	0,5	п + а	2	
267.	Бензилцианид+ (фенилацетонитрил)	140-29-4	C ₈ H ₇ N	0,8	а	2	О
268.	Бензин (растворитель, топливный)	8032-32-4		300/100	п	4	
269.	Бензоат-4-[2-гидрокси-3-(1-метилэтиламин)]пропоксифенила цетамид (бензоат атенолола)		C ₂₁ H ₃₃ N ₂ O ₅	0,5	а	2	
270.	Бензоат натрия (бензойной кислоты натриевая соль)	532-32-1	C ₇ H ₅ NaO ₂	5	а	3	
271.	Бензоат натрия аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дионом /в пересчете на кофеин-основание/ (бензойной кислоты натриевая соль, аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дионом)	8000-95-1	C ₇ H ₅ NaO ₂ x C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂	0,5	а	2	
272.	20Н-Бензо[6,7]бензимидазоло[2,3,3а,4-fgh]нафто["3"6',7"]карбазоло'3"-6,7нафто-[1,8а,8-mpa]акридин-5,10,14,19(5Н,10Н,14Н,19Н)тетрон		C ₄₅ H ₁₉ N ₃ O ₄	10	а	4	
273.	1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5-с']дифуран-1,3,5,7-тетрон (1,2,4,5-бензолтетракарбоновой кислоты диангидрид; пиромеллитовой кислоты диангидрид))	89-32-7	C ₁₀ H ₄ O ₇	5	а	3	

274.	(1- α ,6- β))-6-Бензоилокси-8-гидрокси-4-метил-1-метокси-20-этилгетератизан-14-он (Бензерафин)		C ₂₉ H ₃₇ NO ₆	0,1	a	2	
275.	1-Бензоил-5-фенил-5-этил-(1H,3H,5H)-пиримидин-2,4,6-трион+ (Бензонал)	744-80-9	C ₁₉ H ₁₆ N ₂ O ₄	0,1	п	2	
276.	Бензоилхлорид (бензойной кислоты хлорангидрид)	98-88-4	C ₇ H ₅ ClO	5	п	3	
277.	Бензойная кислота	65-85-0	C ₇ H ₆ O ₂	5	a	3	
278.	Бензойной кислоты аддукт с циклогексиламином (Ингибитор коррозии БЦГА)	3129-92-8	C ₁₃ H ₁₉ NO ₂	10	a	3	
279.	Бензоксазол-2(3H)-он	59-49-4	C ₇ H ₅ NO ₂	1	a	2	
280.	Бензол+	71-43-2	C ₆ H ₆	15/5	п	2	К
281.	Бензол-1,2-дикарбонат свинца+ /по свинцу/ (свинец фталат; свинец фталевокислый))	16183-12-3	C ₈ H ₄ O ₄ Pb	-/0,05	a	1	
282.	Бензол-1,2-дикарбонат меди свинца+ /по свинцу/ (свинец медь фталат; свинец медь соль фталевой кислоты)		C ₈ H ₄ CuO ₄ Pb0,5	-/0,05	a	1	
283.	Бензол-1,3-дикарбоновая кислота+ (1,3-бензол-дикарбоновая кислота; изофталевая кислота)	121-91-5	C ₈ H ₆ O ₄	0,2	a	2	A

284.	Бензол-1,4-дикарбоновая кислота (терефталевая кислота)	100-21-0	C ₈ H ₆ O ₄	5,0	п + а	3	
285.	Бензол-1,3-дикарбондихлорид+ (изофталойлдихлорид)	99-63-8	C ₈ H ₄ Cl ₂ O ₂	0,02	п + а	2	A
286.	Бензол-1,4-дикарбондихлорид+ (терефталойлдихлорид)	100-20-9	C ₈ H ₄ Cl ₂ O ₂	0,1	п + а	2	A
287.	Бензолсульфонилхлорид (бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид)	98-09-9	C ₆ H ₅ ClO ₂ S	1	п + а	2	
288.	Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота (1,2,4-трикарбоксибензол; тримеллитовая кислота)	528-44-9	C ₉ H ₆ O ₆	0,1	а	2	A
289.	Бензонитрил (бензойной кислоты нитрил)	100-47-0	C ₇ H ₅ N	1	п	2	
290.	[2]Бензопиранол[6,5,4-def][2]бензопи ран-1,3,6,8-тетрон			1	а	2	A
291.	(2-Бутил-3-бензофуранил)-[4-[2-(диэти ламино)этокси]-3,5-дийодфенил]метанон гидрохлорид (Амиодарон)	19774-82 -4	C ₂₅ H ₁₉ NaO ₃ S	0,2	а	2	
292.	4-(2-Бензтиазолилтио)морфолин (2-морфолинотиобензтиазол)	102-77-2	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ OS ₂	3	а	3	
293.	Бензотиазол-2-тион	149-30-4	C ₇ H ₅ NS ₂	1	а	2	
294.	1Н-Бензотриазол+ (азимидобензол; Ингибитор коррозии БТА)	95-14-7	C ₆ H ₅ N ₃	5	п + а	3	

295.	2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-4-метилгидроксибензол (2-(2Н-бензотриазол-2-ил)-4-метилфенол)	2440-22-4	C ₁₃ H ₁₁ N ₃ O	5	a	3	
296.	2-(1Н-Бензотриазол-1-ил) этанол+	938-56-7	C ₈ H ₉ N ₃ O	5	п + a	3	
297.	Бензохин-1,4-он (Хинон)	106-51-4	C ₆ H ₄ O ₂	0,05	п	1	
298.	Бета-Галактозидаза (β -Галактозидаза)			4	a	3	A
299.	Бентон-34	1340-69-8		10	a	4	
300.	Бериллий и его соединения /в пересчете на бериллий/			0,003/0,001	a	1	K, A
301.	5,5-Бинафталин-1,1',4,4',8,8'-гексакарбоновая кислота,1,8,1',8'-диангидрид	103489-84-5	C ₂₆ H ₁₀ O ₁₀	5	a	3	
302.	Бипиридил (2,2 и 4,4-изомеры)		C ₁₀ H ₈ N ₂	0,2	п + a	2	
303.	2,2'-Бипиридил, смесь с дихлор(этил)силаном /контроль по 2,2-бипиридилу/		C ₁₀ H ₈ N ₂ x C ₂ H ₅ Cl ₂ Si	0,2	п	2	
304.	Бис(1-метилэтил)нафталин-сульфонат натрия (Супражил WP) +	1322-93-6	C ₁₆ H ₁₉ NaO ₃ S	0,5	a	2	
305.	Бис(трифенилсилил)хромат(VI) (Силилхромат) (в пересчете на Cr+6)	1624-02-8	C ₃₆ H ₃₀ CrO ₄ Si ₂	0,03/0,01	a	1	K, A
306.	5-{[4,6-Бис(1-азиридирил)-1,3,5-тиазин-2-ил]амино}-2,2-диметил-1,3-диоксан-5-метанол++ (Диоксадэт)	67026-12-4	C ₁₄ H ₂₂ N ₆ O ₃	-	a	1	

307.	1,3-Бис(4-аминофенокс)бензол+ (Резорцина 4,4-диаминодифениловый эфир)	2479-46- 1	C ₁₈ H ₁₆ N ₂ O ₂	1	a	2	
308.	N,N'-Бис(2-аминоэтил)-1,2-этандиамина+ (триэтилентетрамин)	112-24-3	C ₆ H ₁₈ N ₄	0,3	п + a	2	A
309.	Бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-i]бензо[I mn][3,8]фенантролин- 6,9-дион	4216-02- 8	C ₂₆ H ₁₂ N ₄ O ₂	5	a	3	
310.	Бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-j]бензо[I mn][3,8]фенантролин-8,17-дион	4424-06- 0	C ₂₆ H ₁₂ N ₄ O ₂	5	a	3	
311.	Бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-l]бензо[I mn][3,8]фенантролин-6,9-дион смесь с бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-j]бензо[I mn][3,8]фенантролин-8,17-дионом		C ₂₆ H ₁₂ N ₄ O ₂ x C 26H ₁₂ N ₄ O ₂	5	a	3	
312.	2,2-Бис[[3-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидрокси- фенил]-1-оксопропокси]метил]- 1,3-пропандиол-3,5-бис(1,1-диметилэ тил)-4-гидроксибензолпропаноат (Фенозан-23)	6683-19- 8		10	a	4	
313.	Бис-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-[гидро ксифенил]пропаноат-2,2-оксибисэтанол (Фенозан-28)	38879-22 -0	C ₃₈ H ₅₈ O ₇	10	a	4	
314.	Бис-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-[гидро ксифенил]пропаноат-2,2'-тиобисэ тил(бис-[3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифе нил)этоксикарбонилэтил]сульфид (Фенозан-30)	41484-35 -9	C ₃₈ H ₅₈ O ₆ S	10	a	4	

315.	Бис[3-[4-гидрокси-3,5-ди(1,1-диметилэтил)фенил]пропил]бензол-1,2-дикарбонат (Фенозан-43)	99677-31-9	C ₃₉ H ₅₂ O ₄	10	a	4	
316.	2,2-Бис(гидроксиметил)бутан-1-ол (Этриол)	77-99-6	C ₆ H ₁₄ O ₃	50	п	4	
317.	Бис-[3-[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]пропил]сульфид(бис-[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропил]сульфид; Стабилизатор СО-3)		C ₃₄ H ₅₄ O ₂ S	10	a	4	
318.	2,2-Бис[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенилтио]пропан (Пробукол; Фенбутол)	23288-49-5	C ₃₁ H ₄₈ O ₂ S ₂	0,5	a	2	
319.	Бис(диметилдитиокарбамат) цинка (диметилдитиокарбамат цинка; Цимат)	137-30-4	C ₆ H ₁₀ N ₂ S ₄ Zn	0,3	a	2	A
320.	N,N'-Бис[1,4-(диметилпентил)]фенилен-1,4-диамин (Сантофлекс-77)	3081-14-9	C ₂₀ H ₃₆ N ₂	5	п + a	3	
321.	4-[[[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]ацетил]амино]-N-[4,5-дигидро]-5-[(4-метоксифенил)азо]-5-оксо-1-[(2,4,6-трихлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]бензамид (Компонент ЗП-62М)	28279-36-9	C ₄₁ H ₄₃ Cl ₃ N ₆ O ₅	10	a	4	
322.	3-[[[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]ацетил]амино-N-(4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]бензамид (Продукт ЗП-24)	31188-91-7	C ₃₄ H ₃₇ Cl ₃ N ₄ O ₄	10	a	4	

323.	2-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]бутановая кислота (β -2,4-ди-трет-амилфеноксимасляная кислота)	13403-01-5	C ₂₀ H ₃₂ O ₃	1	a	2	
324.	N-[4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]бутил-1-гидрокси-4-[(1-фенил-1Н-те тразол-5-ил)тио]-2-нафталинкарбоксамид (N-[4-[2,4-бис(2-метилбутан-2-ил)фенокси]бутил]-1-гидрокси-4-(1-фенилтетра зол-5-ил)сульфанилнафталин-2-карбокса мид)	5084-12-8	C ₃₈ H ₄₅ N ₅ O ₃ S	10	a	4	
325.	3,5-Бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксibe нзпропионовая кислота ((3,5-ди-трет-бутил-4-оксифенил)пропи оновая кислота (Фенозан кислота)	20170-32-5	C ₁₇ H ₂₆ O ₃	5	a	3	
326.	2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-4-мерка пто-1-гидроксибензол(ди-трет-бутил-4-ме ркаптофенол)	950-59-4	C ₁₄ H ₂₂ OS	10	a	4	
327.	Бис(1,1-диметилэтил)перо ксид(бис(трет-бутил)пероксид	110-05-4	C ₈ H ₁₈ O ₂	100	a	2	
328.	1,1-Бис[(1,1-диметилэтил)перокси]-3,3,5- триметилциклогексан (пероксид дигидроизофорона; 1,1,5-триметилциклогексан-5,5- ди(трет-бутил)пероксид)	6731-36-8	C ₁₇ H ₃₄ O ₄	3	п + a	3	
329.	2,4-Бис(N,N-диэтиламино)-6-хлор-1,3,5- триазин	580-48-3	C ₁₁ H ₂₀ ClN ₅	2	a	3	

330.	Бис(диэтилдитиокарбамат) цинка (диэтилдитиокарбамат цинка; Этилцимат)	14324-74 -2	C ₁₀ H ₂₀ N ₂ S ₄ Zn	0,3	a	2	A
331.	Бис(3-метилгексил)бензол-1,2-дикарбо нат(бис(3-метилгексил)фталат; диизогептилфталат)	117-81-7	C ₂₄ H ₃₈ O ₄	1	п + a	2	
332.	0,0-Бис(4-метилпентил)-S-(2-гидроксипро пил)ди-тиофосфат		C ₁₅ H ₃₃ O ₃ PS ₂	0,5	a	2	
333.	Бис(1-метилэтил)бензол+ (смесь 3- и 4-изомеров) (диизопропилбензол)		C ₁₂ H ₁₈	150/50	п	4	
334.	Бис(1-метилэтил)фосфонат (О,О-диизопропилфосфонат)	1809-20- 7	C ₆ H ₁₅ O ₃ P	4	п + a	3	
335.	N,N-Бис-β-оксиэтилэтилендиамид		C ₆ H ₁₄ NO	3	п + a	3	
336.	1,1-Бис(полиэтокси)-2-гептадеценил-2- имидазолина ацетат+ (Оксамид)			0,5	п + a	2	A
337.	Бис(трибутилолово)оксид+ /по олову/	80883-02 -9	C ₁₂ H ₂₈ OSn	0,005	п	1	
338.	Бис(триметилсилил)амин (гексаметилдисилазан)	999-97-3	C ₆ H ₁₉ NSi ₂	2	п	3	
339.	Бис(N,N-трипропилбор)гексаметилендиа мин		C ₁₂ H ₃₅ B ₂ N ₂	0,1	a	2	
340.	1,4-Бис(трихлорметил)бензол+ (гексахлор-п-ксилол)	68-36-0	C ₈ H ₄ Cl ₆	10	a	3	

341.	Бисфосфит		$\text{HO}_2\text{PRR}'$ $\text{R}=\text{R}':\text{H}$ или $\text{Alk}-\text{C}_8-\text{C}_{10}$	3	п + а	3	
342.	1,5-Бис(фур-2-ил)пента-1,4-диен-3-он+	886-77-1	$\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{O}_3$	10	п + а	3	A
343.	1,3-Бис(4-хлорбензилиденамино)гуанидин гидрохлорид+	25875-51-8	$\text{C}_{15}\text{H}_{13}\text{Cl}_2\text{N}_5 \times \text{ClH}$	0,5	а	2	A
344.	1,3-Бис(4-хлорбензилиденамино)гуанидин+ (Химкоцид)	25875-51-8	$\text{C}_{15}\text{H}_{17}\text{Cl}_2\text{N}_5$	0,5	а	2	A
345.	Бис(хлорметил)бензол	28347-13-9	$\text{C}_8\text{H}_8\text{Cl}_2$	1	п	2	
346.	Бис(хлорметил)нафталин	27156-22-5	$\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{Cl}_2$	0,5	а	2	
347.	2,2-Бис(хлорметил)циклобутан-1-он+		$\text{C}_6\text{H}_8\text{Cl}_2\text{O}$	0,5	п	2	
348.	1,1-Бис(4-хлорфенил)этанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфидом (Мильбекс)	8072-20-6	$\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{Cl}_2\text{O} \times \text{C}_{12}\text{H}_6\text{Cl}_4\text{N}_2\text{S}$	0,01	а	2	
349.	Бис(2-хлорэтил)этиленфосфонат(бис(2-хлорэтил)винилфосфонат	115-98-0	$\text{C}_6\text{H}_{11}\text{Cl}_2\text{O}_3\text{P}$	0,6	п + а	2	
350.	Бис(2-этилгексил)терефталат(диоктилтерефталат, ДОТФ)	6422-86-2	$\text{C}_{24}\text{H}_{38}\text{O}_4$	3,0	п + а	3	
351.	О,О-Бис(2-этилгексил)-О-фенилфосфат+(ди(изооктил)фениловый эфир фосфорной кислоты)	16368-97-1	$\text{C}_{22}\text{H}_{39}\text{O}_4\text{P}$	1	п	2	

352.	1,1'-Бифенил-3-оксобутановая кислота (Фенбуфен)	36330-85-5	$C_{16}H_{14}O_3$	10	a	4	
353.	Бифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75% (Динил)	8004-13-5	$C_{12}H_{10}O \times C_{12}H_{10}$	10	п + a	3	
354.	3-[3-(1,1'-Бифенил)-4-ил-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафталенил]-4-гидрокси-2Н-1-бензопиран-2-он (Дифенакум)	56073-07-5	$C_{31}H_{24}O_3$	0,002	a	1	
355.	Бицикло[2.2.1]гепта-2,5-диен (Норборнадиен)	121-46-0	C_7H_8	1	п	2	
356.	Бицикло[2.2.1]гепт-2-ен (Норборнен)	498-66-8	C_7H_{10}	3	п	3	
357.	"Блик", чистящее средство /контроль по карбонату динатрия/			5	a	3	
358.	Боверин	63428-82-0		0,3	a	2	A
359.	Боксит, нефелин, спек			-/4	a	3	Ф
360.	Бокситы	1318-16-7	$Al_2O_3 \times H_2O$	-/6	a	4	Ф
361.	Бокситы низкокремнистые, спек			5/2	a	3	Ф
362.	Бор аморфный и кристаллический	7440-42-8	B	5/2	a	2	
363.	тетраБор карбид	12069-32-8	CB_4	-/6	a	4	Ф

364.	Бор нитрид	10043-11 -5	BN	-/6	а	4	Ф
365.	Бор нитрид гексагональный и кубический	10043-11 -5	BN	-/6	а	4	Ф
366.	Бор трибромид+ /контроль по гидробромиду/ (бор трибромистый)	10294-33 -4	BBr ₃	2	п	3	
367.	диБор триоксид (бор трехокись)	1303-86- 2	B ₂ O ₃	5	а	3	
368.	тетраБор трисилицид	12007-81 -7	B ₄ Si ₃	-/6	а	4	Ф
369.	Бор трифторид (бор трифтористый)	7637-07- 2	BF ₃	1	п	2	О
370.	(1R)-Борнан-2-он	464-49-3	C ₁₀ H ₁₆ O	3	п	3	
371.	Борная кислота (ортоборная кислота)	10043-35 -3	BH ₃ O ₃	10	а	3	
372.	Бром+	7726-95- 6	Br ₂	0,5	п	2	О
373.	3-Бромбензальдегид	3132-99- 8	C ₇ H ₅ BrO	1	п	2	
374.	3-Бром-7Н-бенз[de]антрацен-7-он (бромбензантрон)	81-96-9	C ₁₇ H ₉ BrO	0,2	а	2	
375.	Бромбензол	108-86-1	C ₆ H ₅ Br	10/3	п	2	

376.	1-Бромбутан+	109-65-9	C ₄ H ₉ Br	0,3	п	2	
377.	Бромгексан	111-25-1	C ₆ H ₁₃ Br	0,3	п	2	
378.	Бромгидроксibenзол+ (2,4-изомеры) (бромфенол о-, п-изомеры)		C ₆ H ₅ BrO	1/0,3	п	2	
379.	6-Бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1H-индол-3-карбоната гидрохлорид (Арбидол)	131707-3-8	C ₂₂ H ₂₅ BrN ₂ O ₃ S x ClH	0,5	а	2	
380.	4-Бром-1,2-диметилбензол	583-71-1	C ₈ H ₉ Br	30/10	п	3	
381.	Бромдифторхлорметан (Фреон 12B1)	353-59-3	CBrClF ₂	1000	п	4	
382.	О-(4-Бром-2,5-дихлорфенил)-О,О-диметилтиофосфат	2104-96-3	C ₈ H ₈ BrCl ₂ O ₃ PS	0,5	п + а	2	А
383.	1R-эндо(+)-3-Бромкамфора	10293-06-8	C ₁₀ H ₁₅ BrO	2	п + а	3	
384.	Бромметан (бромистый метил)	74-83-9	CH ₃ Br	3/1	п	1	
385.	Бромметилбензол+ (бромтолуол)	28807-97-8	C ₇ H ₇ Br	60/20	п	4	
386.	1-Бром-3-метилбутан+ (изоамилбромид)	107-82-4	C ₅ H ₁₁ Br	0,5	п	2	
387.	6-Бром-1,2-нафтохинон+ (Бонафтон)	6954-48-9	C ₁₀ H ₅ BrO ₂	1	а	2	
388.	1-Бром-3-нитробензол	585-79-5	C ₆ H ₄ BrNO ₂	0,3/0,1	п	2	
389.	5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан+ (Бронидокс)	30007-47-7	C ₄ H ₆ BrNO ₄	3	а	3	

390.	5-Бром-4-оксопентилацетат+ (уксусной кислоты 5-бром-4-оксопентиловый эфир	20206-80-8	C ₇ H ₁₁ BrO ₃	0,5	п	2	
391.	1-Бромпентан+	110-53-2	C ₅ H ₁₁ Br	0,3	а	1	
392.	2-Бромпентан+	107-81-3	C ₅ H ₁₁ Br	5	п	3	
393.	2-Бромпропан	75-26-3	C ₃ H ₇ Br	2	п	2	
394.	Бромтетрафторэтан (Фреон 124В1)	30283-90-0	C ₂ HBrF ₄	3000	п	4	
395.	Бромтрифторметан (Фреон 13В1)	75-63-8	CBrF ₃	3000	п	4	
396.	1-Бром-1,2,2-трифтор-1,2-дихлорэтан	2106-94-7	C ₂ BrCl ₂ F ₃	50	п	4	
397.	2-Бром-1,1,1-трифтор-2-хлорэтан (Фторотан)	151-67-7	C ₂ HBrClF ₃	20	п	3	
398.	1-Бромтрицикло[3.3.1.1(3,7)]декан (1-Бромадамантан)	768-90-1	C ₁₀ H ₁₅ Br	2	а	3	
399.	N-(4-Бромфенил)трицикло[3.3.1.(13,7)]декан-2-амин (1-(п-броманилино)адамантан; Бромантан)	87913-26-6	C ₁₆ H ₂₀ BrN	2	а	3	
400.	1-Бром-3-хлорпропан	109-70-6	C ₃ H ₆ BrCl	3	п	3	
401.	1-(4-Бром-3-хлорфенил)-3-метил-3-метоксикарбамид	13360-45-7	C ₉ H ₁₀ BrClN ₂ O ₂	0,5	а	2	
402.	Бромэтан (этилбромид)	74-96-4	C ₂ H ₅ Br	5	п	3	

403.	Бута-1,3-диен	106-99-0	C ₄ H ₆	100	п	4	
404.	Бутан	106-97-8	C ₄ H ₁₀	900/300	п	4	
405.	Бутаналь+ (бутиральдегид; масляный альдегид)	123-72-8	C ₄ H ₈ O	5	а	3	
406.	2,2'-[1,4-Бутандиилбис(оксиметил)]бисоксиран+ (диглицидиловый эфир 1,4-бутандиола)	2425-79-8	C ₁₀ H ₁₈ O ₄	2	п + а	3	
407.	Бутан-1,4-дикарбоновая кислота (адипиновая кислота)	124-04-9	C ₆ H ₁₀ O ₄	4	а	3	
408.	Бутан-1,4-дикарбоновая кислота, пиперазин аддукт (пиперазинадипат; пиперазингександиоат)	142-88-1	C ₁₀ H ₂₀ N ₂ O ₄	5	а	3	
409.	Бутан-1,4-дикарбоновой кислоты этилендиамин аддукт		C ₈ H ₁₈ N ₂ O ₄	5	а	3	
410.	Бутандиоат дикалия (калий тартрат)	676-47-1	C ₄ H ₄ K ₂ O ₄	10	а	3	
411.	Бутандиоат калия (калий гидротартрат)	34717-22-1	C ₄ H ₅ KO ₄	10	а	3	
412.	Бутандиоат калия натрия тетрагидрат (калий-натрий тартрат 4-х водный)	6381-59-5	C ₄ H ₄ KNaO ₆ x 4H ₂ O	10	а	3	
413.	Бутан-1,4-диол (бутиленгликоль)	110-63-4	C ₄ H ₁₀ O ₂	5	п + а	3	
414.	Бутан-1,4-диола диметансульфонат++ (Миелосан)	55-98-1	C ₆ H ₁₄ O ₆ S ₂	—	а	1	

415.	Бутановая кислота (масляная кислота)	107-92-6	$C_4H_8O_2$	10	п	3	
416.	Бутановой кислоты ангидрид+ (масляный ангидрид)	106-31-0	$C_8H_{14}O_3$	1	п	2	
417.	Бутаноилхлорид+ (масляной кислоты хлорангидрид)	141-75-3	C_4H_7ClO	2	а	3	
418.	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	71-36-3	$C_4H_{10}O$	30/10	п	3	
419.	Бутан-2-ол (втор-бутиловый спирт)	78-92-2	$C_4H_{10}O$	30/10	п	3	
420.	Бутанол (смесь изомеров) (бутиловые спирты)	35296-72-1	$C_4H_{10}O$	30/10	п	3	
421.	Бутан-2-он (этилметилкетон)	78-93-3	C_4H_8O	400/200	п	4	
422.	(Е)-Бут-2-еналь (кротональдегид)	123-73-9	C_4H_6O	0,5	п	2	
423.	(Z)-Бут-2-ендиоат натрия (малеиновой кислоты натриевая соль)	3105-55-3	$C_4H_3NaO_4$	3	а	3	
424.	(Z)-Бут-2-ендиоат натрия гидразин (малеиновой кислоты натриевая соль гидразина)			10	а	4	
425.	(Е)-Бут-2-ендиовая кислота (фумаровая кислота)	110-17-8	$C_4H_4O_4$	5	а	3	
426.	Бут-3-ен-1-ин	689-97-4	C_4H_4	20	п	4	
427.	Бут-3-енонитрил+ (бут-3-еновой кислоты нитрил)	109-75-1	C_4H_5N	0,3	п	2	О

428.	Бут-3-ен-2-он+	78-94-4	C ₄ H ₆ O	0,1	п	1	
429.	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	123-86-4	C ₆ H ₁₂ O ₂	200/50	п	4	
430.	N-Бутилбензолсульфамид (бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид)	3622-84- 2	C ₁₀ H ₁₅ NO ₂ S	0,5	п + а	2	
431.	Бутилбутаноат (масляной кислоты бутиловый эфир)	109-21-7	C ₈ H ₁₆ O ₂	20	п	4	
432.	O-Бутилдитиокарбонат калия (калий O-бутилксантогенат)	871-58-9	C ₅ H ₉ KOS ₂	10	а	3	
433.	4-Бутил-1,2-дифенилпиразолидин-3,5-ди он(1,2-дифенил-4-бутилпиразолидин-ди он-3,5; Фенилбутапон)	50-33-9	C ₁₉ H ₂₀ N ₂ O ₂	0,5	а	2	
434.	16^а (R),17-Бутилидендиокси- 11^в ,21-дигидрокси-прегна-1,4-диен-3,20-ди он+ (смесь Р и S эпимеров 50:50)	51333-22 -3	C ₂₅ H ₃₄ O ₆	0,001	а	1	
435.	Бутилизоцианат	111-36-4	C ₅ H ₉ NO	1	п	2	
436.	Бутилнитрит (азотистой кислоты бутиловый эфир)	544-16-1	C ₄ H ₉ NO ₂	1	п	2	
437.	Бутил-2-оксоциклопентан-1-карбонат (кетоефир; 2-оксоциклопентан-1-карбоновой кислоты бутиловый эфир))	6627-69- 6	C ₁₀ H ₁₆ O ₃	2	п + а	3	

438.	Бутил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты бутиловый эфир)	97-88-1	C ₈ H ₁₄ O ₂	30	п	4	
439.	Бутилпроп-2-еноат (акриловой кислоты бутиловый эфир; бутилакрилат)	141-32-2	C ₇ H ₁₂ O ₂	30/10	п	3	
440.	2-Бутилтиобензотиазол (бутилкаптакс)	2314-17- 2	C ₁₁ H ₁₃ NS ₂	2	п	3	
441.	Бутилфуран-2-карбонат (фуран-2-карбоновой кислоты бутиловый эфир)	583-33-5	C ₉ H ₁₂ O ₃	0,5	а	2	
442.	Бутилцианацетат (циануксусной кислоты бутиловый эфир)	5459-58- 5	C ₇ H ₁₁ NO ₂	1	п	2	
443.	Бутил-2-(3-циклогексилуреидо)циклопе нт-1-ен-1-карбонат (Енамин)	54010-15 -0	C ₁₇ H ₂₈ N ₂ O ₃	1	а	3	
444.	Бут-2-ин-1,4-диол	110-65-6	C ₄ H ₆ O ₂	1	п + а	2	
445.	1-Бутоксибут-1-ен-3-ин	2798-72- 3	C ₈ H ₁₂ O	0,5	п	2	
446.	2-Бутокси-3,4-дигидро-2Н-пиран	332-19-4	C ₉ H ₁₆ O ₂	10	п	3	
447.	2-Бутоксиэтанол (бутилгликоль)	111-76-2	C ₆ H ₁₄ O ₂	5	п	3	
448.	2-(2-Бутокси)этоксиэтанол (бутилкарбитол; бутиловый эфир диэтиленгликоля)	112-34-5	C ₈ H ₁₈ O ₃	10	а	4	
449.	Валин	7004-03- 7	C ₅ H ₁₁ NO ₂	5	а	3	

450.	Ванадиевые катализаторы /по O ₅ V ₂ /			0,1	a	1	
451.	Ванадий - алюминиевый сплав (лигатура) /по ванадию/	39458-13-4	AlV	0,7	a	2	
452.	Ванадий европий иттрий оксид фосфат /контроль по иттрию/ (Ванадий европий иттрий фосфат активиров. европием; Люминофор Л-43)	122434-46-2	E0,06O4P0,45V0,55Y0,95	1	a	3	
453.	Ванадий и его соединения:						
454.	а) диванадий пентоксид, дым	1314-62-1	O ₅ V ₂	0,1	a	1	
455.	б) диванадий пентоксид, пыль	1314-62-1	O ₅ V ₂	0,5	a	2	
456.	в) диванадий триоксид, пыль	1314-34-7	O ₃ V ₂	0,5	a	2	
457.	г) ванадий содержащие шлаки, пыль			4	a	3	
458.	д) феррованадий			1	a	2	
459.	Виндидат			0,5	a	2	
460.	Виомицин+ (Флоримицин)	32988-50-4	C ₂₅ H ₄₃ N ₁₃ O ₁₀	0,1	a	2	A
461.	Вискоза-77			5	a	3	
462.	Висмут и его неорганические соединения	7440-69-9	Bi	0,5	a	2	

463.	Витамин В12 смесь с [4S(4 ^α , 4a ^α , 5a ^α , 6 ^β , 12a ^α)]-7-хлор-4-(диметиламино)-1,4,4a,5, 5 ^α , 6,11, 12 ^α -ок-тагидро-3,6,10,12,12a пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбонамид /контроль по хлортетрациклину/ (Биовит; Биовит-160)	8021-83-8		0,1	a	2	A
464.	Водоросли спирулина, хлорелла (биомасса, гидролизат, шрот)			6	a	3	
465.	Возгоны каменноугольных смол и пеков при среднем содержании в них бенз(а)пирена:						
466.	а) менее 0,075%			-/0,2	п	2	К
467.	б) 0,075 - 0,15%			-/0,1	п	1	К
468.	в) от 0,15 до 0,3%			-/0,05	п	1	К
469.	Волокна ВИОН на основе полиакрилонитрила (низкоосновные и низковолокнистые)	25014-41-9	(C ₃ H ₃ N) _n	5	a	3	
470.	Вольфрам	7440-33-7	W	-/6	a	4	Ф
471.	Вольфрам диселенид	12067-46-8	Se ₂ W	2	a	3	

472.	Вольфрам дисульфид	12138-09-9	S ₂ W	-/6	a	3	
473.	Вольфрам карбид	12070-12-1	CW	-/6	a	4	Ф
474.	Вольфрам силицид	12039-88-2	Si ₂ W	-/6	a	4	Ф
475.	Вольфрамокобальтовые сплавы с примесью алмаза до 5%			-/4	a	3	Ф
476.	Газы шинного производства, вулканизационные (по суммарному содержанию аминосоединений в воздухе) (Резины на основе СКИ-3, СКД, СКС-3, АРКМ-15)			0,5	п	3	
477.	α-4-О-β-D-Галактопиранозил-D-глюкоза моногидрат (α-лактоза моногидрат)	5989-81-1	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁ x H ₂ O	10	a	4	
478.	4-О-альфа-D-Глюкопиранозил-D-глюкоза моногидрат (D-мальтоза моногидрат, солодовый сахар)	6363-53-7	C ₁₂ H ₂₄ O ₁₂	10	a	4	
479.	2-О-бета-D-Глюкопирануранозил-(3бета,20бета)-20-карбокси-11-оксо-30-но ролеан-12-ен-3-ил-альфа-D-глюкопирано-зиуронат тринатрия (натрий глицирризинат, Глицират)			0,3	a	2	
480.	(3бета, 5бета, 12бета)-3-[(О-2,6-Дидеокси-бета-D-ри богексопиранозил(1-4)-0-2,6-дидеокси-бе	20830-75-5	C ₄₁ H ₆₄ O ₁₄	-	a	1	

	та-D-рибогексопиранозил-(1-4)-2,6-дидео кси-бета-D-рибогексопиранозил)о кси]-12,14-дигидрокси кард-20(22)-енолид (Дигоксин)++						
481.	Ди Галлий триоксид (дигаллия трехокись)	12024-21 -4	Ga ₂ O ₃	3	a	3	
482.	Галлия фосфид	12063-98 -8	GaP	3	a	3	
483.	Гаприн (по белку)			0,1	a	2	A
484.	Гексабромбензол	87-82-1	C ₆ Br ₆	6/2	a	3	
485.	1,2,5,6,9,10-Гексабромциклододекан	3194-55- 6	C ₁₂ H ₁₈ Br ₆	10	a	4	
486.	Гексагидро-1Н-азепин+ (гексаметиленимин; пергидроазепин)	111-49-9	C ₆ H ₁₃ N	0,5	п	2	
487.	Гексагидро-2Н-азепин-2-он ( -капролактама)	105-60-2	C ₆ H ₁₁ NO	10	a	3	
488.	Гексагидро-2Н-азепин-2-он, медь дихлорид, аддукт (3:1) (Картоцид)	13978-70 -6	C ₁₈ H ₃₃ Cl ₂ CuN ₃ O ₃	2	a	3	
489.	Гексагидро-2Н-азепин-2-он, медь сульфат, аддукт (3:1), гидрат (Церкоцид)		C ₆ H ₁₁ NO x CuO 4S x H ₂ O	2	a	3	
490.	1-Гексадецилпиридиний хлорид моногидрат (цетилпиридиний хлорид моногидрат) +	6004-24- 6	C ₂₁ H ₄₀ ClNO	0,1	a	2	

491.	(2 ^а , 3а ^а , 4 ^в , 7 ^в , 7а ^в)-(2,3,3а,4,7,7а)-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден (Дилор)	14051-60-6	C ₁₀ H ₇ Cl ₇	0,2	п + а	2	
492.	Гексан-1-ол (гексиловый спирт)	111-27-3	C ₆ H ₁₄ O	10	п	3	
493.	Гексафторбензол	392-56-3	C ₆ F ₆	15/5	п	3	
494.	1,1,2,2,3,3-Гексафтор-1,3-дицианпропан (перфторглутаровой кислоты динитрил; перфторпентандиовой кислоты динитрил)	376-89-6	C ₅ F ₆ N ₂	0,05	п	1	
495.	1,1,1,3,3,3-Гексафторпропан-2-он, дигидрат+		C ₃ F ₆ O x 2H ₂ O	2	п	3	
496.	Гексафторпропен (гексафторпропилен)	116-15-4	C ₃ F ₆	5	п	3	
497.	Гексафторэтан (хладон-116)	76-16-4	C ₂ H ₆	3000	п	4	
498.	1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (Хладон-227еа)	431-89-0	C ₃ HF ₇	3000	п	4	
499.	Гексахлорбензол+	118-74-1	C ₆ Cl ₆	0,9/0,3	п + а	2	
500.	1,2,3,4,7,7-Гексахлор-5,6-бис(хлорметил)бицикло[2.2.1]гепт-2-ен+ (Алодан)	2550-75-6	C ₉ H ₆ Cl ₈	0,5	п + а	2	
501.	1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен+ (гексахлорбутадиен; перхлорбута-1,3-диен)	87-68-3	C ₄ Cl ₆	0,005	п	1	
502.	1,1,1,3,3,3-Гексахлорпропан-2-он	116-16-5	C ₃ Cl ₆ O	0,5	п	2	

503.	4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метаноизобензофуран-1,3-дион	115-27-5	C ₉ H ₄ Cl ₆ O ₄	1	п + а	2	
504.	(1 α , 2 α , 3 α , 4 β , 5 β , 6 β)-(1,2,3,4,5,6)-гексахлорциклогексан+(у-Гексахлоран)	6108-10-7	C ₆ H ₆ Cl ₆	0,05	п + а	1	А
505.	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (смесь изомеров)	608-73-1	C ₆ H ₆ Cl ₆	0,1	п + а	1	
506.	1,2,3,4,5,5-Гексахлорциклопента-1,3-диен+ (гексахлорциклопентадиен; перхлорциклопентадиен)	77-47-4	C ₅ Cl ₆	0,01	п	1	
507.	Гексаэтилдисилоксан (гексавинилдисилоксан)	75144-60-4	C ₆ H ₁₈ OSi ₂	10	а	4	
508.	4-Гексилоксинафталин-1-альдегид оксим		C ₁₇ H ₂₁ NO ₂	1	а	2	
509.	4-Гексилокси-1-нафталальдегид+	54784-12-2	C ₁₇ H ₂₀ O ₂	2	а	3	
510.	4-Гексилокси-1-нафталинкабонитрил+	66052-05-9	C ₁₇ H ₁₉ NO	2	а	3	
511.	Гексилпроп-2-еноат (акриловой кислоты гексиль эфир; гексилакрилат)	2499-95-8	C ₉ H ₁₆ O ₂	6/2	п	3	
512.	Гемикеталь окситетрациклин (6,12-гемикеталь-11- α -хлор-5-окситетрациклин)			3	а	3	А
513.	Гентамицин+ (смесь гентамицинсульфатов 1:2,5) - С1 (40%),	1403-66-3	C ₂₁ H ₄₃ N ₅ O ₇	0,05	а	1	А

	C2 (20%), C1a (40%)						
514.	1,3,4,6,7,9,9в-гептаазафенален-2,5,8-триа мин (Мелем; 2,6,10-триамино-симм.-гептазин)	1502-47-2	C ₆ H ₆ N ₁₀	2	a	2	
515.	2-(Z-гептадец-8-енил)-1,1-бис(2-гидро ксиэтил)имидазолиний хлорид (2-(цис-гептадец-8-енил)-1,1-бис(2-гидро ксиэтил)имидазолиний хлорид)	126836-12-2	C ₂₄ H ₄₇ ClN ₂ O ₂	0,5	п + a	2	A
516.	N-[2-(Гептадец-2-енил)-4,5-дигидро-1H-и мидазол-1-ил]этил]-1,2-этандиамина+ (Алазол)	87250-17-7	C ₂₄ H ₄₈ N ₄	0,5	a	2	A
517.	2-[2-цис-(Гептадец-8-енил)-2-имидазо лин-1-ил]этанол	95-38-5	C ₂₂ H ₄₂ N ₂ O	0,1	п + a	2	A
518.	Гептаникель гексасульфид	12503-53-6	Ni ₇ S ₆	0,15/0,05	a	1	K, A
519.	Гептан-1-ол+ (гептиловый спирт)	111-70-6	C ₇ H ₁₆ O	10	п	3	
520.	1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (Хладон-227ea)	431-89-0		3000	п	4	-
521.	Гептилпроп-2-еноат (акриловой кислоты гептиловый эфир; гептилакрилат)	2499-58-3	C ₁₀ H ₁₈ O ₂	3/1	п	2	
522.	Германий	7440-56-4	Ge	2	a	3	
523.	Германий диоксид (германий двуокись)	1310-53-8	GeO ₂	2	a	3	

524.	Германий тетрагидрид	7782-65-2	GeH ₄	5	п	3	
525.	Германий тетрахлорид /в пересчете на германий/	10038-98-9	Cl ₄ Ge	1	а	2	
526.	Германий тетрафторид (по фтору)	7783-58-6	GeF ₄	0,5/0,1	п	2	
527.	Гигромицин Б+	31282-04-9	C ₂₀ H ₃₇ N ₃ O ₁₃	0,001	а	1	А
528.	Гидразин и его производные+			0,3/0,1	п	1	К
529.	4-Гидразиносульфонилфенил-карбамино вой кислоты метиловый эфир (Порофор ЧХЗ-5)	1879-26-1	C ₈ H ₁₁ N ₃ O ₄ S	0,05	а	1	
530.	Гидразинсульфат+ (1:1) (Сегидрин)	10034-93-2	H ₆ N ₂ O ₄ S	0,1	а	1	
531.	Гидроборат (1) тетрафторид+ /по фтору/ (борофторводородистая кислота)	16872-11-0	BF ₄ H	0,5/0,1	п	2	
532.	Гидробромид (водород бромид; водород бромистый)	10035-10-6	BrH	2	п	2	О
533.	(17-β)-17-Гидроксиандро-стен-4-ен-3-он	58-22-0	C ₁₉ H ₂₈ O ₂	0,005	а	1	
534.	2-Гидроксибензамид (Лициламид)	65-45-2	C ₇ H ₇ NO ₂	0,5	а	2	
535.	2-Гидроксибензоат меди (салициловой кислоты свинцовая соль (2:1))	20936-31-6	C ₁₄ H ₁₀ CuO ₆	0,1	а	2	

536.	2-Гидроксibenзоат свинца (2:1) /по свинцу/ (салициловой кислоты соль меди)	15748-73-9	$C_8H_{10}O_6Pb$	-/0,05	a	1	
537.	4-Гидроксibenзойная кислота	99-96-7	$C_7H_6O_3$	5	a	3	
538.	2-Гидроксibenзойная кислота+ (салициловая кислота)	69-72-7	$C_7H_6O_3$	0,1	a	2	
539.	Гидроксibenзол+ (фенол)	108-95-2	C_6H_6O	1/0,3	п	2	
540.	4-Гидроксibут-2-инил-3-хлорфенилкарбамат (3-хлорфенилкарбаминовой кислоты 4-гидроксibут-2-иниловый эфир)	3159-28-2	$C_{11}H_{10}ClNO_3$	0,5	п + a	2	
541.	1-(4-Гидроксi-3-гидроксi-метилфенил)-2-[(1,1-диметилэтил)амино]этан-1-ол (1-(4-Гидроксi-3-гидроксi-метилфенил)-2-(трет-бутиламино)этанол-1 (Сальбутамол))	35763-26-9	$C_{13}H_{21}NO_3$	0,1	a	2	
542.	α-Гидро-ω-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил) (полиоксипропилен; полиэтиленгликоль)	25322-68-3	$(C_2H_4O)_n \times H_2O$	10	a	4	
543.	(R*,R*)-(±)-N-[2-Гидроксi-5-[1-гидроксi-2-[[2-(4-метоксифенил)-1-метилэтил]амино]этил]фенил]формамида фумарат (2:1) дигидрат (Формотерола фумарат дигидрат)	183814-30-4	$(C_{19}H_{24}N_2O_4)_2 \times C_4H_4O_4 \times 2H_2O$	-	a	1	
544.	Гидроксi[ди(1,1-диметилпропил)]бензол (2,4-ди-трет-амилфенол; ди-трет-пентилфенол)	25231-47-4	$C_{16}H_{26}O$	5/2	п	3	

545.	1-Гидрокси-4-(1,1-диметилпент-4-ен-2-ил)бензол (4-(1,1-диметилпент-4-ен-2-инил)фенол)		C ₁₃ H ₁₄ O	0,6	п + а	2	
546.	2-Гидрокси-3,5-динитробензойная кислота	609-99-4	C ₇ H ₄ N ₂ O ₇	0,5	а	2	
547.	1-Гидрокси-2,4-динитробензол+ (2,4-динитрофенол)	51-28-5	C ₆ H ₄ N ₂ O ₅	0,2/0,05	п + а	1	
548.	1-Гидрокси-4,6-динитро-2-метилбензол (2-метил-4,6-динитрофенол)	534-52-1	C ₇ H ₆ N ₂ O ₅	0,2/0,05	п + а	1	
549.	1-Гидрокси-4,6-динитро-2-(1-метилэтил)бензол+ (2-изопропил-4,6-динитрофенол)	118-95-6	C ₉ H ₁₀ N ₂ O ₅	0,2/0,05	п + а	1	
550.	2-Гидрокси-3,6-дихлорбензойная кислота+ (3,6-дихлорсалициловая кислота; лимонная кислота)	3401-80-7	C ₇ H ₄ Cl ₂ O ₃	1	а	2	
551.	1-Гидрокси-2,4-дихлорбензол+ (2,4-дихлорфенол)	120-83-2	C ₆ H ₄ Cl ₂ O	0,3	п + а	2	
552.	1-Гидрокси-2,6-дихлорбензол+ (2,6-дихлорфенол)	87-65-0	C ₆ H ₄ Cl ₂ O	0,3	п + а	2	
553.	1-(2-Гидрокси)-ε-капролактамы, эфиры на основе жирных кислот C ₁₀ -16 (Ингибитор коррозии ВНХ)			5	а	3	
554.	(17-β)-17-Гидрокси-17-метиландрост-4-ен-3-он	58-18-4	C ₂₀ H ₃₀ O ₂	0,005	а	1	

555.	Гидроксиметилбензол+ (изомеры) (крезол изомеры)	1319-77-2	C ₇ H ₈ O	1,5/0,5	п	2	
556.	1-Гидрокси-3-метил-4-(метилтио)бензол+	3120-74-9	C ₈ H ₁₀ OS	2	п + а	3	
557.	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (диацетоновый спирт)	123-42-2	C ₆ H ₁₂ O ₂	100	п	4	
558.	2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил+ (ацетонциан-гидрин; α - -гидроксиизобутиронитрил)	75-86-5	C ₄ H ₇ NO	0,9	п	2	
559.	(4-Гидрокси-2-метилфенил)диметилсульфоний, хлорид	37596-80-8	C ₉ H ₁₃ ClOS	3	а	3	
560.	1-Гидрокси-3-метил-1-фенилкарбамид (Метулин)	6263-38-3	C ₈ H ₁₀ N ₂ O ₂	3	а	3	
561.	(1-Гидроксиметилциклогекс-3-ен-1-ил)метанол	2160-94-3	C ₈ H ₁₄ O ₂	5	а	3	
562.	4-Гидрокси-3-метоксибензальдегид (Ванилин)	121-33-5	C ₈ H ₈ O ₃	1,5	п + а	3	
563.	1-Гидрокси-3-метоксибензол (3-метоксифенол)+	150-19-6	C ₇ H ₈ O ₂	0,5	п	2	
564.	1-Гидрокси-4-метоксибензол (п-метоксифенол)	150-76-5	C ₇ H ₈ O ₂	0,5	а	2	
565.	2-Гидрокси-5-[[[4-[(6-метокси-3-пиридазинил)амино]сульфонил]фенил]азо]бензойная кислота (5-(п-[N-3-метоксипиридазинил-6-суль	22933-72-8	C ₁₈ H ₁₅ N ₅ O ₆ S	1	а	2	

	фамидо]фенилазо)) салициловая кислота (Салазопиридазин)						
566.	[(4-Гидрокси-3-метоксифенил)метиле]н]гидразида-4-пиридинкарбоновой кислоты моногидрат (Фтивазид)		C ₁₄ H ₁₃ N ₃ O ₃ x H ₂ O	2	a	3	
567.	2-Гидрокси-1-нафтойная кислота	2283-08-1	C ₁₁ H ₈ O ₃	0,1	a	2	
568.	2-(10-Гидроксидецил)-5,6-диметокси-3-метил-2,5-циклогексадиен-1,4-дион (Идебенон)	58186-27-9	C ₁₉ H ₃₀ O ₅	0,3	a	2	
569.	1-Гидрокси-2-нафтойной кислоты N-4-[2,4-ди(1,1-диметилпропил)фенокси]бутиламид	32180-75-9	C ₃₁ H ₄₁ NO ₃	10	a	4	
570.	1-Гидрокси-2-нитробензол+ (2-нитрофенол)	88-75-5	C ₆ H ₅ NO ₃	6/3	a	3	
571.	1-Гидрокси-3-нитробензол+ (3-нитрофенол)	554-84-7	C ₆ H ₅ NO ₃	6/3	a	3	
572.	1-Гидрокси-4-нитробензол+ (4-нитрофенол)	100-02-7	C ₆ H ₅ NO ₃	3/1	a	3	
573.	1-Гидрокси-2-нитро-4-хлорбензол+ (4-нитро-2-хлорфенол)	89-64-5	C ₆ H ₄ ClNO ₃	3/1	п + a	2	
574.	4-Гидрокси-3-(3-оксо-1-фенил-бутил)-2Н-1-бензопиран-2-он (Зоокумарин)	81-81-2	C ₁₉ H ₁₆ O ₄	0,001	a	1	
575.	5-Гидроксипентан-2-он	1071-73-4	C ₅ H ₁₀ O ₂	10	п	3	

576.	L-4-Гидроксипролин	51-35-4	C ₅ H ₉ NO ₃	5	a	3	
577.	[(2-Гидроксипропан-1,3-диилдиамино]-N,N,N',N'-тетра(метилен)тетрафосфоновая кислота	54622-43-4	C ₇ H ₂₂ N ₂ O ₁₃ P ₄	0,5	a	2	
578.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат динатрия (натрий лимоннокислый; натрий цитрат)	144-33-2	C ₆ H ₆ Na ₂ O ₇	5	a	3	
579.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат натрия (натрий гидроцитрат; натрий кислый лимоннокислый)	18996-35-5	C ₆ H ₇ NaO ₇	5	a	3	
580.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота (β-гидроксипропантрикарбоновая кислота)	77-92-9	C ₆ H ₈ O ₇	1	a	3	
581.	Гидроксипропилметилцеллюлоза	9004-05-3		10	a	4	
582.	2-Гидроксипропилпроп-2-еноат+ (акриловой кислоты 2-гидроксипропиловый эфир; 2-гидроксипропилакрилат)	999-61-1	C ₆ H ₁₀ O ₃	3/1	п	3	
583.	(R)-2-O-(2-Гидроксипропил)-β-циклодекстрин (Крофдекс; -β-циклодекстрина гидроксипропиловый эфир)	130904-74-4	(C ₁₉ H ₂₆ O ₂) ₇	5	a	4	

584.	3-Гидроксипропионитрил (3-гидроксипропионовой кислоты нитрил)	109-78-4	C ₃ H ₅ NO	10	п + а	3	
585.	14-Гидроксирубомидин гидрохлорид (Доксорубидин)	25316-40 -6	C ₂₇ H ₃₀ ClNO ₁₁	-	а	1	
586.	1-Гидрокси-2,4,6-триметилбензол (Мезитол; 2,4,6-триметилфенол)	527-60-6	C ₉ H ₁₂ O	5/2	п + а	3	
587.	2-Гидрокси-N,N,N-триметилэтанаминий хлорид (N-(2-гидроксиэтил-N,N,N-триметиламм ний хлорид; Холинхлорид)	67-48-1	C ₅ H ₁₄ ClNO	10	а	3	
588.	N-(4-Гидроксифенил) ацетамид	103-90-2	C ₈ H ₉ NO ₂	0,5	а	2	
589.	α-Гидрокси- α-фенилацето-фенон (Бензоин; фенилоксибензилкетон)	119-53-9	C ₁₄ H ₁₂ O ₂	10	а	4	
590.	2-Гидрокси-N-фенилбензамид (салициловая кислота анид)	87-17-2	C ₁₃ H ₁₁ NO ₂	0,5	а	2	
591.	1-Гидрокси-3-феноксibenзол+ (3-феноксифенол)	713-68-8	C ₁₂ H ₁₀ O ₂	1	п	2	
592.	1-Гидрокси-2-хлорбензол+ (2-хлорфенол)	95-57-6	C ₆ H ₅ ClO	0,3	п	2	
593.	1-Гидрокси-4-хлорбензол+ (4-хлоргидроксибензол; 4-хлорфенол)	106-48-9	C ₆ H ₅ ClO	1	п	2	
594.	1-Гидрокси-2,4,6-трихлорбензол+ (2,4,6-трихлорфенол)	88-06-2	C ₆ H ₃ Cl ₃ O	0,3	п + а	2	

595.	2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-нитро-2-хлорфенил)бензамид (5-хлорсалициловой кислоты 4-нитро-2-хлоранилид)	50-65-7	$C_{13}H_8Cl_{12}N_2O_4$	10	а	4	
596.	(1-Гидроксиэтилиден)дифосфонат тринатрия(1-гидрокси-этилиден) бисфосфоновой кислоты тринатриевая соль)	2666-14-0	$C_2H_5Na_3O_7P_2$	5	а	3	
597.	1-Гидроксиэтилиденди (фосфоновая кислота)	2809-21-4	$C_2H_8O_7P_2$	2	а	3	
598.	2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир)	868-77-9	$C_6H_{10}O_3$	20	п	4	
599.	2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала (оксиэтилкрахмал)	9005-27-0	$(C_6H_{10}O_5)_m(C_2H_5O)_n$	10	а	4	
600.	2-Гидроксиэтилпроп-2-еноат+ (акриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир; 2-гидроксиэтилакрилат)	818-61-1	$C_5H_8O_3$	1,5/0,5	п	2	
601.	3-Гидрокси-эстра-1,3,5(10)-триен-17-он++ (Эстрон)	53-16-7	$C_{18}H_{22}O_2$	-	а	1	К
602.	17-(β -Гидроксиэстр-4-ен-3-он+ (19-Нортестостерон)	434-22-0	$C_{18}H_{26}O_2$	0,005	а	1	
603.	3-[N-(2-Гидроксиэтил)аминофенил]пропанонитрил (3-[N-(2-гидроксиэтил)анилино] пропионовой кислоты нитрил	92-64-8	$C_{11}H_{14}N_2O$	0,3	п	2	

604.	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин бутан-1,4-диоат (1:1) (Мексидол; Мексидор)	127464-4 3-1	C ₁₂ H ₁₇ NO ₅	0,3	а	2	
605.	40-О-(2-Гидроксиэтил) рапамицин++ (Эверолимус)	159351-6 9-6	C ₅₃ H ₈₃ NO ₁₄	—	а	1	
606.	Гидроселенид (водород селенид)	7783-07- 5	H ₂ Se	0,2	п	2	
607.	Гидротерфенил [1:1',2':1"- терфенил (80%) в смеси с бифенилом (15%) и терфенилом (5%)]			5	п + а	3	
608.	Гидрофторид /в пересчете на фтор/ (водород фторид)	7664-39- 3	FH	0,5/0,1	п	2	О
609.	Гидрохлорид (водород хлорид; хлоргидрат)	7647-01- 0	ClH	5	п	2	О
610.	Гидроцианид+ (водород цианид; синильная кислота)	74-90-8	CHN	0,3	п	1	О
611.	Гидроцианида соли+ /в пересчете на гидроцианид/ (водорода цианида соли; синильной кислоты соли)			0,3	п	1	О
612.	Гистидин	7006-35- 1	C ₆ H ₉ N ₃ O ₂	2	а	3	
613.	Глиноземное волокно, искусственное поликристаллическое, в том числе с содержанием до 0,5% оксида хрома (III)			-/6	а	4	Ф

614.	Глифтор; (1,3-дифторпропан-2-ол (70 - 74%) смесь с 3-фтор-1-хлорпропан-2-олом; 1,3-дифторпропан-2-ол смесь с 1-фтор-3-хлорпропан-2-олом)	8065-71-2	$C_3H_6F_2O$ х C_3H_6ClFO	0,05	п	1	
615.	Глюкавамарин			2	а	3	
616.	Глюкоза	50-99-7	$C_6H_{12}O_6$	10	а	4	
617.	Глюкозодомикопсин			1	а	3	
618.	Глюкозооксидаза (Глюкооксидаза)	9001-37-0		2	а	3	
619.	Д-Глюконат кальция (глюконат кальция; Д-глюконовой кислоты кальциевая соль (2:1))	299-28-5	$C_{12}H_{22}CaO_{14}$	10	а	4	
620.	Д-Глюцитол	50-70-4	$C_6H_{14}O_6$	10	а	4	
621.	Гризин			0,002	а	1	А
622.	1,3,6,8-Тетраазатрицикло[6,2,1,1,3,6]додекан стереоизомер (Дезигрин)	18304-79-5	$C_8H_{16}N_4$	0,3	а	2	
623.	Датолитовый концентрат			-/4	а	3	Ф
624.	О-2-Деокси-2-(N-метиламино)- α -L-глюкопиранозил-(1 $\rightarrow$ 2)-О-5-деокси-3-С-формил- α -L-глюксофуранозил-D-стрептамин+	57-92-1	$C_{21}H_{39}N_7O_{12}$	0,1	а	1	А

625.	О-3-Деоокси-4-С-метил-3-(метиламино)- β - -L-арабинопиранозил-(1,6)-О-[2,6-диами но-2,3,4,6-тетрадеокси- α -D-глицерогекс-4-енопиранозил-(1 $\oplus$ 4)]-2-деокси-D-стрептамин	32385-11 -8	C ₁₉ H ₂₇ N ₆ O ₇	0,05	a	1	A
626.	Деоксирибонуклеат натрия (Натриевая соль ДНК)			10	a	4	
627.	5'-Деоокси-5-фтор-N-[(пентилокси)карбо нил]цитидин 2',3'-диацетат (Полупродукт капецитабина)	162204-2 0-8	C ₁₉ H ₂₆ FN ₃ O ₈		a	1	
628.	Дезоксон-3 /по уксусной кислоте/			1	п	2	
629.	Декалин	91-17-8	C ₁₀ H ₁₈	100	п	4	
630.	Декан-1,10-диовая кислота (себациновая кислота)	111-20-6	C ₁₀ H ₁₈ O ₄	4	a	3	
631.	Деканоилхлорид+ (каприновой кислоты хлорангидрид)	112-13-0	C ₁₀ H ₁₉ ClO	0,3	п	2	
632.	Декан-1-ол (Дециловый спирт)	112-30-1	C ₁₀ H ₂₂ O	10	п + a	3	
633.	Декафторбутан (хладон 31-10)	355-25-9	C ₄ F ₁₀	3000	п	4	
634.	1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-Декафтор-4-пента-фто рэтилциклогексан-сульфоная кислота (4-(перфторэтил)циклогексан-сульфоки слота)	646-83-3	C ₈ HF ₁₅ O ₃ S	5	a	3	

635.	N-Децил-N,N-диметилдекан-1-аминийбро мид клатрат с карбамидом+ (Велтон; Септабик)		$C_{22}H_{48}BrN \times$ nCH_4N_2O	0,5	a	2	
636.	Дидецилдиметиламиний хлорид (Арквад 2.10.50) +	7173-51- 5	$C_{22}H_{48}ClN$	1	a	2	
637.	[E]-2-[(Диметиламино)метил]-1-(3-мето ксифенил)циклогексанол гидрохлорид (Трамадол)	73806-49 -2	$C_{16}H_{26}ClNO_2$	0,1	a	1	
638.	N,N-Диметил-N-[3-[1-(оксотетраде цил)амино]пропил]бензолметанамминий хлорид гидрат + (Мирамистин)	15809-19 -5	$C_{26}H_{47}ClN_2O$	1	a	2	
639.	3,7-Диметил-9-(2,6,6-триметилциклоге кс-1-ен-1-ил)нонан-2,4,6,8-тетраен-1-эта ноат + (Витамин А; Ретинол ацетат)	127-47-9	$C_{22}H_{32}O_2$	0,03	п + a	1	
640.	N-[4-[(2,4-Диамино-6-птеридинил)ме тил]-метил-амино]бензоил]-L-глутамино вая кислота ++ (Метотрескат)	59-05-2		0,1	a	1	
641.	1,5-Диазабицикло (3.1.0) гексан+		$C_4H_8N_2$	2	a	3	
642.	1,4-Диазабицикло [2.2.2] октан+ (Дабко; триэтилендиамин)	280-57-9	$C_6H_{12}N_2$	1	п	2	
643.	Диалкил (C8-10) фталаты (фталевой кислоты диалкиловые C8-10 эфиры)			3/1	п + a	2	
644.	1,2-Диаминобензол (о-фенилендиамин)	95-54-5	$C_6H_8N_2$	0,5	п + a	2	A

645.	1,3-Диаминобензол (м-фенилендиамин)	108-45-2	C ₆ H ₈ N ₂	0,1	п + а	2	А
646.	1,4-Диаминобензол (п-фенилендиамин)	106-50-3	C ₆ H ₈ N ₂	0,05	п + а	1	А
647.	1,4-Диаминобензол дигидрохлорид (1,4-фенилендиамин дигидрохлорид)	624-18-0	C ₆ H ₈ N ₂ x Cl ₂ H ₂	0,05	п + а	1	А
648.	2,4-Диаминобензолсульфонат натрия (1,3-фенилендиаминсульфо- кислоты натриевая соль)	3177-22-8	C ₆ H ₇ N ₂ NaO ₃ S	2	а	3	А
649.	1,6-Диаминогексан (гексаметилендиамин)	124-09-4	C ₆ H ₁₆ N ₂	0,1	п	1	А
650.	1,6-Диаминогександекандиоат (1,6-диаминогексансебагинат; себагиновой кислоты гексаметилендиамин аддукт)	6422-99-7	C ₁₆ H ₃₄ N ₂ O ₄	5	а	3	
651.	2,6-Диаминогексановая кислота (Лизин)	6899-06-5	C ₆ H ₁₄ N ₂ O ₂	5	а	3	
652.	L-2,6-Диаминогексановая кислота кормовая кристаллическая (Лизин кормовой кристаллический)	56-87-1	C ₆ H ₁₄ N ₂ O ₂	5	а	3	
653.	1,2-Диаминоэтан (этандин-1,2; этилендиамин)	107-15-3	C ₂ H ₈ N ₂	2	п	3	
654.	1-Ди(β -аминоэтил)-2-алкил(C ₈ -18)-2-имидазо лин+ (Виказолин)			0,5	а	2	А
655.	Диамминдихлорпалладий+ (хлорпалладозамин)	14323-43-4	Cl ₂ H ₆ N ₂ Pd	0,005	а	1	А

656.	Диаммоний хром тетрасульфат-24 гидрат /по хрому (III)/ (Хромаммиачные квасцы)		$\text{CrH}_8\text{N}_2\text{O}_{16}\text{S}_4 \times 24\text{H}_2\text{O}$	0,02	a	1	A
657.	1,4:3,6-Диангидро-Д-глицидолдинитрат+ (изосорбид динитрат)	87-33-2	$\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_8$	0,03	п + a	3	
658.	1,4:3,6-Диангидро-Д-глицитол 5-нитрат+ (1,4:3,6-диангидро-Д-сорбид-5-нитрат; изосорбид-5-нитрат-1,4)	16051-77 -7	$\text{C}_6\text{H}_9\text{NO}_6$	0,03	a	1	
659.	3,5-Диацетиламино-2,4,6-трийодбензой ная кислота (Триметоприм; Триомбрин)	117-96-4	$\text{C}_{11}\text{H}_9\text{I}_3\text{N}_2\text{O}_4$	2	a	3	
660.	Дибензиловый эфир (бензиловый эфир)	103-50-4	$\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{O}$	5	п + a	3	
661.	Дибензилметилбензол+ (Армотерм; дибензилтолуол)	26898-17 -9	$\text{C}_{21}\text{H}_{20}$	1	п + a	2	
662.	N,N-Дибензилэтилен-диаминовая соль хлортетрациклина+ (Дибиомицин)			0,1	a	2	A
663.	Диборан	19287-45 -7	B_2H_6	0,1	п	1	
664.	3-[[6-О-(6-Деокси-альфа-L-маннопирано зил)-бета-D-глюкопиранозил]окси-2-(3,4- дигидроксифенил)-5,7-ди-гидро кси-4Н-1-бензопиран-4-он (Рутин)	153-18-4	$\text{C}_{27}\text{H}_{30}\text{O}_{16}$	0,1	a	2	
665.	3,9-Дибром-7Н-бенз[de]антрацен-7-он	81-98-1	$\text{C}_{17}\text{H}_8\text{Br}_2\text{O}$	0,2	a	2	
666.	Дибромметан (метиленбромид)	74-95-3	CH_2Br_2	10	п	3	
667.	1,2-Дибромпропан	78-75-1	$\text{C}_3\text{H}_6\text{Br}_2$	5	п	3	

668.	2,3-Дибромпропан-1-ол+ (дибромпропиловый спирт)	96-13-9	C ₃ H ₆ Br ₂ O	0,5	п + а	2	
669.	1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан (Фреон 114 В2)	124-73-2	C ₂ Br ₂ F ₄	1000	п	4	
670.	1,13-Дибромтрицикло[8.2.2.2]4,7-гексадека-4,6,10,12,13,15-гексан (дибром-ди-пара-ксилилен; 4,13-дибром[2,2]-п-циклофан	136984-2 0-8	C ₁₆ H ₁₄ Br	5	а	3	
671.	Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат; фталевой кислоты дибутиловый эфир)	84-74-2	C ₁₆ H ₂₂ O ₄	1,5/0,5	п + а	2	
672.	Дибутилбутан-1,4-диоат+ (адипиновой кислоты дибутиловый эфир; дибутиладипинат)	105-99-7	C ₁₄ H ₂₆ O ₄	5	п + а	3	
673.	N,N-Дибутил-4-(гексилокси)нафта лин-1-карбоксимидамид+ гидрохлорид (Бунамидин гидрохлорид)		C ₂₄ H ₂₀ N ₂ O. ClH	0,01	а	1	А
674.	Дибутилдекан-1,10-диоат (себаценовой кислоты дибутиловый эфир)	109-43-3	C ₁₈ H ₃₄ O ₄	10	п + а	3	
675.	Дибутилфенилфосфат+	2528-36- 1	C ₁₄ H ₂₃ O ₄ P	0,1	п + а	2	
676.	1,1-Дибутоксиэтан	871-22-7	C ₁₀ H ₂₂ O ₂	20	п	4	
677.	Дигексилбензол-1,2-дикарбонат (1,2-бензолдикарбоновой кислоты дигексиловый эфир; дигексилфталат)	84-75-3	C ₂₀ H ₃₀ O ₄	3/1	п + а	2	

678.	6,15-Дигидроантразин-5,9,14,18-тетрон	81-77-6	C ₂₈ H ₁₄ N ₂ O ₄	5	a	3	
679.	1,2-Дигидро-4-(N,N-диметиламино)-1,5-диметил-2-фенил-3Н-пиразол-3-он (Индантрон; Пирамидон)	58-15-1	C ₁₃ H ₁₇ N ₃ O	0,5	a	2	
680.	(4E)-6-(1,3-Дигидро-4-гидрокси-6-метокси-7-метил-3-оксо-5-изобензофуранил)-4-метил-4-гексеновая кислота (Микофеноловая кислота)	24280-93-1	C ₁₇ H ₂₀ O ₆		a	1	
681.	(2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1Н-пиразол-4-ил)-N-метиламинометансульфонат натрия (Анальгин)	68-89-3	C ₁₃ H ₁₆ N ₃ NaO ₄ S	0,5	a	2	
682.	3,7-Дигидро-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион (Теofilлин)	58-55-9	C ₇ H ₈ N ₄ O ₂	0,5	a	2	
683.	2,3-Дигидро-3-деокситимидин (Ставудин) ++	3056-17-5	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₄		a	1	
684.	3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион	83-67-0	C ₇ H ₈ N ₄ O ₂	1	a	2	
685.	1,3-Дигидро-1,3-диоксо-5-изобензофуранкарбоновая кислота (бензол 1,2,4-трикарбоновой кислоты 1,2-ангидрид; тримеллитовой кислоты ангидрид)	552-30-7	C ₉ H ₄ O ₅	0,05	a	1	A
686.	1,2-Дигидроксибензол+ (Пирокатехин)	120-80-9	C ₆ H ₆ O ₂	0,5	a	2	

687.	1,3-Дигидроксibenзол+ (Резорцин)	108-46-3	C ₆ H ₆ O ₂	5	a	3	
688.	1,4-Дигидроксibenзол+ (Гидрохинон)	123-31-9	C ₆ H ₆ O ₂	1	a	2	
689.	1,4-Дигидроксibenзола и меди аддукт (гидрохинон медь, аддукт)		C ₆ H ₆ CuO ₂	1	a	2	
690.	1,4-Дигидроксibenзол свинец аддукт /по свинцу/ (гидрохинон свинец, аддукт)		C ₆ H ₆ O ₂ Pb	-/0,05	a	1	
691.	2,5-Дигидроксibenзолсульфонат кальция (2:1) (2,5-дигидроксibenзолсульфоновой кислоты кальциевая соль (2:1))	20123-80 -2	C ₁₂ H ₁₀ CaO ₁₀ S ₂	2	a	3	
692.	2,4-Дигидроксibenзолсульфонат натрия (2,4-дигидроксibenзолсульфоновой кислоты натриевая соль; диоксibenзолсульфоновой кислоты натриевая соль)	53819-36 -6	C ₆ H ₅ NaO ₅ S	5	a	3	
693.	[R-(R*,R*)]-2,3-Дигидроксibутан-2,3-ди оат калия сурьмы /в пересчете на сурьму/ (калия сурьмы 2,3-гидрокси-2,3-бутандиоат (R-R*,R*))	16039-64 -8	C ₄ H ₆ K _x O ₆ Sb _x	0,3	a	2	
694.	2,3-Дигидроксibутандиоат натрия (натрий гидротартрат; натрий кислый виннокислый)	60131-40 -0	C ₄ H ₅ NaO ₆	10	a	3	
695.	2,3-Дигидроксibутандиовая кислота (винная кислота; диоксibутандиовая кислота)	526-83-0	C ₄ H ₆ O ₆	3	a	3	

696.	(+/-)-2,3-Дигидро-3-метил-9-фтор-10-(4-метилпиперазин-1-ил)-7-оксо-7Н-пиридо-(1,2,3,-de)-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота (Офлаксацин)	82419-36-1	C ₁₈ H ₂₀ FN ₃ O ₄	0,5	a	2	
697.	(6^α , 11^β , 16^α) 11,21-Дигидрокси-6,9-дифтор-16,17-(метиленэтилиден)бис(оксипрегна-1,4-диен-3,20-дион++ (Синафлан; Флуоцинолона ацетонид)	67-73-2	C ₂₄ H ₃₀ F ₂ O ₆	-	a	1	
698.	2,2-Ди(гидроксиметил)пропан-1,3-диол (пентаэритрит)	115-77-5	C ₅ H ₁₂ O ₄	4	a	3	
699.	11^β , 16^α -Дигидрокси-16,17-изопропилендиокси-9-фторпрегна-1,4диен-3,20-дион+ (Триамцинолона ацетонид)	76-25-5	C ₂₄ H ₃₁ FO ₆	0,001	a	1	
700.	Дигидрокси(3,4,5-тригидроксибензоат) висмута (Дерматол; 3,4,5-тригидроксибензойной кислоты основная висмутовая соль))	99-26-3	C ₇ H ₅ BiO ₆	0,5	a	2	
701.	2,2-(4,4'-Дигидроксифенил)пропан (4,4'-изопропилидендифенол)	80-05-7	C ₁₅ H ₁₆ O ₂	5	a	3	
702.	1,17- β -Дигидрокси-1,3,5[10]-эстратриена-3-метилловый эфир+ (метилловый эфир эстрадиола)	1035-77-4	C ₁₉ H ₂₆ O ₂	0,0005	a	1	

703.	Ди(2-гидроксиэтил)амин+ (2,2'-иминодиэтанол)	111-42-2	C ₄ H ₁₁ NO ₂	5	п + а	3	
704.	Ди(2-гидроксиэтил)метиламин+ 2,2'-(N-метилямино)диэтанол	105-59-9	C ₅ H ₁₃ NO ₂	5	п + а	3	
705.	1,3-Дигидро-1-метил-2Н-имидазол-2- тион (Мерказолил; 1-метилмеркаптоимидазол)	60-56-0	C ₄ H ₆ N ₂ S	1	а	2	
706.	2,3-Дигидро-2-метил-1,4-нафтохи нон-2-сульфонат натрия гидрат	57414-02 -5	C ₁₁ H ₉ NaO ₅ S. H ₂ O	0,1	а	2	
707.	3,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран+	16302-35 -5	C ₆ H ₁₀ O	5	п	3	
708.	4,5-Дигидро-5-оксо-1-(4-сульфофе нил)-4-[(4-сульфофенил)азо]-1Н-пира зол-3-карбонат тринатрия (Тартразин)	1934-21- 0	C ₁₆ H ₉ N ₄ Na ₃ O ₉ S ₂	5	а	3	
709.	1,7-Дигидро-6Н-пурин-6-тион, гидрат++ (Меркаптопурин)	6112-76- 1	C ₅ H ₄ N ₄ S x H ₂ O	-	а	1	
710.	1,9-Дигидро-9-D-рибофуранозил-6Н-пу рин-6-он (Инозин)	58-63-9	C ₁₀ H ₁₂ N ₄ O ₅	4	а	3	
711.	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород)	7783-06- 4	H ₂ S	10	п	2	О
712.	Дигидросульфид смесь с углеводородами C1-5 (сероводород в смеси с углеводородами C1-5)			3	п	2	О

713.	Дигидротерпинол ((R)-1-п-Ментен-8-ол)	58985-02-7	C ₁₀ H ₂₀ O	5	п	3	
714.	3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пу рин-2,6-дион (Кофеин; Триметилксантин)	58-08-2	C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂	0,5	а	2	
715.	1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин (Ацетонанил)	147-47-7	C ₁₂ H ₁₅ N	1	а	2	
716.	(0-Дигидрофосфато)этил-меркурят + /по ртути/	2235-25-8	C ₆ H ₁₅ Hg ₃ O ₄ P	0,005	п + а	1	
717.	Дигидрофуран-2-он (бутиролактон)	96-48-0	C ₄ H ₆ O ₂	2	п	3	
718.	3,4-Дигидро-6-хлор-2Н-1,2,4-бензотиадиа зин-7-сульфонамид-1,1-диоксид (Гипотиазид; Дихлортиазид)	58-93-5	C ₇ H ₈ ClN ₃ O ₄ S ₂	0,5	а	2	
719.	(5 ^а , 6 ^а) -7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-3-метокси-17- метилморфинан-6-ол++ (Кодеин; Метилморфин)	76-57-3	C ₁₈ H ₂₁ NO ₃	-	а	1	
720.	4,6-Ди(1,1-диметилэтиперокси) пентилацетат (4,6-ди(третбутилперокси)амилацетат)		C ₁₅ H ₃₀ O ₂	3	п + а	3	
721.	2,4-Ди(1,1-диметилэтил)пентил-феноксиз тановая кислота+ (2,4-ди-трет-амилфеноксисукусная кислота; 2,4-ди(1,1-диметилэтил)пентилфеноксиз кусная кислота)		C ₁₇ H ₂₆ O ₃	2	а	2	

722.	Дидодецилбензол-1,2-дикарбонат (дидодецилфталат; фталевой кислоты дидодециловый эфир)	2432-90-8	C ₃₂ H ₅₄ O ₄	3/1	п + а	3	
723.	N,N-Диметиламинобензол+ (N,N-диметиланилин)	121-69-7	C ₈ H ₁₁ N	0,2	п	2	
724.	Диметиламиноборан+	74-94-2	C ₂ H ₁₀ BN	0,6	п	2	
725.	4-[(Диметиламино)метил]-2,6-бис(1,1- диметилэтил)гидроксибензол+ (Агидол-3; N,N-диметил-(3,5-ди-третбутил-4-оксибе нзиламин)	88-27-7	C ₁₇ H ₂₉ NO	0,5	п + а	2	
726.	3-[(1,3-Диметиламино)метиленами но]-2,4,6-трийодфенилпропионовой кислоты гидрохлорид (Билимин кислоты гидрохлорид)	5587-89-3	C ₁₂ H ₁₃ I ₃ N ₂ O ₂	1	а	2	
727.	2-[(Диметиламино)метил] пиридинилкарбамат дигидрохлорид++ (Аминостигмин)	67049-84-7	C ₁₁ H ₁₇ N ₃ O ₂ x Cl ₂ H ₂	-	а	1	
728.	Диметил-5-[(1-амино-3-нитро-4-хлорфе нил)сульфонил]бензол-1,3-дикарбонат (5-(3-нитро-4-хлоранилинсульфонил)изо фталевой кислоты диметиловый эфир)		C ₁₆ H ₁₃ ClN ₂ O ₈ S	10	а	4	
729.	[4S-(4^α,4a^α,5^α,5a^α,6^β,12a^α,)] 4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-о ктагидро-3,5,6,10,12,12a-гексагидро кси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтацен-ка рбоксиамид+ (Окситетрациклин)	79-57-2	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₉	0,1	а	2	А

730.	[4S-(4^α,4a^α,5a^α,6^β,12a^α)] 4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,6,10,12,12a-пентагидроксид-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкар-боксамид+ (Тетрациклин)	60-54-8	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₈ x H ₂ O	0,1	a	2	A
731.	[4S-(4^α,4a^α,5a^α,6^β,12a)] (4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,10,12,12a-пентагидроксид-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкар-боксамид гидрохлорид+ (Тетрациклина хлоргидрат)	64-75-5	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₈ x ClH	0,1	a	2	A
732.	3-Диметиламинопропан-1-ол	3179-63-3	C ₅ H ₁₃ NO	2	п	3	
733.	3-(N,N-Диметиламино)пропионитрил (3-(N,N-диметиламино) пропионовой кислоты нитрил)	1738-25-6	C ₅ H ₁₀ N ₂	10	п	3	
734.	8-[3-(Диметиламино)пропокси]-3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-диона гидрохлорид++ (Проксифеин)	65497-24-7	C ₁₃ H ₂₁ N ₅ O ₃ x ClH	-	a	1	
735.	[4S-(4^α,4a^α,5a^α,6^β,12^α)] -4-(Диметиламино)-7-хлор-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,10,12,12a-пентагидроксид-6-метил-1,11-диоксо-1-нафтаценкарбоксамид-4-метил-бензолсульфонат+ (Тетрациклина 4-метил-бензолсульфонат)		C ₂₉ H ₂₈ ClN ₂ O ₁₁ S	3	a	3	A

736.	2-(Диметиламино) этанол+ (N,N-диметилэтаноламин)	108-01-0	C ₄ H ₁₁ NO	5	п	3	
737.	Диметиламиноэтил-2-метилпроп-2-ено ат+ (диметиламиноэтилметакрилат; диметиламиноэтиловый эфир метакриловой кислоты)	2867-47- 2	C ₈ H ₁₅ NO ₂	80	п	3	
738.	β-Диметиламиноэтиловый эфир N-метил-Z-пирролидин карбоновой кислоты дийодметилат		C ₁₁ H ₂₀ I ₂ N ₂ O ₂	1	а	2	
739.	N,N-Диметилацетамид+	127-19-5	C ₄ H ₉ NO	3/1	п	3	
740.	α -(5,6-Диметилбензимидазолил)кобалами дцианид (Витамин В12; Цианкобамин)	68-19-9	C ₆₃ H ₈₈ CoN ₁₄ O 14P	0,05	а	1	
741.	Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол смесь изомеров)	1330-20- 7	C ₈ H ₁₀	150/50	п	3	
742.	Диметилбензол-1,2-дикарбонат (диметилфталат; фталевой кислоты диметиловый эфир)	131-11-3	C ₁₀ H ₁₀ O ₄	1/0,3	п + а	2	
743.	Диметилбензол-1,3-дикарбонат (диметилизофталат; изофталевой кислоты диметиловый эфир)	1459-93- 4	C ₁₀ H ₁₀ O ₄	1/0,3	а	2	
744.	Диметилбензол-1,4-дикарбонат (терефталевой кислоты диметиловый эфир)	120-61-6	C ₁₀ H ₁₀ O ₄	0,1	п + а	2	

745.	2,5-Диметилбензол-сульфонамид	6292-58-6	C ₈ H ₁₁ NO ₂ S	1	a	2	
746.	2,5-Диметилбензол-сульфохлорид	19040-62-1	C ₈ H ₉ ClO ₂ S	0,5	a	2	
747.	1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил)бензол	6298-72-2	C ₁₀ H ₁₂ Cl ₂	1	п	2	
748.	Диметилбутан-2,3-диоат+ (диметиловый эфир янтарной кислоты)	106-65-0	C ₆ H ₁₀ O ₄	10	п + a	3	
749.	3,3-Диметилбутан-2-он (Пинаколин)	75-97-8	C ₆ H ₁₂ O	20	п	4	
750.	Диметилгексан-1,6-диоат+ (диметиловый эфир адипиновой кислоты)	627-93-0	C ₈ H ₁₄ O ₄	10	п + a	3	
751.	2,6-Диметилгидроксибензол+ (2,6-ксиленол)	576-26-1	C ₈ H ₁₀ O	5/2	п	3	
752.	Диметилдекан-1,10-диоат (себаценовой кислоты диметиловый эфир)	106-79-6	C ₁₂ H ₂₂ O ₄	10	п + a	3	
753.	2,6-Диметил-3,5-дикарбометокси-4-(дифторметоксифенил)-1,4-дигидропиридин		C ₁₈ H ₁₉ F ₂ NO ₃	5	a	3	
754.	N,N-Диметил-N'-[3-(N,N-диметиламино)пропил]пропан-1,3-диамин	6711-48-4	C ₁₀ H ₂₅ N ₃	1	п	2	
755.	(2,2-Диметил)-5-[2,5-диметилфенокси]пентановая кислота (Гемфиброзил; 2,5-диметилфенокси-2,2-диметилпентановая кислота)	25812-30-0	C ₁₅ H ₂₂ O ₃	2	a	3	

756.	2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбонил-4-(2-нитрофенил)-1,4-дигидропирин (Фенигидин)	21829-25-4	C ₁₇ H ₁₈ N ₂ O ₆	0,5	а	2	
757.	4,4-Диметил-1,3-диоксан	766-15-4	C ₆ H ₁₂ O ₂	3	п	3	
758.	Диметил-1,4-диоксан	25136-55-4	C ₆ H ₁₂ O ₂	10	п	3	
759.	Диметил-5-[3-[1,3-диоксо-3-(2-октадецилоксифенил)пропиламино]-(4-хлор-1-аминофенил)сульфонил]бензол-1,3-дикарбонат		C ₄₃ H ₅₇ ClN ₂ O ₉ S	10	а	4	
760.	Диметилдитиокарбамат натрия (Карбамат МН)	128-04-1	C ₃ H ₆ NNaS ₂	0,5	а	2	А
761.	N,N-Диметил-2-(дифенилметокси)этанамина гидрохлорид (Димедрол)	147-24-0	C ₁₇ H ₂₁ NO x ClH	0,1	а	1	
762.	5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин-2,4-дион	118-52-5	C ₅ H ₆ Cl ₂ N ₂ O ₂	2	а	3	
763.	2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбоновая кислота (Перметриновая кислота)	55701-05-8	C ₈ H ₁₀ Cl ₂ O ₂	2	а	3	
764.	3,7-Диметил-6-ен-1-ин-3-ола ацетат (ацетат дигидролиналоола)	29171-21-9	C ₁₂ H ₁₈ O ₂	5	п	3	
765.	5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион (5,5-диметилгидантион)	77-71-4	C ₅ H ₈ N ₂ O ₂	10	а	4	

766.	Диметилкадмий+	506-28-1	C ₂ H ₆ Cd	0,005/0,001	п	1	
767.	Диметилкарбаминонитрил (диметилкарбаминовой кислоты нитрил)	1467-79-4	C ₃ N ₆ N ₂	0,5	п	1	
768.	Диметилкарбонат	616-38-6	C ₃ H ₆ O ₃	20	п	4	
769.	[4aS- (4a ^α , 6 ^β , 8aR)]- (4a, 5, 9, 10, 11, 12) Гексагидро-11-метил-3-метокси-6H-бензофурано-[3a, 3, 2-ef][2] бензазепин-6-ол+ (Галантамин; Нивалин)	357-70-0	C ₁₇ H ₂₁ NO ₃	0,05	п + а	1	
770.	2,3,3a,4,5,6-Гексагидро-8-метил-1H-пиразин [3,2,1-jk] карбазола гидрохлорид (Пиразидол)	16154-78-2	C ₁₅ H ₁₈ N ₂ x ClH	0,1	а	2	
771.	2,3,3a,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1-H-пиразино (3,2.1- ^g -) карбазола гидрохлорид+ (Тетриндол)	135991-95-6	C ₂₁ H ₂₉ N ₃ x ClH	0,1	а	2	
772.	2,3,5,6,7,8-Гексагидро-1H-циклопентан[b]-хинолин-9-амин гидрохлорид (9-амино-2,3,5,6,7,8-гексагидро-1H-циклопентан[b]-хинолина гидрохлорид)	90043-86-0	C ₁₂ H ₁₆ N ₂ x ClH	0,5	а	2	
773.	Гексадека-^μ-гидрокситетракоза гидрокси [^μ 8-[1,3,4,6-тетра-О-сульфо- ^β -Д-фруктофуранозил] ^α -Д-глюкопиранозид тетракис (гидросульфат(8-))гексадекаалюминий (Сукральфат;- ^β -Д-фруктофуранозил]	54182-58-0	C ₁₂ H ₃₈ Al ₁₆ O ₇₅ S ₈	2	а	3	

	α -Д-глюкопиранозид гидросульфат основная алюминиевая соль)						
774.	Гексаметилдисилан	1450-14-2	C ₆ H ₁₈ Si ₂	100	п	4	
775.	N,N'-Гексаметиленбисфурфуриден мин (Бис-фургин)	17329-19-0	C ₁₆ H ₂₀ N ₂ O ₂	0,2	п + а	2	А
776.	Гексаметилендиамингександиоат (1:1) (гексаметилендиаминадипинат; Соль АГ)	3323-53-3	C ₆ H ₁₀ O ₄ x C ₆ H ₁₆ N ₂	5	а	3	
777.	Гексаметилендиизоцианат+	822-06-0	C ₈ H ₁₂ N ₂ O ₂	0,05	п	1	А
778.	Гексаметилентетрамин-1,3-дигидроксид нзол (гексаметилентетраминорезорцин)	53516-77-1	C ₁₂ H ₂₈ N ₄ O ₂	5	а	3	
779.	Гексаметилентетрамин-2-хлорэтилфосфо нат (Геметрел; гексаметилентетраминовая соль 2-хлорэтилфосфоновой кислоты)	134576-3-3	C ₈ H ₁₈ ClN ₄ O ₂ P	5	а	3	
780.	Гексан	110-54-3	C ₆ H ₁₄	900/300	п	4	
781.	N,N'-1,6-Гександиилбискарбамид (1,1'-(гексаметилен) димочевина) (Карбоксид)	2188-09-2	C ₈ H ₁₈ N ₄ O ₂	0,5	п + а	2	
782.	Гексановая кислота	142-62-1	C ₆ H ₁₂ O ₂	5	п	3	
783.	2,2-Диметилтиазолидин+	19351-18-9	C ₅ H ₁₁ NS	0,5	п	2	

784.	О,О-Диметил-S-карботоксиметилтиофосфат (диметокситиофосфорилтиоуксусной кислоты этиловый эфир; Метилацетофос)	2088-72-4	C ₆ H ₁₃ O ₅ PS	1	п + а	2	
785.	1,3-Диметил-5-(3-метилпирролидинилиден-2-этилиден) имидазолидинтион-2-он-4		C ₁₀ H ₁₇ N ₃ OS	0,5	а	2	
786.	(Е, 1R)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)-циклопропан-1-карбоновая кислота	4638-92-0	C ₁₀ H ₁₆ O ₂	10	п + а	3	
787.	2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбоновой кислоты 1,3,4,5,6,7-гексагидро-1,3-диоксо-2Н-изондол-2-илметилловый эфир (Неопинамин)	7696-12-0	C ₁₉ H ₂₅ NO ₄	5	а	3	
788.	(1R-E)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонилхлорид+ ((Е, 1R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропан-1-карбоновой кислоты хлорангидрид)	4489-14-9	C ₁₀ H ₁₅ ClO	2	п	3	
789.	[2S- (2 ^α , 5 ^α , 6 ^β)]-3,3-Диметил-6-[[[5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил]карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло [3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота (Оксациллин)	66-79-5	C ₁₉ H ₁₉ N ₃ O ₅ S	0,05	а	1	А
790.	Диметилметилфосфонат (диметиловый эфир метилфосфоновой кислоты; Метаран)	756-79-6	C ₃ H ₉ O ₃ P	5	п	3	

791.	Диметилнитробензол+ (нитроксолол)	25168-04-1	C ₈ H ₉ NO ₂	10/5	п	2	
792.	Диметил-5-(3-нитро-4-хлораминофенилсульфонил) бензол-1,3-дикарбонат (диметил-5-(3-нитро-4-хлоранилинсульфония) изофталат; Торилем)		C ₁₆ H ₁₃ ClN ₂ O ₉ S	1,5/0,5	а	2	
793.	3,7-Диметилнокта-1,6-диен-3-ол ацетат (линалилацетат)	115-95-7	C ₁₂ H ₂₀ O ₂	10	п	4	
794.	(1R)-7,7-Диметил-2-оксобицикло-[2.2.1]-гепт-1-илметансульфоновая кислота		C ₁₀ H ₁₆ O ₄ S	3	а	3	
795.	[2S-[5R,6R]]3,3-Диметил-7-оксо-6-[[[(2R)-[(2-оксоимидазолидин-1-ил)карбонил]амино]фенилацетил]амино]-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота (Азлоциллин)	37091-66-0	C ₂₀ H ₂₃ N ₅ O ₆ S	0,1	а	2	А
796.	[2S-(2 ^α ,5 ^α ,6 ^β)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота (бензилпенициллин)	61-33-6	C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₄ S	0,1	а	2	А
797.	3,7-Диметилнокта-1,6-диен-3-ол	78-70-6	C ₁₀ H ₁₈ O	5	п	3	
798.	Диметилпентан-2,4-диоат+ (глутаровой кислоты диметиловый эфир)	1515-75-9	C ₆ H ₈ O ₂	10	п + а	3	

799.	N,N-Диметилпропан-1,3-диамин+	109-55-7	C ₅ H ₁₄ N ₂	2	п	3	
800.	2,2-Диметилпропан-1,3-диол (неопентилгликоль)	126-30-7	C ₁₅ H ₁₂ O ₂	10	п + а	3	
801.	Ди(2-метилпропил)бензол-1,2-дикарбонат (ди(2-метилпропил) фталат; фталевой кислоты диизобутиловый эфир)	84-69-5	C ₁₆ H ₂₂ O ₄	3/1	п + а	2	
802.	2,2-Диметилпропилгидро-пероксид+ (гидроперекись трет-амила; трет-пентилгидропероксид)	14018-58 -7	C ₅ H ₁₂ O ₂	5	п	3	
803.	1,3-Диметил-1Н-пурин-2,6(1Н,3Н) дион, этилендиамин, аддукт (1:1)	317-34-0	C ₉ H ₁₆ N ₆ O ₂	0,5	а	2	
804.	Диметилсульфат+	77-78-1	C ₂ H ₆ O ₄ S	0,1	п	1	О
805.	Диметилсульфид+	75-18-3	C ₂ H ₆ S	50	п	4	
806.	Диметилсульфоксид	67-68-5	C ₂ H ₆ OS	20	п + а	4	
807.	О,О-Диметил-О-(2,4,5-трихлорфенил) тиофосфат (Тролен)	299-84-3	C ₈ H ₈ Cl ₃ O ₃ PS	0,3	п + а	2	А
808.	N,N-Диметил-^α-фенилбензацетамид (дифенилуксусная кислота, N,N-диметиламид)	957-51-7	C ₁₆ H ₁₇ NO	5	п + а	3	
809.	N,N'-(2,5-Диметил-1,4-фенилен) бис (N,N,N,N',N',N'-триметиламинийхлорид)		C ₁₄ H ₂₆ Cl ₂ N ₂	5	а	3	
810.	3,5-Диметилфенилфосфат (3:1) (О,О,О-трис(3,5-ксилил)фосфат)	25653-16 -1	C ₂₄ H ₂₇ O ₄ P	5	а	3	

811.	5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метил-пентан-2-ол+	106448-06-0	C ₁₄ H ₂₂ O ₂	5	п + а	3	
812.	5-(2,5-Диметилфенокси) пентан-2-он+		C ₁₃ H ₁₉ O ₂	3	п + а	3	
813.	N,N-Диметилформамид+ (муравьиной кислоты N,N-диметиламид)	68-12-2	C ₃ H ₇ NO	10	п	2	
814.	O,O-Диметилфосфонат+	868-85-9	C ₂ H ₇ O ₃ P	0,5	п	2	
815.	Диметил(4-фторфенил) хлорсилан/по гидрохлориду/		C ₈ H ₁₀ ClFSi	1	п	2	
816.	Дифенилкарбонат	102-09-0	C ₃ H ₁₀ O ₃	0,5	а	2	
817.	1-[(4-Фторфенил) метил]-N-[1-[2-(4-метоксифенил)этил] пиперидин-4-ил]-1Н-бензимидазол-2-амин (Астемизол)	68844-77-9	C ₂₈ H ₃₁ FN ₄ O	0,05	а	1	
818.	3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он	13547-70-1	C ₆ H ₁₁ ClO	20	п	4	
819.	O,O-Диметилхлортиофосфат	2524-03-0	C ₂ H ₆ ClO ₂ PS	0,5	п	2	
820.	3,3-Диметил-2-(4-хлорфенил)пропионовая кислота+ (Фенвалериановая кислота)		C ₁₁ H ₁₃ ClO ₂	2	п + а	3	
821.	3,3-Диметил-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он	24473-06-1	C ₁₂ H ₁₅ ClO ₂	10	п + а	4	
822.	3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он	57000-78-9	C ₁₂ H ₁₄ Cl ₂ O ₂	10	п + а	4	

823.	N,N-Диметил-2-хлор-10Н-фенотиазин-10-пропанамин гидрохлорид+ (Аминазин; 10-(3-диметиламинопропил)-2-хлор-10Н-фенотиазин гидрохлорид)	69-09-0	C ₁₇ H ₂₀ Cl ₂ N ₂ S	0,3	a	2	A
824.	1,1-Диметил-1-(2-хлорэтил) гидразиний хлорид	13025-69-9	C ₄ H ₁₂ ClN ₂	1	a	2	
825.	1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил) барбитурат натрия (Гексенал)	50-09-9	C ₁₂ H ₁₅ N ₂ NaO ₃	1	a	2	
826.	1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил) барбитуровая кислота (гексеналовая кислота)	56-29-1	C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O ₃	1	a	2	
827.	N,N-Диметилциклогексиламин+	98-94-2	C ₈ H ₁₇ N	3	п	3	
828.	О,О-Диметил-S-циклогексилтиофосфат смесь с О,S-диметил-О-циклогексилтиофосфатом+ (Циклофос)		C ₈ H ₁₇ O ₃ PS x C ₈ H ₁₇ O ₃ PS	0,3	п + a	2	
829.	1,1-Диметил-3-циклооктилкарбамид смесь с бутинил-3N-3-хлорфенилкарбаматом (Алипур; Хлорбуфам смесь с циклураном)	8015-55-2	C ₁₁ H ₁₀ ClNO ₂ x C ₁₁ H ₂₂ N ₂ O	1	a	2	
830.	Препарат "Этоксамин" (по диметилэтаноламину)			5	п	3	
831.	N-(1,1-Диметилэтил)-2-бензотриазол сульфенамид (Сульфенамид Т)	95-31-8	C ₁₁ H ₁₄ N ₂ S ₂	6	a	3	

832.	4-(1,1-Диметилэтил) гидроксибензол (п-трет-бутилфенол; 4-(1,1-диметилэтил) фенол)	98-54-4	C ₁₀ H ₁₄ O	1/0,4	а	2	
833.	1,1-Диметилэтилгидропероксид+ (трет-бутилгидропероксид)	5618-63-3	C ₄ H ₁₀ O ₂	5	п	3	
834.	1,1-Диметилэтилгипохлорид (трет-бутилгипохлорид)	507-40-4	C ₄ H ₉ ClO	5	п	3	
835.	4-(1,1-Диметилэтил)-1,2-дигидроксibe нзол+ (4-трет-бутилпирокатехин)	98-29-3	C ₁₀ H ₁₄ O ₂	2	а	3	
836.	1,1-Диметилэтилпероксоацетат (трет-бутилперацетат; пероксиуксусной кислоты трет-бутиловый эфир)	107-71-1	C ₆ H ₁₂ O ₃	0,1	п	1	
837.	1,1-Диметилэтилпероксобензоат (трет-бутилпербензоат; пероксибензойной кислоты трет-бутиловый эфир;)	614-45-9	C ₁₁ H ₁₄ O ₃	1	п	2	
838.	6-[О-(1,1-Диметилэтил)-D-серин]-9-(N-э тил-L-пролинамид)-10-деглицинамидлю теинизирующего гормона (свиного) рилизинг фактор моноацетат++ (Бусерелина ацетат)	68630-75-1	C ₆₀ H ₈₆ N ₁₆ O ₁₃ x C ₂ H ₄ O ₂	-	а	1	
839.	6-[О-(1,1-Диметилэтил)-D-серин]-10-де глицина-мидлютеинизирующего гормона (свиного) рилизинг фактор 2-(аминокарбонил) гидразид ацетат++ (Гозерелин ацетат)	145781-92-6	C ₅₉ H ₈₄ N ₁₈ O ₁₄ x C ₂ H ₄ O ₂		а	1	

840.	1,3-Ди(1-метилэтил) фенил-2-изоцианат+ (2,6-диизопропилфенилизоцианат)	28178-42 -9	C ₁₃ H ₁₇ NO	0,1	п	1	А
841.	[4-(1,1-Диметилэтил)-2-хлорфенил]метил-N-метиламидофосфат+ ((4-трет-бутил-2-хлорфенил)метил-N-метиламидофосфат)	299-86-5	C ₁₂ H ₁₉ ClNO ₃ P	0,5	п	2	
842.	О,О-Ди (1-метилэтил) тиофосфат аммония (аммония О,О-диизопропилтиофосфат)	29918-57 -8	C ₆ H ₁₈ NO ₃ PS	10	а	3	
843.	О,О-Диметил-S-(2-этилтиоэтил) дитиофосфат+ (Экатин)	640-15-3	C ₆ H ₁₅ O ₂ PS ₃	0,1	п + а	1	
844.	0,0-Диметил-0-(2-этилтиоэтил) тиофосфат смесь с 0,0-диметил-S-(2-этилтиоэтил) тиофосфатом+ (Метилмеркаптофос)	8022-00- 2	C ₆ H ₁₅ O ₃ PS ₂ x C 6H ₁₅ O ₃ PS ₂	0,1	п + а	1	
845.	1-(3,4-Диметоксибензил)-6,7-диметокси изохинолина хлоргидрат (М-81)	61-25-6	C ₂₀ H ₂₂ ClNO ₄	0,5	а	2	
846.	Диметоксиметан (диметилформаль)	109-87-5	C ₃ H ₈ O ₂	30/10	п	3	
847.	[S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8-те трагидро-4-метокси-6-метил-1,3-диоксо ло[4,5-g] изохинолин-5-ил)-1-(3H)-изобензофура нон++ (Наркотин)	128-62-1	C ₂₂ H ₂₃ NO ₇	-	а	1	
848.	3,4-Диметоксифенилацетонитрил (Гомонитрил)	93-17-4	C ₁₀ H ₁₁ NO ₂	3	п + а	3	

849.	3,4-Диметоксифенилэтановая кислота (Гомератровая кислота)	93-40-3	C ₁₀ H ₁₂ O ₄	1	п + а	2	
850.	1,2-Диметоксиэтан	110-71-4	C ₄ H ₁₀ O ₂	30/10	п	3	
851.	2,6-Динитроаминобензол (2,6-динитроанилин)	606-22-4	C ₆ H ₅ N ₃ O ₄	1/0,3	а	2	
852.	3,5-Динитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином ⁺		C ₇ H ₄ N ₂ O ₆ x C ₆ H ₁₃ N	10	а	3	
853.	Динитробензол ⁺	25154-54 -5	C ₆ H ₄ N ₂ O ₄	3/1	а	2	
854.	1,5-Динитрозо-3,7-эндомети лен-1,-3,5,7-тетразоциклооктан		C ₅ H ₁₀ N ₆ O ₂	2	а	3	
855.	Динитронафталин, смесь 1,5- и 1,8-изомеров	27478-34 -8	C ₁₀ H ₆ N ₂ O ₄	1	а	2	
856.	2,4-Динитрометилбензол ⁺ (2,4-динитротолуол)	121-14-2	C ₇ H ₆ N ₂ O ₄	3/1	п	2	
857.	1,3-Динитро-5-трифторметил-2-хлорбе нзол ⁺	393-75-9	C ₇ H ₂ ClF ₃ N ₂ O ₄	0,05	п + а	1	А
858.	2-(2,4-Динитрофенилтио) бензотиазол	4230-91- 5	C ₁₃ H ₇ N ₃ O ₄ S ₂	2	а	3	
859.	2,4-Динитрофенилтиоцианат	1594-56- 5	C ₇ H ₃ N ₃ O ₄ S	2	а	2	
860.	3,5-Динитро-4-хлорбензойная кислота	118-97-8	C ₇ H ₃ ClN ₂ O ₆	1	а	2	

861.	2,4-Динитро-1-хлорбензол+	97-00-7	C ₆ H ₃ ClN ₂ O ₄	0,2/0,05	п + а	1	А
862.	Динонилбензол-1,2-дикарбонат (динонилфталат; фталевой кислоты динониловый эфир)	84-76-4	C ₂₆ H ₄₂ O ₄	3/1	п + а	2	
863.	1,4-Диоксан+ (диоксид диэтилена)	123-91-1	C ₄ H ₈ O ₂	10	п	3	
864.	3,6-Диоксаоктан-1,8-диол (триэтиленгликоль)	112-27-6	C ₆ H ₁₄ O ₄	10	п + а	3	
865.	1,3-Диоксо-1Н-бенз (dE)-изохинолин-2-(3Н) бутановая кислота (Изодибут)	88909-96 -0	C ₁₆ H ₁₃ NO ₄	5	а	3	
866.	Диоксолан-1,3+	646-06-0	C ₃ H ₆ O ₂	50	п	4	
867.	2,5-Диоксо-3-(2-пропенил)-1-имидозо лидинметил (1RS)-цис, транс-2,2-диметил-3-(2-метилпропенил) циклопропанкарбонат (Имипротрин; Хлорпиколин)	72963-72 -5	C ₁₇ H ₂₂ N ₂ O ₄	3	п + а	3	
868.	5-[3-[1,3-Диоксо-3-(2-октадецилокси-фе нил) пропиламино]-[4-хлор-1-амино-фенил] сульфонил] бензол-1,3-дикарбоновая кислота	70745-82 -3	C ₄₁ H ₅₃ ClN ₂ O ₉ S	10	а	4	
869.	6-[(1,3-Диоксо-3-фенокси-2-фенилпро пил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-[2S- (2 ^α , 5 ^α , 6 ^β)]-4-тия-1-азобикло[3,2,0]гептан-2-ка рбоновая кислота (Карфециллин)	27025-49 -6	C ₂₃ H ₂₁ N ₂ Na O ₆ S	0,1	а	2	А

870.	Диоктилдекан-1,10-диоат (себаценовой кислоты диоктиловый эфир)	2432-87-3	C ₂₆ H ₅₀ O ₄	10	п	3	
871.	Ди (пентил) бензол-1,2-дикарбонат фталевой кислоты диамиловый эфир)	131-18-0	C ₁₈ H ₂₆ O ₄	3/1	п + а	2	
872.	Диприн/по белку/			0,3	а	2	
873.	Ди(проп-2-енил) бензол-1,2-дикарбонат (фталевой кислоты диаллиловый эфир)	131-17-9	C ₁₄ H ₁₄ O ₄	3/1	п + а	2	
874.	Ди(проп-2-енил) бензол-1,3-дикарбонат (изофталевой кислоты диаллиловый эфир)	1087-21-4	C ₁₄ H ₁₄ O ₄	1,5/0,5	п + а	2	
875.	4,4'-Дитиобис[2,6-(1,1-диметилэтил) гидроксибензол]	6386-58-9	C ₂₈ H ₄₂ O ₂ S ₂	10	а	4	
876.	4,4'-Дитиобисморфолин	103-34-4	C ₈ H ₁₆ N ₂ O ₂ S ₂	5	а	3	
877.	2,3-дитиабутан	624-92-0	C ₂ H ₆ S ₂	1,5	а	3	
878.	2,2'-Дитиодибензотиазол (2,2'-добензтиазолилдисульфид) (N,N-дитиобис(1,4-фенилен)бис-(малеиновой кислоты имид))	120-78-5	C ₁₄ H ₈ N ₂ S ₄	3	а	3	
879.	1,1'-(Дитиоди-4,1-фенилен) бис-1Н-пиррол-2,5-дион	39557-39-6	C ₂₀ H ₁₂ N ₂ O ₄ S ₂	5	а	3	
880.	6,8-Дитиооктановая кислота (липоевая кислота)	62-46-4	C ₈ H ₁₄ O ₂ S ₂	5	а	3	
881.	α,α'-Дифенил-1-азабицикло[2.2.2]октан-3-метанол (Фенкарол основание;		C ₂₀ H ₂₃ NO	0,5	а	2	

	хинуклидин-3-дифенилкарбинола основание)						
882.	α,α -Дифенил-1-азабицикло[2.2.2]октан-3- метанола гидрохлорид (Фенкарол; хинуклидин-3-дифенилкарбинола гидрохлорид)	10447-38 -8	$C_{20}H_{23}NO$ x ClH	0,5	a	2	
883.	2-(Дифенилацетил)-1H-инден-1,3-(2H)- дион (Ди-фенацил; Ратиндан)	82-66-6	$C_{23}H_{16}O_3$	0,01	a	1	
884.	(Z)-2-[4-1,2-Дифенилбут-1-енил) фенокси]-N,N-диметилэтанамин+ (2-[4-(2-диметиламиноэтокс) фенил]-1,2дифенилбутен; Тамоксифен основание)	10540-29 -1	$C_{26}H_{29}NO$	0,001	a	1	
885.	(Z)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-бутенил)фено кси]-N,N-диметилэтанамин-2-гидрокси пропан-1,2,3-трикарбонат+ (2-[4-(2-диметиламиноэтокс) фенил]-1,2дифенилбутен цитрат; Тамоксифен цитрат)	54965-24 -1	$C_{26}H_{29}NO$ x C_6 H_8O_7	0,001	a	1	
886.	О,О-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихло рэтилфосфонат (Оксифосфонат)	38457-67 -9	$C_{14}H_{12}Cl_3O_4P$	1	a	2	
887.	Дифенилгуанидин+ (амидодианилинметан)	102-06-7	$C_{13}H_{13}N_3$	0,3/0,1	a	2	A
888.	Дифенил-4-[(1,1-диметилэтил) фенил]фосфат (дифенил(4-трет-бутилфенил) фосфат)		$C_{22}H_{33}O_4P$	10/3	a	4	

889.	[N,N'-Дифенил-N,N'-диэтилтиурамдисульфид (Тиурам ЭФ)	41365-24-6	C ₁₈ H ₂₀ N ₂ S ₄	2	a	3	
890.	1-(Дифенилметил)-4-(3-фенилпроп-2-енил) пиперазин (1-бензгидрил-4-цинамил пиперазина; Циннаризин)	298-57-7	C ₂₆ H ₂₈ N ₂	1	a	2	
891.	1,3-Дифенилпропан-2-он (1,1-дифенилацетон)	102-04-5	C ₁₅ H ₁₄ O	5	п + a	3	
892.	Дифенилы хлорированные+	1336-36-3	C ₁₂ H _m Cl _{n-m}	1	п	2	
893.	О,О-Дифенил-О-(2-этилгексил) фосфит+	15647-08-2	C ₂₀ H ₂₇ O ₃ P	0,5	п + a	2	
894.	1,5-Дифеноксиантрацен-9,10-дион (1,5-дифеноксиантрахинон; Линурон)	82-21-3	C ₂₆ H ₁₆ O ₄	10	a	4	
895.	Цифтордихлорметан (Фреон 12; Хладон 12)	75-71-8	CCl ₂ F ₂	3000	п	4	
896.	1,2-Дифтор-1,2-дихлорэтан (Фреон 132 Хладон 132)	431-06-1	C ₂ H ₂ Cl ₂ F ₂	3000	п	4	
897.	Дифтордихлорэтен (дихлордифторэтилен)	27156-03-2	C ₂ Cl ₂ F ₂	1	п	2	
898.	Дифторметан (Фреон 32; Хладон 32)	75-10-5	CH ₂ F ₂	3000	п	4	
899.	2-Дифторметоксибензальдегид (о-дифторметоксибензальдегид)	71653-64-0	C ₈ H ₆ F ₂ O ₂	5	п	3	

900.	3,3-Дифтор-1,1,1,3-тетрахлорпропан-2-он ⁺	758-41-8	C ₃ Cl ₄ F ₂ O	2	п	3	
901.	1,2-Дифтор-1,1,2,2-тетрахлорэтан (Фреон 112)	76-12-0	C ₂ Cl ₄ F ₂	1000	п	4	
902.	Дифтортрихлорэтан	41834-16-6	C ₂ HCl ₃ F ₂	3000	п	4	
903.	1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан (Фреон 122; Хладон 122)	354-21-2	C ₂ HCl ₃ F ₂	3000	п	4	
904.	Дифторхлорметилбензол ⁺	349-50-8	C ₇ H ₅ ClF ₂	15/5	п	3	
905.	(Дифторхлорметил)-4-хлорбензол (^{α,α} -дифтор- ^α -хлор-4-хлорметилбензол)	6987-14-0	C ₇ H ₄ Cl ₂ F ₂	2	п	3	
906.	Дифторхлорэтан (Фреон 142; Хладон 142)	25497-29-4	C ₂ H ₃ ClF ₂	3000	п	4	
907.	1,2-Дифторэтан (Фреон 152; Хладон 152)	624-72-6	C ₂ H ₄ F ₂	3000	п	4	
908.	Дифторхлорметан (Фреон 22; Хладон 22)	75-45-6	CHClF ₂	3000	п	4	
909.	N,N'-Дифурфуриденфенилен-1,4-диамин ⁺	19247-68-8	Cl ₆ Hl ₂ N ₂ O ₂	2	п + а	2	А
910.	3,4-Дихлораминобензол ⁺ (3,4-дихлоранилин)	95-76-1	C ₆ H ₅ Cl ₂ N	1,5/0,5	п	2	
911.	2,6-Дихлораминобензол ⁺ (2,6-дихлоранилин)	608-31-1	C ₆ H ₅ Cl ₂ N	5/2	а	3	

912.	Дихлорбензол+	25321-22-6	C ₆ H ₄ Cl ₂	50/20	п	4	
913.	3,5-Дихлорбензолсульфонамид	19797-32-1	C ₆ H ₅ Cl ₂ NO ₂ S	0,1	а	2	А
914.	2,3-Дихлорбута-1,3-диен+	1653-19-6	C ₄ H ₄ Cl ₂	0,1	п	2	
915.	1,4-Дихлорбут-2-ен+	764-41-0	C ₄ H ₆ Cl ₂	0,1	п	2	
916.	1,3-Дихлорбут-2-ен+	926-57-8	C ₄ H ₆ Cl ₂	1	п	2	
917.	3,4-Дихлорбут-1-ен+	760-23-6	C ₄ H ₆ Cl ₂	1	п	2	
918.	1,4-Дихлоргексафторбутен-2 + (хладон RL316)	360-88-3	C ₄ Cl ₂ F ₆	0,2	п + а	2	
919.	[R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)-этилацетамид (Левомецетин)	56-75-7	C ₁₁ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O ₅	1	а	2	
920.	(2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-(нитрофенил) этилацетамид (Синтомицин)		C ₁₁ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O ₅	1	а	2	
921.	(2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфоки слоты гуанидиновая соль (Диафен)		C ₈ H ₇ Cl ₂ N ₃ O ₅ S	3	а	3	
922.	Дихлорметан (хлористый метилен)	75-09-2	CH ₂ Cl ₂	100/50	п	4	
923.	Дихлорметилбензол	98-87-3	C ₇ H ₆ Cl ₂	0,5	п	1	

924.	2,4-Дихлор-1-метилбензол+ (2,4-дихлортолуол)	95-73-8	C ₇ H ₆ Cl ₂	30/10	п	3	
925.	4-Дихлорметилен-1,2,3,3,5,5-гексахлорци клопент-1-ен+	3424-05- 3	C ₆ Cl ₈	0,1	п + а	2	А
926.	2-Дихлорметилен-4,5-дихлорциклопе нт-4-ен-1,3-дион+		C ₆ H ₂ Cl ₄ O ₂	0,05	п + а	1	
927.	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен	55667-43 -1	C ₆ H ₈ Cl ₂	0,2	п	2	
928.	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен	62434-98 -4	C ₆ H ₈ Cl ₂	0,3	п	2	
929.	1,2-Дихлор-2-метилпропан	594-37-6	C ₄ H ₈ Cl ₂	20	п	4	
930.	1,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен+ (1,3-дихлоризобутилен)	3375-22- 2	C ₄ H ₆ Cl ₂	0,5	п	2	
931.	3,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен (3,3-дихлоризобутилен)	22227-75 -4	C ₄ H ₆ Cl ₂	0,3	п	2	
932.	5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол+	72-80-0	C ₁₀ H ₇ Cl ₂ NO	0,5	а	2	
933.	2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон	117-80-6	C ₁₀ H ₄ Cl ₂ O ₂	0,5	а	2	
934.	1,2-Дихлор-4-нитробензол+ (3,4-дихлорнитробензол)	99-54-7	C ₆ H ₃ Cl ₂ NO ₂	3/1	п	2	
935.	N-(2,6-Дихлор-4-нитрофенил) ацетамид (4-нитро-2,6-дихлоранилид-ацетат; уксусной кислоты 4-нитро 2,6-дихлоранилид)		C ₈ H ₆ Cl ₂ N ₂ O ₃	2	а	3	

936.	(Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2-еновая кислота+ (4-оксо-2,3-дихлоризокротоновая кислота)	87-56-9	C ₄ H ₂ Cl ₂ O ₃	0,1	a	2	
937.	1,2-Дихлорпропан	78-87-5	C ₃ H ₆ Cl ₂	10	п	3	
938.	1,3-Дихлорпропан-2-он+	534-07-6	C ₃ H ₄ Cl ₂ O	0,05	п	1	
939.	1,3-Дихлорпроп-1-ен	542-75-6	C ₃ H ₄ Cl ₂	5	п	3	
940.	2,3-Дихлорпроп-1-ен	78-88-6	C ₃ H ₄ Cl ₂	3	п	3	
941.	2,2-Дихлорпропионовая кислота	75-99-0	C ₃ H ₄ Cl ₂ O ₂	10	п + a	3	
942.	Дихлортрицикло (8,2,2,24,7) гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен (дихлор-ди-пара-ксилилен; 4,13-дихлор 2,2-пара-Циклофан)	28804-46-8	C ₁₆ H ₁₄ Cl ₂	5	a	3	
943.	2-(2,6-Дихлорфениламино) имидазолина гидрохлорид+ (Клофелин)	4205-91-8	C ₉ H ₉ Cl ₂ N ₃ x ClH	0,001	a	1	O
944.	2-[(2,6-Дихлорфенил)амино] фенилацетат натрия (Вольтарен; Ортофен)	15307-79-6	C ₁₄ H ₁₀ Cl ₂ NNaO ₂	0,2	a	2	
945.	N-(2,6-Дихлорфенил) ацетамид (N-(2,6-дихлорфенил) ацетанилид)	17700-54-8	C ₈ H ₇ Cl ₂ NO	2	a	3	
946.	3-(2,2-Дихлорфенил)-2,2-диметилциклопропан-карбонилхлорид+ /контроль по гидрохлориду/(хлорангидрид перметриновой кислоты)	13630-61-0	C ₈ H ₉ Cl ₃ O	0,5	п + a	2	

947.	3,4-Дихлорфенилизотиоцианат	102-36-3	$C_7H_3Cl_2NO$	0,3	п	3	А
948.	N'-(3,4-Дихлорфенил)-N-метил-N-метоксикарбамид (1-(3,4-дихлорфенил)-3-метил-3-метоксимочевина)	330-55-2	$C_9H_{10}Cl_2N_2O_2$	1	а	2	
949.	O-(2,4-Дихлорфенил)-N-(1-метилэтил)амидо-хлорфосфонат	18361-88-1	$C_{10}H_{13}Cl_3NOPS$	0,5	п + а	2	
950.	N-(3,4-Дихлорфенил) пропанамид (Пропанид; пропионовой кислоты 3,4-дихлоранилид)	709-98-8	$C_9H_9Cl_2NO$	0,1	а	1	
951.	Дихлорфенилтрихлорсилан/по гидрохлориду/	27137-85-5	$C_6H_3Cl_5Si$	1	п	2	
952.	O-(2,4-Дихлорфенил)-O-этилхлортиофосфат+	18351-18-3	$C_8H_8Cl_3O_2PS$	1	п + а	2	
953.	2,4-Дихлорфеноксиацетат аммония (2,4-ДА)	2307-55-3	$C_8H_9Cl_2NO_3$	1	а	2	
954.	Дихлорфторметан (Фреон 21; фтордихлорметан)	75-43-4	$CHCl_2F$	3000	п	4	
955.	1,2-Дихлоргексафторциклобутан (Фреон 316)	356-18-3	$C_4F_6Cl_2$	3000	п	4	
956.	Дихлорфторметилбензол+ (фтордихлорметилбензол)	498-67-9	$C_7H_5Cl_2F$	3/1	п	2	
957.	Дихлорфторэтан (Фреон 141; фтордихлорэтан)	430-57-9	$C_2H_3Cl_2F$	1000	п	4	

958.	3,4-Дихлорфуран-2,5-дион	1122-17-4	C ₄ Cl ₂ O ₃	0,2	п + а	2	А
959.	((Z)-дихлорбутендиовой кислоты ангидрид; дихлормалеиновый ангидрид)						
960.	1,2-Дихлорэтан+	107-06-2	C ₂ H ₄ Cl ₂	30/10	п	2	
961.	Дихлорэтановая кислота (дихлоруксусная кислота)	79-43-6	C ₂ H ₂ Cl ₂ O ₂	4	п + а	3	
962.	2,2-Дихлорэтанол	598-38-9	C ₂ H ₄ Cl ₂ O	5	п	3	
963.	1,1-Дихлорэтен (1,1-дихлорэтилен)	75-35-4	C ₂ H ₂ Cl ₂	100/50	п	4	
964.	Цихромовая кислота, соли/в пересчете на Cr ⁺⁶ /			0,01	а	1	К, А
965.	1,4-Дицианобутан (адипиновой кислоты динитрил; адиподинитрил)	111-86-3	C ₆ H ₈ N ₂	10	а	4	
966.	Дициклогексиламин нитрит (Ингибитор коррозии НДА)	3129-91-7	C ₁₂ H ₂₄ NO ₂	0,5	п	2	
967.	Дициклогексиламина маслорастворимая соль+ (Ингибитор коррозии МСДА 11; МСДА)		C ₁₂ H ₂₄ ClN	1	а	2	
968.	Диэпоксид кристаллический "ФΟΥ-8"			3	а	3	
969.	2,6-Диэтенилпиридин+ (2,6-дивинилпиридин)	16222-95-0	C ₉ H ₉ N	1	п	2	

970.	Диэтиламин+	109-89-7	C ₄ H ₁₁ N	30	п	4	
971.	N,N-Диэтиламин-2,5-дигидрокси-бензолсульфонат (Этамзилат)	2624-44-4	C ₆ H ₆ O ₅ S x C ₄ H ₁₁ N	2	а	3	
972.	2-(N,N-Диэтиламино)-4-(N-1-метилэтиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин (Ипазин)	1912-25-0	C ₁₀ H ₁₈ ClN ₅	2	а	3	
973.	2-(N,N-Диэтиламино) этанол+	100-37-8	C ₆ H ₁₅ NO	5	п	3	
974.	2-(N,N-Диэтиламино) этантиол+	100-38-9	C ₆ H ₁₅ NS	1	п	2	
975.	2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат (п-аминобензойной кислоты бета-диэтиламиноэтиловый эфир; (β-диэтиламиноэтиловый эфир п-аминобензойной кислоты; Новокаина основание))	59-46-1	C ₁₃ H ₂₀ N ₂ O ₂	0,5	а	2	А
976.	2-(Диэтиламино) этил-4-аминобензоат гидрохлорид+ (п-аминобензойной кислоты бета-диэтиламиноэтиловый эфир гидрохлорид; β-диэтиламиноэтил-4-аминобензойной кислоты гидрохлорид; Новокаина гидрохлорид))	51-05-8	C ₁₃ H ₂₀ N ₂ O ₂ x ClH	0,5	а	2	А
977.	3-Диэтиламинопропил-1-амин	104-78-9	C ₇ H ₁₈ N ₂	2	п + а	3	
978.	2-(N,N-Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты 2-N,N-диэтиламино)этиловый эфир)	105-16-8	C ₁₀ H ₁₉ NO ₂	800	п	4	

979.	Диэтилат-3,3,1,2-бис(этокси) этиленбис(1-этил-2-метил-5-хлорбензими дазолий)		C ₃₀ H ₄₆ Cl ₂ N ₄ O ₄	2	a	3	
980.	Диэтилбензол	25340-17 -4	C ₁₀ H ₁₄	30/10	п	3	
981.	Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (диэтилфталат; фталевой кислоты диэтиловый эфир)	84-66-2	C ₁₂ H ₁₄ O ₄	1,5/0,5	п + a	2	
982.	(Z)-Диэтилбутендиоат+ (малеиновой кислоты диэтиловый эфир)	141-05-9	C ₈ H ₁₂ O ₄	1	п + a	2	
983.	Диэтилгексафторпентадиоат+ (перфторглутаровой кислоты диэтиловый эфир)	424-40-8	C ₉ H ₁₀ F ₆ O ₄	0,1	п	1	
984.	Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат (диизооктилфталат; фталевой кислоты бис(2-этилгексиловый) эфир)	53306-52 -8	C ₂₂ H ₃₄ O ₄	1	п + a	2	
985.	Ди(2-этилгексил) метилфосфонат+ (диизооктилметилфосфонат)	60556-68 -5	C ₁₇ H ₃₇ O ₃ P	0,5	п + a	2	
986.	N,N-Диэтилгидроксиламин	3710-84- 7	C ₄ H ₁₁ NO	6	п + a	3	
987.	Диэтил(1,4-дигидро-2,6-диметил) пиридин-3,5-дикарбонат (1,4-дигидро-2,6-диметил) пиридин-3,5-дикарбоновой кислоты диэтиловый эфир; Дилудин)	1149-23- 1	C ₁₃ H ₁₉ NO ₄	2	a	3	

988.	Диэтил(1,1-диметилэтил) пропандиоат (1,1-диметилэтил) пропандиовой кислоты диэтиловый эфир; диэтиловый эфир изобутилмалоновой кислоты)	759-24-0	$C_{11}H_{20}O_4$	5	п	3	
989.	Диэтилди(2-цианэтил)пропандиоат (ди(β-цианэтил) малоновой кислоты диэтиловый эфир)		$C_{13}H_{20}N_2O_4$	5	п + а	3	
990.	Диэтиленимид 2-метилтиозолидо-3-фосфорной кислоты++ (Имифос)	1078-79-1	$C_8H_{16}N_3OPS$	-	а	1	
991.	Диэтилентриамин дицианэтилированный (аминные отвердители УП-0633, УП-0633М)			1	п	2	
992.	Диэтилентриаминометилгидроксibenзол+ (диэтилентриаминометилфенол; Отвердитель УП-583)		$C_{13}H_{23}N_3O$	1	п	2	
993.	N,N-Диэтил-3-метилбензамин+ (диэтилметатолуидин)	91-67-8	$C_{11}H_{17}N$	2	п	3	
994.	N,N-Диэтил-3-метилбензамид+ (ДЕТА; N,N-диэтил-м-толуамид)	134-62-3	$C_{12}H_{17}NO$	5	п + а	3	
995.	N,N-Диэтил-4-метил-1-пиперазинкарбоксамид (N,N-диэтиламид-3-метилпиперазин-1-карбоновая кислота)	90-89-1	$C_{10}H_{21}N_3O$	5	а	3	

996.	Диэтил-(2-метилпропил) пропандиоат	10203-58-4	C ₁₁ H ₂₀ O ₄	5	п	3	
997.	2,4-Диэтил-6-метилфенилен-1,3-диамин	2095-02-5	C ₁₁ H ₁₈ N ₂	2	п + а	3	
998.	Диэтилметоксибор	7397-46-8	C ₅ H ₁₃ BO	1	п	2	
999.	О, О-Диэтил-О-(4-нитрофенил) тиофосфат+ (Тиофос)	56-38-2	C ₁₀ H ₁₄ NO ₅ PS	0,05	а	1	
1000	Диэтилоксаминовой кислоты алкиловый эфир C6-8+			5	п + а	3	
1001	Диэтилоктафторгександиоат+ (диэтилперфторадипинат; перфторадипиновой кислоты диэтиловый эфир)	376-50-1	C ₁₀ H ₁₀ F ₈ O ₄	0,1	п	1	
1002	Диэтилртуть	627-44-1	C ₄ H ₁₀ Hg	0,005	п	1	
1003	Диэтилтеллур	627-54-3	C ₄ H ₁₀ Te	0,0005	п	1	
1004	N,N-Диэтил-10Н-фенотиазин-10-этана мин гидрохлорид+ (2-диэтиламиноэтилфенотиазина гидрохлорид) (Динезин)	341-70-8	C ₁₈ H ₂₂ N ₂ S x C ₁₀ H ₈ N ₂	0,4	а	2	
1005	О, О-Диэтилхлортиофосфат	2524-04-1	C ₄ H ₁₀ ClO ₂ PS	1	п	2	

1006	N,N-Диэтилэтанами ⁺ (триэтиламин)	121-44-8	C ₆ H ₁₅ N	10	п	3	
1007	N,N-Диэтилэтанами ⁺ гидрохлорид (триэтиламин гидрохлорид)	554-68-7	C ₆ H ₁₅ N x ClH	5	а	3	
1008	2,12-Диэтоксисбензими-дазо[2,1-b:1',2'-i]бензо[lmn][3,8] фенантролин-6,9-дион смесь с 3,12-диэтоксисбензимидазо [2,1-b:1',2'-i]бензо[lmn][3,8]фенантролин-8,17-дионом			5	а	3	
1009	δ-[(3,4-Диэтоксифенил) метилен]-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетрагидро изохинолина гидрохлорид (Дротаверин гидрохлорид; Но-шпа)	985-12-6	C ₂₄ H ₃₁ NO ₄ ClH	0,2	а	2	
1010	4,4-Диэфир-1,4-нафтохинон-2-диазид сульфокислоты и 2,4,4-триоксибензофенона		C ₃₃ H ₁₈ N ₄ O ₁₀ S ₂	10	а	4	
1011	Додекандиовая кислота	693-23-2	C ₁₂ H ₂₂ O ₄	10	а	3	
1012	Додекан-1-ол ⁺	112-53-8	C ₁₂ H ₂₆ O	10	п + а	3	
1013	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-додекафторгептиловый эфир)	2993-85-3	C ₁₀ H ₆ F ₁₂ O ₂	90/30	п	4	
1014	Додекафторпентан (перфторпентан)	678-26-2	C ₅ F ₁₂	0,5	п	2	

101 5	(Z)-Додец-8-енилацетат+ (Денацил; уксусной кислоты (Z)-додец-8-ениловый эфир)	28079-04 -1	C ₁₄ H ₂₆ O ₂	2	п + а	3	
101 6	Додецилбензол (фенилдодекан)	123-01-3	C ₁₈ H ₃₀	30/10	п + а	3	
101 7	Доксициклин гидрохлорид+	100929-4 7-3	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₈ x ClH	0,4	а	2	А
101 8	Доксициклин тозилат+		C ₂₉ H ₃₀ N ₂ O ₄ S	0,4	а	2	А
101 9	Доломит	7000-29- 5	C ₂ CaMgO ₆	-/6	а	4	Ф
102 0	Дон-3, диэлектрическая жидкость смесь моно-, ди- и трибензилтолуола (контроль по бензил толуолу)			5/1	п + а	2	
102 1	Дрожжи кормовые сухие, выращенные на послеспиртовой барде			0,3	а	2	А
102 2	Дунитоперидотитовые пески			-/6	а	4	Ф
102 3	Жарилек-101, диэлектрическая жидкость, смесь моно-, ди- и трибензилтолуола/контроль по бензилтолуолу/			1	п + а	2	
102 4	Желатин	9000-70- 8		10	а	4	

102 5	Железный агломерат			-/4	a	3	Ф
102 6	Железо	7439-89-6	Fe	-/10	a	4	Ф
102 7	Железо (+2) 2-гидроксипропионат (железо лактат)	5905-52-2	C ₆ H ₁₀ FeO ₄	2	a	3	
102 8	Железо пентакарбонил+	13463-40-6	C ₅ FeO ₅	0,1	п	1	
102 9	Железо (дигидрофосфат) пропан-1,2,3-триол	27289-15-2	C ₃ H ₉ F _x O ₆ P	10	a	4	
103 0	Железо сульфат гидрат (сернокислое железо гидрат)	13463-43-9	FeO ₄ S x H ₂ O	6/2	a	3	
103 1	диЖелезо триоксид (железо (III) оксид) Наночастицы	1309-37-1	Fe ₂ O ₃	-/6 -/0,4	a	4 2	Ф
103 2	Железоиттриевые гранаты, содержащие гадолиний и (или) галлий			-/10	a	4	Ф
103 3	Железорудные окатыши горючих сланцев			-/4	a	3	Ф
103 4	Зола			-/4	a	3	Ф
103 5	Известняк (Кальцит)	13397-26-7	CaCO ₃	-/6	a	4	Ф

103 6	Изобензофуран-1,3-дион+ (фталевый ангидрид)	85-44-9	C ₈ H ₄ O ₃	1	п + а	2	
103 7	Изолейцин	7004-09-3	C ₆ H ₁₃ NO ₂	5	а	3	
103 8	3-Изотиоцианатпроп-1-ен (2-пропенилизотиоцианат, горчичное масло)	57-06-7	C ₄ H ₅ NS	0,1	п	1	
103 9	1,1'-Иминобис (пропан-2-ол)+	110-97-4	C ₆ H ₁₅ NO ₂	1	п + а	2	А
104 0	Индий оксид (индий окись)	12136-26-4	InO	4	а	3	
104 1	Индий фосфид	22398-80-7	InP	4	а	3	
104 2	D-мио-Инозитол	39907-99-8	C ₆ H ₁₂ O ₆	10	а	4	
104 3	Иод+	7553-56-2	I ₂	1	п	2	
104 4	Иодбензол+	591-50-4	C ₆ H ₅ I	6/2	п	3	
104 5	1-Иод-1,1,2,2,3,3,3-гептафторпропан	754-34-7	C ₃ F ₇ I	1000	п	4	
104 6	1,1,1,2,2,3,3-Гептафторпропан (хладон 227са)	2252-84-8	C ₃ HF ₇	3000	п	4	

104 7	Иодметилбензол (иодтолуол)	620-05-3	C ₇ H ₇ I	15/5	a	3	
104 8	Иттербий фторид (иттербий фтористый)	37346-87 -5	FYb	-/6	a	4	Ф
104 9	диИттрий триоксид (иттрий окись)	1314-36- 9	Y ₂ O ₃	2	a	3	
105 0	Иттрий трифторид/по фтору/ (иттрий фтористый)	13981-88 -9	F ₃ Y	2,5/0,5	a	3	
105 1	Кадмий и его неорганические соединения			0,05/0,0 1	a	1	К
105 2	Кадмий ртуть теллур (твердый раствор)/контроль паров ртути/	29870-72 -2	CdHgTe	1	a	2	К
105 3	Какао-порошок			2	a	3	А
105 4	Калий бромид	7758-01- 2	BrK	3	a	3	
105 5	Три Калий гексакис (циано-С) феррат (3-) (ОС-6-11; триКалий гексацианоферрат) (Красная кровяная соль)	13746-66 -2	C ₆ FeK ₃ N ₆	4	a	3	
105 6	Тетра Калий гексакис (циано-С) феррат (4-) (ОС-6-11; Желтая кровяная соль; тетраКалий гексацианоферрат)	13943-58 -3	C ₆ FeK ₄ N ₆	4	a	3	
105 7	диКалий гексафторсиликат (по фтору)	16871-90 -2	F ₆ K ₂ Si	0,2	п + a	2	

1058	диКалий гидрофосфат (калий бромистый; калий фосфорнокислый)	7758-11-4	$\text{HK}_2\text{O}_4\text{P}$	10	a	4	
1059	Калий дигидрофосфат (калий диводородфосфат)	7778-77-0	$\text{H}_2\text{KO}_4\text{P}$	10	a	4	
1060	Калий иодид (калий йодистый)	7681-11-0	IK	3	a	3	
1061	диКалий карбонат (калий углекислый; Поташ)	584-08-7	CK_2O_3	2	a	3	
1062	диКалий магний дисульфат гексагидрат	15491-86-8	$\text{K}_2\text{MgO}_8\text{S}_2 \times 6\text{H}_2\text{O}$	5	a	3	
1063	Калий нитрат (калий азотнокислый)	7757-79-1	KNO_3	5	a	3	
1064	диКалий сульфат (калий сернокислый)	7778-80-5	$\text{K}_2\text{O}_4\text{S}$	10	a	3	
1065	Калий сурьмы 2,3-гидрокси-2,3-бутандиоат (1:1:1) (калий сурьмяновиннокислый)	6535-15-5	$\text{C}_4\text{H}_4\text{KO}_6\text{Sb}$	0,3	a	2	
1066	триКалий фосфат (калий ортофосфат)	7778-53-2	$\text{K}_3\text{O}_4\text{P}$	10	a	4	
1067	Калий фторид/по фтору/ (калий фтористый)	7789-23-3	FK	1/0,2	a	2	
1068	Калий фторида аддукт с гидропероксидом (1:1) (пероксогидрат фторида калия) ⁺	32175-44-3		1	a	2	

1069	Калий хлорид (калий хлористый)	7447-40-7	ClK	5	a	3	
1070	Кальций бис (дигидрофосфат)	7758-23-8	CaH ₄ O ₈ P ₂	10	a	4	
1071	Кальций 2-гидроксипропионат	5743-48-6	C ₆ H ₁₀ CaO ₄	2	a	3	
1072	Кальций гидрофосфат (кальций фосфорнокислый)	7757-93-9	CaHO ₄ P	10	a	4	
1073	Кальций гипофосфит (кальций фосфорноватистокислый)	7789-79-9	CaH ₄ O ₄ P ₂	10	a	4	
1074	Кальций дигидроксид+ (Гашеная известь; кальций гидроокись; Пушонка)	1305-62-0	CaH ₂ O ₂	2	a	3	
1075	Кальций 1-(дигидрофосфат)-1,2,3-пропантриол (кальций глицерофосфат)	28917-82-0	C ₃ H ₇ CaO ₆ P	10	a	4	
1076	Кальций 2-(дигидрофосфат)-1,2,3-пропантриол (1:1) (кальций глицерофосфат)	58409-70-4	C ₃ H ₇ CaO ₆ P	10	a	4	
1077	Кальций диацетат+ (уксусной кислоты кальциевая соль (2:1))	62-54-4	C ₄ CaH ₆ O ₄	2	a	3	
1078	Кальций динитрит (кальций азотнокислый)	13780-06-8	CaN ₂ O ₄	1	a	3	
1079	триКальций дифосфат (кальций ортофосфат)	7758-87-4	Ca ₃ O ₈ P ₂	10	a	4	

108 0	Кальций дифторид (по фтору) (кальций фтористый)	7789-75-5	CaF ₂	2,5/0,5	a	3	
108 1	Кальций дихлорид+ (кальций хлористый)	10043-52-4	CaCl ₂	2	a	3	
108 2	Кальций карбоксиметилцеллюлоза (карбоксиметилцеллюлоза, кальциевая соль)	9050-04-8	C ₁₉ CaH ₂₀ N ₂ O ₃	10	a	4	
108 3	Кальций лантан титан алюминид	12003-64-4	AlCaLaTi	-/6	a	3	Ф
108 4	Кальций метафосфат (кальций метафосфорнокислый)	13477-39-9	CaO ₆ P ₂	10	a	4	
108 5	Кальций никель хромфосфат/по никелю/		CaCrNiO ₂₀ P ₅	0,005	a	1	
108 6	Кальций нитрит-нитрат хлорид	42616-65-9	Ca ₃ Cl ₂ N ₂ O ₁₀	10	a	4	
108 7	Кальций оксид+ (Известь негашеная; кальций окись)	1305-78-8	CaO	1	a	2	
108 8	Кальций оксида силикат (Волластонит; кальций силикат синтетический)	12168-85-3	Ca ₃ O ₅ Si	-/4	a	3	Ф
108 9	Кальций, смесь соединений (консерванты-антисептики: ОБК-1, "Поликар", известковый мелиорант, кормовая добавка для домашних птиц) (контроль по кальцию)			10	a	4	

109 0	Кальций сульфат дигидрат (Гипсовое вяжущее для медицинских целей)	10101-41 -4	$\text{CaO}_4\text{S} \times \text{H}_4\text{O}_2$	2	a	3	
109 1	Канифоль	8050-09- 7		4	п + a	3	A
109 2	Карбамид (мочевина)	57-13-6	$\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$	10	a	3	
109 3	Карбамида пероксигидрат (мочевина пероксигидрат)	124-43-6	$\text{CH}_4\text{N}_2\text{O} \times \text{H}_2\text{O}_2$	0,3	a	2	
109 4	Карбаминонитрил (карбаминовой кислоты нитрил)	420-04-2	CH_2N_2	0,5	п + a	2	
109 5	Карбамоил-3-метилпиразол (карбамоил-5-метилпиразол)		$\text{C}_5\text{H}_6\text{N}_4\text{O}$	1	a	2	
109 6	(2-Карбокси-3,4-диметоксифенил) метиленид-разид-4-пиридинкарбоновой кислоты соль диэтиламмония моногидрат (Салюзид соль диэтиламмония моногидрат)		$\text{C}_{20}\text{H}_{26}\text{N}_4\text{O}_5 \times \text{H}_2\text{O}$	2	a	3	
109 7	1-Карбоксиметил-4-карбоксипиперидин		$\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{NO}_4$	5	a	3	
109 8	[2S- (2 ^α , 5 ^α , 6 ^β)]-6-[(Карбоксифенилацетил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбонат динатрия (карбоксибензилпенициллина динатриевая соль; Карпенициллин)	4800-94- 6	$\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{Na}_2 \text{O}_6 \text{S}$	0,1	a	2	A

109 9	4-Карбометоксисульфанилхлорид		$C_8H_7ClO_4S$	1	a	2	A
110 0	2-Карбометоксисульфаниламидо-5-этил-1,3,4-тиадиазол			1	a	2	
110 1	Карбонилдихлорид (Фосген)	75-44-5	CCl_2O	0,5	п	2	O
110 2	Каталаза	9001-05-2		5	a	3	
110 3	Квасцы алюмоаммонийные, алюмокалиевые, алюмонатриевые и коагулянты на их основе/в пересчете на алюминий/			0,5	a	3	
110 4	"Кеим" (трансформаторное масло, тетраметилдиамино-дифенилметан, сульфитноспиртовая барда и другие)			5	a	3	
110 5	Керамика			5/2	a	3	Ф
110 6	Керосин/в пересчете на C/	8008-20-6		600/300	п	4	
110 7	Кобальт гидридотетракарбонил	16842-03-8	C_4HCoO_4	0,01	п	1	O, A
110 8	Кобальт и его неорганические соединения+			0,05/0,01	a	1	A

110 9	Корунд белый (алюминий окись)	1302-74- 5	Al ₂ O ₃	-/6	a	4	Ф
111 0	Красители органические активные винилсульфоновые			2	a	3	
111 1	Красители органические активные хлортриазинные			2	a	3	
111 2	Красители органические дисперсные антрахиноновые			5	a	3	
111 3	Красители органические дисперсные полиэфирные+			2	a	3	
111 4	Красители органические кислотные триарилметановые			5	a	3	
111 5	Красители органические кубогенные на основе циангидрида динафтилгексакарбоновой кислоты			5	a	3	
111 6	Красители органические кубозоли на основе дибензпиренхинона золотисто-желтого ЖК и КХ			5	a	3	
111 7	Красители органические кубозоли тиоиндигоидные			1	a	3	
111 8	Красители органические фталоцианиновые			5	a	3	
111 9	Красители органические на основе фталоцианина меди			5	a	3	

112 0	Красители органические прямые (полиазо) на основе 4,4-диаминодифенила			3	a	3	
112 1	Красители органические прямые (полиазо) карбамидосодержащие			5	a	3	
112 2	Красители органические основные арилметановые			0,2	a	2	
112 3	Краситель органический азотол А	92-77-3	C ₁₇ H ₁₃ NO ₂	3	a	3	
112 4	Краситель органический азотол ОА	135-62-6	C ₁₈ H ₁₅ NO ₃	3	a	3	
112 5	Краситель органический азотол ОТ	135-61-5	C ₁₈ H ₁₅ NO ₂	3	a	3	
112 6	Краситель органический азотол РА	92-79-5	C ₁₈ H ₁₅ NO ₃	3	a	3	
112 7	Краситель органический азотол ПТ	3651-62-5	C ₁₈ H ₁₂ NO ₂	3	a	3	
112 8	Краситель органический М (1,2-нафтохинондиазид-5-сульфо кислота натриевая соль)		C ₁₀ H ₅ N ₂ NaO ₄ S	5	a	3	
112 9	Краситель органический О	92-72-8	C ₁₉ H ₁₆ ClNO ₄	3	a	3	
113 0	Краситель органический азотол КО (N-гидрокси-4-(1-нафтилметокси)бензацетамид; крезидид-2-окси-3-нафтойной	12572-71-3	C ₁₉ H ₁₇ NO ₃	3	a	3	

	кислоты))						
113 1	Краситель органический аминоксантовый Родамин 4С			0,4	a	2	
113 2	Краситель органический аминоксантовый Родамин Ж (2-(6-(этиламино)-3-(этиламино)-2,7-диме тил-3Н-ксантен-9-ил) этилбензоат гидрохлорид)	989-38-8	$C_{28}H_{31}ClN_2O_3$	0,4	a	2	
113 3	Краситель органический анионный коричневый Ж			5	a	3	
113 4	Краситель органический анионный пунцовый 4РТ+			1	a	2	
113 5	Краситель органический анионный твердый синий			5	a	3	
113 6	Краситель органический анионный темно-зеленый			5	a	3	
113 7	Краситель органический дисперсный красно-коричневый Ж+	52623-75 -3	$C_{16}H_{15}BrCl_2 N_4 O_4$	0,3	a	2	
113 8	Краситель органический желтый КФ-6001 сульфированный (2-[2-[2-хинолил]-1,3-индандион натриевая соль)			5	a	3	
113 9	Краситель органический кислотный красный 2С (4-гидрокси-3-[(4-сульфо-1-нафталенил)а зо]-1-нафталинсульфокислоты динатриевая соль	3567-69- 9	$C_{20}H_{12}N_2Na_2 O_7 S_2$	2	a	3	

114 0	Краситель органический кислотный черный Н (1-Окси-2-фенилазо-3,6-дисульфо-7-(4-ни трофенилазо)-8-аминонафталин динатриевая соль)	1064-48- 8	$C_{22}H_{14}N_6Na_2O_9S_2$	3	a	3	
114 1	Краситель органический кубозоль ярко-зеленый С	2538-84- 3	$C_{36}H_{22}O_{10}Na_2$	3	a	3	
114 2	Краситель органический кубозоль ярко-зеленый Ж (дибром-16,17-диметоксибис(гидросуль фат)антра[9,1,2-cde]бензо[rst]пента фен-5,10-диол, динатрия)	1324-72- 7	$C_{36}H_{20}Br_2Na_2O_{10}S_2$	3	a	3	
114 3	Краситель органический кубовый броминдиго (5,7-дибром-2-(5,7-дибром-1,3-диги дро-3-оксо-2Н-индол-2-илиден)-1,2-диги дро-3Н-индол-3-он)	2475-31- 2	$C_{16}H_6Br_4N_2O_2$	5	a	3	
114 4	Краситель органический кубовый тиоиндиго	3263-31- 8	$C_{20}H_{16}O_4S_2$	5	a	3	
114 5	Краситель органический прямой желтый светопрочный О			5	a	3	
114 6	Краситель органический прямой зеленый СВ			3	a	3	
114 7	Краситель органический прямой ярко-зеленый СВ-4Ж			3	a	3	

114 8	Крахмал	9005-25- 8	$(C_6H_{10}O_5)_n$	10	a	4	
114 9	Кремнемедистый сплав			-/4	a	3	Ф
115 0	Кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10%			3/1 <*> <1>	a	3	Ф
115 1	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании более 60%		O ₂ Si	3/1 <*>	a	3	Ф
115 2	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%		O ₂ Si	6/2 <*>	a	3	Ф
115 3	Кремний диоксид аморфный и стеклообразный в виде аэрозоля дезинтеграции (Диатомит, кварцевое стекло, плавленый кварц, трепел; кварц плавленый)			3/1 <*>	a	3	Ф
115 4	Кремний диоксид кристаллический (кварц, кристобалит, тридимит) при содержании в пыли более 70% (например: кварцит, диас)			3/1 <*>	a	3	Ф
115 5	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит)			6/2 <*>	a	3	Ф

115 6	а) искусственное минеральное волокно (волокнистый карбид кремния)			2/0,5	a	3	Ф
115 7	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (например: горючие кукуерситные сланцы, медносульфидные руды; сланцы горючие кукуерситные)			-/4 <*>	a	3	Ф
115 8	Кремний карбид	409-21-2	CSi	-/6	a	4	Ф
115 9	Кремний нитрид (Карборунд)	12033-89 -5	N ₄ Si ₃	-/6	a	4	Ф
116 0	Кремний тетрафторид/по фтору/ (кремний четырехфтористый)	7783-61- 1	F ₄ Si	0,5/0,1	п	2	О
116 1	Кремний тетрахлорид/по HCl/ (тетрахлорсилан)	10026-04 -7	Cl ₄ Si	1	п + a	2	
116 2	Криолит/по фтору/	15096-52 -3	AlF ₆ Na ₃	1/0,2	a	2	
116 3	"Кристаллин" (удобрение)			5	a	3	
116 4	Ксантинол-никотинат [7-(2-окси-3-метилоксиэтиламино) пропилтеофилина основание]			1	a	2	
116 5	Ксилоглюканофоегидин со степенью очистки П10х и П20х			4	a	3	

116 6	Ксилоглюканофоедин со степенью очистки Пх и ПЗх			2	а	3	
116 7	Эндо-1, 3бета-Ксиланаза (Ксиланаза)	9025-55-2		1	а	2	
116 8	β-Лактоза (4-О-бета-D-галактопиранозил-бета-D-глюкопираноза)	5965-66-2	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁	10	а	4	
116 9	γ-Лактон 2,3-дегидро-α-гулоновой кислоты натриевая соль (натрий аскорбинат)	134-03-2	C ₆ H ₇ NaO ₆	4	а	3	
117 0	Леван			1	а	2	
117 1	Лейцин	61-90-5	C ₆ H ₁₃ NO ₂	5	а	3	
117 2	Леспедеция копеечниковая (травя)			10	а	4	
117 3	Лигнины			6	а	4	
117 4	Лигносальфонат модифицированный гранулированный на сульфате натрия			2	а	3	А
117 5	Лигроин/в пересчете на углерод/			600/300	п	4	

117 6	Д-Лизинацетил-2-гидроксibenзоат (Ацелизин; Д-лизинацетилсалицилат)		C ₁₅ H ₂₀ N ₂ O ₇	0,5	a	2	
117 7	"Лилия-3", отбеливатель/по кальцинированной соде/			10	a	4	
117 8	Липазы микробные			1	a	2	
117 9	Липрин/по белку/			0,1	a	2	A
118 0	Литий и его растворимые неорганические соединения/по литию/			0,02	a	1	
118 1	Литий гидроксид + /по литию/	1310-65- 2	HLiO	0,02	a	1	
118 2	Литий фторид/по фтору/ (литий фтористый)	7789-24- 4	FLi	1/0,2	a	2	
118 3	Литий гексафторфосфат (по иону фтора, с обязательным контролем по иону лития - не более 0,02 мг/м ³) +	21324-40 -3	F ₆ LiP	1/0,2	a	2	
118 4	Люминофор В-3-Ж/по кадмию/			0,1	a	2	
118 5	Люминофор К-77/по оксиду иттрия/			2	a	3	
118 6	Люминофор К-86/по оксиду цинка/			2	a	3	

118 7	Люминофор КО-620			4	a	3	
118 8	Люминофор КТБ/по кадмию/			0,1	a	2	
118 9	Люминофор Л47/48/49, смесь Л47-6 (оксиды бария, магния, алюминия, активирован европием), Л48 - 40% (гексаалюминат цения-магния, активир. тербием), Л49 - 54% (оксид иттрия актив. европием)			3	a	3	
119 0	Люминофор Л-3500-II			-/5	a	4	Ф
119 1	Люминофор ЛР-1 магния борат, активир. титаном и оловом)			-/6	a	4	Ф
119 2	Люминофор ЛФ-490-1			-/4	a	3	Ф
119 3	Люминофор ЛФ-630-1, ЛФ-6500-1			-/6	a	4	Ф
119 4	Люминофор ЛЦ-6200-1			-/6	a	4	Ф
119 5	Люминофор Р-14 (дииттрий диоксидсульфид, активиров. тербием)			1	a	2	
119 6	Люминофор Р-385 (барий фторид хлорид, активированный европием)			0,1	a	2	

119 7	Люминофор Р-540у/по кадмию/			0,1	a	2	
119 8	Люминофор ФГИ-520-1 (цинк кремний тетраоксид, активированный марганцем)			6	a	4	
119 9	Люминофор ФГИ-627/593-1 (иттрия борат, активированный европием)			2	a	3	
120 0	Люминофор ФДЛ-605			-/6	a	4	Ф
120 1	Люминофор ЭЛС-670и			2	a	3	
120 2	Люминофоры К-82, К-83			1	a	2	
120 3	Люминофоры К-82-Н6, К-75/по сульфиду цинка/			5	a	3	
120 4	Люминофоры ЭЛС-580-В, ЭЛС-510-В, ЭЛС-4555-В			-/5	a	3	Ф
120 5	Лютеций трифторид/по фтору/ (лютеций фтористый)	37240-32 -7	F ₃ Lu	2,5/0,5	a	3	
120 6	Магнит меди, смесь димагний куприда и магний куприда		CuMg ₂ + Cu ₂ Mg	-/6	a	4	Ф
120 7	Магний бис(дигидрофосфат); магний бис(диводородфосфат)	7757-86- 0	H ₄ MgO ₈ P ₂	10	a	4	
120 8	Магний гидрофосфат (магний водородфосфат)	13092-66 -5	HMgO ₄ P	10	a	4	

1209	Магний диборид/в пересчете на бор/	12007-25-9	B ₂ Mg	1	a	3	
1210	Три Магний дифосфат (3:2)	7757-87-1	Mg ₃ O ₈ P ₂	10	a	4	
1211	Магний дифторид/по фтору/ (магний фтористый)	7783-40-6	F ₂ Mg	2,5/0,5	a	3	
1212	Магний дихлорат гидрат (магний дихлорноватокислый гидрат)		Cl ₂ MgO ₆ x H ₂ O	5	a	3	
1213	Магний дихлорид гексагидрат	7791-18-6	Cl ₂ Mg x H ₁₂ O ₆	2	a	3	
1214	Магний дихлорноватый в смеси с карбамидом (Дефолиант УДМ-П)	79683-11-7	CH ₄ Cl ₂ MgN ₂ O ₇	10	a	3	
1215	Магний додекаборид	12230-32-9	B ₁₂ Mg	-/6	a	4	Ф
1216	Магний карбонат (магний углекислый)	546-93-0	CMgO ₃	10	a	4	
1217	диМагний карбонат дигидроксид (магний карбонат основной)	39409-82-0	CH ₂ Mg ₂ O ₅	5	a	3	
1218	Магний оксид (магний окись)	1309-48-4	MgO	4	a	4	
1219	Магний сульфат (магний сернокислый)	7487-88-9	MgO ₄ S	2	a	3	
1220	Д-маннитол (маннит)	69-65-8	C ₆ H ₁₄ O ₆	10	a	4	

122 1	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании:						
122 2	до 20%	7439-96-5	Mn	0,6/0,2	a	2	
122 3	от 20 до 30%	7439-96-5	Mn	0,3/0,1	a	2	
122 4	Марганец карбонат гидрат+ (марганец углекислый гидрат)	34156-69-9	CMnO ₃ x H ₂ O	1,5/0,5	a	2	A
122 5	Марганец нитрат гексагидрат+ (марганец азотнокислый гексагидрат)	17141-63-8	MnN ₂ O ₆ x 6H ₂ O	1,5/0,5	a	2	A
122 6	Марганец сульфат пентагидрат++ (марганец сернокислый пентагидрат)	13465-27-5	MnO ₄ S x 5H ₂ O	1,5/0,5	a	2	A
122 7	Марганец трикарбонилциклопентадиен (марганец трикарбонилциклопента-2,4-диен-1-ил)	12079-65-1	C ₈ H ₅ MnO ₃	0,1	п	1	
122 8	Марганца оксиды/в пересчете на марганец диоксид/						
122 9	а) аэрозоль дезинтеграции			0,3	a	2	
123 0	б) аэрозоль конденсации			0,05	a	1	
123 1	Масла минеральные нефтяные+	8042-47-5		5	a	3	

123 2	Масло пихтовое/по летучим продуктам/			10	п	4	
123 3	Медноникелевая руда			-/4	а	4	Ф
123 4	Медь	7440-50-8	Cu	1/0,5	а	2	
123 5	тетраМедь гексагидроксид дихлорид, тригидрат/по меди/		Cl ₂ Cu ₄ H ₆ O ₆ x 3H ₂ O	1,5/0,5	а	2	
123 6	Медь дифосфат (медь пирофосфат)	10102-90-6	H ₂ CuO ₆ P ₂	5/2	а	3	
123 7	Медь дифторид/по фтору/ (медь фтористая)	7789-19-7	CuF ₂	2,5/0,5	а	3	
123 8	Медь дихлорид/по меди/ (медь (II) хлористая)	7447-39-4	CuCl ₂	1,5/0,5	а	2	
123 9	Медь сульфат/по меди/ (медь сернокислая)	7758-98-7	CuO ₄ S	1,5/0,5	а	2	
124 0	тетраМедьтрихром тетрадека (дигидрофосфат) ундекагидрат (тетрамедьтрихром-14-диводородфосфат 11-водный)		Cr ₃ Cu ₄ H ₂₈ O ₅₆ P ₁₄ x 11H ₂ O	-/0,02	а	1	
124 1	Медь фосфид	12019-57-7	Cu ₃ P	1,5/0,5	а	2	
124 2	Медь хлорид/по меди/ (медь (I) хлористая)	7758-89-6	ClCu	1,5/0,5	а	2	

124 3	(Z)-1,8-Ментандиол гидрат (цис-1,8-п-Ментандиол гидрат)	2451-01-6	C ₁₀ H ₂₀ O ₂ x H ₂ O	3	а	3	
124 4	L(S,S)-1-(Д-3-Меркапто-2-метилпропионил) пирролидин-1-карбоновая кислота (Капотен; Каптоприл)	62571-86-2	C ₉ H ₁₅ NO ₃ S	0,02	п + а	1	
124 5	3-Меркаптопропионовая кислота+	107-96-0	C ₃ H ₆ O ₂ S	0,1	п + а	1	
124 6	Меркаптоэтановая кислота+	68-11-1	C ₂ H ₄ O ₂ S	0,1	п + а	1	А
124 7	2-Меркаптоэтанол	60-24-2	C ₂ H ₆ OS	1	п	2	
124 8	Металлокерамический сплав на основе диборида гитанохрома/в пересчете на бор/			1	а	3	
124 9	Метан	74-82-8	CH ₄	7000	п	4	
125 0	Метанол+ (метиловый спирт)	67-56-1	CH ₄ O	15/5	п	3	
125 1	1-Метанол-4-(1-метилэтенил) циклогекс-1-енацетат (8-ацетокси-п-мент-1-ен-(терпинилацетат))	15111-96-3	C ₁₂ H ₁₈ O ₂	10	п	4	
125 2	Метансульфонилхлорид+ (метансульфохлорид)	124-63-0	CH ₃ ClO ₂ S	4	п	3	

125 3	Метановая кислота ⁺ (муравьиная кислота)	64-18-6	CH ₂ O ₂	1	п	2	
125 4	Метантиол	74-93-1	CH ₄ S	0,8	п	2	
125 5	Метациклин гидрохлорид ⁺	3963-95-9	C ₂₂ H ₂₂ N ₂ O ₈ x ClH	0,4	а	2	A
125 6	Метиламин ⁺ (аминометан)	74-89-5	CH ₅ N	1	п	2	
125 7	N-Метиламинобензол ⁺ ((N-метиланилин)	100-61-8	C ₇ H ₉ N	0,2	п	2	
125 8	1-Метиламино- α -этилтрицикло (3,3,1,13,7) декана гидрохлорид (Адапрамин; 2-этил-1-адамантилметиламин гидрохлорид)	1483-12-1	C ₁₃ H ₂₃ N x ClH	1	а	2	
125 9	1-Метил-N-L- α -аспартил-L-фенилаланин (Аспартам; метиловый эфир N-L- α -аспартил-L-фенилаланина)	22839-47-0	C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O ₅	2	а	3	
126 0	Метилацетиленалленовая фракция/по ацетилену/			135	п	4	
126 1	Метилацетат (уксусной кислоты метиловый эфир)	79-20-9	C ₃ H ₆ O ₂	100	п	4	

126 2	N-Метил-4-бензилкарбамидопиридины ййодид (Изамбен)		C ₁₄ H ₁₉ IN ₃ O	2	a	3	
126 3	Метил-1Н-бензимидазол-2-илкарбамат смесь с метирамом (Полидазол)	39394-36 -0		0,1	a	2	
126 4	Метилбензол (толуол)	108-88-3	C ₇ H ₈	150/50	п	3	
126 5	4-Метилбензолметанол (4-толилметанол)	589-18-4	C ₈ H ₁₀ O	5	п	3	
126 6	Метилбензолсульфонат (метиловый эфир бензолсульфокислоты)	80-18-2	C ₇ H ₈ O ₃ S	2	п + a	3	
126 7	3-Метилбензоксазолин-2-он (N-метилбензоксазолон)	21892-80 -8	C ₈ H ₇ NO ₂	2	a	3	
126 8	5-Метил-1Н-бензотриазол	136-85-6	C ₇ H ₇ N ₃	5	п + a	3	
126 9	Метил-3,5-бис(1,1-диметилэтил-4-гидро ксибензол) пропаноат (Фенозан-1)	6386-38- 5	C ₁₈ H ₂₈ O ₃	10	a	4	
127 0	5-Метил-^{α,α}-бис (трифторметил) фуран-2-метанол+ (Вилагин)	78033-73 -5	C ₈ H ₆ F ₆ O ₂	3	п	3	
127 1	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен; 2-метилбута-диен-1,3)	78-79-5	C ₅ H ₈	40	п	4	
127 2	2-Метилбута-1,3-диен, олигомеры	9003-31- 0	(C ₅ H ₈) _n	15	п	4	

127 3	2-Метилбутаналь	590-86-3	C ₅ H ₁₀ O	10	п	3	
127 4	2-Метиленбутандиовая кислота (проп-2-ен-1,2дикарбоновая кислота)	97-65-4	C ₅ H ₆ O ₄	4	а	3	
127 5	Метилбутаноат (масляной кислоты метиловый эфир)	623-42-7	C ₅ H ₁₀ O ₂	5	п	3	
127 6	1-Метилбутановая кислота+ (изовалериановая кислота)	503-74-2	C ₅ H ₁₀ O ₂	2	п	3	
127 7	3-Метилбутан-1-ол	123-51-3	C ₅ H ₁₂ O	5	п	3	
127 8	Метил-3-(бутенил)-2,2-диметилцикло пропанкарбонат+ (3-(бут-1-енил)-2,2-диметилциклопропано вой кислоты метиловый эфир)	52314-69 -9	C ₁₁ H ₁₈ O ₂	10	а	3	
127 9	3-Метилбут-2-еновая кислота	541-47-9	C ₅ H ₈ O ₂	5	п + а	3	
128 0	3-Метилбутил-2-гидроксibenзоат+ (изоамилсалицилат; изопентил-2-гидроксibenзоат)	87-20-7	C ₁₂ H ₁₆ O ₃	1	п + а	2	
128 1	О-(3-Метилбутил) дитиокарбонат калия (калий О-изопентилксантогенат)	928-70-1	C ₆ H ₁₁ KOS ₂	1	а	2	
128 2	Метил-1-(бутилкарбамоил)-2Н-бензи мидазол-2-илкарбамат (Агроцит; Бенлат; Беномил; Узген; Фундазол)	17804-35 -2	C ₁₄ H ₁₈ N ₄ O ₃	0,2		3	

128 3	3-Метилбут-1-ин	598-23-2	C ₅ H ₈	20	п	4	
128 4	2-Метилбут-3-ин-2-ол	115-19-5	C ₅ H ₈ O	10	п	3	
128 5	Метилгексаноат (гексановой кислоты метиловый эфир)	106-70-7	C ₇ H ₁₄ O ₂	1	п	3	
128 6	2-Метилгекс-5-ен-3-ин-2-ол	690-94-8	C ₇ H ₁₀ O	0,05	п	1	
128 7	6-Метилгептан-1-ол	1653-40-3	C ₈ H ₁₈ O	50	п	4	
128 8	[2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофе нил]бут-2-еноат+ (бут-2-еновой кислоты 2-(1-метилгептил)-4,6-динитрофениловый эфир)	6119-92-2	C ₁₈ H ₂₄ N ₂ O ₆	0,2	а	2	
128 9	Метил-2-гидроксibenзоат+ (метилсалицилат)	119-36-8	C ₈ H ₈ O ₃	1	п + а	2	
129 0	Метил-4-гидроксibenзоат (4-гидроксibenзойной кислоты метиловый эфир)	99-76-3	C ₈ H ₈ O ₃	4	а	3	
129 1	Метил-3-гидроксifenилкарбамат (3-гидроксifenилкарбаминовой кислоты метиловый эфир)	13683-89-1	C ₈ H ₉ NO ₃	1	а	2	
129 2	Метил-2-гидроксi-3-хлорпропионат (метиловый эфир ^β -хлормолочной кислоты)	32777-04-1	C ₄ H ₇ ClO ₃	0,5	п	2	

129 3	Метилглицинат гидрохлорид (хлоргидрат метилового эфира глицина)	5680-79-5	$C_3H_8ClNO_2$	5	a	3	
129 4	2-α-Метилдигидротестостерон+ (Медростерон)	4479-96-3	$C_{20}H_{30}O_2$	0,005	a	1	
129 5	2-α-Метилдигидротестостеронгептаноат+ (Медростерон энантат)	315-37-7	$C_{26}H_{40}O_3$	0,005	a	1	
129 6	2-α-Метилдигидротестостеронкапронат+ (Медростерон капронат)		$C_{26}H_{30}O_4$	0,005	a	1	
129 7	2-α-Метилдигидротестостеронпропионат+ (Медростерон пропионат)		$C_{23}H_{24}O_4$	0,005	a	1	
129 8	(2S,E)-Метил-6,8-дидезокси-6-(1-метил-4-пропилпирролидин-2-илкарбонилами-но)-1-тио-D-эритро- α - -D-галактооктопиранозид, гидрохлорид (Линкомицин гидрохлорид)	859-18-7	$C_{18}H_{34}N_2O_6S \times ClH$	0,5	a	2	
129 9	Метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат+ (хризантемовой кислоты метиловый эфир)	5460-63-9	$C_{11}H_{18}O_2$	10	a	3	
130 0	2-Метил-1,3-диоксан	626-68-6	$C_5H_{10}O_2$	10	п	4	
130 1	4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол+ (диоксановый спирт; 4-Метил-2-оксиэтил-1,3-диоксан)	2018-45-3	$C_7H_{14}O_3$	10	п + a	3	

130 2	4-Метил-1,3-диоксолан-2-он	108-32-7	C ₄ H ₆ O ₃	7	п	3	
130 3	Метилдитиокарбамат натрия+/по метилизоцианату/ (Карбатион; метилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль)	137-42-8	C ₂ H ₅ NTaS ₂	0,1	а	1	А
130 4	Метилдихлорацетат (метиловый эфир дихлоруксусной кислоты)	116-54-1	C ₃ H ₄ Cl ₂ O ₂	15	п	4	
130 5	О-Метилдихлортиофосфат+	2523-94-6	CH ₃ Cl ₂ OPS	0,1	п	1	
130 6	2,2'-Метиленбис (1-гидрокси-3,4,6-трихлорбензол)+ (Гексахлорофен)	70-30-4	C ₁₃ H ₆ Cl ₆ O ₂	0,1	а	2	
130 7	1,1'-Метиленбис (4-изоцианатбензол)+	101-68-8	C ₁₅ H ₁₀ N ₂ O ₂	0,5	п + а	2	А
130 8	1,1'-Метиленбис [4-(1-метилэтил) бензол] (4,4'-метилендикумол)	4956-98-3	C ₁₉ H ₂₄	2	а	3	
130 9	Метиленбис (нафталинсульфонат) динатрия (Диспергатор НФ; метиленбис (нафталинсульфоновой кислоты) натриевая соль)	26545-58-4	C ₂₁ H ₁₄ Na ₂ O ₆ S ₂	2	а	3	
131 0	N,N'-Метиленбис (3-этиленсульфонилпропанамид)		C ₁₁ H ₁₃ N ₂ O ₆ S ₂	1	а	2	
131 1	Метиленди (аминобензол) (смесь изомеров 4,4'-2,4'-2,2'-) (диаминодифенилметан;		C ₁₃ H ₁₄ N ₂	3/1	а	2	

	метилендианилин)						
131 2	2,2'-Метилендигидразидпиридин-4-карбоновая кислота (Метазид)	1707-15-9	C ₁₃ H ₁₄ N ₆ O ₂	2	a	3	
131 3	1,1'-Метиленди (метилбензол) +	1335-47-3	C ₁₅ H ₁₆	3/1	п + a	2	
131 4	4,4'-Метилендициклогексанамина	1761-71-3	C ₁₃ H ₂₆ N ₂	2	п	3	
131 5	4,4'-Метилендициклогексанаминакарбонат (Ингибитор коррозии В-30)		C ₁₄ H ₂₈ N ₂ O ₃	2	п + a	3	
131 6	4-Метиленоксетан-2-он (дикетен; дитолилметан)	674-82-8	C ₄ H ₄ O ₂	1	п	2	
131 7	4-Метилентетрагидро-2Н-пиран+	36838-71-8	C ₆ H ₁₀ O	50	п	4	
131 8	Метиленциклобутанкарбонитрил+ (3-метилен-1-цианциклобутан)	15760-35-7	C ₆ H ₇ N	2	п	3	
131 9	Метилизотиоцианат+	556-61-6	C ₂ H ₃ NS	0,1	п	1	A
132 0	Метилизоцианат+	624-83-9	C ₂ H ₃ NO	0,05	п	1	A, O
132 1	N-Метилметанамина+ (диметиламин)	124-40-3	C ₂ H ₇ N	1	п	2	
132 2	5-Метил-3-метанол-1Н-пиразол (гидроксиметил-3(5)-метилпиразол)	29004-73-7	C ₅ H ₈ N ₂ O	1	a	2	

132 3	Метил-4-метилбензоат (4-толуиловой кислоты метиловый эфир)	99-75-2	C ₉ H ₁₀ OH	10	п	3	
132 4	Метил-3-метилбутаноат+ (изовалериановой кислоты метиловый эфир)	556-24-1	C ₆ H ₁₂ O ₂	5	п	3	
132 5	[1R-(1 ^α ,2 ^β ,5 ^α)]-Метил-5-метил-2-(1-метилэтил) циклогексилбутаноат (Валидол)	28221-20-7	C ₁₅ H ₂₈ O ₂	2	п + а	3	
132 6	Метил-2-метилпропаноат+ (метиловый эфир изомасляной кислоты; изомасляной кислоты метиловый эфир)	547-63-7	C ₅ H ₁₀ O ₂	10	п	3	
132 7	2-[Метил[2-(2-метилпроп-2-енокси)этокси]фосфорилокси]этил-2-метилпроп-2-еноат (2-[Метил(2-метакрилоксиэтокси)фосфорилокси]этилметакрилат; Факрил М)		C ₁₃ H ₂₁ OH _P	0,1	п	2	
132 8	Метил-2-О-(1-метилпропил) метилфосфоноксипроп-2-еноат (метил-2-О-(1-метилпропил) метилфосфоноксиакрилат)		C ₉ H ₁₈ O ₄ P	0,1	а	2	
132 9	Метил(1-метилэтил) бензол+(2,3,4-изомеры) (метилизопропилбензол; Цимол)	25155-15-1	C ₁₀ H ₁₄	30/10	п	3	
133 0	[1R-(1 ^α ,2 ^β ,5 ^α)]-5-Метил-2-(1-метилэтил) циклогексаноол (Ментол)	2216-51-5	C ₁₀ H ₂₀ O	1	п + а	2	

133 1	Метил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты метиловый эфир)	80-62-6	C ₅ H ₈ O ₂	20/10	п	3	
133 2	Метилметоксибензол (2 и 4 изомеры) (метиланизол)		C ₈ H ₁₀ O	10	п	3	
133 3	2-Метил-2-метоксипропан	1634-04-4	C ₅ H ₁₂ O	300/100	п	4	
133 4	N-(4-Метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил)-2-хлорбензосульфенамида и 2- (N,N-диэтиламино) этанола аддукт		C ₁₁ H ₁₂ ClN ₅ O ₄ S x C ₆ H ₁₅ NO	5	а	3	
133 5	4-Метилморфолин+	109-02-4	C ₅ H ₁₁ NO	15/5	п	3	
133 6	4-Метилморфолин-4-оксид+	7529-22-8	C ₅ H ₁₁ NO ₂	15/5	п + а	3	
133 7	Метилнафталин (1,2-изомеры)	1321-94-4	C ₁₁ H ₁₀	20	п	4	
133 8	Метилнитроацетат (нитроуксусной кислоты метиловый эфир)	2483-57-0	C ₃ H ₅ NO ₄	2	п + а	3	
133 9	Метилнитробензол+(2-,3-,4-изомеры) (нитротолуол)	1321-12-6	C ₇ H ₇ NO ₂	6/3	п	3	
134 0	1-Метил-1-нитрозокарбамид++ (нитрозометилмочевина)	684-93-5	C ₂ H ₅ N ₃ O ₂	-	а	1	
134 1	2-Метил-5-нитро-1Н-имидазол-1-этанол (1-(^b -гидроксиэтил)-2-метил-5-нитро-1Н-и	443-48-1	C ₆ H ₉ N ₃ O ₃	1	а	2	

	мидазол; Метронидазол; Трихопол)						
134 2	О-Метил-О-(4-нитрофенил)-О-этилтиофосфат+ (Метилэтилтиофос)	2591-57-3	C ₉ H ₁₂ NO ₅ PS	0,03	п + а	1	
134 3	1-{N-[1-Метил-2-(5-нитрофур-2-ил)этилиден]амино} имидазолидин-2,4-дион	1672-88-4	C ₁₀ H ₈ N ₄ O ₅	2	а	3	
134 4	3-{N-[3-Метил-4-(4-нитро-2-хлорфенилазо) фенил]-N-этиламино} пропанонитрил+		C ₁₇ H ₁₆ ClN ₅ O ₂	0,5	а	2	
134 5	2-Метил-3-окси-4,5-ди (оксиметил) пиридина гидрохлорид (Витамин В6)	58-56-0	C ₈ H ₁₁ NO ₃ x ClH	0,1	а	2	
134 6	Метил-3-оксобутаноат (ацетоуксусной кислоты метиловый эфир)	105-45-3	C ₅ H ₈ O ₃	5	п	3	
134 7	2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-инил) циклопент-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат (Эток)	23031-36-9	C ₁₉ H ₂₄ O ₃	0,5	п + а	2	
134 8	[(1R)-3-Метил-1-[[[(2S)-1-оксо-3-фенил-2-[(пиразинилкарбонил)амино]пропил]амино]бутил]бороновая кислота++ (Бортезомиб)	179324-69-7	C ₁₉ H ₂₅ BN ₄ O ₄	-	а	1	
134 9	8-Метил-8-азабицикло- [3.2.1]октан-3-ил альфа- гидрокси-а-фенилбензолацетат гидрохлорид++ (Глипин)	1674-94-8	C ₂₂ H ₂₆ ClNO ₃	-	а	1	
135 0	2-Метил-6-метокси-4-хлор-5-[N-(4,5-дигидро-1Н-имидазолин-2-ил)] пиримидинамин (Моксонидин; Физиотенз; Цинт)+	75438-57-2	C ₉ H ₁₂ ClN ₅ O	0,001	а	1	

135 1	Метилпентаноат+ (валериановой кислоты метиловый эфир)	624-24-8	C ₆ H ₁₂ O ₂	1	п	2	
135 2	4-Метилпентановая кислота (изокапроновая кислота)	646-07-1	C ₆ H ₁₂ O ₂	5	п	3	
135 3	4-Метилпентаноилхлорид+ (изокапроновой кислоты хлорангидрид; (2-метилпентановой кислоты хлорангидрид)	38136-29-7	C ₆ H ₁₁ ClO	3	п	3	
135 4	2-Метилпентан-3-он+	565-69-5	C ₆ H ₁₂ O	10	п	3	
135 5	4-Метилпентан-2-он+ (метилизобутилкетон)	108-10-1	C ₆ H ₁₂ O	5	п	3	
135 6	3-Метилпент-1-ен-4-ин-3-ол	3230-69-1	C ₆ H ₈ O	2	п	3	
135 7	3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол+	105-29-3	C ₆ H ₈ O	0,2	п	2	
135 8	4-Метилпент-3-ен-2-он+	141-79-7	C ₆ H ₁₀ O	1	п	3	
135 9	4-Метилпент-2-ол	108-11-2	C ₆ H ₁₄ O	0,07	п	4	
136 0	1-Метилпиперазин (N-метилпиперазин)	109-01-3	C ₅ H ₁₂ N ₂	2	п + а	3	
136 1	3-[[(4-Метилпиперазин-1-ил)имино]метил]рифамин+	13292-46-1	C ₄₃ H ₅₈ N ₄ O ₁₂	0,02	а	1	А

136 2	2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-3,4-дiazофеноксазин дигидрохлорид (Азафен; Дитразинцитрат)	24853-80 -3	C ₁₆ H ₁₉ N ₅ O x 2ClH	0,4	a	2	
136 3	4-[(4-Метил-1-пиперазинил)метил]-N-[4-метил-3-[[4-(3-пиридинил)-2-пиримидинил]амино]фенил]бензамида монометилсульфонат ⁺⁺ (Иматиниба мезилат)	220127-5 7-1	C ₂₉ H ₃₁ N ₇ O x CH ₄ SO ₃	-	a	1	
136 4	10-[3-(4-Метилпиперазин-1-ил)пропил]-2- трифторметилфенотиазин дигидрохлорид (Трифтазин)	440-17-5	C ₂₁ H ₂₄ F ₃ N ₃ S x 2ClH	0,01	a	1	
136 5	4-Метилпиперазин-1-карбоновая кислота N,N-диэтилаид, аддукт с лимонной кислотой (1:1)	1642-54- 2	C ₁₆ H ₂₉ N ₃ O ₈	5	a	3	
136 6	1-Метилпиперазин+ (2-метил-1,4-дiazин)	109-08-0	C ₅ H ₆ N ₂	5	п	3	
136 7	5-Метилпипразол (5-метил-1H-пипразол)	1453-58- 3	C ₄ H ₆ N ₂	1	a	2	
136 8	Метилпиридины (смесь изомеров)			5	п	3	
136 9	6-Метил-(1H,3H)-пиримидин-2,4-дион (Метилурацил)	626-48-2	C ₅ H ₆ N ₂ O ₂	2	a	3	
137 0	(S)-3-(1-Метилпирролидин-2-ил)пиридинсульфат (Никотин сульфат)	6505-86- 8	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₄ S	0,1	п + a	1	

137 1	1-Метилпирролидин-2-он	872-50-4	C ₅ H ₉ NO	100	п + а	4	
137 2	2-Метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт)	78-83-1	C ₄ H ₁₀ O	10	п	3	
137 3	2-Метилпропаналь+ (изобутиральдегид; изомасляный альдегид)	78-84-2	C ₄ H ₈ O	5	п	3	
137 4	2-Метилпропан-2-ол	75-65-0	C ₄ H ₁₀ O	10	п	3	
137 5	2-Метилпропанонитрил+ (изомасляной кислоты нитрил)	78-82-0	C ₄ H ₇ N	0,1	п	2	
137 6	2-Метилпроп-1-ен	115-11-7	C ₄ H ₈	100	п	4	
137 7	2-Метилпроп-2-еналь+ (^α -метилакроленн)	78-85-3	C ₄ H ₆ O	0,5	п	2	
137 8	2-Метилпроп-2-енамид (метакриловой кислоты амид)	79-39-0	C ₄ H ₇ NO	1	п + а	2	
137 9	Метилпроп-2-еноат (акриловой кислоты метиловый эфир; метилакрилат)	96-33-3	C ₄ H ₆ O ₂	15/5	п	3	
138 0	2-Метилпроп-2-еновая кислота (метакриловая кислота)	79-41-4	C ₄ H ₆ O ₂	10	п	3	
138 1	2-Метилпроп-2-еновой кислоты ангидрид+ (метакриловой кислоты ангидрид)	760-93-0	C ₈ H ₁₀ O ₃	1	п	2	

138 2	2-Метилпроп-2-еноилхлорид+ (метакриловой кислоты хлорангидрид)	920-46-7	C ₄ H ₅ ClO	0,3	п	2	А
138 3	2-Метилпроп-2-ен-1-ол+ (изобутениловый спирт)	513-42-8	C ₄ H ₈ O	10	п	3	
138 4	2-Метилпроп-2-енонитрил+ (метакриловой кислоты нитрил)	126-98-7	C ₄ H ₅ N	1	п	2	А
138 5	1-Метилпропилацетат (изобутилацетат)	105-46-4	C ₆ H ₁₂ O ₂	10	п	3	
138 6	1-Метилпропилбензоат (изобутилбензоат)	3306-36- 3	C ₁₁ H ₁₄ O ₂	5	п	3	
138 7	(2-Метилпропил)бензол (изобутилбензол)	538-93-2	C ₁₀ H ₁₄	150/50	п	4	
138 8	2-Метилпропил-3,5-диамино-4-хлор-бе нзоат (3,5-диамино-4-хлор-бензойной кислоты 2-метилпропиловый эфир)	32961-44 -7	C ₁₁ H ₁₅ ClN ₂ O	3	а	3	
138 9	2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрогидро ксибензол+ (Диносеб; 2-изобутил-4,6,- динитрофенол; 2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенол)	530-17-6	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₅	0,2/0,05	п + а	1	
139 0	О-(2-Метилпропил) дитиокарбонат калия (калий О-изобутилксантогенат)	13001-46 -2	C ₅ H ₉ KOS ₂	1	а	2	
139 1	2-Метилпропил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты изобутиловый эфир)	97-86-9	C ₈ H ₁₄ O ₂	40	п	4	

139 2	1-Метилпропиловые эфиры пентановой и капроновой кислот (смесь 42:58%)			20	п	4	
139 3	Метилпропионат+ (пропионовой кислоты метиловый эфир)	554-12-1	C ₄ H ₈ O ₂	10	п	3	
139 4	5-Метилтетрагидро-1,3-изобензофурандион	34090-76-1	C ₉ H ₁₂ O ₃	1	а	2	А
139 5	3-Метилтиофен	616-44-4	C ₅ H ₆ S	20	п	4	
139 6	2-Метилтиофен	554-14-3	C ₅ H ₆ S	20	п	4	
139 7	3-Метил-1,2,4-трихлорбензол+ (2,3,6-трихлорметилбензол; 2,3,6-трихлортолуол)	2077-46-5	C ₇ H ₅ Cl ₃	30/10	а	3	
139 8	4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол (1,1,1-трихлоризогеоксеновый спирт; ТХМ-3П)	25308-82-1	C ₆ H ₉ Cl ₃ O	2	п + а	3	
139 9	4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол (1,1,1-трихлоризогеоксеновый спирт)	6111-14-4	C ₆ H ₉ Cl ₃ O	4	а	3	
140 0	О-Метил-О-(2,4,5-трихлорфенил)-О-этилтиофосфат+ (Трихлорметафос-3)	2633-54-7	C ₉ H ₁₀ Cl ₃ O ₃ PS	0,03	п + а	2	
140 1	Метил-D,L-фенилаланин гидрохлорид (метиловый эфир d,l-фенилаланин гидрохлорида)	5619-07-8	C ₁₀ H ₁₃ NO ₂ x ClH	10	а	4	

140 2	Метил (фенил) дихлорсилан+ /по гидрохлориду/	149-74-6	C ₇ H ₈ Cl ₂ Si	1	п	2	
140 3	Метилфенилкарбонат	13509-27-8	C ₈ H ₈ O ₃	1	П	2	
140 4	Метилфенилендиамин+ (диаминометилбензол)	25376-45-8	C ₇ H ₁₀ N ₂	2	п + а	3	
140 5	4-Метилфенилен-1,3- диизоцианат	584-84-9	C ₉ H ₆ N ₂ O ₂	0,05	п	1	О, А
140 6	3-Метилфенилизоцианат	621-29-4	C ₈ H ₇ NO	0,1	п	1	А
140 7	1-Метил-3-фенилкарбамид (1-метил-3-фенилмочевина)	1007-36-9	C ₈ H ₁₀ N ₂ O	3	а	3	
140 8	(Метилфенил) метилкарбамат (Дикрезил; метилкарбаминовой кислоты метилфениловый эфир)	58481-70-2	C ₉ H ₁₁ NO ₂	0,5	п + а	2	
140 9	1-Метил-1- фенилэтилгидропероксид+ (гидроперекись кумола)	80-15-9	C ₉ H ₁₂ O ₂	1	п	2	
141 0	1-Метил-3-феноксibenзол (3-фенокситолуол)	3586-14-9	C ₁₃ H ₁₂ O	5	п + а	3	
141 1	2-Метилфуран (Сильван)	534-22-5	C ₅ H ₆ O	1	п	2	
141 2	Метилхлорацетат (хлоруксусной кислоты метиловый эфир)	96-34-4	C ₃ H ₅ ClO ₂	5	п	3	

141 3	2-Метил-1-хлорпроп-1-ен+	513-37-1	C ₄ H ₇ Cl	0,3	п	2	
141 4	2-Метил-3-хлорпроп-1-ен+	563-47-3	C ₄ H ₇ Cl	0,3	п	2	
141 5	Метил-2-хлорпропионат (2-хлорпропионовой кислоты метиловый эфир)	17639-93 -9	C ₄ H ₇ ClO ₂	5	п	3	
141 6	Метилхлорформиат+ (хлормуравьиной кислоты метиловый эфир)	79-22-1	C ₂ H ₃ ClO ₂	0,05	п	1	
141 7	1-Метилэтилхлорформиат (хлормуравьиной кислоты изопрпиловый эфир)	108-23-6	C ₄ H ₇ ClO ₂	0,1	п	3	
141 8	Метилцеллюлоза	9004-67- 5		10	а	4	
141 9	Метилцианокарбамат, димер		C ₆ H ₆ N ₄ O ₄	0,5	а	2	
142 0	Метилциклогексан	108-87-2	C ₇ H ₁₄	50	п	4	
142 1	Метилциклогексанолацетат (ацетат метилциклогексанола)	30232-11 -2	C ₉ H ₁₆ O ₃	10	п	4	
142 2	2-Метил-2,3-эпоксибутан (2-метил-2-бутаноксид; триметилоксиран)	5076-19- 7	C ₅ H ₁₀ O	5	п	3	

142 3	6-О-Метил-эритромицин+ (Кларитромицин)	81103-11 -9	C ₃₈ H ₆₉ NO ₁₃	0,4	а	2	А
142 4	(1-Метилэтенил) бензол (1-метилвинил бензол; ^а -метилстирол))	98-83-9	C ₉ H ₁₀	5	п	2	
142 5	2-Метил-5-этенилпиридин+ (5-винил-2-метилпиридин)	140-76-1	C ₈ H ₉ N	2	п	3	
142 6	6-Метил-2-этенилпиридин (2-винил-6-метилпиридин)	1122-70- 9	C ₈ H ₉ N	0,5	п	2	
142 7	3-Метил-1-(этиламино) бензол+ (3-Метил-N-(этиламино) бензол; 3-метил-N-этиланилин)	102-27-2	C ₉ H ₁₃ N	1	п	2	
142 8	1-[(1-Метилэтил)амино]-3- (нафтаден-1-илокси)пропан-2-ола гидрохлорид+ (Анаприлин; 1-изопропиламино- 3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид)	318-98-9	C ₁₆ H ₂₁ NO ₂ x ClH	0,2	а	2	
142 9	(1-Метилэтил) ацетат (уксусной кислоты изопропиловый эфир)	108-21-4	C ₅ H ₁₀ O ₂	200/50	п	4	
143 0	1-Метилэтилацетилоксикарбамат (ацетоксикарбаминовой кислоты изопропиловый эфир; Ацилат-1)		C ₆ H ₁₁ NO ₄	2	п + а	3	
143 1	(1-Метилэтил) бензол (кумол)	98-82-8	C ₉ H ₁₂	150/50	п	4	

143 2	1-Метил-4-этилбензол (4-этил(метилбензол; 4-этилтолуол)	622-96-8	C ₉ H ₁₂	150/50	п	4	
143 3	1-Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил-4-(3-нитрофенил)-2-метоксиэтилпиридин-3,5- дикарбонат (Нимодипин)	66085-59 -4	C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O ₇	0,5	а	2	
143 4	Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил-4-(3-нитрофенил) пиридин-3,5-дикарбонат (Нитрендипин)	39562-70 -4	C ₁₈ H ₂₀ N ₂ O ₆	0,1	а	2	
143 5	О-(1-Метилэтил) дитиокарбонат калия (калий изопропилксантогенат)	140-92-1	C ₄ H ₇ KOS ₂	1	а	2	
143 6	4,4'-(1-Метилэтилиден)бис(2,6-дибромгидрокси-бензол; (4,4'-изопропилиденбис(2,6-дибромфенол))	79-94-7	C ₁₅ H ₁₂ Br ₄ O ₂	10	а	3	
143 7	(1-Метилэтил) нитрат (азотной кислоты изопропиловый эфир)	1712-64- 7	C ₃ H ₇ NO ₃	5	п	3	
143 8	(1-Метилэтил) нитрит (азотистой кислоты изопропиловый эфир)	541-42-4	C ₃ H ₇ NO ₂	1	п	2	О
143 9	2-Метил-5-этилпиридин+	104-90-5	C ₈ H ₁₁ N	2	п	3	
144 0	N-(1-Метилэтил) пропан-2-амин+ (диизопропиламин)	108-18-9	C ₆ H ₁₅ N	5	п	2	
144 1	(1-Метилэтил) 1:1':3':1" терфенил (изопропил-1:1',3':1"-терфенил)	27987-07 -1	C ₂₁ H ₂ O	5	п + а	3	

144 2	(1-Метилэтил) фенилкарбамат (ИФК; Коллавин; фенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир)	122-42-9	C ₁₀ H ₁₃ NO ₂	2	п + а	3	
144 3	2-[(4-(1-Метилэтил)фенил)фенилаце тил]-1Н-индан-1,3-дион+ (Изоиндан; 2-фенил-4-(изопропилфенилацетил) индан-1,3-дион)	122916-7 9-4	C ₂₆ H ₂₂ O ₃	0,01	а	1	
144 4	N-(1-Метилэтил)-N'-фенилфенилендиа мин (N-изопропил-N'-фенилфенилен-1,4-диа мин)	101-72-4	C ₁₅ H ₁₈ N ₂	2	а	2	
144 5	О-Метил-О-этилхлортиофосфат	13289-13 -9	C ₃ H ₈ ClO ₂ PS	0,3	п	2	
144 6	2-[N-1-(1-Метилэтокси) карбонил]аминоэтанол (Оксикарбам)		C ₁₀ H ₁₉ NO ₅	2	а	3	
144 7	N-[(1-Метилэтокси) карбонил]-(4-хлорфенил-2-карбамоил) аминоэтанол (Картолин-2)		C ₁₃ H ₁₇ ClN ₂ O ₄	1	а	2	
144 8	N-(1-Метил-2-этоксикарбонилэтилен)- Д(-)- α -аминофенилэтанол калия (ДК-С-фенилглицин)		C ₁₅ H ₁₈ KNO ₄	3	а	3	
144 9	2-Метил-6-этил-N-(этоксиметилфенил)-2- хлор-ацетамид (Ацетал; хлоруксусной кислоты 2-метил-6-этил-N-этоксиметиланилид)		C ₁₄ H ₂₀ ClNO ₂	1	а	2	

1450	2-(1-Метилэтокси)пропан(2-изопропокси пропан)	108-20-3	C ₆ H ₁₄ O	100	п	4	
1451	Метионин	7005-18-7	C ₅ H ₁₁ NO ₂ S	5	а	3	
1452	Метирам	9006-42-2		0,5	а	2	А
1453	Метоксиацетат натрия (метоксиуксусной кислоты натриевая соль; Обепин)	50402-70-5	C ₃ H ₅ NaO ₃	10	а	3	
1454	4-Метоксибензальдегид+ (анисовый альдегид)	123-11-5	C ₈ H ₈ O ₂	5	а	3	
1455	Метоксибензол (Анизол)	100-66-3	C ₇ H ₈ O	10	п	3	
1456	1-Метокси-2,2-диметилпропан (метил-трет-амиловый эфир)	1118-00-9	C ₆ H ₁₄ O	100	п	4	
1457	1-Метокси-1,1-дифтор-2,2-дихлорэтан (Ингалан)	76-38-0	C ₃ H ₄ Cl ₂ F ₂ O	200	п	4	
1458	2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота+	1918-00-9	C ₈ H ₆ Cl ₂ O ₃	1	а	2	
1459	2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламина соль (Дианат; 2-метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламина аддукт)	2300-66-5	C ₁₀ H ₁₃ C ₁₂ NO ₃	1	а	2	
1460	2-Метоксикарбонил-N[-[(4,6-диметил-1,3-пиримидина-2-ил) аминокарбонил] бензосульфамид калиевая соль		C ₁₅ H ₁₇ N ₄ O ₅ S	5	а	3	

	(Калиевая соль Анкора)						
146 1	N-(4-Метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N-(2,5-диметилфенил) сульфонилкарбамид (Утнур)		C ₁₄ H ₁₂ N ₄ O ₅ S	0,5	а	2	
146 2	1-Метокси-2-(2-метоксиэтокси) этан	111-96-6	C ₆ H ₁₄ O ₃	10	п	3	
146 3	2-(6-Метоксинафт-2-ил) пропионовая кислота (Напроксен)	22204-53-1	C ₁₄ H ₁₄ O ₃	0,5	а	2	
146 4	1-Метокси-2-нитробензол (2-нитроанизол)	91-23-6	C ₇ H ₇ NO ₃	1	п + а	2	
146 5	1-Метокси-4-нитробензол (4-нитроанизол)	100-17-4	C ₇ H ₇ NO ₃	3	п	3	
146 6	1-Метоксипропан-2-ол ацетат	108-65-6	C ₆ H ₁₂ O ₃	10	п	4	
146 7	3-Метокси-эстра-1,3,5(10)-триен-17-он+ (3-гидрокси-1,3,5(10)-эстра-триен-17-она 3-метилловый эфир; метиловый эфир эстрона)	1624-62-0	C ₁₉ H ₂₄ O ₂	0,0005	а	1	
146 8	2-Метоксиэтилацетат (уксусной кислоты 2-метоксиэтиловый эфир	110-49-6	C ₅ H ₁₀ O ₃	10	п	3	
146 9	2-(Метоксиэтокси) этилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2-(2-метоксиэтокси) этиловый эфир; 2-(метоксиэтокси) этилакрилат)	7328-18-9	C ₈ H ₁₄ O ₄	60/20	п + а	4	

147 0	Мобильтерм-605 (Смесь очищенных парафинов)			600/200	п	4	
147 1	Молибден	7439-98- 7	Mo	3/0,5	а	3	
147 2	диМолибден карбид	12069-89- -5	CMo ₂	-/4	а	3	Ф
147 3	Молибден селенид (молибден диселенид)	12058-18- -3	MoSe ₂	4	а	3	
147 4	Молибден силицид	12058-19- -4	MoSi	-/4	а	3	Ф
147 5	Молибден, нерастворимые соединения			6/1	а	3	
147 6	Молибден, растворимые соединения в виде аэрозоля конденсации			2	а	3	
147 7	Молибден, растворимые соединения в виде пыли			4	а	3	
147 8	Морфин гидрохлорид ⁺⁺	52-26-6	C ₁₇ H ₁₉ NO ₃ x ClH	-	а	1	
147 9	Мочевино-формальдегидное удобрение			10	а	3	
148 0	Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк более 40%)/по мышьяку/			0,04/0,0 1	а	1	К
148 1	Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк до 40%)/по мышьяку/			0,04/0,0 1	а	2	К

148 2	Натрий бромид (натрий бромистый)	7647-15-6	BrNa	3	a	3	
148 3	диНатрий гексафторсиликат	16893-85-9	F ₆ Na ₂ Si	0,2	п + a	2	
148 4	Натрий гидрокарбонат (натрий бикарбонат; натрий двууглекислый; Сода питьевая)	144-55-8	CHNaO ₃	5	a	3	
148 5	Натрий гидросульфит (натрий кислый сернокислый)	7631-90-5	HNaO ₃ S	5	a	3	
148 6	Натрий гипофосфит гидрат (натрий фосфорноватистокислый гидрат)	10039-56-2	H ₂ NaO ₂ P x H ₂ O	10	a	4	
148 7	Натрий изотиоцианат (технический)	540-72-7	CNNaS	10	a	4	
148 8	Натрий йодид, активированный йодидом таллия до 0,5%	7681-82-5	INa	1	a	2	
148 9	Натрий карбоксиметилцеллюлоза (карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль)		C ₁₀ H ₂₀ N ₂ NaO ₃	10	a	3	
149 0	диНатрий карбонат+ (Кальцинированная сода; натрий углекислый)	497-19-8	Cna ₂ O ₃	2	a	3	
149 1	Натрий лигносульфонат (Диспергатор Реакса)	8061-51-6	(C ₁₁ H ₁₅ O ₆ S) _n	2	a	3	
149 2	Натрий метаборат тригидрат, аддукт с перекисью водорода	18283-88-0	H ₂ BNaO ₄ x 3H ₂ O	1	a	2	

149 3	Натрий монофторфосфат	12331-99-6	$\text{FNa}_2\text{O}_3\text{P}$	4	a	3	
149 4	Натрий нитрат (натрий азотнокислый)	7631-99-4	NNaO_3	5	a	3	
149 5	Натрий нитрит (натрий азотистокислый)	7632-00-0	NNaO_2	0,1	a	1	O
149 6	Натрий перборат	7632-04-4	BNaO_3	1	a	2	
149 7	диНатрий пероксокарбонат (натрий пероксиугольной кислоты соль)	15630-89-4	$\text{C}_2\text{H}_2\text{Na}_2\text{O}_6$	2	a	3	
149 8	диНатрий сульфат (динатрий сернокислый)	7757-82-6	$\text{Na}_2\text{O}_4\text{S}$	10	a	4	
149 9	диНатрий сульфид (натрий сернистый)	1313-82-2	Na_2S	0,2	a	2	
150 0	Натрий тартрат (натрий виннокислый)	51307-92-7	$\text{C}_4\text{H}_4\text{Na}_2\text{O}_6$	10	a	3	
150 1	Натрий тетраборатдекагидрат (Бура; натрий борнокислый)	1330-43-4	$\text{B}_4\text{Na}_2\text{O}_7 \times 10\text{H}_2\text{O}$	2	a	3	
150 2	Натрий тиосульфат (натрий серноватистокислый)	7772-98-4	$\text{Na}_2\text{O}_3\text{S}_2$	10	a	4	
150 3	Натрий фторид/по фтору/(натрий фтористый)	7681-49-4	FNa	1/0,2	a	2	
150 4	Натрий хлорат (натрий хлорноватистый)	7775-09-9	ClNaO_3	5	a	3	

150 5	Натрий хлорид (поваренная соль)	7647-14-5	ClNa	5	a	3	
150 6	Натрий хлорит+ (натрий хлористокислый)	7758-19-2	ClNaO ₂	1	a	2	
150 7	Натрий хлорноватый в смеси с мочевиной (Дефолиант МН)	102340-9-2-1	CH ₄ ClN ₂ NaO ₄	10	a	3	
150 8	Натрий цианат (циановой кислоты натриевая соль)	917-61-3	CNNaO	1	a	3	
150 9	Натрий цианборгидрид	25895-60-7	CH ₃ BNNa	0,3	a	2	
151 0	(Т-4) Натрий(циано-С) тригидроборат (1-)	25895-60-7	CH ₃ BNNa	0,3	п + a	2	
151 1	Нафтаден-1-илтиокарбамид++ (АНТУ)	86-88-4	C ₁₁ H ₁₀ N ₂ S	-	a	1	
151 2	Нафталин	91-20-3	C ₁₀ H ₈	20	п	4	
151 3	Нафталин-2,6-дикарбоновая кислота+	1141-38-4	C ₁₂ H ₈ O ₄	0,1	a	2	
151 4	Нафталин-2,6-дикарбоновой кислоты дихлоран-гидрид+	2351-36-2	C ₁₂ H ₆ Cl ₂ O ₂	0,5	a	2	A
151 5	Нафталин-1,4-дион+ (1,4-нафтохинон)	130-15-4	C ₁₀ H ₆ O ₂	0,1	п	1	
151 6	Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновая кислота+	128-97-2	C ₁₄ H ₈ O ₈	0,5	a	2	

151 7	Нафталины хлорированные+		$C_{10}H_n-xCl_x$	0,5	п	2	
151 8	Нафталин-2-карбоновая кислота (нафтойная кислота)	93-09-4	$C_{11}H_8O_2$	0,1	а	2	
151 9	2-(α -Нафтилметил) имидазолина, нитрат+ (Нафтизин)		$C_{14}H_{17}N_3O_3$	0,1	а	2	
152 0	2-(Нафт-1-илокси) пропионовая кислота	57128-29 -7	$C_{13}H_{12}O_3$	2	а	3	
152 1	Нафт-1-ол (α -нафтол)	90-15-7	$C_{10}H_8O$	0,5	а	2	
152 2	Нафт-2-ол (β -нафтол)	135-19-3	$C_{10}H_8O$	0,1	а	2	
152 3	1Н,3Н-Нафто[1,8-с,d] пиран-1,3-дион (нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид)	81-84-5	$C_{12}H_6O_3$	2	а	2	
152 4	Неодим трифторид (неодим фтористый)	15195-53 -6	F_3Nd	2,5/0,5	а	3	
152 5	Неомицин	1404-04- 2		0,1	а	2	А
152 6	Нефелин	1302-72- 3	$AlK_0 -$ $0,25Na_0,75 - 1O$ $_4Si$	-/6	а	4	Ф
152 7	Нефелиновый сиенит			6	а	4	

152 8	Нефрас С150/200/в пересчете на С/			300/100	п	4	
152 9	Нефть сырая+	8002-05- 9		-/10	а	3	
153 0	Никель тетракарбонил	13463-39 -3	C ₄ NiO ₄	0,003	п	1	О, К, А
153 1	Никель хром гексагидрофосфат гидрат/по никелю/(1,7-никель хром гекса(диводородфосфат) гидрат		H ₁₂ CrNi _{1,7} O ₄ P ₆ x H ₂ O	0,005	а	1	К, А
153 2	Никель, никель оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштейн, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств) (по никелю)			0,05	а	1	К, А
153 3	Никеля соли в виде гидроаэрозоля/по никелю/			0,005	а	1	К, А
153 4	Ниобий	7440-03- 1	Nb	-/10	а	4	Ф
153 5	Ниобий диселенид	12034-77 -4	NbSe ₂	4	а	3	
153 6	Ниобий нитрид	24621-21 -4	NNb	-/10	а	4	Ф
153 7	диНиобий пентаоксид (ниобий пятиокись)	1313-96- 8	Nb ₂ O ₅	-/10	а	4	Ф

153 8	Нитрафен (содержание алкилфенолов 67,5 - 72,5%)			3/1	a	2	
153 9	[Нитрилотри(метилен)] три (фосфоновая кислота)	6419-19-8	C ₃ H ₁₂ NO ₉ P ₃	2	a	3	
154 0	1,1',1''-Нитрилотрис(пропан-2-ол)+	122-20-3	C ₉ H ₂₁ NO ₃	5	п + a	3	A
154 1	Нитроаммофоска			-/4	a	3	Ф
154 2	4-Нитроацетофенон	100-19-6	C ₈ H ₇ NO ₃	3	a	3	
154 3	2-Нитробензальдегид+	552-89-6	C ₇ H ₅ NO ₃	0,5	a	2	
154 4	2-Нитробензилидендиацетат+	6345-63-7	C ₁₁ H ₁₁ NO ₆	2	a	3	
154 5	3-Нитробензоат гексагидро-1Н-азепина (Ингибитор коррозии Г-2)	7270-73-7	C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O ₄	3	a	3	
154 6	4-Нитробензоилхлорид+ (4-нитробензойной кислоты хлорангидрид)	122-04-3	C ₇ H ₄ ClNO ₃	0,2	п + a	2	
154 7	3-Нитробензойная кислота	121-92-6	C ₇ H ₅ NO ₄	5	a	3	
154 8	4-Нитробензойная кислота (п-нитробензойная кислота)	62-23-7	C ₇ H ₅ NO ₄	2	a	3	

154 9	Нитробензол+	98-95-3	C ₆ H ₅ NO ₂	6/3	п	2	
155 0	Нитробутан	52006-62 -9	C ₄ H ₉ NO ₂	30	п	4	
155 1	(S)-3-(1-Нитрозопиперидин-2-ил) пиридин+	1133-64- 8	C ₁₀ H ₁₃ N ₃ O	0,5	п + а	2	
155 2	N-(4-Нитрозофенил)аминобензол+ (N-(4-нитрозофенил)анилин)	156-10-5	C ₁₂ H ₁₀ N ₂ O	0,2	а	2	
155 3	5-Нитро-8-оксихинолина (Нитроксолин)	4008-48- 4	C ₉ H ₆ NO ₃	0,5	а	2	
155 4	6-Нитро-2-карбометоксиаминохина зол-4-он		C ₁₀ H ₁₇ N ₃ O ₅	3	а	3	
155 5	Нитрометан	75-52-5	CH ₃ NO ₂	30	п	4	
155 6	Нитронафталин	27254-36 -0	C ₁₀ H ₇ NO ₂	1	а	2	
155 7	Нитропентахлорбензол+	82-68-8	C ₆ C ₁₅ NO ₂	1/0,5	п + а	2	
155 8	Нитропропан	25322-01 -4	C ₃ H ₇ NO ₂	30	п	4	
155 9	1-Нитро-3-(трифторметил)бензол	98-46-4	C ₇ H ₄ F ₃ NO ₂	3/1	п	2	
156 0	2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол+ (нитрохлорбензотрифторид)	121-17-5	C ₇ H ₃ ClF ₃ NO ₂	2/0,5	п + а	2	

156 1	3-{N-[4-(4-Нитрофенилазо)фенил]-N-эти ламино}пропионовой кислоты		C ₁₇ H ₁₄ N ₄ O ₄	0,5	a	2	
156 2	1-[4-Нитрофенил]-2-ацетиламиноэтанол		C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₄	2	a	4	
156 3	α (+)-1-[4-Нитрофенил]-2-трихлорацетила минопропан-1,3-диол		C ₁₁ H ₁₁ C ₁₃ N ₂ O ₅	2	a	3	
156 4	Нитрофоска азотносернокислотная		H ₃ K ₂ N ₂ O ₁₃ PS	5	a	3	
156 5	Нитрофоска бесхлорная, сульфатная, фосфорная			2	a	3	
156 6	4-Нитрофторбензол+ (п-нитрофторбензол)	352-15-8	C ₆ H ₄ FN ₂ O ₂	3/1	п	2	
156 7	3-(5-Нитрофуран-2-ил) проп-2-енальоксим (5-(3-нитро-2-фуранил)-2-пропенальо ксим)	3455-60- 5	C ₇ H ₆ N ₂ O ₄	0,5	a	2	
156 8	1-[N-(5-Нитрофуран-2-ил) метиленамино]имидазолидин-2,4-дион	67-20-9	C ₈ H ₆ N ₄ O ₅	0,5	a	2	A
156 9	2-[(5-Нитро-2-фуранил)метилен]гидрази нкарбоксамид (1-(5-нитрофурфурилен) семикарбазид; Нитрофуразон)	59-87-0	C ₆ H ₆ N ₄ O ₄	0,5	a	2	
157 0	3-(5-Нитрофурфуриленамино) оксазолидин-2-он (Фуразолидон)	67-45-8	C ₈ H ₇ N ₃ O ₅	0,5	a	2	

157 1	Нитрохлорбензол+ (2,3,4-изомеры)	25167-93 -5	C ₆ H ₄ ClNO ₂	3/1	п	2	
157 2	3-{N-[4-(4-Нитро-2-хлорфенилазо)фенил]-N-этиламино} пропанонитрил+		C ₁₇ H ₁₆ ClN ₅ O ₂	0,5	а	2	
157 3	2-[N-[4-(4-Нитро-2-цианофенилазо)фенил]-N-этиламино]этилацетат+ (уксусной кислоты 2-[N-[4-(4-нитро-2-цианофенилазо)фенил]-N-этиламино] этиловый эфир)		C ₁₉ H ₁₉ N ₅ O ₄	0,5	а	2	
157 4	3-{N-[4-(4-Нитро-2-цианофенилазо)фенил]-N-этиламино} пропианонитрил+		C ₁₈ H ₁₆ N ₆ O ₂	2	а	2	
157 5	Нитроциклогексан	1122-60- 7	C ₆ H ₁₁ NO ₂	1	п	2	
157 6	Нитроэтан	79-24-3	C ₂ H ₅ NO ₂	30	п	4	
157 7	Нонан-1-ол (нониловый спирт)	143-08-8	C ₉ H ₂₀ O	10	п + а	3	
157 8	Нонан-5-он+ (дибутилкетон)	502-56-7	C ₉ H ₁₈ O	20	п	4	
157 9	Нонилпроп-2-еноат (акриловой кислоты нониловый эфир)	2664-55- 3	C ₁₂ H ₂₂ O ₂	3/1	п	2	
158 0	2,2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафторпентилпроп-2-е ноат (акриловой кислоты 2,2,2,3,3,4,4,5,5-нонафтор-пентилловый эфир)	308-26-9	C ₈ H ₅ F ₉ O ₂	90/30	п	4	

158 1	Норизин/контроль по рибоксину/			4	а	3	
158 2	Озон	10028-15 -6	O ₃	0,1	п	1	О
158 3	Оксалон			5	а	3	
158 4	3,3'-Оксибисбензоламин (3,3'-оксидианилин)	15268-07 -2	C ₁₂ H ₁₂ N ₂ O	5	а	3	
158 5	1,1'-Оксибисбутан (дибутиловый эфир)	142-96-1	C ₈ H ₁₈ O	20	п	4	
158 6	10,10'-Оксибис (5,10-дигидрофенарсазин)	4095-45- 8	C ₂₄ H ₁₈ As ₂ N ₂ O	0,02	а	1	
158 7	Оксибисметан (диметиловый эфир)	115-10-6	C ₂ H ₆ O	600/200	п	4	
158 8	1,1'-Оксибис(3-метилбутан) (диизоамиловый спирт) (диизопентиловый эфир)	544-01-4	C ₁₀ H ₂₂ O	20	п + а	4	
158 9	1,1'-Оксибис (4-нитробензол) (4,4'-динитрофениловый эфир)	101-63-3	C ₁₂ H ₈ N ₂ O ₅	7	а	3	
159 0	1,1'-Оксибис (2,3,4,5,6-пентабромбензол)	1163-19- 5	C ₁₂ Br ₁₀ O	3	а	3	
159 1	10,10'-Оксибис(10Н-феноксарсин)+	58-36-6	C ₂₄ H ₁₆ As ₂ O ₃	0,02	а	1	

159 2	1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) + (Хлорекс)	111-44-4	C ₄ H ₈ Cl ₂ O	2	п	3	
159 3	Оксидибензол	101-84-8	C ₁₂ H ₁₀ O	5	п	3	
159 4	Оксидибензол хлорированный+		C ₁₂ H ₅ Cl ₅ O	0,5	п	2	
159 5	3,3'-Оксиди[1,1'-дифенил-4,4'-диаминобе нзол]	105112-7 6-3	C ₂₄ H ₂₀ N ₂ O ₂	1	а	2	
159 6	2,2'-Оксидиэтанол (дигликоль; диэтиленгликоль)	111-46-6	C ₄ H ₁₀ O ₃	10	п + а	3	
159 7	2,2'-Оксидиэтилендиоксидиэтанол (тетрагликоль; тетраэтиленгликоль)	112-60-7	C ₈ H ₁₈ O ₅	10	п + а	3	
159 8	1,1'-Оксидиэтилендиоксидиэтен	764-99-8	C ₈ H ₁₄ O ₃	20	п	4	
159 9	2-Оксобутаноат натрия (натрий оксобутират)	2013-26- 5	C ₄ H ₅ NaO ₃	2	а	3	
160 0	(17- ^b)-17-(1-Оксодеканокси)-эстр-4-ен-3-он (Тестостерона капринат)		C ₂₈ H ₄₁ O ₃	0,005	а	1	
160 1	(17- ^b)-17-(1-Оксо-1-метилпентокси)-эстр-4- ен-3-он (Тестостерона изокапронат)		C ₂₄ H ₃₃ O ₃	0,005	а	1	
160 2	2-Оксо-1-пирролидинацетамид (Пирацетам)	7491-74- 9	C ₁₆ H ₁₀ N ₂ O ₂	2	а	3	

160 3	3-Оксо-N-фенилбутанамид (ацетоуксусной кислоты аниlid)	102-01-2	C ₁₀ H ₁₁ NO ₂	1	a	2	
160 4	(17- ^b)-17-(1-Оксо-3-фенилпропокси)эстр-4- ен-3-он (Феноболин)	62-90-8	C ₂₇ H ₃₄ O ₃	0,005	a	1	
160 5	3-Оксо-N-фенил-2-хлорбутанамид+ (3-оксо-2-хлорбутановой кислоты аниlid; 3-оксо-2-хлормасляной кислоты аниlid)	119878-7 8-3	C ₁₀ H ₁₀ ClO ₂	0,5	a	2	
160 6	4-Оксо-5-хлорпентилацетат+ (уксусной кислоты 4-Оксо-5-хлорпентилового эфира)	13045-16 -4	C ₇ H ₁₀ ClO ₃	2	п	3	
160 7	Октадеканоат аммония (аммоний стеарат)	1002-89- 7	C ₁₈ H ₃₉ NO ₂	2	a	3	
160 8	Октадеканоат бария (барий стеарат)	6865-35- 6	C ₃₆ H ₇₀ BaO ₄	5/2	a	3	
160 9	Октадеканоат кадмия (стеариновая кислота, кадмиевая соль (1:1))	2223-93- 0	C ₃₆ H ₇₀ CdO ₄	0,3/0,1	a	1	К
161 0	Октадеканоат калия (калий стеарат)	593-29-3	C ₁₈ H ₃₅ KO ₂	10	a	4	
161 1	Октадеканоат кальция (кальций стеарат)	1592-23- 0	C ₃₆ CaH ₇₀ O ₄	10	a	4	
161 2	Октадеканоат марганца (марганец стеарат)	3353-05- 7	C ₃₆ H ₇₀ MnO ₄	8/3	a	3	

161 3	Октадеканоат меди (медь стеарат)	7617-31-4	C ₃₆ H ₇₀ CuO ₄	-/5	a	3	
161 4	Октадеканоат свинца/по свинцу/(свинец стеарат)	7428-48-0	C ₃₆ H ₇₀ O ₄ Pb	0,05	a	1	
161 5	Октадеканоат серебра (серебро стеарат)	24927-67-1	C ₁₈ H ₃₅ AgO ₂	2	a	3	
161 6	Октадеканоат цинка (цинк стеарат)	557-05-1	C ₃₆ H ₇₀ O ₄ Zn	4	a	3	
161 7	Октадекановая кислота (стеариновая кислота)	57-11-4	C ₁₈ H ₃₆ O ₂	5	a	3	
161 8	Октадекафторнонаноилфторид/по фтору/(перфторнонановой кислоты фторангидрид)	558-95-2	C ₉ F ₁₈ O	0,5/0,1	п	2	
161 9	Октадекафтороктан (перфтороктан)	307-34-6	C ₈ F ₁₈	1000	п	4	
162 0	Октадец-9-еновая кислота (олеиновая кислота)	112-80-1	C ₁₈ H ₃₄ O ₂	5	a	3	
162 1	Октаметилтетраамидодифосфат+ (октаметилпирофосфорамид)	152-16-9	C ₈ H ₂₄ N ₄ O ₃ P ₂	0,02	п + a	1	
162 2	Октан-1-ол (октиловый спирт)	111-87-5	C ₈ H ₁₈ O	10	п + a	3	
162 3	Октан-2-он (гексилметил кетон)	111-13-7	C ₈ H ₁₆ O	200	п	4	

162 4	3,3,4,4,5,5,6,6-Октафтор-1,2-дихлорциклогексен	336-19-6	C ₆ Cl ₂ F ₈	1	п	2	
162 5	1,1,2,2,3,3,4,4-Октафтор-1,4-дицианбутан (перфторадипиновой кислоты динитрил; перфторадипонитрил)	376-53-4	C ₆ F ₈ N ₂	0,1	п	1	
162 6	Октафторметилбензол (перфтортолуол)	434-64-0	C ₇ F ₈	15/5	п	3	
162 7	Октафтор-2-метилпроп-1-ен (перфторизобутилен)	382-21-8	C ₄ F ₈	0,1	п	1	О
162 8	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол (октафтор-н-пентильовый спирт)	355-80-6	C ₅ H ₄ F ₈ O	20	п	4	
162 9	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентилпроп-2-е ноат (акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентильовый эфир)	376-84-1	C ₈ H ₆ F ₈ O ₂	90/30	п	4	
163 0	Октафторпропан	76-19-7	C ₃ F ₈	3000	п	4	
163 1	а) Хладон М (октафторпропан - 95%, сера гексафторид - 5%)			3000	п	4	
163 2	Октафторциклобутан (перфторциклобутан; Фреон 318С)	115-25-3	C ₄ F ₈	3000	п	4	
163 3	2-Октилацетат+ (ацетат октанола-2)	112-14-1	C ₁₀ H ₂₀ O ₂	10	п	4	
163 4	4-Октилбифенил		C ₂₀ H ₂₆	5	а	3	

163 5	Октил-(2,4-дихлорфенокси)ацетат	1928-44- 5	C ₁₆ H ₂₂ Cl ₂ O ₃	1	п + а	2	
163 6	Октил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты октиловый эфир)	2157-01- 9	C ₁₂ H ₂₂ O ₂	30	п	4	
163 7	Олеандомицинфосфат+ (1:1)	7060-74- 4	C ₃₅ H ₆₄ NO ₁₆ P	0,4	а	2	А
163 8	Олигорибонуклеотиды природные (Гидролизат РНК)			10	а	4	
163 9	Олово фторид/по фтору/	13966-74 -0	FSn	1/0,2	а	2	
164 0	Ораза			0,5	а	2	
164 1	Органопластики (Органоволокниты)			4/2	а	3	
164 2	Ортокремниевая кислота (коллоидный раствор по сухому остатку) в смеси:						
164 3	а) с плавленным кварцем (кварцевым стеклом)			3/1	а	3	Ф
164 4	б) с цирконом			6/2	а	3	Ф
164 5	Ортофосфористая кислота+	10294-56 -1	H ₃ O ₃ P	0,4	а	2	
164 6	Основная свинцово-никелевая соль фталевой кислоты +		C ₈ H ₁₄ O ₁₂ PbNi ₃	5,0 × 10 ⁻³	а	1	

164 7	Панкреатин			1	a	2	A
164 8	Парафины хлорированные "ХП-470"	63449-39 -8	C ₁₂₋₁₈ H ₂₂₋₂₃ Cl 14-15	5	a	3	
164 9	Пектаваморин			3	a	3	
165 0	Пектиназа грибная+			4	a	4	
165 1	Пектоклостридин			3	a	3	
165 2	Пектофоедин			4	a	4	
165 3	Пенообразователи КЧНР, ППК-30			5	a	3	
165 4	Пента-1,3-диен (Пиперилен)	504-60-9	C ₅ H ₈	40	п	4	
165 5	Пентадекафтороктановая кислота (Перфтороктановая кислота, перфторкаприловая кислота)	335-67-1	C ₈ HF ₁₅ O ₂	-/0,005	a	1	
165 6	Пентан	109-66-0	C ₅ H ₁₂	900/300	п	4	
165 7	Пентандиаль (глутаральдегид; глутаровый альдегид)	111-30-8	C ₅ H ₈ O ₂	5	п	3	A

165 8	Пентановая кислота (валериановая кислота)	109-52-4	C ₅ H ₁₀ O ₂	5	п	3	
165 9	Пентан-1-ол+ (амиловый спирт)	71-41-0	C ₅ H ₁₂ O	10	п	3	
166 0	Пентан-2-ол+ (изоамиловый спирт)	6032-29-7	C ₅ H ₁₂ O	5	п	3	
166 1	Пентан-2-он (метилэтилкетон)	107-87-9	C ₅ H ₁₀ O	200	п	4	
166 2	Пентафторбензол	363-72-4	C ₆ HF ₅	15/5	п	2	
166 3	Пентафторгидроксibenзол (пентафторфенол)	771-61-9	C ₆ HF ₅ O	15/5	п	3	
166 4	Пентафторпропионовая кислота (перфторпропионовая кислота)	422-64-0	C ₃ HF ₅ O ₂	2	п	3	
166 5	Пентафторхлорбензол	344-07-0	C ₆ ClF ₅	6/2	п	3	
166 6	Пентафторхлорэтан	76-15-3	C ₂ ClF ₅	3000	п	4	
166 7	1,1,2,2,2-Пентафтор-N-(пентафторэтил)-N-(трифторметил)этанамина	758-48-5	C ₅ F ₁₃ N	500	п	4	
166 8	(7 ^а ,17 ^в) -7-[9-[4,4,5,5,5-Пентафторпентил)сульфинил)нонил]эстра-1,3,5(10)-триен-3,17-диол (Фулвестрант)	129453-61-8	C ₃₂ H ₄₇ F ₅ O ₃ S		а	1	

166 9	Пентафторэтан (Фреон 125; Хладон 125)	354-33-6	C ₂ HF ₅	3000	п	4	
167 0	1,2,3,3,4-Пентахлорбутен	94796-72 -2	C ₄ H ₃ Cl ₅	5	п	3	
167 1	Пентахлоргидроксibenзол+ (пентахлорфенол)	87-86-5	C ₆ HCl ₅ O	0,3/0,1	п + а	1	
167 2	Пентахлорпропан-2-он+ (пентахлорацетон)	1768-31- 6	C ₃ HCl ₅ O	0,5	п	2	
167 3	Пентахлорфенолят натрия+	131-52-2	C ₆ Cl ₅ NaO	0,1	п + а	1	
167 4	Пентахлорфенолят цинка (2:1)	117-97-5	C ₁₂ Cl ₁₀ S ₂ Zn	2	а	3	
167 5	Пентацикло[6.4.0.0]2,7,[0]4,11,[0] 5,10 додекан+ (Тетрастерон)	259-77-8	C ₁₂ H ₁₆	0,005	а	1	
167 6	Пентилацетат (уксусной кислоты пентильовый эфир)	628-63-7	C ₇ H ₁₄ O ₂	100	п	4	
167 7	Пентилформиат+ (муравьиной кислоты пентильовый эфир)	638-49-3	C ₆ H ₁₂ O ₂	10	п	3	
167 8	Пергидрохинолизин-1-илметанол+		C ₁₀ H ₁₉ NO	0,2	п + а	2	
167 9	Периклазохромиловых и хромитопериклазовых огнеупорных изделий пыль		MgO x SiO ₂ x Cr ₂ O ₃ x CaO x Al ₂ O ₃ x Fe ₂ O ₃	-/4	а	4	Ф, А

168 0	Пижма (цветки)			10	а	4	
168 1	Пиперазин	110-85-0	C ₄ H ₁₀ N ₂	1	п + а	2	
168 2	1,4-Пиперазинбис (аммония хлорид дигидрохлорид (дихлоргидрата пиперазина и аммония хлорида двойная соль)		C ₄ H ₁₈ Cl ₂ N ₄ x Cl ₂ H ₂	5	а	3	
168 3	Пиперазин гексагидрат+	142-63-2	C ₄ H ₁₀ N ₂ x H ₁₂ O ₆	1	п + а	2	
168 4	Пиперидин+	110-89-4	C ₅ H ₁₁ N	0,2	п	2	
168 5	(S)-3-(Пиперидин-2-ил) пиридин+ (Анабазин основание)	53912-99-3	C ₁₀ H ₁₄ N ₂	0,1	п + а	1	
168 6	(S)-3-(Пиперидин-2-ил) пиридин гидрохлорид (1:1) (Анабазин гидрохлорид)	20377-52-0	C ₁₀ H ₁₅ ClN ₂	0,5	а	2	
168 7	(S)-3-(Пиперидин-2-ил) пиридин сульфат (1:1) (Анабазин сульфат)	18262-71-0	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₄ S	0,1	п + а	1	
168 8	Пирен+	129-00-0	C ₁₆ H ₁₀	0,03	а	1	
168 9	Пиридин	110-86-1	C ₅ H ₅ N	5	п	2	

169 0	4-Пиридинкарбальдегид+	872-85-5	C ₆ H ₅ NO	1,1	п + а	3	
169 1	Пиридин-4-карбоновой комплекс с железом (2+) сульфат дигидрат (Феназид)		C ₆ H ₇ FeN ₃ O ₅ SH ₄	1	а	2	
169 2	Пиридирил-3-аминобутановая кислота (никотиноил у-аминомасляная кислота)		C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O ₄	2	а	3	
169 3	4-[(3-Пиридирилкарбонил) амино] бутаноат натрия (Никотиноил; Пикамилон)	62936-56-5	C ₁₀ H ₁₁ N ₂ NaO ₃	6/2	а	3	
169 4	Пиридин-3-карбоксамид (Никотиновая кислота)	98-92-0	C ₆ H ₆ N ₂ O	1	а	2	
169 5	Пиридин-3-карбоновая кислота (никотиновой кислоты амид)	59-67-6	C ₆ H ₅ NO ₂	1	а	2	
169 6	Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразид (Изониазид)	54-85-3	C ₆ H ₇ N ₃ O	0,1	а	2	
169 7	Пирролидин+ (тетраметиленимин)	123-75-1	C ₄ H ₉ N	0,1	п	2	
169 8	Пирролидин-2-карбоновая кислота (Пролин)	7005-20-1	C ₅ H ₉ NO ₂	5	а	3	
169 9	Пирролид-2-он	616-45-5	C ₄ H ₇ NO	10	а	4	
170 0	Плантаглюцид	8063-16-9		2	а	3	

170 1	Полиакрилин [1-(2-метил-1-оксо-2-пропенил)-2-(пи- рид-3-ил)пиперидин полимер с 1-(2-метил-1-оксопропенил)пипериди- ном]		$(C_{23}H_{26}N_3O_2)_n$	0,5	a	2	
170 2	Полиамидное волокно "Армос"			5	a	3	
170 3	Полиамидный пресс-порошок ПАИ-1			5	a	3	
170 4	Полиамидный пресс-порошок ПМ-69			5	a	3	
170 5	Полибензоксазол (бензоксазол, гомополимер)	29791-96 -6	$[C_8H_5NO]_x$	10	a	3	
170 6	Поли-3,3-бис(азидометил)оксетан высокомолекулярный	17607-20 -4	$(C_5H_8N_6O)_n$, где $n = 1100 - 1400$	5,0	a	3	
170 7	Полибутиленбензол-1,4-дикарбонат (полибутилентерефталат)			-/10	a	4	
170 8	Полибутил-2-метилпроп-2-еноат		$(-C_8H_{11}O_2)_n$	10	a	4	
170 9	Полигалактуронозная кислота (Пектин)	9000-69- 5		10	a	4	
171 0	Поли (гексагидро-2Н-азепин-2-он) (Капрон; поли-ε-капролактам)	25038-54 -4	$(C_6H_{11}NO)_n$	-/5	a	3	Ф

171 1	Поли-2-гидроксипутановая кислота (поли-β-оксимасляная кислота)		$[C_4H_8O_3]_n$	0,1	а	2	А
171 2	Полиглицидилазид, модифицированный тетрагидрофураном		$H-[-OC_3H_5N_3-]_n$ $[-O(CH_2$ $)4-]_m-OH$, где n $= 15 - 30$, $m =$ $1,5 - 3,0$	10,0	п	3	
171 3	Поли-Д-глюкозоамин, частично N-ацетилированный (поли-(1-4)-2-амино-2-дезокси- β -D-глюкопираноза; Хитозан)	9012-76- 4		2	а	3	А
171 4	Поли (1,12-додекаметиленпирромелит)		$(C_{22}H_{20}O)_n$	5	а	3	
171 5	Поли (иминоимидокарбонилиминогексамети лен)гидрохлорид+ (Биопаг; БРП-1)	57029-18 -2	$(C_7H_{15}N_3)_x$ x $n(C_2H_5)_x$	2	а	3	
171 6	Поли (иминоимидокарбонилиминогексамети лен)фосфат+ (Фосфопаг)	89697-78 -9	$(C_7H_{15}N_3)_x$ x $n(H$ $3O_4P)_x$	2	а	3	
171 7	Поли (1[®]4)-2-N-карбоксиметил 2-дезокси-6-O-карбоксиметил- β -D-глюкопиранозы натриевая соль (натриевая соль N,O-карбоксиметилхитозана)			2	а	3	А

171 8	Поли-1,4-бета-О-ацетатбутаноат-Д-пиранозил-Д-глюкопираноза (Ацетобутират целлюлозы)	9004-36-8		10	a	4	
171 9	Поликарбонат (4,4'-изопропилидендифенол полимер с дихлоркарбонатом)	25971-63-5		10	a	4	
172 0	Поликарбонфторид			10	a	4	
172 1	Полимер бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты имида с додекаметилендиамином AN - IN	28014-25-7	$(C_{18}H_{30}N_2O_6)_n$	5	a	3	
172 2	Полимер гексагидро-2Н-азепин-2-она с оксираном (Ингибитор коррозии КЛОЕ-15; ε-капролакта́м полимер с оксираном)	26569-63-1	$[[C_6H_{11}NO]_m \times [C_2H_4O]_n]_x$	-/5	a	3	
172 3	Полимер 2-гидроксибензоата натрия с формальдегидом (салициловой кислоты натриевая соль, полимер с формальдегидом)	53360-51-3	$[[C_7H_6NaO_3]_m \times [CH_2O]_n]_x$	10	a	4	
172 4	Полимер 1,1-дихлорэтена и хлорэтена	9011-06-7	$[[C_2H_2Cl_2]_n \times [C_2H_3Cl]_m]_x$	10	a	4	
172 5	Полимер (1-метилэти́л) бензола с эти́лбензолом (стиро́л, α-метилсти́рол , сополимер)	9011-11-4	$[[C_9H_{10}]_m [C_8H_8]_n]_x$	-/5	a	4	

172 6	Полимер 2-метил-5-этенилпиридина с проп-2-енонитрилом (сополимер акрилонитрила с 2-метил-5-винилпиридином)		$[(C_8H_9N)_m [C_3H_3N]_n]_x$	5	a	3	
172 7	Полимер этенил (хлорметил)бензола и 1,4-диэтилбензола (Волокно ВИОН-АН-1)			10	a	4	
172 8	Полимерная композиция ЭППП-1 (сополимервинил(хлорметил)бензол-1,4-дивинилбензола)			5	a	3	
172 9	Полимеры проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных (полимеры и сополимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров)			10	a	4	
173 0	Полиметиленкарбамид (полиметиленмочевина)			10	a	4	
173 1	Полимиксин Е2, 7-L-треонин	71029-35 -1	$C_{50}H_{94}N_{16}O_{14}$	0,1	a	2	A
173 2	Полиминеральная калийная руда с содержанием SiO ₂ до 10%			5	a	3	
173 3	Поли-1,3,4-оксадиазол (оксидиазол, гомополимер)		$[C_2H_2N_2O]_n$	10	a	3	
173 4	Поли [окси-2,6-диметил-1,4-фенилен] (Арелокс-100; Арелокс-200; Арелокс-300; Поли-2,6-диметил-1,4-фениленоксид; полифениленоксиды)	24938-67 -8	$(C_8H_8O)_n$	10	a	4	

173 5	Полиоксиметилен (полиформальдегид)	9002-81- 7	$(\text{CH}_2\text{O})_n$	5	а	3	
173 6	γ-Полиоксиметилен		$\text{CH}_3\text{O}(\text{CH}_2\text{O})_n$ CH_3 , где $n = 100$ - 300	5,0	а	3	
173 7	Полиоксипропилентриэпоксиды марок ТЗ-15000, ТЗ-755			10	п	4	
173 8	Полиоксипропилендиэпоксиды ДЗ-1000, ДЗ-500 /по ацетону/			100	п	4	
173 9	Полиоксипропилентриэпоксиды марок ТЭ-15000, ГЭ-750 /по ацетону/			100	п	4	
174 0	Полиоксифенилоксид (ПФКН)		$[\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2]_n$	5	а	3	
174 1	Полиокси-1,2-этанндилоксикарбо нил-1,4-фениленкарбонил (Лавсан; полиэтилентерефталат)	25038-59 -9	$(\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_4)_n$	5	а	3	
174 2	Полипроп-2-енамид (Полиакриамид АК-618-0)	9003-05- 8	$(\text{C}_3\text{H}_5\text{NO})_n$	10	а	4	
174 3	Полипроп-2-енонитрил (Нитрон; полиакрилонитрил)	25765-21 -3	$[-\text{C}_3\text{H}_3\text{N}-]_n$	-/5	а	3	Ф
174 4	Полипропилен нестабилизированный (проп-2-ен, гомополимер)	9003-07- 0	$[\text{C}_3\text{H}_6]_x$	10	а	3	
174 5	Полисульфоны			10	а	4	

174 6	Политетрафторэтилен	9002-84-0	$(C_2F_4)_n$	-/10	a	4	Ф
174 7	Поли-3-фениленизофталимид (Фенилон)		$(C_{14}H_9NO_2)_n$	10	a	4	
174 8	Полифосфаты: аммониевая, калиевая, кальциевая, натриевая, магниевая одно-, двух- и трехзамещенные соли ортофосфорной кислоты			10	a	4	
174 9	Полифталоцианин кобальта, натриевая соль			5	a	3	
175 0	Полихлорпинен+		$[C_{10}H_{15}Cl]_n$	0,2	п	2	A
175 1	Полиэтен (полиэтилен; этен, гомополимер)	9002-88-4	$[C_2H_4]_n$	10	a	4	
175 2	Полиэтенол (поливиниловый спирт; полиэтиеновый спирт; этенол, гомополимер)	9002-89-5	$(C_2H_4O)_x$	10	a	4	
175 3	Полиэтиленбензол (полимеры на основе стирола)	9003-53-6	$[C_8H_8]_n$	10	a	4	
175 4	Поли(1-этиленпирролид-2-он) (поливинилпирролидон; поли(1-винил-2-пирролидон))	9003-39-8	$(C_6H_9NO)_x$	10	a	4	
175 5	Полиэтиленхлорид (поливинилхлорид; хлорэтен гомополимер)	9002-86-2	$[C_2H_3Cl]_x$	6	a	3	

175 6	Полиэтиленхлорид хлорированный (поливинилхлорид хлорированный; полиперхлорвинил)		$[C_2Cl_4]_x$	6	а	4	Ф
175 7	Полиэфирная композиция ППК-1			10	а	3	
175 8	Полиэфируретановый каучук П-9АД (по аллиловому спирту)			2,0	п	3	
175 9	Пропандинитрил+ (малодинитрил)	109-77-3	$C_3H_2N_2$	0,3	п + а	1	О
176 0	Пропан-1,2-диол (пропиленгликоль)	57-55-6	$C_3H_8O_2$	7	п + а	3	
176 1	Пропан-2-ол (изопропиловый спирт)	67-63-0	C_3H_8O	50/10	п	3	
176 2	Пропан-1-ол (пропиловый спирт)	71-23-8	C_3H_8O	30/10	п	3	
176 3	Пропан-2-он (Ацетон)	67-64-1	C_3H_6O	800/200	п	4	
176 4	Пропан-1,2,3-триилтринитрит (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глицерин, 1,2,3-пропантринилтринитрат)	55-63-0	$C_3H_5N_3O_9$	0,02	п	1	О
176 5	Проп-2-ен-1-аль (акриальдегид; акролеин)	107-02-8	C_3H_4O	0,2	п	2	

176 6	Проп-2-енамид+ (акриламид; акриловой кислоты амид)	79-06-1	C ₃ H ₅ NO	0,2/0,05	п	2	
176 7	Проп-1-енамин+ (аллиламин)	107-11-9	C ₃ H ₇ N	0,5	п	2	
176 8	Проп-2-енилцианацетат+ (циануксусной кислоты проп-2-ениловый эфир)	13361-32 -5	C ₆ H ₇ NO ₂	1	а	2	
176 9	Проп-1-енилацетат+ (аллилацетат; уксусной кислоты аллиловый эфир)	591-87-7	C ₅ H ₈ O ₂	2	п	3	
177 0	Проп-2-енил-2-метилпроп-2-еноат+ (метакриловой кислоты проп-2-ениловый эфир)	96-05-9	C ₇ H ₁₀ O ₂	2	п	3	
177 1	N-Проп-1-енилпроп-2-ен-1-амин+ (диаллиламин; ди(проп-1-енил) амин)	124-02-7	C ₆ H ₁₁ N	1	п	2	
177 2	Проп-1-енил-2-(проп-1-енилоксикарбонилокси) проп-2-еноат (2-(аллилоксикарбонилокси)акриловой кислоты аллиловый эфир)	72782-44 -6	C ₁₀ H ₁₂ O ₅	0,03	п	1	
177 3	Проп-1-енилхлоркарбонат+ (хлоругольной кислоты аллиловый эфир)	2937-50- 0	C ₄ H ₅ ClO ₂	0,4	п	2	
177 4	Проп-2-енил-2-цианпроп-2-еноат(2-цианакриловой кислоты проп-2-ениловый эфир)	7324-02- 9	C ₇ H ₇ NO ₂	1	п	2	
177 5	Проп-2-еновая кислота (акриловая кислота)	79-10-7	C ₃ H ₄ O ₂	15/5	п	3	

177 6	Проп-2-еноилхлорид+ (акрилоилхлорид)	814-68-6	C ₃ H ₃ ClO	0,3	п	2	А
177 7	Проп-2-енонитрил+ (акриловой кислоты нитрил; акрилонитрил)	107-13-1	C ₃ H ₃ N	1,5/0,5	п	2	А
177 8	Пропилацетат (уксусной кислоты пропиловый эфир)	109-60-4	C ₅ H ₁₀ O ₂	200	п	4	
177 9	Пропил-4-гидрооксибензоат (Нипазол; пропиловый эфир 4-оксибензойной кислоты)	94-13-3	C ₁₀ H ₁₂ O ₃	10	а	4	
178 0	N-Пропилпропан-1-амин+	142-84-7	C ₆ H ₁₅ N	2	п	2	
178 1	Пропилпропионат (пропионовой кислоты пропиловый эфир)	106-36-5	C ₆ H ₁₂ O ₂	70	п	4	
178 2	Пропилперфторпентаноат (перфторвалериановой кислоты пропиловый эфир)	134638-9 2-9	C ₈ H ₇ F ₉ O ₂	100	п	4	
178 3	S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат+ (Терофос)	40626-35 -5	C ₁₁ H ₁₇ O ₃ PS	0,02	п + а	1	
178 4	Проп-2-ин-1-ол	107-19-7	C ₃ H ₄ O	1	п	2	
178 5	Пропиональдегид+ (пропаналь)	123-38-6	C ₃ H ₆ O	5	п	3	
178 6	Пропионилхлорид+ (пропановой кислоты хлорангидрид; пропионил хлористый)	79-03-8	C ₃ H ₅ ClO	2	п	3	

178 7	Пропионовая кислота	79-09-4	C ₃ H ₆ O ₂	20	п	4	
178 8	2-(Проп-2-енокси)этанол(2-аллилоксиэтанол)	111-45-5	C ₅ H ₁₀ O ₂	20	п	4	
178 9	Протаргол			4	а	4	
179 0	Протеаза щелочная (активность 60000 ед.)	9073-77-2	C ₂₀ H ₁₈ N ₄ O ₃	0,5	а	2	А
179 1	Протерризин			0,5	а	2	
179 2	Протомезентерин			0,5	а	2	
179 3	Протосубтилин			0,5	а	2	
179 4	1Н-Пурин-6-амин (Аденин)	73-24-5	C ₅ H ₅ N ₅	3	а	3	
179 5	1Н-Пурин-6-амин, сульфат (аденин сульфат)	321-30-2	C ₅ H ₇ N ₅ x 1/2H ₂ SO ₄	3	а	3	
179 6	Пыль доменного шлака			-/6	а	4	Ф
179 7	Пыль растительного и животного происхождения:						
179 8	а) с примесью диоксида кремния от 2 до 10%			-/4	а	4	А, Ф

179 9	б) зерновая			-/4	а	3	А, Ф
180 0	в) лубяная, хлопчатобумажная хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая и другие (с примесью диоксида кремния более 10%)			-/2	а	4	А, Ф
180 1	г) мучная, древесная и другие (с примесью диоксида кремния менее 2%)			-/6	а	4	А, Ф
180 2	д) хлопковая мука /по белку/			-/0,5	а	3	А
180 3	Пыльца бабочек зерновой моли			0,1	а	2	А
180 4	Ренацит II, сплав трихлорбензотиола, дитиобис (трихлорбензола)			5	а	3	
180 5	Рениномезентерин			0,5	а	2	
180 6	Рибофлавин	83-88-5	C ₁₇ H ₂₀ N ₄ O ₆	1	а	2	А
180 7	Роксбор-КС, Роксбор-МВ, Роксбор-БЦ, борсодержащие смеси			-/10	а	4	Ф
180 8	Ртуть	7439-97-6	Hg	0,01/0,005	п	1	
180 9	Ртуть, неорганические соединения+ /по ртути/			0,2/0,05	а	1	

1810	Рубидий гидроксид+ (рубидий гидроокись)	1310-82-3	HORb	0,5	a	2	
1811	диРубидий карбонат (рубидий углекислый)	584-09-8	CRb ₂ O ₃	0,5	a	2	
1812	Рубидий нитрат (рубидий азотнокислый)	13126-12-0	NO ₃ Rb	0,5	a	2	
1813	Рубидийтрийодобис (дидиодтетрааргентат)	12267-44-6	Ag ₄ I ₅ Rb	3	a	3	
1814	диРубидий сульфат (рубидий сернокислый)	7488-54-2	O ₄ Rb ₂ S	0,5	a	2	
1815	Рубидий хлорид (рубидий хлористый)	7791-11-9	ClRb	0,5	a	2	
1816	Рутений диоксид (рутений окись)	12036-10-1	O ₂ Ru	1	a	2	
1817	Самарий дихлорид (самарий (II) хлористый)	13874-75-4	Cl ₂ Sm	5	a	3	
1818	Самарий оксид (самарий окись)	12035-88-0	OSm	5	a	3	
1819	Самарий пентакобальтид+ /по кобальту/ (кобальт-самариевая композиция магнитов)	12017-68-4	Co ₅ Sm	0,05	a	1	A
1820	Самарий сульфат (самарий сернокислый)	38414-00-5	O ₁₂ S ₃ Sm ₂	5	a	3	

182 1	диСамарий триоксид (самарий трехокись)	12060-58 -1	O ₃ Sm ₂	5	a	3	
182 2	диСамарий трисульфат (самарий сернокислый (2:3))	13692-88 -3	O ₁₂ S ₃ Sm ₂	5	a	3	
182 3	Самарий трихлорид (самарий (III) хлористый)	10361-82 -7	Cl ₃ Sm	5	a	3	
182 4	Сахароза (Сахарная пудра)	9001-57- 4		10	a	4	
182 5	Сахарол (Смесь дитерпеновых гликозидов стевиозида и ребаудиозида в соотношении 2:1)			10	a	4	
182 6	Свинец и его неорганические соединения /по свинцу/			-/0,05	a	1	
182 7	Свинец цирконий титан триоксид /по свинцу/		O ₃ PbTiZr	0,1/0,05	a	1	
182 8	Свинцово-кадмиевый припой (состав: кадмий - 18%, свинец - 32%, олово - 50%) /по свинцу/			0,05	a	1	
182 9	Свинцово-оловянные припои (сурьмянистые и бессурьмянистые) /по свинцу/			0,05	a	1	
183 0	Селен	7782-49- 2	Se	-/2	a	3	

183 1	Селен диоксид (селен (IV) оксид; селен окись)	7446-08-4	O ₂ Se	0,3/0,1	а	1	
183 2	Селен гексафторид +	7783-79-1	F ₆ Se	0,2	п	1	О
183 3	Сенна (сухие листья)			5	а	3	
183 4	Сера	7704-34-9	S	-/6	а	4	Ф
183 5	Сера гексафторид (сера гексафтористая)	2551-62-4	F ₆ S	5000	п	4	
183 6	диСера декафторид+ (сера пятифтористая)	5714-22-7	F ₁₀ S ₂	од	п	1	О
183 7	Сера диоксид+ (сернистый ангидрид; сернистый газ)	7446-09-5	O ₂ S	10	п	3	
183 8	Сера дихлорид+ (сера хлористая)	10545-99-0	Cl ₂ S	0,3	п	2	
183 9	диСера дихлорид+ (сера хлористая)	10025-67-9	Cl ₂ S ₂	0,3	п	2	
184 0	(Т-4) Сера тетрафторид	7782-60-0	F ₄ S	0,3	п	2	О
184 1	Сера триоксид+ (серный ангидрид)	7446-11-9	O ₃ S	1	п	2	
184 2	Серебро	7440-22-4	Ag	1	а	2	

184 3	Серебро, неорганические соединения			0,5	a	2	
184 4	Серебро фторид /по фтору/ (серебро фтористое)	7775-41-9	AgF	1/0,2	a	2	
184 5	Серная кислота+	7664-93-9	H ₂ O ₄ S	1	a	2	
	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты:						
184 6	а) пыль хризотилсодержащая, при среднесменной концентрации респираторных волокон хризотила более 2 волокон в миллилитре (в/мл)			2/0,5	a	3	Ф, К
184 7	б) пыль хризотилсодержащая, при среднесменной концентрации респираторных волокон хризотила от 1 до 2 в/мл			4/1	a	3	Ф, К
184 8	в) пыль хризотилсодержащая, при среднесменной концентрации респираторных волокон хризотила менее 1 в/мл			6/2	a	3	Ф, К
184 9	г) асбесты амфиболовой группы (например: крокидолит, амозит, антофиллит, тремолит), при среднесменной концентрации респираторных волокон более 0,01 в/мл			0,5/0,1	a	3	Ф, К

185 0	д) асбесты амфиболовой группы (например: крокидолит, амозит, антофиллит, тремолит), при среднесменной концентрации респираторных волокон 0,01 в/мл и менее			2/0,5	a	3	Ф, К
185 1	е) слюды (флогопит, мусковит), тальк, талькопородные пыли, содержащие до 10% свободного диоксида кремния при среднесменной концентрации респираторных волокон амфиболовых асбестов 0,01 в/мл и менее			8/4	a	3	Ф
185 2	ж) тальк, натуральный тальк, вермикулит, содержащие примеси тремолита, актинолита, антофиллита и других асбестов амфиболовой группы при среднесменной концентрации респираторных волокон амфиболовых асбестов более 0,01 в/мл			0,5/0,1	a	3	Ф, К
185 3	з) муллитовые (не волокнистые) огнеупоры			8/4	a	3	Ф
185 4	и) искусственные минеральные волокна (например: стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая), кремнийсодержащие волокна и др. при среднесменной концентрации респираторных волокон 1 в/мл и более			4/1	a	3	Ф
185 5	к) искусственные минеральные волокна (например: стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая),			6/2	a	3	Ф

	кремнийсодержащие волокна и др. при среднесменной концентрации респираторных волокон менее 1 в/мл						
185 6	л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый			-/8	a	3	Ф
185 7	м) силикаты стеклообразные вулканического происхождения (туфы, пемза, перлит)			8/4	a	3	Ф
185 8	н) цеолиты (природные и искусственные) при среднесменной концентрации респираторных волокон 0,01 в/мл и менее			6/2	a	3	Ф
185 9	о) цеолиты (природные и искусственные) волокнистые при среднесменной концентрации респираторных волокон более 0,01 в/мл			0,5/0,1	a	3	Ф, К
186 0	п) дуниты и изготавливаемые из них магнезиально-силикатные (форстеритовые) огнеупоры			8/4	a	3	Ф
186 1	р) пыль стекла и неволокнистых стеклянных строительных материалов			6/2	a	3	Ф
186 2	Силлиманит (Дистенсиллиманит)	12141-45 -6	Al ₂ O ₅ Si	-/6	a	4	Ф
186 3	Сильвинит	77348-01 -7	ClK + ClNa	5	a	3	

186 4	Сиптокс-12, Сиптокс-20М	66106-01 -2		5	а	3	
186 5	Ситалл марки СТ-30 в смеси с алмазом до 5%			-/2	а	-	Ф
186 6	Скандий фторид /по фтору/ (скандий фтористый)	14017-33 -5	FSc	2,5/0,5	а	3	
186 7	Скипидар /в пересчете на С/	8006-64- 2		600/300	п	4	А
186 8	Смола дициандиамидаформальдегидная+			0,2	а	2	
186 9	Смолодоломит			6/2	а	3	Ф
187 0	Смолы сланцевые дифенольные ДФК-8, ДФК-9, ДФК-АМ /контроль по ацетону/			80	п + а	4	
187 1	Соли алифатических аминов и жирных кислот C12-20+			2	п + а	3	
187 2	Солизим			0,5	а	2	
187 3	Сольвенг-нафта /в пересчете на С/	64742-91 -2		300/100	п	4	
187 4	L-Сорбоза	87-79-6	C ₆ H ₁₂ O ₆	10	п	4	
187 5	Спирты непредельного ряда (аллиловый, кротониловый)			2	п	3	

187 6	Спирты первичные жирные C10-18			10	п + а	3	
187 7	Сплав алюминия с магнием АМ-50			6	а	4	
187 8	Стеклокристаллический цемент /по свинцу/			0,05	а	1	
187 9	Стеклопластик на основе полиэфирной смолы			5	а	3	
188 0	Стеклоэмаль /по свинцу/			0,05	а	1	
188 1	Стиромаль	9011-13-6	(C ₁₂ H ₁₀ O ₃)x	6	а	4	
188 2	Стронций дигидроксид (стронций гидроокись)	18480-07-4	H ₂ O ₂ Sr	1	а	2	
188 3	Стронций динитрат (стронций азотнокислый)	10042-76-9	N ₂ O ₆ Sr	1	а	2	
188 4	Стронций дифторид /по фтору/ (стронций фтористый)	7783-48-4	F ₂ Sr	2,5/0,5	а	3	
188 5	Стронций карбонат (стронций углекислый)	1633-05-2	CO ₃ Sr	6	а	4	
188 6	Стронций оксид (стронций окись)	1314-11-0	OSr	1	а	2	
188 7	Стронций сульфат (стронций сернокислый)	7759-02-6	O ₄ SSr	6	а	4	

188 8	диСтронций трифосфат (стронций фосфорнокислый)	14414-90 -5	O ₈ P ₂ Sr ₃	6	a	4	
188 9	Сульфоаммиачное удобрение			25	п + a	4	
189 0	Сульфокарбатион-К	114654-3 1-8	C ₅ H ₉ NO ₂ S ₃	1	a	2	
189 1	4,4'-Сульфонилбис(аминобензол) (диаминдифенилсульфон)	80-08-0	C ₁₂ H ₁₂ N ₂ O ₂ S	5	a	3	
189 2	1,1'-Сульфонилбис(4-хлорбензол) (бис(4-хлорфенил)сульфон)	80-07-9	C ₁₂ H ₈ Cl ₂ O ₂ S	10	a	3	
189 3	Суперфосфат двойной кальций бис (диводородфосфат), кальций сульфат дифосфор пентоксид		H ₄ CaO ₈ P ₂ + CaO ₄ S + O ₅ P ₂	5	a	3	
189 4	Сурьма и ее соединения:						
189 5	а) пыль сурьмы металлической			0,5/0,2	a	2	
189 6	б) пыль трехвалентных оксидов сурьмы (в пересчете на сурьму)			1	a	2	
189 7	в) пыль пятивалентных оксидов сурьмы (в пересчете на сурьму)			2	a	3	
189 8	г) пыль трехвалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на сурьму)			1	a	2	

189 9	д) пыль пентавалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на сурьму)			2	а	3	
190 0	е) фториды сурьмы трехвалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрофторида)			0,3	п + а	2	
190 1	ж) фториды сурьмы пентавалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрофторида)			0,3	п + а	2	
190 2	з) хлориды сурьмы трехвалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрохлорида)			0,3	п + а	3	
190 3	и) хлориды сурьмы пентавалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрохлорида)			0,3	п + а	3	
190 4	Табак			3	а	3	А
190 5	Таллий бромид /по таллию/ (таллий бромистый)	7789-40-4	BrTl	0,01	а	1	
190 6	Таллий иодид /по таллию/ (таллий йодистый)	7790-30-9	ITl	0,01	а	1	
190 7	Таннин	1401-55-4		1	а	2	
190 8	Тантал и его оксиды			-/10	а	4	Ф

1909	Тебаин++	115-37-7	C ₁₉ H ₂₁ NO ₃	-	a	1	
1910	Теллур	13494-80-9	Te	0,01	a	1	
1911	Теофедрин Н+ /контроль по парацетамолу/			0,2	a	2	
1912	Тербий фторид /по фтору/ (тербий фтористый)	13708-63-9	F ₃ Tb	2,5/0,5	a	3	
1913	Терлон	63148-69-6		-/10	a	4	Ф
1914	Термопсис			0,5	a	2	
1915	1,1':4',1"-Терфенил	92-94-4	C ₁₈ H ₁₄	5	п + a	3	
1916	Терфенильная смесь 1,1':2',1"-терфенил (63%); 1,1':3,1'-терфенил (19%); бифенил (15%)		C ₁₈ H ₁₄ x C ₁₂ H ₁₀	5	п + a	3	
1917	Тестостерон изокапроат+	15262-86-9	C ₂₅ H ₃₈ O ₃	0,005	a	1	
1918	1.3.5.7-тетраазатрицикло- [3.3.1.1] декан (Уротропин) +	100-97-0	C ₆ H ₁₂ N ₄	0,3	a	2	
1919	Тетрабромметан+ (углерод четырехбромистый)	558-13-4	CBr ₄	0,2	п	2	

192 0	Тетрабромэтан	25167-20 -8	C ₂ H ₂ Br ₄	1	п	2	
192 1	Тетрабутилфосфоний бромид +	3115-68- 2	C ₁₆ H ₃₆ BrP	0,3	а	2	
192 2	Тетрафторметан (Хладон-14)	75-73-0	CF ₄	3000	п	4	
192 3	4,5,6,7-Тетрагидро-2-(гидроксиметил)-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион (N-гидроксиметил-3,4,5,6-тетрагидро-о-фталимид)	4887-42- 7	C ₉ H ₁₁ NO ₃	0,7	а	2	
192 4	3а,4,7,7а-Тетрагидро-3,8-диметил-4,7-метано-1Н-инден	26472-00 -4	C ₁₂ H ₁₆	10	п	3	
192 5	Тетрагидроизобензофуран-1,3- дион (циклогекс-1-ен-1,2- дикарбоновой кислоты ангидрид)	26266-63 -7	C ₈ H ₈ O ₃	0,7	а	2	А
192 6	Тетрагидрометилизобензофуран-1,3-дион+ (изометилтетрагидрофталевого ангидрида; метилтетрагидрофталевого ангидрида; 3-метилциклогексен- 1,2 дикарбоновой кислоты ангидрида)	11070-44 -3	C ₉ H ₁₀ O ₃	1	а	2	А
192 7	4,5,6,7-Тетрагидро-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион (циклогекс-1-ен-1,2- дикарбоновой кислоты имид)	4720-86- 9	C ₈ H ₉ NO ₂	0,7	а	2	
192 8	2,3,4,7-Тетрагидро-5Н-инден (тетрагидроинден)	64492-81 -5	C ₁₁ H ₁₄ O ₂	20	п	4	

1929	3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден+ (Дициклопентадиен)	77-73-6	C ₁₀ H ₁₂	1	п	2	
1930	1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он гидрохлорид дигидрат+ (Латран; Ондансетрон)	99614-01-4	C ₁₈ H ₂₀ ClN ₃ O	0,05	а	1	
1931	1,2,3,4-Тетрагидронафталин	119-64-2	C ₁₀ H ₁₂	100	п	4	
1932	Тетрагидро-1,4-оксазин+ (Морфолин)	110-91-8	C ₄ H ₉ NO	1,5/0,5	п	2	
1933	1,2,3,8-Тетрагидропирроло[2,1-б]-хиназолина гидрохлорид+ (Дезоксипеганин)	61939-05-7	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ x ClH	0,5	а	2	
1934	Тетрагидротиофен-1,1 -диоксид (тетраметиленсульфон)	126-33-0	C ₄ H ₈ O ₂ S	40	п + а	4	
1935	Тетрагидрофуран	109-99-9	C ₄ H ₈ O	100	п	4	
1936	1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Тетрадекафторгексан (перфторгексан)	355-42-0	C ₆ F ₁₄	1000	п	4	
1937	1,3,5,7-Тетразатрицикло[3.3.1.(13,7)] декан+ кальция хлорид (2:1) (Кальцекс)	20280-08-4	12H ₂₄ CaCl ₂ N ₈	2	а	3	
1938	Тетракарбамидохлорат кальция дигидрат (Дефолиант "Хает")		C ₄ H ₁₆ CaCl ₂ N ₈ O 10 x 2H ₂ O	10	а	3	

1939	1,2,4,5-Тетраметилбензол (Дурол)	95-93-2	C ₁₀ H ₁₄	10	п + а	4	
1940	α,α,α',α' -Тетраметил-5-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-бензолдиацетонитрил++ (Анастрозол)	120511-73-1	C ₁₇ H ₁₉ N ₅	-	а	1	
1941	3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино)пропионовой кислоты (N-(2,2,6,6-тетраметилпиперид-4-ил)пропанамид; Диацетам)	76505-58-3	C ₂₁ H ₄₂ N ₄ O	5	а	3	
1942	2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он (триацетонамин)	826-36-8	C ₉ H ₁₇ NO	3	п	3	
1943	1,4,5,8-Тетранитрозо-1,4,5,8-тетраазадекалин	135877-16-6	C ₆ H ₁₀ O ₄ N ₈	5,0	а	3	
1944	Тетранитрометан+	509-14-8	CN ₄ O ₈	0,3	п	2	
1945	Тетранитропентаэритрит	78-11-5	C ₅ H ₈ N ₄ O	3,0	а	3	
1946	3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан- 1,14-диол	4792-15-8	C ₁₀ H ₂₂ O ₆	10	п + а	3	
1947	5,9,13,17-Тетраоксо-2,4,6,8,10,12,14,16,18,20-декаазагеней козандиамид	35710-96-4	C ₁₁ H ₂₄ N ₁₂ O ₆	10	а	3	
1948	2,8,12,18-Тетратио-3,9,11,17,23,25-гексаазагексацикло[24.2.2.2]4,7,[2]13,16, [2]19,22,[1]3,	3861-81-2	C ₂₇ H ₂₆ N ₆ O ₈ S ₄	1	а	2	

	17пентатриако нта-4,6,13,15,19,21,26,28,29,31,34,36-до декаен-2,2,8,8,12,12,18,18-октаоксид (Дисульфурмин)						
194 9	1,1,2,2-Тетрафтор-1,2-дихлорэтан (Фреон 114; Хладон 114)	76-14-2	C ₂ Cl ₂ F ₄	3000	п	4	
195 0	Тетрафторметан	75-73-0	CF ₄	3000	п	4	
195 1	2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол (2,2,3,3-тетрафторпропиловый спирт)	76-37-9	C ₃ H ₄ F ₄ O	20	п	4	
195 2	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-метилпроп-2- еноат+	88508-33 -2	C ₇ H ₈ F ₄ O ₂	10	п	3	
195 3	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпро пан-2-еноат, 1,1,2-трифтор-1,1,2-трихлорэтан (ОФН) олигомер			6	а	4	
195 4	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2- фторпроп-2-еноат (2,2,3,3-тетрафторпропил-2-фторакрилат)	96250-38 -3	C ₃ H ₅ F ₅ O ₂	1,5/0,5	п	2	
195 5	1,1,2,2-Тетрафтор-1-хлорэтан (Фреон 124-а)	354-25-6	C ₂ HClF ₄	3000	п	4	
195 6	1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон 134-а; Хладон 134-а)	811-97-2	C ₂ H ₂ F ₄	3000	п	4	
195 7	1,1,2,2-Тетрафторэтан (Фреон 14; Хладон 14)	359-35-3	C ₂ H ₂ F ₄	3000	п	4	

195 8	Тетрафторэтен (перфторэтилен; тетрафторэтилен)	116-14-3	C ₂ F ₄	30	п	4	
195 9	1,1,2,2-Тетрафторэтоксibenзол	350-57-2	C ₈ H ₆ F ₄ O	20	п	4	
196 0	4-(1,1,2,2-Тетрафторэтоксифенилен)-1,3- диамин	61988-37 -2	C ₈ H ₈ F ₄ N ₂ O	2	а	3	
196 1	2,3,5,6-Тетрахлорбензол-1,4-дикарбокси лдихлорид+ (2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты дихлорангидрид)	719-32-4	C ₈ Cl ₆ O ₂	1	а	2	А
196 2	3,3,3',4'-Тетрахлорбицикло[2,2,1]гепт-5- ен-2-спиро-1'-циклопент-3-ен- 2',5'-дион (ЭФ-2)	68089-39 -4	C ₁₁ H ₆ Cl ₄ O ₂	0,2	п + а	2	
196 3	1,1,2,3-Тетрахлорбута-1,3-диен+	921-09-5	C ₄ H ₄ Cl ₄	0,5	п	3	
196 4	1,2,3,4-Тетрахлорбутан+	3405-32- 1	C ₄ H ₆ Cl ₄	0,5	п	2	
196 5	1,2,3,3-Тетрахлорбутан	13138-51 -7	C ₄ H ₆ Cl ₄	3	п	3	
196 6	1,1,2,4-Тетрахлорбут-2-ен+	3574-42- 3	C ₄ H ₄ Cl ₄	2	п	3	
196 7	2,3,5,6-Тетрахлорциклогекса-2,5-ди ен-1,4-дион (2,3,5,6-тетрахлор- 1,4-бензохинон; Хлоранил)	118-75-2	C ₆ Cl ₄ O ₂	2	а	3	

196 8	2,3,4,5-Тетрахлоргекса-1,3,5- триен+	22037-58 -7	C ₆ H ₄ Cl ₄	0,3	п	2	
196 9	Тетрахлоргептан	25641-64 -9	C ₇ H ₁₂ Cl ₄	1	п	2	
197 0	Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод; Фреон 10; Хладон-10)	56-23-5	CCl ₄	20/10	п	2	
197 1	1,1,1,9-Тетрахлорнонан	1561-48- 4	C ₉ H ₁₆ Cl ₄	1	п + а	2	
197 2	1,1,1,5-Тетрахлорпентан	2467-10- 9	C ₅ H ₈ Cl	1	п	2	
197 3	2,3,4,5-Тетрахлор-6-трихлорметилпиридин	1134-04- 9	C ₆ Cl ₇ N	2	а	3	
197 4	1,1,1,3-Тетрахлорпропан	1070-78- 6	C ₃ H ₄ Cl ₄	1	п	2	
197 5	Тетрахлорпроп-1-ен+	60320-18 -5	C ₃ H ₂ Cl ₄	0,1	п	2	
197 6	1,1,1,11-Тетрахлорундекан	63981-28 -2	C ₁₁ H ₂₀ Cl ₄	5	п + а	3	
197 7	1,1,2,2-Тетрахлорэтан+	79-34-5	C ₂ H ₂ Cl ₄	5	п	3	
197 8	Тетрахлорэтан+ (смесь изомеров)	25322-20 -7	C ₂ H ₂ Cl ₄	5	п	3	
197 9	Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	127-18-4	C ₂ Cl ₄	30/10	п	3	

198 0	Тетраэтилсвинец+	78-00-2	C ₈ H ₂₀ Pb	0,005	п	1	О
198 1	Тетраэтилтиопероксидикарбондиамид (N,N,N',N'-тетраэтилтиурам-дисульфид; Тиурам E)	97-77-8	C ₁₀ H ₂₀ N ₂ S ₄	1	а	2	
198 2	Тетраэтоксисилан (тетраэтиловый спирт ортокремниевой кислоты)	78-10-4	C ₈ H ₂₀ O ₄ Si	20	п	4	
198 3	N,N-Тиозин	1401-69- 0	C ₄ H ₇ NO ₁₇	1	а	2	
198 4	4,4'-Тиодиаминобензол (4,4'-тиоданилин)	139-65-1	C ₁₂ H ₁₂ N ₂ S	1	а	2	
198 5	4,4'-Тиодигидроксibenзол (4,4'-тиодифенол)	2664-63- 3	C ₁₂ H ₁₀ O ₂ S	3	п + а	3	
198 6	2-[[[4-[(2-Тиазолиламино) сульфонил]фенил]амино]карбонил]бе нзойная кислота (Фталазол; фталевой кислоты 4- [(N-тиазол-2- иламино) сульфонил]анилид	85-73-4	C ₁₇ H ₁₃ N ₃ O ₅ S ₂	1	а	2	
198 7	Тиокарбамид (тиомочевина)	62-56-6	CH ₄ N ₂ S	0,3	а	2	
198 8	Тионилхлорид+ (диангидрид сернистой кислоты; тионил хлористый)	7719-09- 7	Cl ₂ OS	0,3	п	2	

1989	Тиофуран (Тиофен)	110-02-1	C ₄ H ₄ S	20	п	4	
1990	4-тиоуреидоиминометил пиридиния перхлорат	-	C ₇ H ₉ ClN ₄ O ₄ SK ₃	1,3	а	3	
1991	Тиофосфорилхлорид+	3982-91-0	Cl ₃ PS	0,5	п	2	
1992	Тиоэтановая кислота+ (тиоуксусная кислота)	507-09-5	C ₂ H ₄ OS	0,5	п	2	
1993	Тирозин	55520-40-6	C ₉ H ₁₁ NO ₃	5	а	3	
1994	Титан	7440-32-6	Ti	-/10	а	4	Ф
1995	Титан диоксид (титан окись)	13463-67-7	O ₂ Ti	-/10	а	4	Ф
1996	Титан дисилицид	12039-83-7	Si ₂ Ti	-/4	а	3	Ф
1997	Титан дисульфид (титан сернистый)	12039-07-5	STi	-/6	а	3	
1998	Титан нитрид	25583-20-4	NTi	-/4	а	3	Ф
1999	Титан сульфид	12039-13-3	S ₂ Ti	-/6	а	3	
2000	Титан тетрахлорид+ (по гидрохлориду) (титан хлористый)	7550-45-0	Cl ₄ Ti	1	п	2	

2001	тетраТитан хром декаборид (в пересчете на бор)		B ₁₀ CrTi ₄	1	a	2	
2002	Торий	7440-29-1	Th	0,05	a	1	
2003	Треонин	36676-50-3	C ₄ H ₉ NO ₃	2	a	3	
2004	DL-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол	3689-55-2	C ₉ H ₁₂ N ₂ O ₄	2	a	3	
2005	L(+)-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол	71115-69-1	C ₉ H ₁₂ N ₂ O ₄	2	a	3	
2006	D(-)-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол	2792-51-0	C ₉ H ₁₂ N ₂ O ₄	2	a	3	
2007	1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-триол++ (циануровая кислота)	108-80-5	C ₃ H ₃ N ₃ O ₃	0,5	a	2	
2008	1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-триол 2,4,6-триамино-1,3,5- триазин аддукт++ (циануровая кислота аддукт циануртриамид)	16133-31-6	C ₆ H ₉ N ₉ O ₃	0,5	a	2	
2009	(1H)1,2,4-Триазол	288-88-0	C ₂ H ₃ N ₃	5	a	3	
2010	4,5,6-Триаминопиримидин сульфат (1:1)	68738-86-3	C ₄ H ₉ N ₅ O ₄ S	2	a	3	
2011	2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин (Меламин; циануртриамид)	108-78-1	C ₃ H ₆ N ₆	0,5	a	2	

201 2	Трибромметан (Бромформ)	75-25-2	CHBr ₃	5	п	3	
201 3	Трибутиламин+	102-82-9	C ₁₂ H ₂₇ N	1	п	2	
201 4	Трибутилолово фторид+ /по олову/	1983-10-4	C ₁₂ H ₂₇ FSn	0,005	а	1	
201 5	S,S,S-Трибутилтритиофосфат+	78-48-8	C ₁₂ H ₂₇ OPS ₃	0,2	п + а	2	
201 6	О,О,О-Трибутилфосфат+ (Бутифос)	126-73-8	C ₁₂ H ₂₇ O ₄ P	0,5	п	2	
201 7	2,4,6-Тригидроксиимидазин (барбитуровая кислота; 2,4,6-(1Н,3Н,5Н)-Пиримидинтрион)	67-52-7	C ₄ H ₄ N ₂ O ₃	10	а	3	
201 8	(11 ^В) 11,17,21-Тригидрокси-прегна-1,4-ди- ен-3,20-дион+ (Преднизолон)	50-24-8	C ₂₁ H ₂₈ O ₅	0,01	а	1	
201 9	1,1,3-Три (гидроксифенил) пропан+ (1,1,3-три (оксифенил) пропан)	29036-21-3	C ₂₁ H ₂₀ O ₃	5	а	3	
202 0	(Т-4) Тригидро (морфолин-N 4)бор (Морфолинборан)	4856-95-5	C ₄ H ₁₂ BNO	0,1	а	2	
202 1	Тригидроксиметиламинометан		C ₄ H ₁₁ NO ₃	5	а	3	
202 2	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгепти- лпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафторге	559-11-5	C ₁₀ H ₅ F ₁₃ O ₂	90/30	п	4	

	птиловый эфир; 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафторге птилакрилат)						
202 3	2,2,6-Тридеокси-3-амино- α -ликсозо-4-метокси-6,7,9,11-тетраокси-9- ацето-7,8,9,10-тетрагидротетраценхи нон++ (Рубомицин)	20830-81 -3	C ₂₇ H ₂₉ NO ₁₀	-	a	1	
202 4	2,4,6-Трийод-3,5-диаминобензойная кислота (Триомбрин йодкислота)	5505-16- 8	C ₇ H ₅ I ₃ N ₂ O ₂	1	a	3	
202 5	Трийодметан (Йодопирон; Йодофор)	75-47-8	CHI ₃	3	a	3	
202 6	Трикарбоновых кислот анилиды			20	п	4	
202 7	Трифторметансульфоновая кислота (трифторметансульфоукислота)	1493-13- 6	CHF ₃ O ₃ S	5	п + a	3	
202 8	Трифторметансульфоновой кислоты ангидрид (трифторметансульфоукислота ангидрид)	358-23-6	C ₂ F ₆ O ₅ S ₂	5	п + a	3	
202 9	Триметиламин+	75-50-3	C ₃ H ₉ N	5	п	3	
203 0	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол)	95-63-6	C ₉ H ₁₂	30/10	п	3	
203 1	1,3,5-Триметилбензол (мезитилен)	108-67-8	C ₉ H ₁₂	30/10	п	3	

203 2	1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-он (Камфара)	76-22-2	C ₁₀ H ₁₆ O	3	п	3	
203 3	2,6,6-Триметилбицикло[3.1.1]гептан (Нинан)	473-55-2	C ₁₀ H ₁₈	20	п	4	
203 4	1,1-Триметиленбис(4-оксиминометилпи ридиний) бромид (Дипиридоксин)		C ₉ H ₁₃ N ₂ O	1	а	2	
203 5	3,6,8-Триметилнонан-3-тиол (58 - 70%) в смеси с 7,9-диметилдекан-2-тиолом (23%) 2,3,5,7-тетраметилоктан-1-тиолом (8%)			5	п	3	
203 6	2,4,6-Триметил-1,3,5-триоксан	123-63-7	C ₆ H ₁₂ O ₃	5	п	3	
203 7	1,2,5-Триметил-4-фенилпиперидин-4-ол пропионат++ (Промедол; 1,2,5-Триметил-4-пропионилокси-4- фенилпиперидин)	64-39-1	C ₁₇ H ₂₅ NO ₂	-	а	1	
203 8	3,3,5-Триметилциклогексанон (дигидроизофорон)	873-94-9	C ₉ H ₁₆ O	1	п	2	
203 9	3,5,5-Триметилциклогекс-3-ен-1-он (85%) смесь с 3-метоксикарбонил-аминофениловым эфиром 3-толилкарбаминовой кислоты (15%)		C ₉ H ₁₄ O x C ₁₅ H 24N ₂ O ₄	0,5	а	2	
204 0	3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (Изофорон)	78-59-1	C ₉ H ₁₄ O	1	п	2	

204 1	5-[(3,4,5-Триметоксифенил) метил] пиридин-2,4-диамин (2,4-диамино-5-[(3,4,5-триметоксифенил) метил] пиридин	738-70-5	C ₁₄ H ₁₈ N ₄ O ₃	0,5	а	2	
204 2	Тринитрометан+ (Нитроформ)	517-25-9	CHN ₃ O ₆	0,5	п	2	
204 3	Триоксометиламинометана гидрохлорид		C ₄ H ₁₁ NO ₃ x ClH	5	а	3	
204 4	Три (проп-1-енил) амин+ (триаллиламин)	102-70-5	C ₉ H ₁₅ N	2	а	3	
204 5	Трипропиламин	102-69-2	C ₉ H ₂₁ N	2	п	2	
204 6	Трипропилен (гидроксибензол) (трипропиленфенол)			5/2	п + а	3	
204 7	Триптофан	6912-86- 3	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₂	2	а	3	
204 8	Трис (2-бутоксипропил) фосфат+	78-51-3	C ₁₈ H ₃₉ O ₇ P	1	п + а	2	
204 9	Трис (диметилфенил) фосфат+ (три(ксилил)фосфат)	25155-23 -1	C ₂₄ H ₂₇ O ₄ P	1,5	а	3	
205 0	Трис (метилбутил) фосфиноксид+ (триизопентилфосфиноксид)	23079-28 -9	C ₁₅ H ₃₃ OP	1	п + а	2	
205 1	Трис(1-метилгептил) фосфиноксид+	33446-90 -1	C ₂₄ H ₅₁ OP	2	п + а	3	

205 2	Трис (метилфенил) фосфат (содержание о - изомера < 3%) (трикрезилфосфат)	1330-78- 5	C ₂₁ H ₂₁ O ₄ P	0,5	a	2	
205 3	Трис (метилфенил) фосфат (содержание о - изомера > 3%)	1330-78- 5	C ₂₁ H ₂₁ O ₄ P	0,1	a	1	
205 4	Трифенилфосфат	115-86-6	C ₁₈ H ₁₅ O ₄ P	1	a	2	
205 5	Трифенилфосфит+	101-02-0	C ₁₈ H ₁₅ O ₃ P	0,1	п + a	2	
205 6	4,4,4-Трифторбутанол (4,4,4-трифторбутиловый спирт;)	461-18-7	C ₄ H ₇ F ₃ O	20	п	4	
205 7	Трифторметан (Фреон 23; Хладон 23)	75-46-7	CHF ₃	3000	п	4	
205 8	Трифторметансульфонилфторид (трифторметансульфофторид)	335-05-7	CF ₄ O ₂ S	100	п	4	
205 9	3-(Трифторметил) аминбензол (трифторметиламинобензол; трифторметиланилин)	98-16-8	C ₇ H ₆ F ₃ N	1,5/0,5	п	2	
206 0	Трифторметилбензол (трифтортолуол)	98-08-8	C ₇ H ₅ F ₃	200/100	п	4	
206 1	2-Трифторметил-10,3-[1- (β-оксиэтил) пиперазинил-4] пропилфенотиазина гидрохлорид (Фторфеназин)		C ₂₂ H ₂₂ F ₃ N ₃ O S x ClH	0,01	a	1	
206 2	4-Трифторметилфенилизоцианат	1548-13- 6	C ₈ H ₄ F ₃ NO	1	п	2	

206 3	1-(3-Трифторметилфенил)карбамид (1-(3-трифторметилфенил)мочевина)	13114-87 -9	C ₈ H ₇ F ₃ N ₂ O	3	а	3	
206 4	1-Трифторметил-2-хлорбензол+	88-16-4	C ₇ H ₄ ClF ₃	60/20	п	4	
206 5	3,3,3-Трифторпроп-1-ен	677-21-4	C ₃ H ₃ F ₃	3000	п	4	
206 6	3,3,3-Трифторпропиламин (аминотрифторпропан)	460-39-9	C ₃ H ₆ F ₃ N	5	п	3	
206 7	1,1,1-Трифтор-3,3,3-трихлорпропан-2-он	758-42-9	C ₃ Cl ₃ F ₃ O	2	п	3	
206 8	1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (Фреон 113; Хладон 113)	76-13-1	C ₂ Cl ₃ F ₃	5000	п	4	
206 9	1,1,1-Трифтор-3-хлорпропан+	460-35-5	C ₃ H ₄ ClF ₃	1	п	2	
207 0	Трифторхлорэтилен	79-38-9	C ₂ ClF ₃	5	п	3	
207 1	1,1,1-Трифторэтан (Фреон 143; Хладон 143)	420-46-2	C ₂ H ₃ F ₃	3000	п	4	
207 2	Трифторэтановая кислота+ (трифторуксусная кислота)	76-05-1	C ₂ HF ₃ O ₂	2	п	3	
207 3	2,2,2-Трифторэтанол	75-89-8	C ₂ H ₃ F ₃ O	10	п	3	
207 4	Трифторэтиленбензол (трифторвинилбензол)	447-14-3	C ₈ H ₅ F ₃	15/5	п	3	

207 5	2,4,6-Трихлораминобензол (2,4,6-трихлоранилин)	634-93-5	C ₆ H ₄ Cl ₃ N	3/1	а	2	
207 6	1,4,5-Трихлорантрацен-9,10-дион (1,4,5-трихлорантрахинон)	1594-64- 5	C ₁₄ H ₅ Cl ₃ O ₂	5	а	3	
207 7	Трихлорацетальдегид (Хлораль)	75-87-6	C ₂ HCl ₃ O	5	п	3	
207 8	Трихлорацетилхлорид+ (трихлоруксусной кислоты хлорангидрид)	76-02-8	C ₂ Cl ₄ O	0,1	п	1	
207 9	4,5,6-Трихлорбензоксазол-2(3H)-он (Трилан)	50995-94 -3	C ₇ H ₂ Cl ₃ NO ₂	0,1	а	2	
208 0	Трихлорбензол	12002-48 -1	C ₆ H ₃ Cl ₃	30/10	п	2	
208 1	1,1,2-Трихлорбута-1,3-диен+	2852-07- 5	C ₄ H ₃ Cl ₃	3	п	3	
208 2	1,2,3-Трихлорбута-1,3-диен+	1573-58- 6	C ₄ H ₃ Cl ₃	0,1	п	2	
208 3	2,3,4-Трихлорбут-1-ен+	2431-50- 7	C ₄ H ₅ Cl ₃	0,1	п	2	
208 4	1,2,3-Трихлорбут-2-ен	65087-02 -7	C ₄ H ₅ Cl ₃	1	п	2	
208 5	2,3,3-Трихлорбут-1-ен+	39083-23 -3	C ₄ H ₅ Cl ₃	1	п	2	

208 6	1,2,4-Трихлорбут-2-ен+	2431-57- 1	C ₄ H ₅ Cl ₃	0,1	п	2	
208 7	Трихлорметан+ (Хлороформ)	67-66-3	CHCl ₃	10/5	п	2	
208 8	Трихлорметансульфенилхлорид	594-42-3	CCl ₄ S	1	п	2	
208 9	Трихлорметантиол	75-70-7	CHCl ₃ S	1	п	2	
209 0	(Трихлорметил) бензол (трихлортолуол)	98-07-7	C ₇ H ₅ Cl ₃	0,6/0,2	п	2	
209 1	2-(Трихлорметил) дихлорпиридин	1128-16- 1	C ₆ H ₂ Cl ₅ N	1	а	3	
209 2	2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорпиридин (Гексахлорпиколин)	1201-30- 5	C ₆ HCl ₆ N	2	а	3	
209 3	1-(Трихлорметил)-4-хлорбензол+	5216-25- 1	C ₇ H ₄ Cl ₄	0,05/0,0 1	п + а	1	
209 4	2-(Трихлорметил)-5-хлорпиридин	1192-03- 1	C ₆ H ₃ Cl ₄ N	1	п	2	
209 5	Трихлорнафталин+	1321-65- 9	C ₁₀ H ₅ Cl ₃	1	п + а	2	
209 6	1,2,3-Трихлорпропан	96-18-4	C ₃ H ₅ Cl ₃	2	п	3	
209 7	1,1,3-Трихлорпропан-2-он (1,1,3-трихлорацетон)	921-03-9	C ₃ H ₃ Cl ₃ O	0,3	п	2	

209 8	1,2,3-Трихлорпроп-1-ен	96-19-5	C ₃ H ₃ Cl ₃	3	п	3	
209 9	Трихлорпропилфосфат+ (хлорпропан-1-ол фосфат (3:1))	26248-87 -3	C ₉ H ₁₈ Cl ₃ O ₄ P	1	п + а	2	
210 0	2,2,3-Трихлорпропионовая кислота	3278-46- 4	C ₃ H ₃ Cl ₃ O ₂	10	п + а	3	
210 1	Трихлорсилан+ /по гидрохлориду/	10025-78 -2	HCl ₃ Si	1	п	2	
210 2	2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин (цианурхлорид)	108-77-0	C ₃ Cl ₃ N ₃	0,1	п	1	
210 3	2,4,5-Трихлорфенолят меди (II)	25267-55 -4	C ₁₂ H ₄ Cl ₆ CuO ₂	0,1	а	1	
210 4	Трихлорфторметан (Фреон 11)	75-69-4	CCl ₃ F	1000	п	3	
210 5	Трихлор(хлорметил) силан+ /по HCl/	1558-25- 4	CH ₂ Cl ₄ Si	1	п	2	
210 6	1,1,1-Трихлорэтан (Метилхлороформ)	71-55-6	C ₂ H ₃ Cl ₃	20	п	4	
210 7	Трихлорэтановая кислота+ (трихлоруксусная кислота)	76-03-9	C ₂ HCl ₃ O ₂	5	п + а	3	
210 8	Трихлорэтен (трихлорэтилен)	79-01-6	C ₂ HCl ₃	30/10	п	3	
210 9	Три(хлорэтил)фосфат (трихлорэтиловый эфир ортофосфорной кислоты)	115-96-8	C ₆ H ₁₂ Cl ₃ O ₄ P	0,1	п + а	2	

211 0	Трицикло[8.2.2.24,7]гексадекан-4,6,10,12,13,15-гексан (ди-пара-ксилилен; [2,2]пара-Циклофан)	1633-22-3	C ₁₆ H ₁₆	5	a	3	
211 1	Трицикло[3.3.1.(13,7)] декан (Адамантан)	281-23-2	C ₁₀ H ₁₆	2	a	3	
211 2	Трицикло[3.3.1.(13,7)]деканкарбоновая кислота (1-адамантанкарбоновая кислота)	828-51-3	C ₁₁ H ₁₆ O ₂	2	a	3	
211 3	Трицикло[3.3.1.(13,7)]деканол-1 (Адамантол)	768-95-6	C ₁₀ H ₁₆ O ₂	1	a	2	
211 4	Триэтил-О-ацетилцитрат	77-89-4	C ₁₄ H ₂₂ O ₈	8,0	п + a	3	
211 5	Триэтилфосфат (триэтиловый эфир ортофосфорной кислоты)	78-40-0	C ₆ H ₁₅ O ₄ P	2	п + a	3	
211 6	Триэтоксисилан	998-30-1	C ₆ H ₁₆ O ₃ Si	1	п	2	
211 7	1,1,1-Триэтоксиэтан	78-39-7	C ₈ H ₁₈ O ₃	50	п	4	
211 8	Тэпрем-6 (Замасливатель)			5	a	3	
211 9	Уайт-спирит /в пересчете на С/	8052-41-3		900/300	п	4	
212 0	Углеводороды алифатические предельные C ₂ -10 /в пересчете на С/		C ₂ -10H ₆ -22	900/300	п	4	

212 1	Углерод дисульфид (сероуглерод)	75-15-0	CS ₂	10/3	п	2	
212 2	Углерод оксид (угарный газ; углерода окись)	630-08-0	CO	20	п	4	0
212 3	Углерод оксид сульфид (сероокись углерода)	463-58-1	COS	10	п	2	
212 4	Углерода диоксид (двуокись углерода, углекислый газ)	124-38-9	CO ₂	27000/9 000	п	4	
212 5	Углерода пыли:						
212 6	а) коксы каменноугольные, пековые, нефтяные, сланцевые			-/6	а	4	Ф
212 7	б) антрацит с содержанием свободного диоксида кремния до 5%			-/6	а	4	Ф
212 8	в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния до 5%			-/10	а	4	Ф
212 9	г) алмазы природные и искусственные			-/8	а	4	Ф
213 0	д) алмазы металлизированные			-/4	а	3	Ф
213 1	е) сажи черные промышленные с содержанием бенз(а)пирена не более 35 мг/кг			-/4	а	3	Ф, К

213 2	ж) углеродные волокнистые материалы на основе гидратцеллюлозных волокон+			4/2	a	4	
213 3	з) углеродные волокнистые материалы на основе полиакрилонитрильных волокон+			4/2	a	4	
213 4	Углеродные композиционные материалы			3/1	a	3	
213 5	Уран, нерастворимые соединения			0,075	a	1	
213 6	Уран, растворимые соединения			0,015	a	1	
213 7	Фенантрен	85-01-8	C ₁₄ H ₁₀	0,8	a	2	
213 8	N-Фенил-2-аминопропановая кислота (N-фенилаланин)		C ₉ H ₁₁ NO ₂	5	a	3	
213 9	DL-α-Фениламиноэтановая кислота (аминофенилуксусная кислота; DZ-α-фениламиноуксусная кислота; DZ-α-фенилглицин)	2835-06-5	C ₈ H ₉ NO ₂	5	a	3	
214 0	Фенил ацетальдегид	122-78-1	C ₈ H ₈ O	5	п	3	
214 1	Фенилацетат натрия (фенилуксусной кислоты натриевая соль)	114-70-5	C ₈ H ₇ NaO ₂	2	a	3	

214 2	Фенилгидразин гидрохлорид (фенилгидразин солянокислый)	59-88-1	$C_6H_8N_2 \times ClH$	0,1	п + а	2	
214 3	Фенил-2-гидроксibenзоат (САЛОЛ; фенилсалицилат)	118-55-8	$C_{13}H_{10}O_3$	0,5	а	2	
214 4	2-Фенил-4,6-дихлорпиридазин-3-(2H)-он	2568-51-6	$C_{10}H_6Cl_2N_2O$	0,05	а	1	А
214 5	+2-Фенилфенол (2-гидрокси-бифенил)	90-43-7	$C_{12}H_{10}O \text{ CL}_{10}$	0,3	а	2	
214 6	2,2'-(1,4-Фенилен) бис (5-амино-1H-бензимидазол)	28689-19-2	$C_{20}H_{16}N_6$	2	а	3	
214 7	1,1-(1,3-Фенилен) бис-1H-пиррол-2,5-дион (N,N'-1,3-фенилен)бис(малеиновой кислоты)имид)	3006-93-7	$C_{14}H_8N_2O_4$	1	а	2	
214 8	Фенилизоцианат+	103-71-9	C_7H_5NO	0,5	п	2	О
214 9	N-(Фенилметилen) циклогексанамиn+ (N-бензилиденциклогексиламин; Ингибитор коррозии ВHX-Л-49)	2211-66-7	$C_{13}H_{17}N$	3	а	3	
215 0	1-Фенилпропан-2-он (фенилацетон)	103-79-7	$C_9H_{10}O$	5	п	3	
215 1	Фенилтиол+ (меркаптобензол; тиофенол; фенилмеркаптан)	108-98-5	C_6H_6S	0,2	п	2	

215 2	М-Фенил-2,4,6-тринитробензамид+ (2,4,6-тринитробензойной кислоты анилид)	7461-51- 0	C ₁₃ H ₉ N ₃ O ₅	1	a	2	A
215 3	Фенилтрихлорсилан+ /контроль по гидрохлориду/	98-13-5	C ₆ H ₅ Cl ₃ Si	1	п	3	
215 4	N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пипериди нил] пропанамид++ (Фентанил; Хлорсульфоксим)	437-38-7	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O	-	a	1	
215 5	2-[N-Фенил-N-(2-цианэтил) амино] этилацетат+ (уксусной кислоты 2-[N-фенил-N-(2-цианэтил) амино] этиловый эфир)	22031-33 -0	C ₁₃ H ₁₆ N ₂ O ₂	0,5	п + a	2	
215 6	2-Фенилэтанол+ (фенилэтиловый спирт)	60-12-8	C ₈ H ₁₀ O	5	п + a	3	
215 7	1-Фенилэтанон+ (Ацетофенон; метилфенилкетон)	98-86-2	C ₈ H ₈ O	5	п	3	
215 8	3-(N-Фенил-N-этиламино) пропионитрил+ (3-(N-фенил-N-этиламино)пропионовой кислоты нитрил	148-87-8	C ₁₁ H ₁₄ N ₂	0,1	п + a	2	
215 9	1-(Фенилэтил)-3-оксобутаноат (3-оксомасляной кислоты 1-фенилэтиловый эфир)	40552-84 -9	C ₁₂ H ₁₄ O ₃	2	п	3	
216 0	(Фенилэтил)-3-оксо-2-хлорбутаноат+ (3-оксо-2-хлормасляной кислоты фенилэтиловый эфир)	68683-30 -7	C ₁₂ H ₁₃ ClO ₃	2	п	3	

216 1	5-Фенил-5-этил-2,4,6(1H,3H,5H)-пири мидинтрион (Фенобарбитал; 5-этил-5-фенилбарбитуровая кислота)	50-06-6	C ₁₂ H ₁₂ N ₂ O ₃	0,1	a	2	
216 2	O-Фенил-O-этилхлортиофосфат+	38052-05 -0	C ₈ H ₁₀ ClO ₂ PS	0,5	п + a	2	
216 3	3-Феноксibenзальдегид	39515-51 -0	C ₁₃ H ₁₀ O ₂	5	п + a	3	
216 4	3-Феноксibenзил-2,2-диметил-3-(2-мети лпроп-1-енил) циклопропанкарбонат (диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)-3-фено ксифенил метиловый эфир циклопропанкарбоновой кислоты; Сумитрин)	26002-80 -2	C ₂₃ H ₂₆ O ₃	7	п + a	3	
216 5	3-Феноксibenзилтриэтиламиний хлорид (3-феноксibenзилтриэтиламмония хлорид)	56562-66 -4	C ₁₉ H ₂₆ ClNO	0,1	a	2	
216 6	3-Феноксibenзилхлорид	3586-15- 0	C ₁₃ H ₉ ClO ₂	1	п	2	
216 7	2-Феноксietанол	122-99-6	C ₈ H ₁₀ O ₂	2	п + a	3	
216 8	3-Феноксифенилметанол (3-феноксibenзиловый спирт)	13826-35 -2	C ₁₃ H ₁₂ O ₂	5	п + a	3	
216 9	Феноксietановая кислота+ (феноксiuксусная кислота)	122-59-8	C ₈ H ₈ O ₃	1	a	3	

217 0	Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты):						
217 1	а) контроль по фенолу			0,1	п	2	А
217 2	б) контроль по формальдегиду			0,05	п	2	А
217 3	Фенопласты	9003-35-4		-/6	а	3	Ф, А
217 4	Феррит бариевый		BaFeOn (n = 8,5 - 8,6	4	а	3	
217 5	Феррит магниймарганцевый		Fe ₁₆ Mg ₈ Mn ₈ O ₄₀	1	а	3	
217 6	Феррит марганеццинковый		Fe ₁₆ Mn ₈ O ₄₀ Zn ₈	1	а	3	
217 7	Феррит никельмедный		Cu ₈ Fe ₁₆ Ni ₈ O ₄₀	2	а	3	
217 8	Феррит никельцинковый		Fe ₁₆ Ni ₈ O ₄₀ Zn ₈	2	а	3	
217 9	Феррит стронциевый		Fe ₁₆ O ₃₂ Sr ₈	6	а	3	
218 0	Феррохром (Сплав хрома 65% с железом)			6/2	а	3	Ф
218 1	Фламин (Смесь флаваноидов)			1	а	3	

218 2	Фолиевая кислота (Витамин ВС)	59-30-3	C ₁₉ H ₁₉ N ₇ O ₆	0,5	а	2	
218 3	Формальдегид+ (метаналь)	50-00-0	CH ₂ O	0,5	п	2	О, А
218 4	Формамид (муравьиной кислоты амид)	75-12-7	CH ₃ NO	3	п	3	
218 5	Формиат аммония (муравьиной кислоты аммониевая соль)	540-69-2	CH ₅ NO ₂	10	а	4	
218 6	Формиат натрия (муравьиной кислоты натриевая соль)	141-53-7	CHNaO ₂	10	а	4	
218 7	Фосфин (водород фосфористый)	3803-51-2	H ₃ P	0,1	п	1	О
218 8	Фосфин третичный оксид+ (ТОФ-79)		R ₃ OP	2	п + а	3	
218 9	Фосфиноксид разнорадикальный C5-9			2	п + а	3	
219 0	Фосфиноксид разнорадикальный циклический+ (Циклофор ФОР-Ц)			2	п + а	3	
219 1	Фосфиноксиды, полимеризованные на основе сополимера стирола и дивинилбензола (Полиамфолиты марок ПА-1, ПА-1М, ПА-121)			10	а	4	
219 2	Фосфор (желтый, белый)	12185-10-3	P	0,1/0,03	п	1	

219 3	диФосфор пентаоксид+ (фосфора пятиокись)	1314-56-3	O ₅ P ₂	1	а	2	
219 4	Фосфор пентахлорид+ (фосфор пятихлористый)	10026-13-8	Cl ₅ P	0,2	п	2	
219 5	Фосфор трихлорид+ (фосфор треххлористый)	7719-12-2	Cl ₃ P	0,2	п	2	
219 6	Фосфорилхлорид+	10025-87-3	Cl ₃ OP	0,05	п	1	О
219 7	Фосфорит		Al ₂ CaFe ₂ Mg O 14P ₂	6	а	4	
219 8	29Н,31Н-Фталоционат(2-) N29, N30, N31, N32 меди (SP-4-1) (медь фталоцианин)	147-14-8	C ₃₂ H ₁₆ CuN ₈	-/5	а	3	
219 9	Фтор	7782-41-4	F	0,03	п	1	0
220 0	Фторуглеродные волокна			6	а	4	
220 1	Фторхлорэтан (Фреон 151)	1615-75-4	C ₂ H ₄ ClF	1000	п	4	
220 2	Фузидат натрия	751-94-0	C ₃₁ H ₄₇ NaO ₆	0,2	а	2	
220 3	Фузидиевая кислота	6990-06-3	C ₃₁ H ₄₈ O ₆	0,2	а	2	
220 4	Фуран+	110-00-9	C ₄ H ₄ O	1,5/0,5	п	2	А

220 5	Фуран-2-альдегид+ (2-фуральдегид; фурфураль; 2-фурфуральдегид)	98-01-1	C ₅ H ₄ O ₂	10	п	3	А
220 6	2,5-Фурандион+ (малеиновой ангидрид)	108-31-6	C ₄ H ₂ O ₃	1	п + а	2	А
220 7	К-2-Фуранидил-5-фторурацил (Фторафур)		C ₁₀ H ₉ FN ₂ O ₃	0,3	а	2	
220 8	5-Фторпиримидин-2,4-(1Н,3Н) дион (Фторурацил) ++	51-21-8	C ₄ H ₃ FN ₂ O ₂	-	а	1	
220 9	Фуран-2-карбоновая кислота (пироглизиновая кислота)	88-14-2	C ₅ H ₄ O ₃	1	а	2	
221 0	4-(Фур-2-ил) бут-3-ен-2-он+	623-15-4	C ₈ H ₈ O ₂	0,1	п	2	
221 1	Фур-2-илметанол+ (фуриловый спирт)	98-00-0	C ₅ H ₆ O ₂	0,5	п	2	
221 2	2-Фурилохлорид+ (хлорангидрид 2-фурилокарбоновой кислоты)	527-69-5	C ₅ H ₃ ClO ₂	0,3	п	2	
221 3	N-(2-Фурило) пиперазин+		C ₉ H ₁₂ N ₂ O ₂	1	а	2	
221 4	7Н-Фуро[2,3-г][1]хромен-7-он, смесь с 4-метокси-7Н-фуро[2,3-г][1]-хромен-7-он (Псоберан)	52810-75 -0	C ₂₃ H ₁₄ O ₇	1	а	2	
221 5	Хиноксилин-2,3-Диметанола-1,4-диоксид (Диоксилин)	17311-31 -8	C ₁₀ H ₁₀ N ₂ O ₄	0,1	а	2	

221 6	Хинолин	91-22-5	C ₉ H ₇ N	0,5/0,1	п + а	2	
221 7	Хладон СМ-1 /контроль по 1,1,2,2-тетрафторэтану/			3000	п	4	
221 8	Хлор+	7782-50-5	Cl ₂	1	п	2	О
221 9	Хлорацетат натрия+ (хлоруксусной кислоты натриевая соль)	3926-62-3	C ₂ H ₂ ClNaO ₂	0,5	а	2	
222 0	Хлорацетилхлорид+ (хлоруксусной кислоты хлорангидрид)	79-04-9	C ₂ H ₂ Cl ₂ O	0,3	п	2	
222 1	4-Хлорбензальдегид	104-88-1	C ₇ H ₅ ClO	5	п + а	3	
222 2	2-(4-Хлорбензоил) бензойная кислота	85-56-3	C ₁₄ H ₉ ClO ₃	1	а	2	
222 3	Хлорбензол+	108-90-7	C ₆ H ₅ Cl	100/50	п	3	
222 4	1-(4-Хлорбензоил)-5-метокси-2-метил-1Н-индол-3-этановая кислота+ (Индометацин)	53-86-1	C ₁₉ H ₁₆ ClNO ₄	0,05	а	1	
222 5	Н-Хлорбензолсульфонамид натрия натриевая соль гидрат+ (Монохлорамин; хлорамид N-хлорбензолсульфокислоты натриевая соль кристаллогидрат; Хлорамин Б гидрат)	127-52-6	C ₆ H ₅ ClNNa O ₂ S x H ₂ O	1	п + а	2	А

222 6	2-Хлорбензолсульфохлорид+ (2-хлорбензолсульфоновой кислоты хлорангидрид)	2905-23- 9	C ₆ H ₄ Cl ₂ O ₂ S	0,5	а	2	
222 7	2,4-(6-Хлорбензотиазолил-2-окси) феноксипропионовой кислоты этиловый эфир		C ₁₉ H ₁₈ ClNO ₄ S	0,1	а	2	
222 8	1-Хлорбута-1,3-диен (^α -Хлоропрен)	627-22-5	C ₄ H ₅ Cl	5	п	3	
222 9	2-Хлорбута-1,3-диен (^β -Хлоропрен)	126-99-8	C ₄ H ₅ Cl	2	п	3	
223 0	1-Хлорбутан+	109-69-3	C ₄ H ₉ Cl	0,5	п	2	
223 1	3-Хлорбутан-2-он (хлорбутанон; 3-хлор-2-бутанон; 1-хлорэтилметилкетон)	4091-39- 8	C ₄ H ₇ ClO	10	п	3	
223 2	4-Хлорбут-2-енил-2,4-дихлорфеноксиаце тат (Кротилин)	2971-38- 2	C ₁₂ H ₁₁ Cl ₃ O ₃	1	п + а	2	
223 3	Хлоргидрин стирола метиловый эфир+		C ₁₂ H ₁₆ ClO ₂	10	п	3	
223 4	2-Хлор-2-гидроксипропионовая кислота+ (^β -хлормолочная кислота)	35060-81 -2	C ₃ H ₅ ClO ₃	0,5	п	2	
223 5	10-Хлор-10Н-добенз-1,4-оксарсин+	2865-70- 5	C ₁₂ H ₈ AsClO	0,02	а	1	
223 6	2-Хлор-[(4-диметиламино-6-изопропи лидениминоокси-1,3,5-триазин-2-ил)		C ₁₅ H ₁₈ ClN ₇ O ₄ S	1	а	2	

	аминокарбонил] бензолсульфамид+ (Круг)						
223 7	2-Хлор-[(4-диметиламино-6 (^α -метил) пропилидениминоокси-1,3,5-триазин-2- ил) аминокарбонил] бензолсульфамид+ (Эллипс)		C ₁₆ H ₂₀ ClN ₇ O ₄ S	1	a	2	
223 8	4S [(4 ^α , 4a ^α , 5 ^α , 5a ^α , 6 ^β , 12a ^α)] -7-Хлор-4-(диметилами но)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октаги дро-3,6,10,12,12a-пентагидрокси-6-ме тил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксаид (Хлортетрациклин)	57-62-5	C ₂₂ H ₂₃ ClN ₂ O ₈	0,1	a	2	A
223 9	Хлор диоксид+ (хлор диокись)	10049-04 -4	ClO ₂	0,1	п	1	O
224 0	3-Хлордифениламино-6-карбоновая кислота		C ₁₃ H ₁₀ ClNO ₂	5	a	3	
224 1	2-[4-(2-Хлор-1,2-дифенилэтенил) фенокси]-N,N-диэтил-2-гидроксипро пан-1,2,3-трикарбонат этанамина+ (1:1) (Кломифенцитрат; 1-хлор-2-[4-(2-циэтиламиноэтокси) фенил]-1,2-дифенилэтилена цитрат)	50-41-9	C ₂₆ H ₂₈ ClNO x C 6H ₈ O ₇	0,001	a	1	
224 2	1-Хлор-4-дихлорметилбензол+	13940-94 -8	C ₇ H ₅ Cl ₃	5	п	3	
224 3	Хлорметан (метил хлористый)	74-87-3	CH ₃ Cl	10/5	п	2	

224 4	Хлорметациклин тозилат+		$C_{29}H_{28}ClN_2O_{11}S$	3	а	3	А
224 5	(Хлорметил) бензол (бензилхлорид; хлортолуол)	100-44-7	C_7H_7Cl	0,5	п	1	
224 6	Хлорметилбензол+ (2,4-изомеры)	25168-05 -2	C_7H_7Cl	30/10	п	3	
224 7	3-(Хлорметил) гептан	123-04-6	$C_8H_{17}Cl$	10	п	3	
224 8	2-Хлор-10-метил-3,4-дiazофеноксазин (Диазофеноксазин)		$C_{13}H_8ClN_5O$	2	а	3	
224 9	(Хлорметил) оксиран+ (1-хлор-2,3-эпоксипропан; эпихлоргидрин)	106-89-8	$C_3H_5C_{10}$	2/1	п	2	А
225 0	N-(Хлорметил) фталимид+	17564-64 -6	$C_9H_6ClNO_2$	0,1	а	2	А
225 1	5-(Хлорметил) фуран-2-карбоновой кислоты бутиловый эфир	21893-86 -7	$C_{10}H_{13}ClO_3$	0,5	а	2	
225 2	5-Хлор-2-метоксибензойная кислота	321-14-2	$C_7H_5ClO_3$	2	а	3	
225 3	5-Хлор-2-гидроксидифенил-метан (2-бензил-4-хлорфенол)	120-32-1	$C_{13}H_{11}ClO$	0,3	а	2	
225 4	Хлорметоксиметан+ /по хлору/ (хлорметилметилловый эфир)	107-30-2	C_2H_5ClO	0,5	п	2	

225 5	1-Хлор-2-(4-метоксифенил)-1,2-дифенилэтилен+ (Метоксикломифен)		C ₂₁ H ₁₇ ClO	0,001	а	1	
225 6	9-Хлорнонановая кислота	1120-10-1	C ₉ H ₁₇ ClO ₂	5	п	3	
225 7	1-Хлор-2-(4-оксифенил)-1,2-дифенилэтилен+ (смесь цис и трансизомеров) (Кломифенфенол)		C ₂₀ H ₁₅ ClO	0,001	а	1	
225 8	N-(3-Хлор-4-фторфенил)-7-метокси-6-[3-(4-морфолинил)пропокси]-4-хиназолинамин++ (Гефитиниб)	184475-35-2	C ₂₂ H ₂₄ ClFN ₄ O ₃	-	а	1	
225 9	5-Хлорпентан-2-он (метилхлорпропилкетон)	5891-21-4	C ₅ H ₉ ClO	2	п	3	
226 0	3-Хлорпропаноилхлорид	625-36-5	C ₃ H ₄ Cl ₂ O	0,3	п	2	
226 1	3-Хлорпропан-1-ол+ (3-хлорпропиловый спирт)	627-30-5	C ₃ H ₇ ClO	2	п	3	
226 2	3-Хлорпроп-1-ен+	107-05-1	C ₃ H ₅ Cl	0,3	п	2	
226 3	(Z)-3-Хлорпроп-2-еноат натрия (Акрофол; (Z)-3-хлоракриловой кислоты натриевая соль)	4312-97-4	C ₃ H ₂ ClNaO ₂	0,5	а	2	
226 4	10-(p-Хлорпропионил)-2-трифторметилфенотиазин		C ₁₆ H ₁₃ F ₃ NS	5	а	3	

226 5	2-Хлорпропионовая кислота+	598-78-7	C ₃ H ₅ ClO ₂	2	п + а	3	
226 6	3-Хлорпропионовая кислота	107-94-8	C ₃ H ₅ ClO ₂	5	п	3	
226 7	Хлорсодержащие кремнийорганические соединения (алкильные) + (контроль по гидрохлориду)			1	п	2	
226 8	^α -Хлорфенилацетонитрил+ (хлорфенилуксусной кислоты нитрил)	140-53-4	C ₈ H ₆ ClN	0,5	п + а	2	
226 9	Хлорфенилизоцианат+ (3 и 4-изомеры)	1885-81-0	C ₇ H ₄ ClNO	0,5	п	2	O, A
227 0	2,2'-[N-(3-Хлорфенил) имино] диэтанол	92-00-2	C ₁₀ H ₁₄ ClNO ₂	1	п + а	2	
227 1	4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат (2-хлорбензолсульфоновой кислоты 4-хлорфениловый эфир)	80-33-1	C ₁₂ H ₈ Cl ₂ O ₃ S	2	п + а	3	
227 2	4-[4-(4-Хлорфенил)-4-гидроксипиперидин-1-ил]-1-(4-фторфенил) - бутан-1-он ++ (Галоперидол)	52-86-8	C ₂₁ H ₂₃ ClFNO ₂	-	а	1	
227 3	1-Хлор-2-(хлорметил) бензол+	611-19-8	C ₇ H ₆ Cl ₂	1,5/0,5	п + а	2	
227 4	3-Хлор-2-хлорметилпроп-1-ен+ (симметричный изомер)	1871-57-4	C ₄ H ₆ Cl ₂	0,3	п	2	

227 5	2-Хлор-N-(2-хлорэтил)-N-метилэтанамина гидрохлорид++ (β-метилбис(хлорэтил)амина гидрохлорид; Эмбихин)	55-86-7	$C_5H_{11}Cl_2N$ x ClH	-	а	1	
227 6	Хлорциан+ (цианхлорид)	506-77-4	CClN	0,2	п	1	О
227 7	Хлорциклогексан	542-18-7	$C_6H_{11}Cl$	50	п	4	
227 8	2-[(2-Хлорциклогексил) тио-1Н-изоиндол-1,3-(2Н)-дион] (фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексил)тиоимид; N-(2-хлорциклогексил)тиофталимид)	59939-44 -5	$C_{14}H_{14}ClNO_2S$	2	а	3	
227 9	Хлорэтан	75-00-3	C_2H_5Cl	50	п	4	
228 0	2-Хлорэтанола+ (этиленхлоргидрин; этилхлорид)	107-07-3	C_2H_5ClO	0,5	п	2	О
228 1	2-Хлорэтансульфоновой кислоты гидрохлорид+	1622-32- 8	$C_2H_4C_12O_2S$	0,3	п	2	
228 2	Хлорэтен (винилхлорид; винил хлористый; хлорвинил; хлорэтилен; этиленхлорид)	75-01-4	C_2H_3Cl	5/1	п	1	К
228 3	Хлорэтановая кислота+ (хлоруксусная кислота)	79-11-8	$C_2H_3ClO_2$	1	п + а	2	

228 4	2-Хлорэтилфосфоновая кислота	16672-87-0	C ₂ H ₆ ClO ₃ P	2	a	3	
228 5	3^β-Холест-5,7-диен-3-ола бензоат (бензоат-7-дегидрохолестирина- 3В; 5-бензоилокси-7- дегидрохолестирина-3В)	1182-06-5	C ₃₄ H ₄₈ O ₂	1	a	3	
228 6	3^β-Холест-5-ен-3-ола бензоат (бензоат холестерина; 5-бензоилоксихолестен-3В)	604-32-0	C ₃₄ H ₅₀ O ₂	4	a	3	
228 7	Хром гидроксид сульфат/в пересчете на хром (III)/ (хром сернокислый основной)	12336-95-7	CrHO ₅ S	0,06/0,0 2	a	1	A
228 8	Хром-2,6-дигидрофосфат /по хрому (III)/ (хром фосфат однозамещенный)	27096-04-4	CrH ₆ O ₁₂ P ₃	0,06/0,0 2	a	1	A
228 9	Хром (VI) триоксид+ (хром трехокись; хромовый ангидрид)	1333-82-0	CrO ₃	0,03/0,0 1	a	1	K
229 0	диХром триоксид /по хрому (III)/ (дихрома трехокись), хром окись	1308-38-9	Cr ₂ O ₃	3/1	a	3	A
229 1	Хром трифторид /по фтору/ (хром фтористый)	7788-97-8	CrF ₃	2,5/0,5	a	3	A
229 2	Хром трихлорид гексагидрат (по хрому (III))	10060-12-5	CrCl ₃ x 6H ₂ O	0,03/0,0 1	a	1	A
229 3	Хром фосфат (хром ортофосфат) (хром фосфат трехзамещенный)/	7789-04-4	CrO ₄ P	2	a	3	A

229 4	Хромовой кислоты соли (в пересчете на хром VI)			0,03/0,0 1	a	1	К, А
229 5	Цезиевая соль хлорированного бисдикарболил кобальта ⁺			0,3	a	2	
229 6	Цезий гидроксид (цезий гидроокись)	21351-79 -1	CsHO	0,3	a	2	
229 7	Цезий иодид, активированный таллием (до 0,5%) (цезий йодистый, активированный таллием (до 0,5%))	7789-17- 5	CsI	0,5	a	2	
229 8	Целловеридин			2	a	3	
229 9	Целлюлаза			2	a	3	
230 0	Целлюлоза	9004-34- 6	H ₂	10	a	4	
230 1	Целлюлоза, 2- гидроксипропиловый эфир (гидроксипропилцеллюлоза, Клуцел)	9004-64- 2	{C ₆ H ₇ O ₂ (OH) 3-x/OCH ₂ CH (OH) CH ₃ /x}n	10	a	4	
230 2	Целлюлоза, этиловый эфир (этилцеллюлоза, Аквакоат, Этоцел, триэтиловый эфир целлюлозы)	9004-57- 3	[C ₆ H ₇ O ₂ (OH) 3-x (OC ₂ H ₅)x]n	10	a	4	
230 3	Целлюлозы ацетофталат	9004-38- 0		10	a	4	

230 4	Церий диоксид (церий диокись)	1306-38-3	CeO ₂	5	a	3	
230 5	Церий трифторид /по фтору/ (церий фтористый)	7758-88-5	CeF ₃	2,5/0,5	a	3	
230 6	Цианамид+	420-04-2	CH ₂ N ₂	0,5	п + a	2	
230 7	Цианамид кальция (карбаминовой кислоты нитрил, соединение с кальцием)	156-62-7	CCaN ₂	1	a	2	
230 8	1-Циан-2-аминоциклопентен	2941-23-3	C ₆ H ₈ N ₂	0,5	п + a	2	
230 9	[1R – [1 ^α (S*, 3 ^α))]-Циано(3-феноксифенил) метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат+ (Гокилат-S)	64312-66-9	C ₂₄ H ₂₅ NO ₃	0,5	п + a	2	
231 0	(±)-4'-Циано-α,α,α-трифтор-3-[(4-фторфенил) сульфонил]-2-гидрокси-2-метил-м-пропионотолуидид+ (Бикалутамид)	90357-06-5	C ₁₈ H ₁₄ F ₄ N ₂ O ₄ S	0,005	a	1	
231 1	Циано-3-(феноксифенил) метил - 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропенил) циклопропанокрбонат+ (Гокилат; (RS)-α-циано-(3-феноксифенил)-(IRS)-дис, трансхризантемат)	39515-40-7	C ₂₄ H ₂₅ NO ₃	0,5	п + a	2	

231 2	Цианэтановая кислота+ (циануксусная кислота)	372-09-8	C ₃ H ₃ NO ₂	1	а	2	
231 3	2-Цианэтилпроп-2-еноат (пропен-2-овой кислоты 2- цианэтиловый эфир)	106-71-8	C ₆ H ₇ NO ₂	5	п	3	
231 4	N-^β-Цианэтил-N-этиламинобензол	148-87-8	C ₁₁ H ₁₄ N ₂	0,1	п + а	2	
231 5	Циклобутилиденциклобутан+	6708-14-1	C ₈ H ₁₂	10	п	3	
231 6	17-(Циклобутилметил) - морфинан-3,14-диол [S(R,*R*)]-2,3-дигидроксибутандиоат 1:1 (Буторфенола тартрат) ++	58786-99-5	C ₂₅ H ₃₅ NO ₈	-	а	1	
231 7	Циклогексан	110-82-7	C ₆ H ₁₂	80	п	4	
231 8	Циклогексанон	108-94-1	C ₆ H ₁₀ O	30/10	п	3	
231 9	Циклогексанон оксим	100-64-1	C ₆ H ₁₁ NO	10	п	3	
232 0	Циклогексен	110-83-8	C ₆ H ₁₀	50	п	4	
232 1	Циклогекс-3-ен-1 - илметилциклогекс-3-ен-1- карбонат (циклогекс-3-ен-1-карбоновой кислоты циклогекс-3-ен-1-илметиловый эфир)	2611-00-9	C ₁₄ H ₂₀ O ₂	1	п	2	

232 2	Циклогекс-3-енкарбальдегид+ (1,2,5,6-тетрагидробензальдегид)	100-50-5	C ₇ H ₁₀ O	0,5	п	2	
232 3	Циклогексиламин (аминоциклогексан)	108-91-8	C ₆ H ₁₃ N	1	п	2	
232 4	Циклогексиламин карбонат (аминоциклогексан карбонат)	20227-92 -3	C ₁₃ H ₂₆ N ₂ O ₂	10	а	3	
232 5	Циклогексиламин маслорастворимая соль (Ингибитор коррозии М-1)			10	п + а	3	
232 6	Циклогексил-2-амин нитробензоата (2-нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином)	34067-46 -4	C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O ₄	10	а	3	
232 7	Циклогексил-3-амин нитробензоата (3-нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином)	34139-62 -3	C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O ₄	10	а	3	
232 8	Циклогексил-4-амин нитробензоата (4-нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином)	34067-50 -0	C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O ₄	10	а	3	
232 9	Циклогексиламин нитробензоата (смесь 2,3,4- изомеров)		C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O ₄	10	а	3	
233 0	Циклогексилбензол+ (фенилциклогексан)	827-52-1	C ₁₂ H ₁₆	2	п + а	3	
233 1	N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфена мид (Сульфенамид Ц)	95-33-0	C ₁₃ H ₁₆ N ₂ S ₂	3	а	3	

233 2	N-Циклогексилимид дихлормалеат+ (Цимид)		C ₁₀ H ₁₀ Cl ₂ NO ₂	0,5	a	2	A
233 3	Циклогексилкарбамид	698-90-8	C ₇ H ₁₄ N ₂ O	0,5	a	2	
233 4	N-(Циклогексил) тио-1Н-изоиндол-1,3-(2Н)-дион (фталевой кислоты N-(циклогексилтиоимид); N-(циклогексилтиофталимид)	17796-82 -6	C ₁₄ H ₁₅ NO ₂ S	7	a	3	
233 5	β-Циклодекстрин	7585-39- 9	C ₄₂ H ₇₀ O ₃₅	10	a	4	
233 6	Циклододеканол	1724-39- 6	C ₁₂ H ₂₄ O	10	a	3	
233 7	Циклододеканон	830-13-7	C ₁₂ H ₂₂ O	10	п + a	3	
233 8	Циклопента-1,3-диен	542-92-7	C ₅ H ₆	5	п	3	
233 9	1-Циклопропилэтанон	765-43-5	C ₅ H ₈ O	1	п	2	
234 0	Цинк ацетат (цинк уксуснокислый)	5970-45- 6	C ₄ H ₆ O ₄ Zn x 2H ₂ O	0,1	a	2	
234 1	Цинк борат (цинк борнокислый)	10192-46 -8	HgB ₃ O ₉ Zn ₂	1	a	2	

234 2	триЦинк дифосфид (цинк фосфид)	1314-84- 7	P ₂ Zn ₃	0,1	a	2	
234 3	Цинк дифторид /по фтору/ (цинк фтористый)	7783-49- 5	F ₂ Zn	1/0,2	a	2	
234 4	диЦинк магнит	12032-47- -2	MgZn ₂	6	a	3	
234 5	Цинк оксид (цинк окись)	1314-13- 2	Ozn	1,5/0,5	a	2	
234 6	Цинк сульфид (цинк сернистый)	1314-98- 3	SZn	5	a	3	
234 7	Циркон	14940-68- -2	O ₄ SiZr	-/6	a	4	Ф
234 8	Цирконий	7440-67- 7	Zr	6	a	3	
234 9	Цирконий диоксид	1314-23- 4	O ₂ Zr	-/6	a	4	Ф
235 0	Катализатор СИ-2 (контроль по диоксиду циркония)			-/4	a	3	Ф
235 1	Цирконий карбид	12070-14- -3	CZr	-1/6	a	4	Ф
235 2	Цирконий нитрид	12033-93- -1	N ₄ Zr ₃	-/4	a	3	Ф
235 3	Цирконий тетрафторид	7783-64- 4	F ₄ Zr	1	a	2	

235 4	Цистеин	4371-52- 2	C ₃ H ₇ NO ₂ S	2	a	3	
235 5	Цистин	24645-67 -8	C ₃ H ₇ NO ₂ S ₃	2	a	3	
235 6	Чай			3	a	3	
235 7	Чистящее синтетическое средство "Комет" /контроль по карбонату кальция/			6	a	3	
235 8	Чугун в смеси с электрокорундом до 30%			-/6	a	4	Ф
235 9	Шамотнографитовые огнеупоры			-/2	a	3	Ф
236 0	Шлак угольный молотый, строительные материалы на его основе (пример: шлакоблоки, шлакозит)			-/4	a	4	Ф
236 1	Шлак, образующийся при выплавке низколегированных сталей (неволокнистая пыль)			-/6	a	4	Ф
236 2	Щелочи едкие+ /растворы в пересчете на гидроксид натрия/			0,5	a	2	
236 3	Эвкалимин			10	a	4	
236 4	Электрокорунд			-/6	a	4	Ф

236 5	Электрокорунд хромистый			-/6	а	4	Ф
236 6	Эпоксидные смолы (летучие продукты) /контроль по эпихлоргидрину/:						
236 7	а) ЭД-5 (ЭД-20), Э-40, эпокситрифенольная ЭП-20			1	п	2	А
236 8	б) УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671, УП-671-Д, УП-677, УП-680, УП-682			0,5	п	2	А
236 9	в) УП-650. УП-650-Г			0,3	п + а	2	А
237 0	г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-1			0,2	п	2	А
237 1	д) ЭА			0,1	п	2	А
237 2	Эпоксидный клей УП-5-240 (летучие продукты) /контроль по эпихлоргидрину/			0,5	п	2	
237 3	1,2-Эпокси-3-метилбутан+	1438-14- 8	C ₅ H ₁₀ O	3	п	3	
237 4	1,2-Эпоксioкт-7-ен+ (Окись октена-7)	19600-63 -6	C ₈ H ₁₄ O	5	п	3	
237 5	1,2-Эпоксипропан+ (метилоксиран; пропилена окись)	75-56-9	C ₃ H ₆ O	1	п	2	

237 6	2,3-Эпоксипропан-1-ол (пропанола окись)	556-52-5	C ₃ H ₆ O ₂	5	п	3	
237 7	2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп- 2-еноат (глицидиловый эфир метакриловой кислоты; метакриловой кислоты 2,3 -эпоксипропиловый эфир))	106-91-2	C ₇ H ₁₀ O ₃	3	п	3	
237 8	3-(2,3-Эпоксипропокс) проп-1-ен+	106-92-3	C ₆ H ₁₀ O ₂	3	п	3	
237 9	4-[(2,3-Эпокс) пропокс] фенилацетамид		C ₁₁ H ₁₃ NO ₃	3	а	3	
238 0	1,2-Эпоксидтан (оксиран; эпоксиэтилен; этилена окись; этиленоксид)	75-21-8	C ₂ H ₄ O	3/1	п	2	К
238 1	Эприн /по белку/			0,3	а	2	
238 2	Эритромицин+	114-07-8	C ₃₇ H ₆₇ NO ₁₃	0,4	а	2	А
238 3	(17^В)-17-Эстр-4-ен-3-он триметиловый эфир+ (Силаболин)			0,005	а	1	
238 4	N,N'-1,2-Этандиилбис [N-(карбоксиметил)] глицин (этилендиаминтетрауксусная кислота)	60-00-4	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₈	2	а	3	
238 5	1,1'-[1,2-Этандиилбис (окси) бисэтен] (1,1'-этилендиоксиэтен)	764-78-3	C ₆ H ₁₀ O ₂	20	п	4	

238 6	Этандиовая кислота дигидрат+ (щавелевая кислота дигидрат)	6153-56- 6	$C_2H_2O_4 \times H_4O_2$	1	a	2	
238 7	Этандиовой кислоты диэфиры алифатических спиртов (Оксалаты; щавелевой кислоты диэфиры на основе алифатических спиртов)			0,5	п + a	3	
238 8	Этан-1,2-диол (этиленгликоль)	107-21-1	$C_2H_6O_2$	10/5	п + a	3	
238 9	1,1-Этандиолдиацетат (1-ацетоксиэтилацетат; уксусной кислоты 1-ацетоксиэтиловый эфир)	542-10-9	$C_6H_{10}O_4$	30	п	4	
239 0	Этановая кислота+ (уксусная кислота)	64-19-7	$C_2H_4O_2$	5	п	3	
239 1	Этанол (этиловый спирт)	64-17-5	C_2H_6O	2000/10 00	п	4	
239 2	Этантиол+ (этилмеркаптан)	75-08-1	C_2H_6S	1	п	2	
239 3	1,2-Этандиилбис (дитиокарбамат) марганца (Манеб; N,N'-этиленбис (дитиокарбамат) марганца; N,N'-этиленбис (дитиокарбаминовой кислоты) марганцевая соль)	12427-38 -2	$C_4H_6MnN_2S_4$	0,5	a	2	
239 4	N,N'-Этенбис(дитиокарбаминовая кислота), цинковая соль, смесь с 1Н-бензимидазол-2-ил карбаминовой кислоты, метиловым эфиром	52080-82 -7	$C_{13}H_{15}N_5O_2S_2$ Zn	0,5	a	2	

239 5	Этендиаминадипинат (1:1) (адипиновая кислота, этилендиамин аддукт)		$C_8H_{18}N_2O_4$	5	а	3	
239 6	Этендиаминтетраацетата динатриевая соль (Трилон Б)	139-33-3	$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8$	2	а	3	
239 7	2,2'-Этендииминодиэтиламин, амиды карбоновых кислот C12-20			2	п + а	2	А
239 8	Этенилацетат (винилацетат; уксусной кислоты виниловый эфир)	108-05-4	$C_4H_6O_2$	30/10	п	3	
239 9	Этенилбензол (винилбензол; стирол)	100-42-5	C_8H_8	30/10	п	3	
240 0	Этенилбицикло[2.2.1]гепт-2-ен (винилбицикло[2.2.1]гепт-2-ен)	40356-67-0	C_9H_{12}	10	п	3	
240 1	5-Этенил-2-[2-(N,N-диметиламино)-1-(N,N-диметиламинометил)]этилпиридин ⁺ (5-винил-2-[2-(N,N-диметиламино)-1-(N,N-диметиламинометил)]этилпиридин	22109-65-5	$C_{14}H_{23}N_3$	2	а	3	
240 2	5-Этинил-2-(N,N-диметиламино)этилпиридин(5-винил2-(N,N-диметиламино)этилпиридин)	22109-64-4	$C_{11}H_{16}N_2$	1	а	2	
240 3	Этенил-2,6-дихлорбензол (Винил-2,6-дихлорбензол)	28469-92-3	$C_8H_6Cl_2$	150/50	п	4	

240 4	Этенил (метил) бензол (винил (метил) бензол)	25013-15 -4	C ₉ H ₁₀	150/50	п	4	
240 5	1-(Этенилокси) бутан (бутилвиниловый эфир; бутоксиэтилен)	111-34-2	C ₆ H ₁₂ O	20	п	4	
240 6	2-(Этенилокси) этанол (2-винилоксиэтанол)	764-48-7	C ₄ H ₈ O ₂	20	п	4	
240 7	2-(Этенилокси) этил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты 2-винилоксиэтиловый эфир)	1464-69-3	C ₈ H ₁₂ O ₃	20	п	4	
240 8	2-[2-(Этенилокси) этокси] этанол (2-(2-винилоксиэтокси) этанол)	929-37-3	C ₆ H ₁₂ O ₃	20	п	4	
240 9	2-(Этенилпирид-2-ил) этанол (2-(5-винилпирид-2-ил) этанол)	16222-94 -9	C ₉ H ₁₁ NO	5	а	3	
241 0	2-Этенилпиридин+ (2-винилпиридин)	100-69-6	C ₇ H ₇ N	0,5	п	2	
241 1	1-Этенилпирролид-2-он+ (1-винилпирролид-2-он)	88-12-0	C ₆ H ₉ NO	1	п	2	
241 2	1-Этенил-4-хлорбензол (1-винил-4-хлорбензол)	1073-67-2	C ₈ H ₇ Cl	150/50	п	4	
241 3	Этенсульфид+ (Тиран; этиленсульфид)	420-12-2	C ₂ H ₄ S	0,1	п	1	
241 4	Этил амин (аминоэтан; этанамин)	75-04-7	C ₂ H ₇ N	10	п	3	

241 5	Этил-4-аминобензоат+ (Анестезин; этиловый эфир п-аминобензойной кислоты)	94-09-7	C ₉ H ₁₁ NO ₂	0,5	а	2	А
241 6	Этил-N-бутил-N-ацетил-3-аминопропио нат (Репеллент IR3535)	52304-36 -6	C ₁₁ H ₂₁ NO ₃	10	а	4	
241 7	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	141-78-6	C ₄ H ₈ O ₂	200/50	п	4	
241 8	Этилбензол	100-41-4	C ₈ H ₁₀	150/50	п	4	
241 9	2-Этилгексаль (изооктиловый альдегид)	123-05-7	C ₈ H ₁₆ O	3	п	3	
242 0	Этилгександиоат (адипиновой кислоты этиловый эфир; этиладипинат)	626-86-8	C ₈ H ₁₄ O ₄	3	п + а	3	
242 1	2-Этилгексан-1-ол+ (изооктиловый спирт)	104-76-7	C ₈ H ₁₈ O	10	а	3	
242 2	2-Этилгексилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир; 2-этилгексилакрилат)	103-11-7	C ₁₁ H ₂₀ O ₂	3/1	п	2	
242 3	Этил-4-гидрокси- -(4-гидрокси-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3- ил)-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3-этаноя (Неодикумарин)	548-00-5	C ₂₂ H ₁₆ O ₈	од	а	2	
242 4	Этиленкарбонат	94-49-1	C ₃ H ₄ O ₃	20	п	4	

242 5	Этил-3-гидроксифенилкарбамат (3-гидроксифенилкарбаминовой кислоты этиловый эфир)	7159-96- 8	C ₉ H ₁₁ NO ₃	2	a	2	
242 6	Этил-6-гидрокси-8-хлороктаноат (6-гидрокси-8-хлороктановой кислоты этиловый эфир)		C ₁₀ H ₁₉ ClO ₃	5	п + a	3	
242 7	Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтил) циклопропанкарбонат+ (Перметриновой кислоты этиловый эфир)	64628-80 -4	C ₂₂ H ₂₂ Cl ₂ O ₃	2	п	3	
242 8	Этил-2-бром-3-метил-бутаноат (этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты)			20	п	4	
242 9	Этил-4-(8-хлор-5,6-дигидро-1H-бензо [5,6] циклогепта [1,2-в] пиридин-1H-илиден]-пиперидин-1-карбо нат (Кларитин, Кларотадин, Лоратадин)	79794-75 -5	C ₂₂ H ₂₃ ClN ₂ O ₂	0,05	a	1	
243 0	Этил-(1R-E)-2,2-диметил-3-(2-мети лпроп-1-енил)циклопропан-1-карбонат	41641-27 -4	C ₁₂ H ₂₀ O ₃	10	п	3	
243 1	Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-е ноат (3,3-диметил-4,6,6-трихлор-5-гексеновой кислоты этиловый эфир)		C ₁₀ H ₁₇ Cl ₃ O ₂	2	п	3	
243 2	O-Этилдитиокарбонат калия (калий O-этилксангогенат)	140-89-6	C ₃ H ₅ KOS ₂	0,5	a	2	
243 3	Этил-6,8-дихлороктаноат (6,8-дихлороктановой кислоты этиловый эфир)	1070-64- 0	C ₁₀ H ₁₈ Cl ₂ O ₂	5	п + a	3	

243 4	О-Этилдихлортиофосфат+	1498-64- 2	C ₂ H ₅ C ₁₂ OPS	0,3	п + а	2	
243 5	Этил-3-[2-(N,N-диэтиламино)этил]-4-метил-2-оксо-2Н-1-бензопиран-7-илоксиэтановат (Интенсаин; Интеркордин)	804-10-4	C ₂₀ H ₂₇ NO ₅	0,3	а	2	
243 6	N,N'-Этилендитиокарбаминовой кислоты цинковая соль смесь с оксидом меди, дихлоридом меди (II), гидрат (Купроцин)	8066-21- 5		0,5	а	2	
243 7	Этиленимин+ (Азиридин)	151-56-4	C ₂ H ₅ N	0,02	п	1	А, О
243 8	5-Этилиденбицикло[2.2.1]гепт-2-ен+	16219-75- 3	C ₉ H ₁₂	10	п	3	
243 9	Этил-3-(метиламино) бутен-2-оат+ (3-(метиламино бутеновой кислоты этиловый эфир; этиловый эфир N-метил-β-аминокротоновой кислоты)	870-85-9	C ₇ H ₁₃ NO ₂	5	п	3	
244 0	Этил-3-метилбут-2-еноат (3-метилбут-2-еновой кислоты этиловый эфир)	638-10-8	C ₇ H ₁₂ O ₂	10	п	3	
244 1	Этил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты этиловый эфир)	97-63-2	C ₆ H ₉ O ₂	50	п	4	
244 2	3-(Этил(3-метилфенил) амино) пропанонитрил+ (этилциан-N-этил-3-метиланилин)	148-69-6	C ₁₂ H ₁₆ N ₂	1	п + а	2	

244 3	N-Этил-N-(2-метилфенил)бут-2-енамид (N-кротонил-N-этил-о-толуидин)	483-63-6	C ₁₃ H ₁₇ NO ₂	1	п + а	2	
244 4	4-Этилморфолин+ (N-этилморфолин)	100-74-3	C ₆ H ₁₃ NO	15/5	п	3	
244 5	Этил[10-[3-(4-морфолинил)-1-оксопропил]фенотиазин-2-ил]карбамат	31883-05-3	C ₂₂ H ₂₅ N ₃ O ₄ S	2	а	3	
244 6	Этил[10-[3-(4-морфолинил)-1-оксопропил]фенотиазин-2-ил]карбамат гидрохлорид	29560-58-5	C ₂₂ H ₂₅ N ₃ O ₄ S x ClH	1	а	3	
244 7	Этилнитроацетат (нитроуксусной кислоты этиловый эфир)	626-35-7	C ₄ H ₇ NO ₄	5	п + а	3	
244 8	Этил-4-нитробензоат (этиловый эфир 4-нитробензойной кислоты)	99-77-4	C ₉ H ₉ NO ₄	1	а	2	
244 9	Этиловые эфиры валериановой и капроновой кислот (37/63)			20	п	4	
245 0	Этил-2-оксобутаноат (ацетоуксусной кислоты этиловый эфир; этилацетоацетат)	141-97-9	C ₆ H ₁₀ O ₃	10	п	3	
245 1	Этил-6-оксо-6-хлоргексаноат (адипиновой кислоты этилового эфира хлорангидрид)	1071-71-2	C ₈ H ₁₃ ClO ₃	2	п + а	3	
245 2	Этил-6-оксо-8-хлороктаноат (3-оксо-2-хлороктановой кислоты этиловый эфир)	50628-91-6	C ₁₀ H ₁₇ ClO ₃	1	п + а	2	

245 3	Этилпроп-2-еноат (акриловой кислоты этиловый эфир; этилакрилат)	140-88-5	C ₅ H ₈ O ₂	15/5	п	3	
245 4	2-(Этилтио) бензимидазола гидробромид моногидрат+ (Бемитил гидробромид моногидрат)		C ₉ H ₁₀ ON ₂ S x BrH x H ₂ O	0,02	а	1	
245 5	L-(4-Этилфеноксид-3-метил-5-изопропокси-2-ментен (Эфоксен)		C ₂₂ H ₃₄ O	2	а	3	
245 6	Этилхлорацетат+ (хлоруксусной кислоты этиловый эфир)	105-39-5	C ₄ H ₇ ClO ₂	7	п	3	
245 7	Этилхлоркарбонат+ (хлоругольной кислоты этиловый эфир)	541-41-3	C ₃ H ₅ ClO ₂	0,2	п	2	
245 8	Этил-10-(3-хлорпропионил)-10Н-фенотиазин-2-илкарбамат	119407-03-3	C ₁₈ H ₁₇ ClN ₂ O ₃ S	4	а	3	
245 9	Этил(4-хлорфенил)-2-[[[(1-метилэтокси)карбонил]амино]карбамат((4-хлорфенил)-2-[[[(1-метилэтокси)карбонил]амино]карбаминовой кислоты этиловый эфир)	136204-68-7	C ₁₃ H ₁₇ ClN ₂ O ₄	1	а	2	
246 0	Этилцианацетат + (циануксусной кислоты этиловый эфир)	105-56-6	C ₅ H ₇ NO ₂	2	п	3	
246 1	1-Этинил-2-метил-2-пентен-2-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропаноксикарбонат (Вапортрин; RS-1-этинил-2-метил-2-пентенил-(IR)-цис,транс-хризантемат)	54406-48-3	C ₁₈ H ₂₆ O ₂	3	п + а	3	

246 2	17-Этинилэстра-1,3,5(10)-триендиол-3,17b-диол (Этинилэстрадиол)	57-63-6	C ₂₀ H ₂₄ O ₂	-	a	1	
246 3	2-Этоксигидрокси-3,9-акридиндиамина аддукт с 2-гидроксипропановой кислотой+ (Риванол; Экридин лактат)	1837-57-6	C ₁₅ H ₁₅ N ₃ O x C ₃ H ₆ O ₃	2	a	3	
246 4	Этоксигидроксибензол (этиловый эфир фенола)	103-73-1	C ₈ H ₁₀ O	0,5	a	2	
246 5	2-Этоксигидрокси-2-метилпропан (этил-трет-бутиловый эфир)	637-92-3	C ₆ H ₁₄ O	300/100	п	4	
246 6	1-N-[(S)-1-Этоксигидроксикарбонил-3-фенилпропил]-L-аланил-L-пролина Z-бутендиолат (Эналаприл малеат)	76095-16-4	C ₂ OH ₂₈ N ₅ O ₅ x C ₄ H ₄ O ₄	0,02	a	1	
246 7	3-Этоксигидроксипропионитрил (3-этоксигидроксипропионовой кислоты нитрил)	2141-62-0	C ₅ H ₉ NO	50	п	4	
246 8	1-(4-Этоксигидроксибензил) тиазолийхлорид+		C ₁₁ H ₁₂ ClNOS	0,2	a	2	
246 9	Этоксигидроксиэтан (диэтиловый эфир)	60-29-7	C ₄ H ₁₀ O	900/300	п	4	
247 0	2-Этоксигидроксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля)	110-80-5	C ₄ H ₁₀ O ₂	30/10	п	3	
247 1	2-Этоксигидроксиэтилацетат (уксусной кислоты 2-этоксигидроксиэтиловый эфир)	111-15-9	C ₆ H ₁₂ O ₃	10	п	3	
247 2	2-Этоксигидроксиэтилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2-этоксигидроксиэтиловый эфир; 2-этоксигидроксиэтилакрилат)	106-74-1	C ₇ H ₁₂ O ₃	1,5/0,5	п	2	

247 3	1-(2-Этоксипропил)-4-пропионилокси-4-фенилпиперидингидрохлорид++ (Просидол)		$C_{12}H_{25}NO_2ClH$	-	a	1	
247 4	5-Этоксипропил-2-этилтиобензимидазола гидрохлорид (Томерзол)		$C_{11}H_{14}N_2OSClH$	0,1	a	2	
247 5	2-Этоксипропилцианацетат + (циануксусной кислоты 2-этоксипропиловый эфир)	32804-77 -6	$C_7H_{11}NO_3$	5	п + a	3	
247 6	N-(4-Этоксифенил) ацетамид (п-ацетаминифенол; уксусной кислоты 4-этоксипропилид; Фенидин)	62-44-2	$C_{10}H_{13}NO_2$	0,5	a	2	
247 7	2-(2-Этоксипропил) этанол (этиловый эфир диэтиленгликоля)	111-90-0	$C_6H_{14}O_3$	5	п + a	3	
247 8	Эфиры на основе синтетических жирных кислот C11-15			5	п + a	3	
247 9	O-изобутил-b-N-диэтиламиноэтантано- вый эфир метилфосфоновой кислоты+		$C_{11}H_{26}NO_2PS$	0,00000 5	п + a	1	O
248 0	2-Этоксипропилцианацетат + (циануксусной кислоты 2-этоксипропиловый эфир)	32804-77 -6	$C_7H_{11}NO_3$	5	п + a	3	
248 1	N-(4-Этоксифенил) ацетамид (п-ацетаминифенол; уксусной кислоты 4-этоксипропилид; Фенидин)	62-44-2	$C_{10}H_{13}NO_2$	0,5	a	2	
248 2	2-(2-Этоксипропил) этанол (этиловый эфир диэтиленгликоля)	111-90-0	$C_6H_{14}O_3$	5	п + a	3	

248 3	Эфиры на основе синтетических жирных кислот C11-15			5	п + а	3	
248 4	О-изобутил-б-N-диэтиламиноэтанттиоло вый эфир метилфосфоновой кислоты+		C ₁₁ H ₂₆ NO ₂ PS	0,00000 5	п + а	1	О
В графе 5 указано значение максимально разовой предельно допустимой концентрации вещества в воздухе рабочей зоны (ПДК м.р.). При наличии двух значений: в числителе указано значение максимально разовой предельно допустимой концентрации (ПДК м.р.), в знаменателе - среднесменной предельно допустимой концентрации (ПДК с.с.).							

7. При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода не более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м³, при длительности работы не более 30 мин - до 100 мг/м³, при длительности работы не более 15 мин - 200 мг/м³. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее чем в 2 ч.

**Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны**

Таблица 2.2

Н п/п	Наименование вещества	Регистрацион ный номер CAS	Формула	Величина ОБУВ, мг/м ³	Преимущ ественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства
1	2	3	4	5	6

1.	Абомин			0,5	a
2.	Аденозинтрифосфат динатрия	987-65-5	$C_{10}H_{14}N_5Na_2O_{13}P_3$	5	a
3.	(1-Аза-3-оксобиметил[2,2,2]октан) гидрохлорид	1193-65-3	$C_7H_{11}NOClH$	0,3	a
4.	3'-Азидо-3'-деокситимидин	30516-87-1	$C_{10}H_{13}N_5O_4$	0,01	a
5.	Азоциклотридеканон	2947-04-6	$C_{12}H_{23}NO$	10	a
6.	Алкилпропилендиамин+		$(CH_2)_n C_4H_{12}N$	1	a
7.	Алкилтриметиламинийхлорид+		$(C_{11-19})ClN$	0,5	a
8.	2-Аминобутандиоат калия	14007-45-5	$C_4H_7K \times NO_4$	5	a
9.	Аминобутандиоат магния	2068-80-6	$C_4H_7Mg0,5NO_4$	5	a
10.	9-Амино-2,3,5,6,7,8-гексагидро-1Н-ци клопентахинолина моногидрат	62732-44-9	$C_{12}H_{16}N_2H_2O$	0,5	a
11.	6-Амино-5-гидроксинафтил-1-сульфоки слота	573-07-9	$C_{10}H_9NO_4S$	1	a
12.	6-Аминогексанат натрия, ацилированный высшими жирными кислотами		$C_6H_{14}NNa(C_nH_{2n+1}CO)O$ 2	10	a
13.	6-Аминогексаноат натрия	7234-49-3	$C_6H_{12}NNaO_2$	10	a
14.	6-Амино-5-[(гидроксиамино)мети лен]-1,3-диметилгидроурацил	17789-32-1	$C_7H_{10}N_4O_3$	2	a
15.	[S]-4-(2-Амино-1-гидроксиэтил)бе нзол-1,2-диол[R-(R*,R*)]-2,3-дигидрокси бутандиоат(1:1)моногидрат+	5794-08-1	$C_8H_{11}NO_3 \times C_4H_6O_6H_2O$	0,01	a

16.	7-Аминодезацетоксицефалоспоровая кислота		$C_8H_{10}N_2O_3S$	0,5	a
17.	2-Амино-4,6-диметилпиримидин	767-15-7	$C_6H_9N_3$	1	a
18.	3-[[[2-[(Аминоиминометил)амино]-4-тиазолил]-метил]тио]-N-(аминосульфонил)пропанимид	76824-35-6	$C_8H_{15}N_7O_2S_3$	0,1	a
19.	N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид	496-67-3	$C_6H_{11}BrN_2O_2$	1	a
20.	4-(Аминометил)бензойная кислота	56-91-7	$C_8H_9NO_2$	0,5	a
21.	1-Амино-4-метилпиперазин	6928-85-4	$C_5H_{13}N_3$	2	п
22.	2-Амино-N-метилпиперазид-N-(2-амино-4-хлорфенил)бензойная кислота		$C_{17}H_{19}ClN_4O_2$	5	a
23.	3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридинил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилтиазолий фосфат (1:1) соль фосфат (1:2) (соль)	532-44-5	$C_{12}H_{17}N_4OS \times 2H_3O_4P \times H_3O_4P$	0,1	п + a
24.	S-[2]:[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил-[формиламино]-1-[2-(фосфонокси)этил]проп-1-енилфенилкарбатиоат	22457-89-2	$C_{19}H_{23}N_4O_6PS$	0,1	п + a
25.	2-Амино-1-метил-3-фенил-5-хлорбензойной кислоты метилсульфат ⁺		$C_{15}H_{12}ClNO_2 \times CH_4O_4S$	3	a
26.	4-Амино-6-метоксипиримидин	696-45-7	$C_5H_7N_3O$	5	a
27.	1-Амино-4-нитро-2-хлорбензол ⁺	121-87-9	$C_6H_5ClN_2O_2$	1	a

28.	2-Амино-N-(2-нитро-4-хлорфенил)бензойная кислота		C ₁₃ H ₉ ClN ₂ O ₄	2	a
29.	4-(Аминосульфонил)бензойная кислота	138-41-0	C ₇ H ₇ NO ₄ S	5	a
30.	3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,3-дигидро-2-метил-1H-индол-1-ил)бензамид	26807-65-8	C ₁₆ H ₁₆ ClN ₃ O ₃ S	0,01	a
31.	5-(Аминосульфонил)-4-хлор-2-[(2-фуранилметил)амино]бензойная кислота	54-31-9	C ₁₂ H ₁₁ ClN ₂ O ₅ S	0,5	a
32.	3-Аминотетрагидротиофен-1,1-диоксид	52261-00-2	C ₄ H ₉ NO ₃ S	10	a
33.	D(-)-альфа-Аминофенилэтановая кислота	875-74-1	C ₈ H ₉ NO ₂	10	a
34.	L(+)-альфа-Аминофенилэтановая кислота	2935-35-5	C ₈ H ₉ NO ₂	10	a
35.	4-Амино-2-фууроил-6,7-диметоксипиперазин-1-илхинозолина гидрохлорид	19237-84-4	C ₁₉ H ₂₁ N ₅ O ₄ ClH	0,03 A	a
36.	2-Амино-5-хлорбензофенон	719-59-5	C ₁₃ H ₁₀ ClNO	3	a
37.	4-Амино-6-хлорпиримидин	5426-89-7	C ₄ H ₄ ClN ₃	5	a
38.	(2-Амино-5-хлорфенил)-фенилметанон-[E]-оксим	15185-66-7	C ₁₃ H ₁₁ ClN ₂ O	3	a
39.	2-Аминоэтанола бензоат	4337-66-0	C ₁₃ H ₁₉ N	5	п + a
40.	2-Аминоэтанола сульфанилат	15730-83-3	C ₈ H ₁₄ N ₂ O ₄ S	1	a
41.	2-Аминоэтилгидросульфат	926-39-6	C ₂ H ₇ NO ₄ S	2	a
42.	3-(2-Аминоэтил)-1H-индол-5-олгександиоат+	16031-83-7	C ₁₆ H ₂₂ N ₂ O ₅	0,02	a

43.	3-(2-Аминоэтил)-5-(фенилметокси)-1Н-индол-2-карбоновая кислота	54987-14-3	$C_{18}H_{18}N_2O_5$	1	a
44.	Аммоний бромид	12124-97-9	H_4BrN	3	a
45.	триАммоний диаквоктахлор-мю-нитридодирутенат(4-)+	27316-90-1	$C_{18}H_{16}N_4O_2Ru_2$	0,05	a
46.	Аммоний перренат	13598-65-7	H_4NO_4Re	2	a
47.	Д-(-)-N-Ацетиламинофенил-этановая кислота	29633-99-6	$C_{10}H_{11}NO_3$	10	a
48.	(+/-)-цис-1-Ацетил-4-[4-[[2-(2,4-дихлорфенил)-2-(1Н-имидазол-1-илметил)1,3-диоксолан-4-ил]метокси]-фенил]пиперазин	65277-42-1	$C_{26}H_{28}Cl_2N_4O_4$	0,5	a
49.	4-(Ацетилокси)бензойная кислота	2345-34-8	$C_9H_8O_4$	5	a
50.	2-(Ацетилокси)бензолсульфамид	39082-31-0	$C_8H_9NO_4S$	10	a
51.	3-[2-(Ацетилокси)-1-метилэтил]-1,2,4,5,6,6а,7,8,9,10а-декагидро-1,5-дигидрокси-9-(метоксиметил)-6,10а-диметилдициклопента[а,d]циклоокт-4-ен-6-ил	20108-30-9	$C_{36}H_{56}O_{12}$	1	a
52.	(7альфа,17альфа)-7-(Ацетилтио)-17-гидроксигидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты гамма-лактон	52-01-7	$C_{24}H_{32}O_4S$	0,05	a

53.	Ацетилциклододецен		C ₁₄ H ₂₅ O	10	a
54.	6-Ацетокси-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)хроман	1406-18-4	C ₂₉ H ₅₀ O ₂	0,5	a
55.	1-Бензгидрилпиперазин	841-77-0	C ₁₇ H ₂₀ N ₂	1	a
56.	1,2-Бензизотиазол-3-(2H)-он натрия 1,1-диоксид	128-44-9	C ₇ H ₅ NNaO ₃ S	3	a
57.	1,2-Бензизотиазол-3-он 1,1-оксид	81-07-1	C ₇ H ₅ NO ₃ S	5	a
58.	2-Бензилбензооксазол	2008-07-3	C ₁₄ H ₁₁ NO	5	п + a
59.	3-Бензилгидантоин		C ₁₀ H ₁₀ N ₂ O ₂	2	a
60.	1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид+	5705-15-7	C ₁₃ H ₁₄ N ₂ x	0,3	a
61.	Бензоат лития	553-54-8	C ₇ H ₅ O ₂ Li	2	a
62.	2-[4-(1,3-Бензодиоксол-5-илметил)-1-пиперазинил]-пиримидин	3605-01-4	C ₁₆ H ₁₈ N ₄ O ₂	0,2	a
63.	4-(Бензоиламино)-2-гидроксibenзоат кальция	528-96-1	C ₁₄ H ₁₁ CaO ₅ NO ₄	0,5	a
64.	(+)-5-Бензоил-2,3-дигидро-1H-пирролизинкарбоновая кислота соль с 2-амино-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-диолом (1:1)+	74103-07-4	C ₁₅ H ₁₃ NO ₃ x C ₄ H ₁₁ NO ₃	0,01	a
65.	1-Бензоил-2-имидазолидинон	27034-77-1	C ₁₀ H ₁₀ N ₂ O ₂	1	a
66.	2-Бензоил-2,4-дихлор-N-метил-N-фенилацетамид		C ₁₆ H ₁₃ Cl ₂ NO ₂	1	a

67.	2-[(N-Бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)амино]этил-пропионат	33878-50-1	C ₁₈ H ₁₇ Cl ₂ NO ₃	0,5	a
68.	Бензол-1,2-дикарбоксальдегид	643-79-8	C ₈ H ₆ O ₂	0,5	a
69.	1,3-Бензтиазол-2-илтио-2-(2-амино-1,3-тиазол-4-ил)-2(син)-метоксииминоацетат		C ₁₅ H ₁₃ N ₄ S ₃	5 A	a
70.	Биомасса сухая штамма "Streptomyces cinnamonensis НИЦБ 109" /по монезину/			0,1	a
71.	N,N-Бис(диацетил)этан-1,2-диамин	10543-57-4	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₄	2	a
72.	Бисизобензфуран-[1,1',3,3']тетрон	59800-20-3	C ₁₆ H ₆ O ₆	5	a
73.	альфа,альфа-Бис(2-метилфенил)-1-азабицикло[2,2,2]октан-3-метанол	57734-69-7	C ₂₂ H ₂₇ NO	0,5	a
74.	альфа,альфа-Бис(2-метилфенил)-1-азабицикло[2,2,2]октан-3-метанола гидрохлорид	57734-70-0	C ₂₂ H ₂₇ NOClH	0,5	a
75.	Бис-(2-метокси)этилдекандиоат	71850-03-8	C ₁₆ H ₃₀ O ₆	5	п + a
76.	1,3-Бис(4-нитрофенокси)бензол		C ₁₈ H ₁₂ O ₆ N ₂	10	a
77.	1,1-Бис-(4-оксифенил)-2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентан		C ₁₇ H ₁₉ F ₈ O	5	a
78.	Бис-[1-(1H)-2(пиридонил)]глиоксаль		C ₇ H ₃ NO ₃	1	a
79.	2,2-Бис[(проп-2-енилокси)метил]бутан-1-ол	682-09-7	C ₁₂ H ₂₂ O ₃	4	п + a
80.	1,2-Бис[1,4,6,9-тетразотрицикло-(4,4,1,4,9)-додеканоэтилиден]дигидрохлорид		C ₁₄ H ₃₀ N ₈ x Cl ₂ H ₂	1	a

81.	N,N-Бис-триметилсилилкарбамид	18287-63-7	$C_7H_{20}N_2OSi_2$	4	a
82.	1,3-Бис(трихлорметил)бензол	881-99-2	$C_8H_4Cl_6$	2	a
83.	N,N-Бис(фосфонометил)глицин	2439-99-8	$C_4H_{11}NO_8P_2$	5	a
84.	3-[3-(1,1-Бифенил)-4-ил-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафталенил]-4-гидрокси-N-1-бензопиран-2-он+	56073-07-5	$C_{31}H_{24}O_3$	0,005	A
85.	3-Бромаминобензола сульфат		$C_6H_6BrN \times 0,5H_2SO_4$	1	a
86.	4-Бромаминобензола гидрохлорид	624-19-1	$C_6H_6BrNClH$	0,5	a
87.	2-Бромбензил-N-этилдиметиламинийбромид+	3170-72-7	$C_{11}H_{17}BrN$	0,2	a
88.	2-Бромбутан+	76-76-2	C_4H_9Br	5	п
89.	4-Бром-1-гидрокси-N-октадецилнафталин-2-карбоксамид		$C_{29}H_{44}BrNO_2$	5	a
90.	7-Бром-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-1-ацетгидразид	129186-29-4	$C_{19}H_{16}BrN_4O_3$	0,1	a
91.	2-Бром-1,1,3-триметоксипропан	759-97-7	$C_6H_{13}BrO_3$	1	п
92.	8Бета-5-Бром-3-пиридинкарбонат 10-метокси-1,6-диметилэрголин-8-метанола+	85736-63-6	$C_{16}H_{36}BrNO_4$	0,1	a
93.	N-Бромсукцинимид	128-08-5	$C_4H_4BrNO_2$	1	a

94.	4-Бром-N-фенилацетамид	103-88-8	C ₈ H ₈ BrNO	2	а
95.	7-Бром-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-1,4-бензодиазепин-2-он	51753-57-2	C ₁₅ H ₁₀ BrClN ₂ O	0,1	а
96.	Бутан-1,4-диамин	110-60-1	C ₄ H ₁₂ N ₂	0,7	п
97.	N-Бутилимидодикарбонимида диамида гидрохлорид+	1190-53-0	C ₆ H ₁₅ N ₅ ClH	0,2	а
98.	1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенилпирролидин-2-карбоксамид	30103-44-7	C ₁₈ H ₂₈ N ₂ O	0,3	а
99.	1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил) пирролидин-2-карбоксамид гидрохлорид	19089-24-8	C ₁₈ H ₂₈ N ₂ OClH	0,6	а
100.	Бутилформиат	592-84-7	C ₅ H ₁₀ O ₂	10	п
101.	Версамид стеариновой кислоты		C ₂₀ H ₅₁ N ₂ O	10	а
102.	Гадолиний оксид	12064-62-9	Gd ₂ O ₃	4	а
103.	Гафний ацетилацетонат	17475-67-1	C ₂₀ H ₂₈ HfO ₈	1	а
104.	2,3,4,4а,5,9в-Гексагидро-2,8-диметил-1Н-пиридо-[4,3-б]индола, дигидрохлорид	33162-17-3	C ₁₃ H ₁₈ N ₂ x Cl ₂ H ₂	0,5	а
105.	N[[[Гексагидроциклопента[с]пиррол-2(1Н)-ил)-амино]карбонил]-4-метилбензеносульфонамид	21187-98-4	C ₁₅ H ₂₁ N ₃ O ₃ S	0,2	а
106.	(Е,Е)-Гекса-2,4-диеновая кислота+	110-44-1	C ₆ H ₈ O ₂	1	а
107.	1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен	685-63-2	C ₄ F ₆	5	п

108.	2,2,3,4,4,4-Гексафтор-1-бутанол+	382-31-0	C ₄ H ₄ F ₆ O	2	п
109.	1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4-тетрахлорбутан	375-45-1	C ₄ F ₆ Cl ₄	200	п
110.	2-Гексилоксинафталин+		C ₁₆ H ₁₈ O	2	п + а
111.	Гепарин, натриевая соль	9041-08-1		1	а
112.	Гидразинкарбоксилимидамид гидрокарбонат	2582-30-1	C ₂ H ₈ N ₄ O ₃	0,1 А	а
113.	Гидроксипутират лития+	61742-10-7	C ₄ H ₇ LiO ₃	0,3	а
114.	4-Гидрокси-N,N-диметил-4-(4-хлорфенил)-альфа,альфа-дифенил-1-пиперидинбутанамид гидрохлорид	34552-83-5	C ₂₉ H ₃₃ ClN ₂ OClH	0,03	а
115.	1-Гидрокси-2,6-динитро-4-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)бензол	116800-49-8	C ₈ H ₄ F ₄ N ₂ O ₆	0,02	п + а
116.	(4-[1-Гидрокси-2-(метиламино)этил]бензол-1,2-диол)гидротартрат+	51-42-3	C ₁₂ H ₁₆ NO ₆	0,01	а
117.	1,3-Гидроксиметил-бета-гидроксиэтил-1,3,5-гексагидротриазомол-2+		C ₆ H ₁₅ N ₃ O ₄	10	а
118.	3-Гидрокси-5-метилизоксазол	10004-44-1	C ₄ H ₅ NO ₂	1	а
119.	4-(Гидроксиметил)-4-метил-1-фенилпиразолин-3-он	13047-13-7	C ₁₁ H ₁₄ O ₂ N ₂	1	а
120.	4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино]пропокси]-бензоацетамид	29122-68-7	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O ₃	0,5	а

121.	4-[1-Гидрокси-2-[(1-метилэтил)амино]этилбензол]-1,2-диол гидрохлорид	51-30-9	$C_{11}H_{17}NO_3ClH$	0,1	a
122.	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин бутандиоат (1:1)+	127464-43-1	$C_8H_{11}NO \times C_4H_6O_2$	2	a
123.	1-Гидрокси-2-метокси-4-(проп-1-ил)бензол	97-54-1	$C_{10}H_{12}O_2$	3	a
124.	3-Гидрокси-N-нафтален-1-илнафталин-2-карбоксамид	132-68-3	$C_{21}H_{15}NO_2$	3	a
125.	5-Гидрокси-2-нитрозо-нафталинсульфоновая кислота	23253-13-6	$C_{10}H_7NO_5S$	1	a
126.	1-Гидрокси-N-октадецилнафталин-2-карбоксамид		$C_{29}H_{45}NO_2$	5	a
127.	4-Гидрокси-2,4,6-триметилцикло-гексан-2,5-диен-1-он		$C_9H_{14}O_2$	0,5	п + a
128.	2-(4-Гидроксифеноксипропановая кислота	67648-61-7	$C_9H_{10}O_4$	1	п + a
129.	3-Гидроксихинуклидин	1619-34-7	$C_7H_{13}NO$	0,3	a
130.	3-Гидрокси-3-цианхинуклидин		$C_8H_{12}N_2O$	0,005	a
131.	Бета-Глюканаза			2	a
132.	2-Бета-Д-Глюкопиранозил-1,3,6,7-тетраоксиксактан-9-он	4773-96-0	$C_{17}H_{16}O_{12}$	0,3	a
133.	Гольмий оксид	12281-10-6	HoO	4	a
134.	Децилхлорид	28519-06-4	$C_{10}H_{21}Cl$	1	п + a

135.	4-Диазоэтиламинобензолбор фторид		$C_8H_{12}BF_3N_3$	0,5	а
136.	Диалкиламинопропионитрил+		$C_3H_4N_2(C_nH_{2n+1})$	1	а
137.	5Н-Дибенз[б,ф]азепин-5-карбоксаимд	298-46-4	$C_{15}H_{12}N_2O$	0,1	а
138.	2,3-Дибромбут-2-ен-1,4-диол	3234-02-4	$C_4H_6Br_2O_2$	0,2	а
139.	6,6-Дибром-3,3-диметил-7-оксо-4,4-дио ксид(2S-цис)-4-тиа-1-азабицикло-(3,2,0)-ге птан-2-карбоновая кислота	76646-91-8	$C_8H_9Br_2NO_5S$	0,5	а
140.	1,2-Дибром-1,1-дифторэтан	75-82-1	$C_2H_2Br_2F_2$	200	п
141.	2,3-Ди(бромметил)хиноксалин-1,4-дио ксид+		$C_{10}H_{12}Br_2N_2O_2$	0,1	а
142.	(1альфа)-1,2-Дигидро-12-гидроксисенецио нан-11,16-диона[R(R*,R*)]-2,3-дигидрокси бутандиоат (1:1)	1257-59-6	$C_{18}H_{27}NO_5 \times C_4H_6O_6$	0,05	а
143.	[10,11-Дигидро-5Н-дибенз(б,ф)]-азепин	494-19-9	$C_{14}H_{13}N$	4	а
144.	10,11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-дике нз[б,ф]азепин-5-пропанамина гидрохлорид+	113-52-0	$C_{19}H_{24}N_2ClH$	0,5	а
145.	1,4-Дигидро-6,8-дифтор-7-(3-метилпипера зин-1-ил)-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбоно вая кислота гидрохлорид	98079-52-8	$C_{17}H_{19}F_2N_3O_3ClH$	0,1	а
146.	1,4-Дигидро-6,7-дифтор-4-оксо-1-этилхино лин-3-карбоновая кислота	70032-25-6	$C_{12}H_9F_2NO_3$	0,6	а

147.	4,6-Дигидроксипиримидин	1193-24-4	C ₄ H ₄ N ₂ O ₂	10	a
148.	1,4-Дигидро-6,7-метилендиокси-1-этил-4-оксохинолин-3-карбоновая кислота	32932-16-4	C ₁₄ H ₁₅ NO ₅	1	a
149.	1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-6-фтор-1-этилхинолин-3-карбоновой кислоты метан-сульфонат	70458-95-6	C ₁₇ H ₂₀ FN ₃ O ₃ CH ₄ O ₃ S	0,6	a
150.	1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-6-фтор-4-оксо-1-этил-хинолин-3-карбоновая кислота	70458-92-3	C ₁₇ H ₂₀ FN ₃ O ₃	0,6	a
151.	4,5-Дигидро-4-(1-метил-4-пиперидинилиден)-1-он-бензо(4,5-циклогепта[1,2-b]тиофен-10-он-(E)-бут-2-ендиоат (1:1)	34580-14-8	C ₁₉ H ₁₉ NOS x C ₄ H ₄ O ₄	0,01	a
152.	N,N-Дигидроксиметилкарбамид		C ₃ H ₉ N ₂ O ₃	10	a
153.	Дигидро-5-пентил-2-(3H)-фуранон	104-61-0	C ₉ H ₁₆ O ₂	3	a
154.	гамма-[2,4-Ди(2,2-диметилпропил)феноксид)]бутанамид		C ₂₀ H ₃₅ NO ₂	5	a
155.	2-(2,2-Ди(1,1-диметилпропил)феноксид-альфа-этилацетиламино)-1-гидрокси-4,6-дихлор-5-метилбензол		C ₂₇ H ₃₇ ClNO ₃	10	a
156.	2,3-Димеркаптопропан-1-сульфонат натрия+	4076-02-2	C ₃ H ₇ NaO ₃ S ₃	1	a
157.	4-Диметиламин-2-метокси-5-нитробензойлхлорид		C ₁₀ H ₁₁ ClN ₂ O ₄	5	a

158.	3-[[(Диметиламино)карбонил]окси]-N,N,N-триметилбензоламинийметил-сульфат+	51-60-5	C ₁₃ H ₂₂ N ₂ O ₆ S	0,01	а
159.	N-[2-[[[5-(Диметиламино)метил]-2-фуранил]метилтио]этил]-N'-метил-2-нитро-1,1-этандиамина гидрохлорид+	66357-59-3	C ₁₃ H ₂₂ N ₄ O ₃ S x ClH	1	а
160.	2-[(Диметиламино)метил]циклогексан гидрохлорид	42036-65-7	C ₉ H ₁₇ NO x ClH	2	а
161.	3-(N,N-Диметилбензолметаниминий)-N-этилкарбамид]-6-[(гидроксимино)метил]-1-метилпиридинийдийодид		C ₁₉ H ₂₆ I ₂ N ₄ O ₂	0,5	а
162.	3-[(N,N-Диметилбензолметанамииний)-N-этилкарбамид]-6-[(гидроксимино)метил]-1-метилпиридинийдихлорид		C ₁₉ H ₂₆ ClN ₄ O ₂	0,5	а
163.	Диметилдиметилгексадекадиенкарбонат		C ₂₀ H ₃₄ O ₄	15	п
164.	Диметиленциклобутан (изомеры 1,3-диметилен-циклобутан, 1,2-диметиленциклобутан)		C ₆ H ₁₂	50	п
165.	Диметилкарбамид	1320-50-9	C ₃ H ₈ N ₂ O	10	а
166.	1,2-Диметил-3-карбэтокси-5-ацетоксии ндол		C ₁₅ H ₁₇ NO ₄	5	а
167.	0,0-Диметил-S-2-меркапто-N-(3-метокси пропил)ацетамид тиофосфорной кислоты	919-77-7	C ₇ H ₁₆ NO ₄ PS ₂	0,15	п + а
168.	Диметилметилдодецендикарбонат		C ₁₅ H ₃₀ O ₄	20	п

169.	3,3-Диметил-7-оксо-6-ацетиламино-7-тиа-1-аза-бицикло[3,2,0]гептанкарбонат натрия 1,1-диоксид		C ₁₀ H ₁₀ N ₂ NaO ₅ S	1	а
170.	3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)-3,7-Дигидро-1Н-пурин-2,6-дион	6493-05-6	C ₁₃ H ₁₈ N ₄ O ₃	1	а
171.	О,О-Диметил-S-[(2-оксо-6-хлороксазол(4,5-в)пиридин-3(2Н)-илметил]тиофосфат	35575-96-3	C ₉ H ₁₀ ClN ₂ O ₅ PS	1	а
172.	3,7-Диметилוקта-2,6-диен-8-аль	5392-40-5	C ₁₀ H ₁₆ O	5	п
173.	1,4-Диметилпиперазин	104-58-1	C ₆ H ₁₄ N ₂	0,01	п
174.	N-[2-[(2,6-Диметилфенил)амино]-2-оксоэтил]-N,N-диэтилбензолметанаминий бензоат+	3734-33-6	C ₂₈ H ₃₄ N ₂ O ₂	0,01	а
175.	Диметил-[1,2-фениленбис(иминокарбонотиоил)]-бискарбамат	23564-05-8	C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O ₄ S ₂	1,5	а
176.	N,N-Диметил-N-(2-феноксиэтил)-N-(декан-1-ол)аминийбромид	538-71-6	C ₂₂ H ₄₀ BrNO ₄	0,3	а
177.	(1,1-Диметилэтил)-2-гидроксibenзоат	87-19-4	C ₁₁ H ₁₄ O ₃	5	а
178.	4-(1,1-Диметилэтил)-1-метилбензол+	98-51-1	C ₁₁ H ₁₆	1	п
179.	4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2-хлорбензол	42597-10-4	C ₁₁ H ₁₅ Cl	0,5	п
180.	4-(1,1-Диметилэтил-2,2,2-трихлор)-1-метилбензол	16341-99-4	C ₁₁ H ₁₃ Cl ₃	2	а

181.	2-[4-(1,1-Диметилэтил)фенил]пропионовый альдегид+	61136-74-1	C ₁₃ H ₁₈ O	3	а
182.	Диметилди(гидроксиэтил) аммоний фосфорнокислый		C ₆ H ₁₈ NO ₅ P	1	а
183.	1-[4-(1,1-Диметилэтил)фенил]этанон+	38861-78-8	C ₁₂ H ₁₆ O	5	п + а
184.	1-(1,1'-Диметилэтокси)бутан	1000-63-1	C ₈ H ₁₈ O	30	п
185.	(1,1-Диметилэтокси)бут-1-ен	22617-97-6	C ₈ H ₁₆ O	20	п
186.	0,0-Диметил-2-(6-этокси-2-этил-4-пиридинил)тиофосфат	6389-81-7	C ₄ H ₁₁ O ₃ PS	0,5	п + а
187.	3,4-Диметоксибензилхлорид+	7306-46-9	C ₉ H ₁₁ ClO ₂	0,3	п
188.	1,2-Диметоксибензол+	91-16-7	C ₈ H ₁₀ O ₂	1	п
189.	3,4-Диметоксифенилэтиламин	120-20-7	C ₁₀ H ₁₅ NO ₂	3	п + а
190.	альфа-[3-[[2-(3,4-Диметоксифенил)этил]метиламино]-пропил]-3,4-диметокси-альфа-(1-метилэтил)бензонитрил гидрохлорид	152-11-4	C ₂₇ H ₃₈ N ₂ O ₄ ClH	0,2	а
191.	2,2'-[(1,4-Диоксо-1,4-бутандиил)бис(окси)бис-N,N,N-триметилэтан]аминийдиидид+	541-19-5	C ₁₄ H ₃₀ I ₂ N ₂ O ₂	0,1 О	а
192.	2,4-Ди(пиридиний)N-метилметиленсалигена дихлорид		C ₂₁ H ₂₆ Cl ₂ N ₂ O ₂ x Cl ₂ H ₂	5	а
193.	N,N-Дипропиламино-2,6-динитро-4-(1-метилэтил)-бензол		C ₁₅ H ₂₂ N ₃ O ₄	1	а

194.	диДиспрозий триоксид	1308-87-8	Dy ₂ O ₃	4	а
195.	3,3'-Дитиобис(метилен)бис[5-гидрокси-6-метилпиридин-4-метанол]дигидрохлорид гидрат	10049-83-9	C ₁₆ H ₂₀ N ₂ O ₄ S ₂ x Cl ₂ H ₂ x H ₂ O	3	а
196.	2,2'-Дитиобисэтанамин дигидрохлорид+	56-17-7	C ₄ H ₁₂ N ₂ S ₂ x Cl ₂ H ₂	1	а
197.	Дифенилкетон	119-61-9	C ₁₃ H ₁₀ O	2	а
198.	1,3-Дифенил-5-(4-метоксифенил) пиразолин		C ₂₂ H ₁₈ N ₂ O	10	а
199.	2,5-Дифенилоксазол	92-71-7	C ₁₅ H ₁₁ NO	5	а
200.	Дифенилсульфид	139-66-2	C ₁₂ H ₁₀ S	0,5	п + а
201.	1,1-Дифенилхлорметан	90-99-3	C ₁₃ H ₁₁ Cl	5	п + а
202.	1,1-Дифторэтилен	75-38-7	C ₂ H ₂ F ₂	30	п
203.	Дихлорацетамидометил-6-хлорбензойная кислота		C ₁₀ H ₉ Cl ₃ NO ₃	1	а
204.	Дихлорбис(трифенилфосфин)палладий /по палладию/	13965-03-2	C ₃₆ H ₂₀ Cl ₂ Pd	1 А	а
205.	7,7-Дихлорбицикло-[3,2,0]-гепт-2-ен-6-он	5307-99-3	C ₇ H ₆ ClO	0,5	п
206.	1,1-Дихлор-3,3-диметилбутан-2-он	22591-21-5	C ₆ H ₁₀ Cl ₂ O	5	а
207.	2,5-Дихлор-4-(1,1-диметилэтил)-1-метилбензол		C ₁₁ H ₁₄ Cl ₂	1	п

208.	2,4-Дихлор-6,7-диметоксихиназолин	27631-29-4	$C_{10}H_8Cl_2N_2O_2$	1	а
209.	2,6-Дихлордифениламин	15307-93-4	$C_{12}H_9Cl_2N$	2	а
210.	1,2-Дихлор-2-иод-1,1,2-трифторэтан+	354-61-0	$C_2Cl_2F_3I$	5	п
211.	альфа,альфа-Дихлоркарбоновые кислоты фракции С17-20		$C_{17}H_{30}Cl_2O_2 - C_{20}H_{38}Cl_2O_2$	50	п + а
212.	N-(3,4-Дихлорфенил)-2-метилпроп-2-ена мид	2164-09-2	$C_{10}H_9Cl_2NO$	0,1	а
213.	1,1-Дихлор-3-метилбутен-1+	32363-91-0	$C_5H_8Cl_2$	2	п
214.	1,1-Дихлор-4-метилпент-4-ен-2-ол	62836-20-8	$C_6H_{10}Cl_2O$	1	а
215.	2,5-Дихлор-4-нитроаминобензол+	6627-34-5	$C_6H_4Cl_2N_2O_2$	0,5	а
216.	1-(2,6-Дихлорфенил) индолин-2-он		$C_{14}H_9Cl_2O$	10	а
217.	N-(2,6-Дихлорфенил)-N-фенилацетамид	84803-53-2	$C_{14}H_{11}Cl_2NO$	2	а
218.	1,1-Ди(4-хлорфеноксид)-3,3-диметилбу тан-2-он	43067-49-8	$C_{18}H_{18}Cl_2O_3$	5	п + а
219.	2,2-Ди(4-цианатофенил)пропан		$C_{17}H_{16}N_2$	5	а
220.	Дициклогексиламина фосфат		$C_{12}H_{26}NO_4P$	1	а
221.	Дициклогексилолово оксид+		$C_{12}H_{22}OSn$	0,01	а
222.	N-[2-(Диэтиламино)этил]-4-(диметилами но)-2-метокси-5-нитробензамида гидрохлорид	89591-51-5	$C_{16}H_{26}N_4O_4ClH$	0,5	а

223.	2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид	137-58-6	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O	0,5	а
224.	N-[2-(Диэтиламино)этил]-2-метокси-5-(метилсульфонил) бензамида гидрохлорид	51012-33-0	C ₁₅ H ₂₄ N ₂ O ₆ SClH	2	а
225.	Диэтил(N-гамма)децилоксипропил(N-бета) карбокси(бета)-сульфопропил аспарагинат динатрия		C ₂₅ H ₄₃ NNa ₂ O ₁₁ S	5	а
226.	N,N-Диэтил-5,5-дифенилпент-2-ин-1-амин гидрохлорид+	3146-15-4	C ₂₀ H ₂₆ NCIH	0,1	а
227.	Диэтил-(3,4-дифтораминобензол)метиленпропандиоат		C ₁₄ H ₁₇ F ₂ NO ₄	0,6	а
228.	Диэтилентриаминпентаэтановой кислоты цинковый комплекс		C ₁₄ H ₃₃ N ₃ Zn	10	а
229.	Диэтилкарбонат	105-58-8	C ₅ H ₁₀ O ₃	10	п
230.	Диэтилентриаминпентаацетат тринатрия комплекс с медью		C ₁₄ H ₂₇ CuN ₃ Na ₃ O ₁₀	1	а
231.	Диэтилпропандиоат	105-53-3	C ₇ H ₁₂ O ₄	10	п
232.	Диэтилфосфат-S-этилизотиуроний		C ₇ H ₁₉ N ₂ O ₄ PS	1	а
233.	0,0-Диэтил-0-(2-хиноксалинил)тиофосфонат	13593-03-8	C ₁₂ H ₁₅ N ₂ O ₃ PS	0,7	п + а
234.	N,N-Диэтил-2-хлорэтанамина гидрохлорид+	869-24-9	C ₆ H ₁₄ ClN x HCl	0,5	а

235.	(R*S*)-4,4'-(1,2-Диэтил-1,2-этандинил) бис(бензолсульфонат дикалия)+	13517-49-2	C ₁₈ H ₂₀ K ₂ O ₆ S ₂	0,02	a
236.	(3,4-Диэтоксифенил)этановая кислота	38464-04-9	C ₁₂ H ₁₆ O ₄	0,5	a
237.	N-[2-(3,4-Диэтоксифенил)этил]-3,4-диэтоксibenзацетамид		C ₂₄ H ₃₃ NO ₅	10	a
238.	Додecilдиметилгидроксиметил-аминий хлорид+	85736-63-6	C ₁₆ H ₃₆ ClNO	0,5	a
239.	диЕвропий триоксид	1308-96-9	Eu ₂ O ₃	6	a
240.	Изодеканол+	25339-17-7	C ₁₀ H ₂₂ O	10	п + a
241.	альфа-Изодецил-омега-гидроксигекса(окси-1,2-этандинол)	61827-42-7	C ₂₂ H ₄₆ O ₈	3	п + a
242.	Изопропанольный сольват сульфоксидбензилпенициллина		C ₁₉ H ₂₆ O ₆ N ₂ S	0,5	a
243.	2-Имидазолидинон	120-93-4	C ₃ H ₆ N ₂ O	10	a
244.	Иттербий диоксид	56321-58-1	YbO ₂	4	a
245.	Кальций цианурат	53846-34-7	C ₃ HCaN ₃ O ₃	0,5	a
246.	1-Карбамоил-3-метилпиразол		C ₅ H ₇ N ₃ O	3	a
247.	2-Карбокси-4,5-диметоксифенилкарбамид		C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₅	3	a
248.	3-Карбоксихинуклидин		C ₈ H ₁₃ NO ₂	1	a
249.	(2-Карбоэтокси-1-метилэтил)-(2-карбометокси-1-метилэтил)амин		C ₁₁ H ₂₁ NO ₄	5	п + a

250.	2-Карбэтоксиамино-10-(3-диэтиламинопропионил)-фенотиазин+		$C_{22}H_{27}N_3O_3S$	0,5	а
251.	2-Карбэтоксиамино-10-(3-диэтиламинопропионил)-фенотиазина гидрохлорид+		$C_{22}H_{28}ClN_3O_3S$	0,5	а
252.	3-Карбэтокси-дельта-дегидрохинуклидин		$C_{10}H_{16}N_3O_2$	1	п
253.	4-Кето-3-проп-1-енил-3-этил-5-(1"-этилдигидрохинолид-4-ол-этилиден)-4',5'-дифенилтиазолино-тиазололцианэтилсульфат		$C_{38}H_{43}N_3O_5S_3$	1	а
254.	Ксантан	11138-66-2	$(C_{35}H_{49}O_{29})_n$	10	а
255.	4-Метилбензолсульфоновая кислота гидрат+	6192-52-5	$C_7H_8O_3S \times H_2O$	1	а
256.	Метилгуанилизокарбамид комплекс с хлористым цинком		$C_{26}H_{16}N_4O_5$	2	а
257.	Метиленбис(полиметилнафтилсульфонат) динатрия	81065-51-2	$C_{23}H_{22}Na_2O_6S_2$ при n = 1	3	а
258.	Краситель кубовый С бордо		$C_{26}H_{16}N_4O_5$	0,5	а
259.	Краситель органический "Негрозан П"			5	а
260.	Краситель органический хромовый черный "О"	5850-21-5	$C_{23}H_{14}N_6Na_2O_9S$	5	а
261.	Куприт висмута стронция кальция	118392-20-4	$Bi_4Ca_3Cu_4O_{16}Sr_3$	0,5	а
262.	Куприт иттрия бария+	111907-01-8	$Ba_2Cu_3O_7Y$	0,5	а

263.	Куприт таллия бария кальция+	115866-07-4	Ba ₂ Ca ₂ Cu ₃ O ₁₀ Tl ₂	0,04	а
264.	Купронафт			2	а
265.	диЛантан триоксид	1312-81-8	La ₂ O ₃	6	а
266.	Лантана стронция кобальтит+	128090-06-2	CoLaO ₃ Sr _{0,5}	0,2	а
267.	Леспедция копеечниковая (сухой экстракт листьев)			5	а
268.	Лигнин модифицированный гидролизный окисленный			2	а
269.	Лигофум			4	а
270.	Люминофор Фл-543-1		Ce _{0,2} Gd _{0,2} La _{0,4} O ₄ PTb _{0,1}	4	а
271.	Лютеций оксид	12032-02-8	LuO	4	а
272.	MQ624М (смесь четвертичных аммониевых соединений)+			1	а
273.	Масло сосновое флотационное			15	п
274.	Мацеробациллин			2	а
275.	Медная амальгама /в пересчете на ртуть, контроль ртути обязателен/	12757-18-5	CuHg	0,4	а
276.	Ментанилацетат		C ₁₆ H ₂₂ O	10	п + а
277.	Метанольный сольвент сульфоксида бензилпенициллина		C ₁₆ H ₁₁ N ₂ O ₅ S	0,5	а

278.	Метил-(4-аминокарбонил)бензоат	6757-31-9	$C_9H_9NO_3$	1	а
279.	[S-(R*,R*)]-2-(Метиламино)-1-фенилпропан-1-ол гидрохлорид+	345-78-8	$C_{10}H_{15}NOClH$	1	а
280.	2-Метиламино-6-хлорбензойная кислота		$C_8H_8ClNO_2$	5	а
281.	2-Метиламино-5-хлорбензофенон	1022-13-5	$C_{14}H_{12}ClNO$	5	а
282.	4-Метилбензолсульфоновой кислоты гидрат	6192-52-5	$C_7H_8O_3S \times H_2O$	1	п + а
283.	1-Метил-2-бромметил-2-карбэтокси-5-ацетокси-6-броминдол		$C_{15}H_{15}Br_2NO_3$	5	а
284.	8-(3-Метилбут-2-енил)-5,4,7-0-В-Д-глюкопиранозилфлавананол феллавин		$C_{25}H_{26}O_{12}$	2	а
285.	Метилгексан-1,6-диоат+	627-91-8	$C_7H_{12}O_4$	5	а
286.	Метилгептадекафторнонаноат	51502-45-5	$C_{10}H_3F_{17}O_2$	0,1	п
287.	6-Метилгепт-5-ен-2-он+	110-93-0	$C_8H_{14}O$	5	п
288.	9-Метил-1,2-дигидрокарбазол-4(3H)-он	51626-88-1	$C_{13}H_{13}NO$	2	а
289.	Метил-4-диметиламино-2-метоксибензоат	1202-25-1	$C_{11}H_{15}NO_3$	5	а
290.	Метил-4-диметиламино-5-нитро-2-метоксибензоат		$C_{11}H_{14}N_2O_5$	5	а
291.	Метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтил)циклопропан-карбонат	61898-95-1	$C_{21}H_{20}Cl_2O_3$	2	п

292.	2-Метил-1-диэтиламинобутан-3-он-оксим		$C_9H_{19}N_2O_2$	5	п + а
293.	Метилен-бис-4-(1-метилбензоил) пиперазин		$C_{21}H_{24}N_2O_2$	2	а
294.	2-Метилимидазол	693-98-1	$C_4H_6N_2$	2	п + а
295.	альфа-Метилкарбамоил-5-метилнитро-6-хлорбензойная кислота	532637-71-1	$C_{10}H_9ClN_2O_5$	5	а
296.	2-Метил-3-карбэтокси-5,5-дигидропиран		$C_9H_{13}O_3$	5	а
297.	альфа-Метил-4-(2-метилпропил)фенилэтановая кислота			5	п
298.	1-Метил-4-(1-метилэтил)циклогексан-1,4-диен	99-85-4	$C_{10}H_{16}$	8	п
299.	Метилметоксиацетат	6290-49-9	$C_4H_8O_3$	1	п
300.	Метил-2-метокси-5-метилсульфонилбензоат	37874-09-2	$C_9H_{12}O_4S$	10	а
301.	4-Метил-9-метокси-2,4,5,6-тетрагидро-1Н-3,4,6а-триазафлуорантена гидрохлорид ⁺	53734-79-5	$C_{19}H_{21}N_3OClH$	0,2	а
302.	Метил-4-цианобензоат	1229-35-7	$C_9H_7NO_2$	1	а
303.	2-Метил-4(5)-нитроимидазол	696-23-1	$C_4H_5N_3O_2$	1	а
304.	Метилпиридина гидрохлорид /по альфа-пиколину/		$C_6H_7N \times ClH$	5	а

305.	Метил-2-пиролидин	51013-18-4	C_5H_9NO	0,5	п
306.	2-[4-(2-Метилпропил)фенил]пропановая кислота	15687-27-1	$C_{13}H_{18}O_2$	1	а
307.	2-Метил-2,3,4,5-тетрагидро-5-(фенилметил)-1Н-пиридо[4,3-б]индол нафталин-1,5-дисульфонат (1:2)	6153-33-9	$C_{19}H_{20}N_2 \times 0,5C_{10}H_8O_6S_2$	1	а
308.	Метилтриалкиламинийметилсульфат		$CH_3(C_nH_{2n+1})_3N \times CH_4O_4S$	1	а
309.	Метилтриалкиламинийнитрат		$CH_3(C_nH_{2n+1})_3N \times HNO_3$	1	а
310.	Метилтриалкиламинийсульфат		$CH_3(C_nH_{2n+1})_3N \times H_2O_4S$	1	а
311.	(+/-)-N-метил-гамма-[4-(трифторметил)фенокси]бензол-пропанамина гидрохлорид ⁺	56296-78-7	$C_{17}H_{18}F_3NOHCl$	0,1	а
312.	Метилфенилдиметоксисилан ⁺	3027-21-2	$C_9H_{44}O_2Si$	1	п + а
313.	3-Метил-1-фенилпиразол-5-он		$C_{10}H_{10}N_2O$	0,5	а
314.	Метилфосфонокарбаминовая кислота	2231-31-4	$C_7H_{16}NO_5P$	1	п + а
315.	2-Метил-4-хлорбут-1-ен-3-ин ⁺	51951-41-8	C_5H_5Cl	1	п
316.	2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан	5978-08-5	$C_7H_{13}ClO_2$	2	п + а
317.	N-(1-Метилэтил)аминобензол ⁺	768-52-5	$C_9H_{13}N$	1	п
318.	2-(1-Метилэтил)-5-метилциклогексанол	1490-04-6	$C_{10}H_{20}O$	2	п + а

319.	[S]-1-(1-Метилэтил)-4-метилциклогекс-3-ен-1-ол	2438-10-0	C ₁₀ H ₁₈ O	30	п
320.	(1-Метилэтил)циклогексан+	696-29-7	C ₉ H ₁₇	10	п
321.	2-(1-Метилэтокси)этанол	109-59-1	C ₅ H ₁₂ O ₂	10	п
322.	4-Метоксиацетофенон+	100-06-1	C ₉ H ₁₀ O ₂	3	п
323.	2-Метоксибензойная кислота	579-75-9	C ₈ H ₈ O ₃	0,5	а
324.	5-Метокси-1Н-индол-1-этанамина	110194-93-6	C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O	0,1	а
325.	5-Метокси-1Н-индол-1-этанамина гидрохлорид+	66-83-1	C ₁₁ H ₁₄ N ₂ OClH	0,1	а
326.	N-L-(Метоксикарбонилэтил)-2,6-диметиламинобензол		C ₁₂ H ₁₈ NO ₂	4	п + а
327.	5-Метокси-2-[[[4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил]сульфинил]-1Н-бензимидазол	73590-58-6	C ₁₇ H ₁₀ N ₃ O ₃ S	0,01	а
328.	6-Метокси-1-оксо-1,4-пиридо[4,3-б]индол		C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O ₂	10	а
329.	2-(Метоксифенил)-гидразинсульфонат натрия	86265-16-9	C ₇ H ₉ N ₂ NaO ₄ S	2	а
330.	Метоксифенилгидразон пиперидин-2,3-диона		C ₁₂ H ₁₅ N ₃ O ₃	4	а
331.	4-(Метоксифенил)диазенсульфонат натрия	5354-81-1	C ₇ H ₇ N ₂ NaO ₄ S	5	а
332.	2-Метоксифенол	90-05-1	C ₇ H ₈ O ₂	5	п

333.	(8альфа,9R)-6'-Метоксихинхонан-9-ол гидрохлорид	7549-43-1	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ O ₂ ClH	0,5	а
334.	4-[бета-(2-Метокси-5-хлорбензамидо)этил]бензол-сульфонамид		C ₁₆ H ₁₇ ClN ₂ O ₄	10	а
335.	2-Метоксиэтанол	109-86-4	C ₃ H ₈ O ₂	10	п
336.	4-Морфолино-2,5-дибутоксibenзолдиазоний тетрафторборат		C ₁₈ H ₂₈ BF ₄ N ₂ O ₃	2	а
337.	Мукалтин			5	а
338.	Мультиэнзимная композиция СХ-1 (ТУ 9291-024-05800805-97) /контроль по амилазе/			0,5	а
339.	Мультиэнзимная композиция СХ-2 (ТУ 9291-029-34588571-98) /контроль по целлюлазе/			1	а
340.	диНатрий вольфрамат	13472-45-2	Na ₂ O ₄ W	0,1	а
341.	диНатрий пентацианоферрат (2) дигидрат+	13755-38-9	C ₅ FeN ₅ Na ₂ O x 2H ₂ O	0,3	а
342.	диНатрия селенит+ /по селену/	10102-18-8	Na ₂ O ₃ Se	0,05	а
343.	альфа-Нафтилэтановая кислота	86-87-3	C ₁₂ H ₈ O ₂	0,5	а
344.	5-(2-Нафтоил)-аминобензимидазол-2-он		C ₁₈ H ₁₄ O ₂ N ₃	3	а
345.	Неодим триоксид	1313-97-9	NdO ₃	6	а
346.	Нефтяные сульфоксиды+			2	п + а

347.	Нитрилотриметилентрифосфоновой кислоты медный комплекс тригидрат		$C_3H_{12}CuNO_9P_3 \times 3H_2O$	2	a
348.	Нитрилотриметиленфосфонат тринатрия цинковый комплекс тригидрат		$C_3H_9NNa_3O_9P_3Zn \times 3H_2O$	5	a
349.	Нитрилотриметиленфосфоновой кислоты железный комплекс пентагидрат		$C_3H_{12}FeNO_9P_3 \times 5H_2O$	10	a
350.	4-Нитробензолкарбосимидамид гидрохлорид	15723-90-7	$C_7H_7N_3O_2ClH$	1	a
351.	5-Нитро-4-диметиламино-2-метоксибензойная кислота	42832-21-3	$C_{10}H_{12}N_2O_5$	5	a
352.	3-Нитродифениламин	4531-79-7	$C_{12}H_{10}N_2O_2$	1	a
353.	N(3-Нитрофенил)ацетамид	122-28-1	$C_8H_8N_2O_3$	2	a
354.	1-Нитро-4-(фенилметокси)бензол	1145-76-2	$C_{13}H_{11}NO_3$	1	a
355.	3-(5-Нитрофуран-2-ил)проп-2-еналь+	1874-22-2	$C_7H_5NO_4$	0,5	a
356.	5-Нитро-2-фуранкарбосальдегид	698-63-5	$C_5H_3NO_4$	1	a
357.	2-[2-(5-Нитро-2-фурил)этенил]хинолин	735-84-2	$C_{15}H_{10}N_2O_3$	3	a
358.	2-[2-(5-Нитро-2-фурил)этенил]-4-хинолинкарбоновой кислоты-1-диэтиламино-4-пентиламид	70762-66-2	$C_{25}H_{30}N_4O_4$	1	a
359.	(5-Нитро-2-фурфуранил)метандиолдиатат	92-55-7	$C_9H_9NO_7$	2	п + a

360.	4-Нитро-2-цианаминобензол	17420-30-3	C ₇ H ₅ N ₂ O ₂	2	а
361.	2,2-Оксибис(2-хлорпропан)	39638-32-9	C ₆ H ₁₂ Cl ₂ O	5	п
362.	1,1'-Оксиди-2-пропанол	110-98-5	C ₆ H ₁₄ O ₃	10	п
363.	N-Оксиметил-N,N-ди[ди(2-оксиэтиламинметил)] карбамид ⁺		C ₁₂ H ₂₈ N ₄ O ₆	10	а
364.	Оксиранилметилнеодеcanoат	26761-45-5	C ₁₃ H ₂₄ O ₃	10	п + а
365.	2-Оксиэтилдецилсульфид	41891-88-7	C ₁₂ H ₂₆ OS	1	п + а
366.	9-Оксо-10(9H)-акридинацетат натрия	58880-43-6	C ₁₅ H ₁₀ NNaO ₃	0,1	а
367.	3-Оксо-2-(трифторметил) додекафтороктановая кислота		C ₈ HF ₁₅ O ₃	1	п
368.	2-Оксо-4-фенилпирролидинацетамид	77472-70-9	C ₁₂ H ₁₃ NO	5	а
369.	Октадеcanoат алюминия	637-12-7	C ₅₄ H ₁₀₅ AlO ₆	2	а
370.	Октадеcanoат магния	557-04-0	C ₃₆ H ₇₀ MgO ₄	2	а
371.	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентил-2-цианпроп-2-еноат ⁺	27827-90-3	C ₉ H ₅ F ₈ NO ₂	2	п
372.	2-(Октилтио)этанол	3547-33-9	C ₁₀ H ₂₂ OS	1	п + а
373.	Октилфенолы C ₁₄ -22 ⁺			1	п + а
374.	Октилхлорид	57214-71-8	C ₈ H ₉ Cl	1	п + а
375.	Октилциандифенил		C ₂₁ H ₂₅ N	5	п

376.	Октилэтенилсульфон+	28345-91-7	$C_{10}H_{19}O_2S$	0,5	п + а
377.	Олово диоксид	1317-45-9	SnO_2	6	а
378.	Олово четыреххлористое пятиводное+	10026-06-9	$Cl_4Sn \times 5H_2O$	4	а
379.	Осмий	7440-04-2	Os	5	а
380.	Палладиевая чернь	7440-05-3	Pd	1 А	а
381.	Пероксоэтановая кислота+ /с обязательным контролем ацетона/	79-21-0	$C_2H_4O_3$	0,2	п
382.	Пенталгин /контроль по парацетамолу/	56603-86-2		0,2	а
383.	5,5-Пентаметилен-7-оксо-2,3,4,5,6,7-ге ксагидроциклопента-а-пиримидин		$C_{14}H_{25}N_2O$	3	а
384.	Петан-3-он+	96-22-0	$C_5H_{10}O$	20	п
385.	Пентафторйодэтан		C_2F_5I	100	п
386.	Перфторнонаат аммония+	4149-60-4	$C_9H_{21}NO_2$	0,05	а
387.	4-(Пиперид-1-ил)-1-фенил-1-циклопенти лбут-2-ин-1-ол гидрохлорид+		$C_{20}H_{27}NOClH$	0,05	а
388.	Пиперидинкарбоновой кислоты гидрохлорид	5107-10-8	$C_6H_{11}NO_2ClH$	3	а
389.	Пиразин-3-карбоксамид	98-96-4	$C_5H_5N_3O$	3	а
390.	4,4'-(2-Пиридилметил)бис(гидроксиге нзол)диацетат	603-50-9	$C_{22}H_{19}NO_4$	0,05	а

391.	Пиридин гидробромид	18820-82-1	$C_5H_5N \times BrH$	0,5	а
392.	Пиридин-4-карбоновая кислота	55-22-1	$C_6H_5NO_2$	1	а
393.	Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом (2+) сульфат дигидрат		$C_6H_7FeN_3O_5S \times H_4O_2$	1	а
394.	Полимер кубовых остатков ректификации стирола			10	а
395.	Полиметилсульфид			10	а
396.	Поли[окси(диметилсилилен)]	9016-00-6	$[C_2H_6OSi]_n$	10	п + а
397.	Празеодим оксид	12035-81-3	PrO	6	а
398.	Препарат МЭК-СХ-3 /по ксиланазе/			1	а
399.	Препарат ПФП-1 /по амилазе/			0,5	а
400.	Препарат Феркон /по целловиридину/			2	а
401.	Пропандиамид	108-13-4	$C_3H_6N_2O_2$	2	а
402.	Пропан-1,2-диол-2-метилпроп-2-еноат		$C_7H_{13}O_3$	10	п
403.	N-Проп-1-енил-N-(2,4,6-триметилфенил-аминокарбонилметил)морфолиний бромид ⁺		$C_{18}H_{27}BrN_2O_2$	0,2	а
404.	2-Пропилпентаноат натрия	1069-66-5	$C_8H_{15}O_2Na$	2	а
405.	Раунатин ⁺	39379-45-9		0,1	а

406.	Рустомасс (биомасса продуцента авермектина <i>Streptomyces avermitilis</i> 3NN) /по белку/			0,1 А	а
407.	Рутений гидроксид хлорид	16845-29-7	Cl_3HORu	0,1	а
408.	Рибофлавин-5'-дигидрофосфат	146-17-8	$\text{C}_{17}\text{H}_{21}\text{N}_4\text{O}_9\text{P}$	0,1	а
409.	Рибофлавин-5'-(дигидрофосфат) натрия	130-40-5	$\text{C}_{17}\text{H}_{20}\text{N}_4\text{NaO}_9\text{P}$	0,1	а
410.	Селен сульфид+	7446-34-6	SSe	0,05	а
411.	2-Семикарбазидэтановая кислота		$\text{C}_3\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_3$	0,3	а
412.	Скандий оксид	12059-91-5	ScO	4	а
413.	Смесь диалкилС17-20диметиламинийхлорида и алкилС10-16 бензилдиметиламинийхлорида+			1	а
414.	Смесь дифенил-4-третбутилфосфата (52,9%), ди-п-третбутилфенилфосфата (30,3%) и трифенилфосфата (16,8%)			1	а
415.	Смесь метоксигликолей (метоксидигликоль - 10%, метокситригликоль - 75%, метокситетрагликоль - 15%)			7	п
416.	Смесь солей алкилС10-16аминов с кислотами С1-4+ /контроль по изопропиловому спирту/			10	п

417.	Смесь N-трихлорметилтиофталимида с N-тетрахлор-1,1,2,2-этилтиотетрагидрофталимидом		$C_{19}H_{13}Cl_7N_2O_4S_2$	2	a
418.	Сольвессо 100+			10	п
419.	Стрихнин-10-он нитрат+	66-32-0	$C_{21}H_{22}N_2O_2 \times HNO_3$	0,015	a
420.	Стронций метафосфат	18266-28-9	O_6P_2Sr	8	a
421.	7-Сульфамойл-6-хлор-3,4-дигидро-2H-1,2,4-бензотиадазин-1,1-диоксид		$C_7H_6ClN_3O_4S$	1	a
422.	Тербий оксид	12035-91-5	TbO	4	a
423.	Тетрабутоксититан	132071-58-0	$C_{16}H_{36}O_4Ti$	10	п
424.	1,2,3,6-Тетрагидро-2,6-диоксопиримидин-4-карбонат калия	24598-73-0	$C_5H_3KN_2O_4$	1	п + a
425.	1,2,3,9-Тетрагидро(4H)карбазол-4-он+	15128-52-6	$C_{12}H_{11}NO$	2	a
426.	1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-[(2-метил-1H-имидазол-1-ил)метил]-4H-карбазол-4-он	99614-02-5	$C_{18}H_{19}N_3O$	0,1	a
427.	Тетрадиметилсульфоксидгексаметиленетрамин хлорид кобальта		$C_{14}H_{36}Cl_4CoN_4O_4S_4$	4	a
428.	2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-тетраазобикло(3,3,0)октан-3,7-дион	10095-06-4	$C_8H_{14}N_4O_2$	5	a
429.	2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-1H-пиридо-[3,4-бета]индол-1-он	51086-22-7	$C_{18}H_{16}N_2O_2$	10	a

430.	2,3,5,6-Тетрафторбензил-(1R,3S)-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорвинил)циклопропанкарбоксилат	118712-89-3	C ₁₅ H ₁₂ Cl ₂ F ₄ O ₂	1	п + а
431.	(1,1,2,2-Тетрафторэтокси)метан	425-88-7	C ₈ H ₄ F ₄ O	200	п
432.	1-(2,4,6-Трибромфенил)-1Н-пиррол-2,5-дион	59789-51-4	C ₁₀ H ₄ Br ₃ NO ₂	1	а
433.	2,4а,7-Тригидрокси-1-метил-8-метилен-1,4а-лактон-гибб-3-ен-1,10-дикарбоновой кислоты		C ₂₀ H ₂₃ O ₉	2	а
434.	Три(2-гидроксиэтил)амин	102-71-6	C ₆ H ₁₅ NO ₃	5	п + а
435.	(Т-4)Тригидро[тиобис(метан)]бор	13292-87-0	C ₂ H ₉ BS	0,1	п
436.	3-(2,2,2-Триметилгидразиний)метилпропионатбромид		C ₇ H ₂₀ BrN ₂ O ₂	0,5	а
437.	[S-(Z)]-3,7,11-Триметилдодека-1,6,10-триен-3-ол	142-50-7	C ₁₅ H ₂₆ O	5	п + а
438.	2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол-(2-метилпропаноат) /смесь изомеров/	25265-77-4	C ₁₂ H ₂₄ O ₃	10	п + а
439.	Триметилфосфит+	121-45-9	C ₃ H ₉ O ₃ P	0,5	п
440.	2,3,3-Триметоксипроп-1-ен	102526-84-1	C ₆ H ₁₂ O ₃	20	п
441.	3,16,18-Триокси-9,13-эпоксилабден-15-онат натрия		C ₂₀ H ₃₃ NaO ₆	4	а
442.	[Три(трифторметансульфонат)] лантана	52093-26-2	C ₃ H ₃ F ₃ LaO ₉ S ₃	2	а

443.	Трифенилфосфин	603-35-0	C ₁₈ H ₁₅ P	0,5	а
444.	N-[3-(Трифторметил)фенил]ацетамид	351-36-0	C ₉ H ₈ F ₃ NO	2	а
445.	2-Трифторметил-2,5,5,9-тетрагидро-4-гидрокси-тридекафторнонан		C ₉ H ₅ F ₁₆ O	1	п
446.	DL-альфа-Трихлорацетиламино-бета-гидрокси-4-нитро-пропиофенон+		C ₁₁ H ₁₁ Cl ₃ N ₂ O ₅	0,5	а
447.	2,3,6-Трихлорбензойная кислота	50-31-7	C ₇ H ₃ Cl ₃ O ₂	0,6	а
448.	1,1,1-Трихлор-2-метилпропанол-2+	57-15-8	C ₄ H ₇ Cl ₃ O	0,2	а
449.	1-(2,4,6-Трихлорфенил)-3-амино-1Н-пирразол-5-ол	86491-52-3	C ₉ H ₆ Cl ₃ N ₃ O	5	а
450.	1,1,3-Трихлор-3-фенилпропан+		C ₉ H ₉ Cl ₃	2	п
451.	Трихоцетин		C ₁₉ H ₂₄ O ₅	0,2	а
452.	Трициклогексилолово хлорид+	3091-32-5	C ₁₈ H ₃₃ ClSn	0,02	а
453.	Триэтилбензиламиний хлорид	56-98-9	C ₁₀ H ₁₆ ClN	10	а
454.	диТулий триоксид	12036-44-1	O ₃ Tm ₂	4	а
455.	Фенилазопропандинитрил		C ₁₁ H ₆ N ₄ O ₂	0,1	а
456.	N-Фениламино-3-(трифторметил)бензол	101-23-5	C ₁₃ H ₁₀ F ₃ N	1	п
457.	N-Фенилацетамид	103-84-4	C ₈ H ₉ NO	2	а
458.	7-Фенилацетамидодезацетоксицефалоспороновая кислота		C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₄ S	0,5	а

459.	Фенил-1-гидроксинафталин-2-карбонат		$C_7H_{12}O_3$	2	а
460.	N-Фенил-1,3-диаминобензол	5840-03-9	$C_{12}H_{12}N_2$	1	а
461.	1-Фенил-1-(3,4-диметилфенил)этан		$C_{16}H_{19}$	10	п + а
462.	Фенилметил-3,3-диметил-7-оксо-6-[(феноксиацетил)-амино-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат-4-оксид	4052-69-1	$C_{23}H_{24}N_2O_6S$	0,5	а
463.	Фенилметил-2-метилпроп-2-еноат	2495-37-6	$C_{11}H_{12}O_2$	10	п
464.	4-(Фенилметокси)бензоламин гидрохлорид	51388-20-6	$C_{13}H_{13}NOClH$	1	а
465.	2-[2-[5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-ил]этил]-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион	53157-45-2	$C_{25}H_{20}N_2O_3$	1	а
466.	5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-этанамин+	20776-45-8	$C_{17}H_{18}N_2O$	0,1	а
467.	5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-этанамин гидрохлорид+	52055-23-9	$C_{17}H_{18}N_2OClH$	0,1	а
468.	3-[[4-(Фенилметокси)фенил]гидразон]пиперидин-2,3-дион		$C_{18}H_{19}N_3O_2$	2	а
469.	1-Фенилпиразолидин-3-он	92-43-3	$C_9H_{10}N_2O$	5	а
470.	3-Фенилпроп-2-еналь	104-55-2	C_9H_8O	3	п
471.	3-Фенилпроп-2-ен-1-ол	104-54-1	$C_9H_{10}O$	5	п
472.	1-Фенил-1H-тетразол-5-тиол	86-93-1	$C_7H_6N_4S$	10	а
473.	0-(1-Фенил-1,2,4-триазолил-3)-О,О-диэтилтиофосфат		$C_{13}H_{15}N_3O_3S$	0,2	п + а

474.	1-Фенил-1-хлорпропан-2-он	4773-35-7	C ₉ H ₉ ClO	1	a
475.	альфа-Фенил-альфа-циклогексил-1-пипери динопропанол гидрохлорид+	52-49-3	C ₂₀ H ₃₁ NOClH	0,1	a
476.	5-Фенил-5-этилдигидро-(1H,5H)-пирими дин-4,6-дион	125-33-7	C ₁₂ H ₁₄ N ₂ O ₂	0,3	a
477.	10H-Фенотиазин	92-84-2	C ₁₂ H ₉ NS	1	a
478.	Фитолиаза			2	a
479.	2-Формилфеноксидановая кислота+	6280-80-4	C ₉ H ₈ O ₄	1	a
480.	N-Фосфонометилглицин		C ₃ H ₇ NO ₅ P	1,5	п + a
481.	Фосфорная кислота /в пересчете на P ₂ O ₅ /	7664-38-2	H ₃ O ₄ P	1	a
482.	2-Хлор-4-амино-6,7-диметоксихиназолин	23680-84-4	C ₁₀ H ₁₀ ClN ₃ O ₂	1	a
483.	N-Хлорацетил-(2,6-дихлордифенил)амин		C ₁₄ H ₁₀ Cl ₃ N	3	a
484.	6-Хлор-2-бензоксазолон	19932-84-4	C ₇ H ₄ ClNO ₂	2	п + a
485.	6-Хлоргексан-2-он	10226-30-9	C ₆ H ₁₁ ClO	10	п
486.	7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фе нил-1H-1,4-бензодиазепин	2898-12-6	C ₁₆ H ₁₅ ClN ₂	0,3	a
487.	7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фе нил-1H-1,4-бензодиазепин-2-он	439-14-3	C ₁₆ H ₁₃ ClN ₂ O	0,2	a
488.	7-Хлор-1,3-дигидро-3-окси-5-фе нил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он	607-75-0	C ₁₅ H ₁₁ ClN ₂ O ₂	1	a

489.	1-[4-Хлор-3-[4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]аминофенил]-3-октадеценил пирролидин-2,5-дион	61368-53-4	C ₃₇ H ₄₆ Cl ₄ N ₄ O ₃	10	а
490.	2-Хлор-5-(3,5-дикарбометоксифенилсульфамид) аминобензол		C ₁₆ H ₁₅ ClN ₂ O ₆ S	4	а
491.	2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид	1131-01-7	C ₁₀ H ₁₂ ClNO	1	а
492.	2-Хлор-N(2,6-диметилфенил)-N-[(2-метилпропокси)метил]ацетамид	24353-58-0	C ₁₅ H ₂₂ ClNO ₂	0,3	а
493.	2-Хлор-2,4-ди[(1,1-диметилпропил)фенокси]бутироиламиноамид (1-бензилгидантоин) пивалоилэтановой кислоты		C ₄₃ H ₅₅ ClN ₄ O ₆	10	а
494.	2-Хлор-5-[гамма-(2",4"-ди[(1,1-диметилпропил)фенокси]-бутироиламино]анилид(1-фенилтетразолилтио-5)-пивалоилэтановой кислоты		C ₄₅ H ₅₆ ClN ₆ O ₃	10	а
495.	2-Хлор-5[гамма-(2",4"-ди[(1,1-диметилпропил)фенокси]-бутироиламино]анилид(4-карбоксифенокси)-пивалоилэтановой кислоты		C ₄₆ H ₅₇ ClN ₃ O ₆	10	а
496.	7-Хлор-2-метиламино-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазе-пиноксид	58-25-3	C ₁₆ H ₁₄ ClN ₃ O	0,5	а
497.	Хлор-2-метилбутен+	68012-28-2	C ₅ H ₉ Cl	1	п
498.	8-Хлор-11-(4-метил-1-пиперазинил)-5Н-дibenzo(в,е)-(1,4)-дiazepin		C ₂₇ H ₃₉ ClN ₄ O ₂	0,3	а

499.	Хлорметилпиридин		C ₆ H ₆ ClN	1,5	п
500.	N-(3-Хлор-4-метилфенил)пропанамид	709-97-7	C ₁₀ H ₁₂ ClNO	1	а
501.	8-Хлор-1-метил-6-фенил-4Н-[1,2,4]-триазоло(4,3а)-(1,4)бензодиазепин	28981-97-7	C ₁₇ H ₁₃ ClN ₄	0,1	а
502.	8-Хлор-1-метил-6-фенил-4Н-S-триазоло(4,3а)-S-N-окси-(1,4)-бензодиазепин		C ₂₅ H ₁₉ ClN ₅ O	0,5	а
503.	3-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон	40507-94-6	C ₈ H ₅ Cl ₂ NO ₂	2	п + а
504.	N-{4-[2[(5-Хлор-2-метоксибензамидо)этил]-фенилсульфонил]-N-циклогексилкарбамид	10238-21-8	C ₂₃ H ₂₈ ClN ₃ O ₅ S	0,01	а
505.	Хлорсульфуровая кислота+	25404-06-2	HClO ₂ S	0,1	а
506.	5-Хлор-3-фенилантранил	7716-88-3	C ₁₃ H ₈ ClNO	3	а
507.	1-[(2-Хлорфенил)дифенилметил]-1Н-имидазол	23593-75-1	C ₂₂ H ₁₇ ClN ₂	0,5	а
508.	2-(Хлорфенил)-2(метиламино)циклогексанона гидрохлорид	1867-66-9	C ₁₃ H ₁₀ ClNO x ClH	0,3	а
509.	Хлорфенилсилилэтан		C ₈ H ₉ ClSi	10	п + а
510.	Хлорэтил-2-метилпроп-2-еноат+		C ₆ H ₁₀ ClO ₂	0,5	п
511.	N-(2-Хлорэтил)-N-(фенилметил)бензметанамин гидрохлорид	55-43-6	C ₁₆ H ₁₈ ClNClH	0,2	а
512.	2-Хлорэтилэтил-2,4,5-трихлорфенилфосфат	74944-84-6	C ₁₀ H ₁₁ Cl ₄ O ₄ P	0,2	п + а

513.	5-Холестен-3бета-ол	57-88-5	C ₂₇ H ₄₆ O	1	а
514.	Хром диоксид	1208-01-8	CrO ₂	0,2	п + а
515.	Цианацетат гидразид	140-87-4	C ₃ H ₅ N ₃ O	0,5	а
516.	Цианацет(1-метилэтилиден)гидразид	4974-42-9	C ₂ H ₆ N ₂	1	а
517.	4-Цианпиридин	100-48-1	C ₆ H ₄ N ₂	0,3	а
518.	Циклогексан-1,3-диона фенилгидразон	27385-45-1	C ₁₂ H ₁₄ N ₂ O ₂	2	а
519.	Циклогексиламмония фторид		C ₆ H ₁₃ FN	1	а
520.	6-Циклогексил-9бета-(N,N-добензилами но) этил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2H)-он		C ₃₄ H ₃₉ N ₂	3	а
521.	6-Циклогексил-3,4-дигидрокарба зол-1-(2H)-он		C ₁₈ H ₂₁ N	5	а
522.	2-Циклогексилкарбонил-4-о ксо-1,2,3,6,7,11-гексагидро-4Н-пирази но(1,2-альфа-)изохинолин		C ₂₀ H ₂₄ N ₃ O ₂	2	а
523.	4-Циклогексилфенилгидразон-циклоге ксан-1,2-дион		C ₁₈ H ₂₅ N ₂ O ₂	5	а
524.	Циклододекан	294-62-2	C ₁₂ H ₂₄	10	п
525.	Циклододеканон-(Е)-оксим	62599-50-2	C ₁₆ H ₂₉ NO	10	а
526.	Циклододекатриен-1,5,9	706-31-0	C ₁₂ H ₁₈	10	п
527.	1-Циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-4-о ксо(пиперазинил)-3-хиолинкарбоновой кислоты гидрохлорид гидрат	93107-08-5	C ₁₇ H ₁₈ FN ₃ O ₃ x ClH x H ₂ O	0,5 А	а

528.	триЦинка дифосфат+	7779-90-0	$O_8P_2Zn_3$	0,5	а
529.	Цинк гидрофосфат (1:1)	14332-60-6	HO_4PZn	0,5	а
530.	Цинк ди(ацетамид)дихлорид	18400-98-1	$C_4H_{10}Cl_2N_2O_2Zn$	3	а
531.	Цинк динитрат	7779-88-6	N_2O_6Zn	0,5	а
532.	Цинк карбонат	3486-35-9	CO_3Zn	2	а
533.	Цинк селенид	1315-09-9	$SeZn$	2	а
534.	Цитохром С	9079-56-5	$C_{517}H_{827}N_{143}O_{149}S_4$	2 А	а
535.	Эпоксидная смола УП-62 /по эпихлоргидрину/			2 А	а
536.	N-(2,3-Эпоксипропил) карбазол		$C_{15}H_{13}NO$	3	а
537.	диЭрбий триоксид	12061-16-4	Er_2O_3	4	а
538.	Этандиаль+	107-22-2	$C_2H_2O_2$	2	п
539.	2,2'-(1,2-Этандиил)бис(аминобензол)дифо сфат	93045-02-4	$C_{14}H_{16}N_2 \times H_6O_8P_2$	2	а
540.	[S-(R*,R*)]-2,2-(Этан-1,2-диилдиими но)бис(бутан-1-ол)дигидрохлорид	1070-11-7	$C_{10}H_{24}N_2O_2 \times Cl_2H_2$	0,5	а
541.	Этаноламин гидрохлорид	2002-24-6	C_2H_7NOCIH	10	п
542.	[2-(Этенилокси)этокси]метил-оксиран+	16801-19-7	$C_7H_{12}O_3$	10	п
543.	1-(Этенилсульфонил)декан+	18287-90-6	$C_{12}H_{24}O_2S$	0,5	п + а

544.	Этил-6-бром-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбонат	131707-24-9	C ₁₉ H ₁₈ BrNO ₃ S	5	а
545.	Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбонат	131707-25-0	C ₂₂ H ₂₅ BrN ₂ O ₃ S	1	а
546.	Этил-5-гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол-3-карбонат	15574-49-9	C ₁₃ H ₁₅ NO ₃	5	а
547.	Этил-6-[гидроксимино)метил]-3-пиридинкарбонат		C ₉ H ₁₀ N ₂ O ₃	3	а
548.	Этилдифениламино-3-карбамат		C ₁₅ H ₁₅ NO ₂	2	а
549.	Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-гидроксихинолин-3-карбонат		C ₁₂ H ₁₁ F ₂ NO ₃	0,6	а
550.	Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксохинолин-3-карбонат	121873-01-6	C ₁₂ H ₉ F ₂ NO ₃	0,6	а
551.	3-Этилендиаминтетраацетатбис-2-ди(тиосульфат)цинкат октанатрия, п-водный (п = 4-6)		C ₁₀ H ₁₀ N ₂ Na ₈ O ₁₄ S ₄ x (4-6)H ₂ O	2	а
552.	Этилендиаминтетраацетато-бис(нитрилотриацетоцинкат)гексанатрий 4-водный		C ₂₂ H ₂₄ O ₂₆ N ₄ Na ₆ Zn ₂ x 4H ₂ O	2	а
553.	Этилмеркуритио-2-гидроксибензоат натрия /по ртути/		C ₇ H ₉ HgNaO ₂ S	0,005	п
554.	5-Этил-5-(1-метилбутил)-2-тиобарбитурат натрия	71-73-8	C ₁₁ H ₁₇ N ₂ NaO ₂ S	0,3	а

555.	5-Этил-5-(1-метилбутил)-2-тиобарбитуровая кислота	76-75-5	$C_{11}H_{18}N_2O_2S$	0,5	a
556.	2-Этил-6-метил-3-гидроксипиридин гидрохлорид	13258-59-8	$C_8H_{11}NOClH$	2	a
557.	4-Этил-4-метилпиперидин-2,6-дион ⁺	64-65-3	$C_8H_{13}NO_2$	0,2	a
558.	Этил-(2-оксо-3-пиперидинкарбонат)	3731-16-6	$C_8H_{17}NO_3$	2	a
559.	Этил-альфа-циан-1-циклогексилиден-1-ацетат ⁺	58567-40-1	$C_{11}H_{15}NO_2$	1	п + a
560.	Этил-альфа-циан-альфа-этилфенилацетат	718-71-8	$C_{13}H_{15}NO_2$	1	a
561.	Этил-2,3-эпокси-3-[4-(2-метилпропил)фенил]бутаноат ⁺		$C_{16}H_{22}O_3$	2	a
562.	бета-Этоксипиридин-бис(бета-метоксикарбонилэтил)амин		$C_8H_{16}NO_3$	5	п + a
563.	1-(2-Этоксипиридин)пиперид-4-он		$C_9H_{17}NO_2$	2	п + a
564.	1-(2-Этоксипиридин)-4-этиленбензоилоксипиридин гидрохлорид ⁺		$C_{18}H_{25}NO_3ClH$	1	a
565.	1-(2-Этоксипиридин)-4-этилен-4-гидроксипиридин ⁺		$C_{11}H_{21}NO_2$	1	a
566.	2-[2-(2-Этоксипиридин)этокси]этанол	112-50-5	$C_8H_{18}O_4$	10	п + a
567.	[1,1'-Бифенил]-4-ил-2-метилпроп-2-еноат (дифенилметакрилат)	46904-74-9	$C_{16}H_{14}O_2$	3	п + a

568.	4-(N-[2-(имидазол-4-ил)этил] карбомоил) масляной кислоты (витаглутам, гистаминглутаровая кислота)		$C_{10}H_{15}N_3O_3$	0.3	а
569.	2,3,5,6,-Тетрафлуоро-4-метоксиметилбензил-(EZ)-(1RS, 3 RS; 1RS, 3 RS)-2,2-диметил-3-(проп-1-енил) циклопропанкарбоксилат (метофлутрин)	240494-70-6	$C_{18}H_{20}F_4O_3$	1	п + а
570.	Хлорфенил-2-метилпроп-2-еноат (пара-хлорфенилметакрилат)	16522-37-5	$C_{10}H_9O_2Cl$	1	п
571.	Циклический L-лейцил-D-фенилаланил-L-пролил-L-валил-L-орнитил-L-лейцил-D-фенилаланил-L-пролил-L-валил-L-орнитил + дихлоргидрат (грамицидин C гидрохлорид, грамицидин C)		$C_{60}H_{92}N_{12}O_{10}2HCl$	0.2	а
572.	Пиретрум натуральный очищенный концентрат	80003-34-7		2	п + а
573.	1-Этоксипропан-2-ол	1569-02-4	$C_5H_{12}O_5$	10	п
574.	Препарат Имудон (контроль по лактозе)			5,0	а
575.	1,3-Тиазол-5-илметил N-[(2S, 3S, 5S)-3-гидрокси-5 [[[(2R)-3-метил-2-[[метил-[(2-пропан-2-ил-1,3,тиазол-4-ил)метил] карбомоил]амино]бутаноил]амино]-1,6,дифенилгексан-2-ил]карбамат (ритонавир)	155213-67-5	$C_{38}H_{48}N_6O_5S_2$	0,1	а

576.	[2-(акрилоилокси)этил]триметил-аммоний хлорид	44992-01-0	$C_8H_{16}NO_2CL$	3,0	a
577.	2,7-Бис-[2-диэтиламино)этокси]-9Н-флуорен-9-он дигидрохлорид (амиксин, тилорон, тилаксин)	27591-69-1	$C_{25}H_{36}CL_2N_2O_3$	0,4	a
578.	(Е)-N-(6,6-диметил-2-гептен-4-инил)-N-метил-1-нафталенметанамина гидрохлорид (тербинафин гидрохлорид)	78628-80-5	$C_{21}H_{25}N \times HCL$	0,5	a
579.	Магний дигидроксид	1309-42-8	MgH_2O_2	2,0	a
580.	Пустырника экстракт сухой	-	-	0,1	a
581.	2-[(2-Аминоэтокси)метил]-4-(2-хлорфенил)-1,4-дигидро-6-метил-3,5-пиридинкарбоновой кислоты 3-этил 5-метилового эфира малеат (амлодипина малеат)	88150-47-4	$C_{20}H_{25}ClN_2O_5 \times C_4H_4O_4$ (1:1)	0,05	a
582.	Бис[1-оксипиридин-2(1H)-тионат]цинка+ (пиритион цинка)	13463-41-7	$C_{10}H_8N_2O_2S_2Zn$	0,2	a
583.	(R)-3-Гидрокси- α -[(метиламино)метил]бензоэтанол гидрохлорид (фенилэфрина гидрохлорид)	61-76-7	$C_9H_{13}NO_2 \times ClH$	0,5	a
584.	4-Гидрокси-3-[1,2,3,4-тетрагидро-3-[4-(4-трифторметилбензоилокси)фенил]-1-нафтилкумарин, смесь (1R, 3R)- и (1R,3S)-изомеров+ (флокумафен)	90035-08-8	$C_{33}H_{25}F_3O_4$	0,005	a
585.	N,N-Диметилимидодикарбонимид диамида гидрохлорид (метформина гидрохлорид)	1115-70-4	$C_4H_{11}N_5ClH$	1,0	a

586.	Магния 2-гидроксипропан-1,2,3-карбоксилат (магния цитрат)	3344-18-1	$C_{12}H_{10}Mg_3O_{14}$	1,0	a
587.	1-[(2,3,4-Триметоксифенил)метил]-пипера зин дигидрохлорид (триметазида дигидрохлорид)	13171-25-0	$C_{14}H_{22}N_2O_3 \times 2 ClH$	0,2	a
588.	8-(2-Фенилэтил)-1-окса-3,8-диазаспи ро[4,5]декан-2-она гидрохлорид (фенспирида гидрохлорид)	5053-08-7	$C_{15}H_{20}N_2O_2ClH$	0,5	a
589.	(-)-(S)-9-Фтор-2.3-дигидро-3-ме тил-10-(4-метил-1-пиперазинил)-7-о ксо-7Н-пиридо[1,2,3-de]-1,4-бензокса зин-6-карбоновая кислота гемигидрат (левофлоксацина гемигидрат)	138199-71-0	$C_{18}H_{20}FN_3O_4 \times 2H_2O$	0,5	a
590.	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Фторфенил)-6-(1-метилэ тил)-2-(метил(метилсульфонил)амино)-5- пиримидинил]-3,5-дигидрохи-6-гептеновая кислота, кальциевая соль (2:1) (розувастатин кальция)	147098-20-2	$C_{44}H_{54}F_2N_6O_{12}S_2Ca$	0,03	a
591.	3-Хинолинкарбоновая кислота, 1-циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-8-мето кси-7-[(4aS, 7aS)-октагидро-6Н-пирроло[3,4-b]пири дин-6-ил]-4-оксо-, моногидрохлорид (моксифлоксацина гидрохлорид)	151096-09-2	$C_{21}H_{24}FN_3O_4ClH$	0,5	a
592.	(3a, 16a)-Эбурнаменин-14-карбоновой кислоты этиловый эфир (винпоцетин)	42971-09-5	$C_{22}H_{26}N_2O_2$	0,1	a

593.	[2S-[1-[R*(R*)], 2α, 3αβ, 7αβ]]-1-[2-[[1-(Этоксикарбонил)бутил]амино]-1-оксопропил]октагидро-1H-индол-2-карбоновой кислоты соль с L-аргинином (1:1)+ (периндоприла аргинин)	612548-45-5	C ₁₉ H ₃₂ N ₂ O ₅ x C ₆ H ₁₄ N ₄ O ₂	0,02	a
594.	3-Бензоил-альфа-метилбензолуксусная кислота (кетопрофен)	22071-15-4	C ₁₆ H ₁₄ O ₃	0,2	a
595.	2-Бутил-4-хлор-1-[[2'-(1H-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил]метил]-1H-имидазол-5-метанол монокалиевая соль (лозартан калия)	124750-99-8	C ₂₂ H ₂₂ ClKN ₆ O	0,05	a
596.	Детралекс, очищенная микронизированная флавоноидная фракция (диосмина 90%, геаперицина 10%)	111804-73-0	-	2,0	a
597.	3-{3-[{[(7S)-3,4-Диметоксибицикло [4.2.0]окта-1,3,5-триен-7-ил] метил} (метил)амино]пропил}-7,8-диметокси-1,3,4,5-тетрагидро-2H-3-бензазепин-2-она гидрохлорид (ивабрадина гидрохлорид, кораксан)	148849-67-6	C ₂₇ H ₃₆ N ₂ O ₅ HCl	0,01	a
598.	Метил-(+)-(8)-альфа-(о-хлорфенил)-6,7-дигидротиено [3,2-с]пиридин-5(4H)-ацетат гидросульфат (клопидогрела гидросульфат)	120202-66-6	C ₁₆ H ₁₆ ClNO ₂ S x H ₂ SO ₄	0,2	a
599.	N-(1-Оксопентил-N-[[2'-(1H-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил]метил]-L-валин (валсартан)	137862-53-4	C ₂₄ H ₂₉ N ₅ O ₃	0,3	a

600.	1-Этил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо-7-(1-пиперазинил)-3-хинолинкарбоновая кислота (норфлоксацин)	70458-96-7	$C_{16}H_{18}FN_3O_3$	0,5	a
601.	[2S-[1-[R*(R*)],2альфа,3альфабета,7альфабета]]-1-[2-[[1-(Этоксикарбонил)бутил]амино]-1-оксопропил]-октагидро-1Н-индол-2-карбоновой кислоты соль с 2-метил-2-пропанаминном (1:1) (периндоприла эрбумин)	107133-36-8	$C_{19}H_{32}N_2O_5 \times C_4H_{11}N$	0,02	a

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения химическими веществами кожных покровов работающих

Таблица 2.3

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, Мг/см ²	Класс опасности
1	2	3	4	5
О-изобутил-бета-диэтиламиноэтанттиоловый эфир метилфосфоновой кислоты	159939-87-4	$C_{11}H_{26}NO_2PS$	$3,0 \times 10^{-8}$	1
Акриловой кислоты нитрил (А)	107-13-1		0,001	3
S-Бензил-О,О-диизопро-пилтиофосфат	13286-32-3		0,15	4
Бензол (К)	71-43-2		0,002	4
14-Гидроксирубомицин	25316-40-6		- исключен контакт с кожей	1

			и органами дыхания	
О,О-Диметил-S[2-(N-метил-амино)-2-оксоэтил]- дитиофосфат	60-51-5		0,02	4
1,5-Диазабицикло(3,1,0)гексан	-		0,0003	3
Диэтиламид м-толуиловой кислоты	134-62-3		2,0	4
Жирные спирты фракции C5 - C10			0,2 ПДУ на коже рук работающих	4
Ксилидин (смесь изомеров)	1300-73-8		0,08 ПДУ на коже рук работающих	4
Ксилол (смесь изомеров)	1330-20-7		0,08	4
Лития хлорид	7447-41-8		0,05	4
Нитробензол	98-95-3		2,4 ПДУ на коже рук работающих	4
Поли(4,9-диоксадодеканилгуанидин) гидрохлорид			0,02	4
Поли(иминоимидокарбонил иминогексаметилен) гидрохлорид	57029-18-2		0,02	4

Поли(иминоимидокарбонил иминогексаметилен) фосфат	89697-78-9		0,02	4
Сурьма	7440-36-0		0,001 по сурьме	3
Сурьма триоксид (сурьма/III/оксид)	309-64-4		0,001 по сурьме	3
Сурьма трисульфид (сурьма/III/сульфид)	345-04-6		0,001 по сурьме	3
о-Толуидин (К)	35-53-4		0,03	4
Толуол	8-88-3		0,002	4
2,2,6-Тридеокси-3-амино- α -ликсозо-4-метокси - 6,7,9,11-тетра-окси-9-ацето-7,8,9,10-тетраги дро-тетраценхинон	20830-81-3		- исключен контакт с кожей и органами дыхания	1
Хлорбензол	108-90-7		0,036	4
Фенол	108-95-2		0,05 ПДУ на коже рук работающих	4
Циклогексанон	108-94-1		0,07	4
3-Хлор-1,2-эпоксипропан (А)	106-89-8		0,04 ПДУ на коже рук работающих	4

**Предельно допустимые концентрации (ПДК)
микроорганизмов-продуцентов и компонентов бактериальных**

препаратов в воздухе рабочей зоны

Таблица 2.4

N п/п	Наименование микроорганизма-продуц нта	Назначение	ПДК, кл/м ³	Класс опасно сти	Особенности действия на организм (А - микрооргани змы, способные вызывать аллергические заболевания)
1	2	3	4	5	6
1.	Alcaligenes denitrificans, шт. С-32	Продуцент нитрилазы	4000	3	А
2.	Arthrobacter terregens, шт. ВСБ-570	Продуцент БВК	3000	3	А
3.	Acetobacter methylicum, шт. ВСБ-924	Продуцент меприна	10000	4	-
4.	Acinetobacter oleovarums paraffinicum, шт. ВСБ-773а	Продуцент БВК	300	3	А
5.	Acinetobacter oleovarums paraffinicum, шт. ВСБ-567, 568, 712	Продуценты БВК	500	3	А

6.	Acinetobacter sp., шт. JN-2	Активное начало препарата Дестройл	50000	4	-
7.	Acremonium chrysogenum	Продуцент протеазы С	5000	3	А
8.	Actinomyces roseolus, шт. Z-219	Продуцент линкомицина	1000	3	А
9.	Arthrobacter sp., шт. ОС-1	Продуцент препарата Дикройл	3000	3	-
10.	Aspergillus awamori, шт. 120/177	Продуцент глюкоамилазы	2000	3	А
11.	Aspergillus awamori Nakazawa, шт. ВУДТ-2 1000-У	Продуцент глюкоамилазы	2000	3	А
12.	Aspergillus fumigatus, шт. 4238	Продуцент фумагилина	1000	3	А
13.	Aspergillus terreus, шт. 198	Продуцент итаконовой кислоты	300	3	
14.	Aspergillus terreus, шт. 44-62	Продуцент ловастатиона	300	3	А
15.	Aspergillus niger, шт. R-3 ВКПМ F-171	Продуцент лимонной кислоты	1000	3	А
16.	Azospirillum zeae, шт. OPN-14 ВКПМ В-12542	Активное начало агрохимиката "Органит Н"	50000	4	-
17.	Azotobacter chroococcum, шт. ВН-1811 ВКПМ В-9029	Продуцент гетероауксина, антибиотиков для растениеводства	50000	4	-

18.	Azotobacter vinelandii Lipman, шт. ФЧ-1	Продуцент экзополисахаридов (продукта БП-92)	5000	3	А
19.	Bacillus amyloliquefaciens, шт. ВКПМ В-10291	Продуцент α-амилазы	5000	3	А
20.	Bacillus amyloliquefaciens, шт. OPS-32 ВКПМ В-12464	Активное начало биофунгицида "Оргамика С"	50000	4	-
21.	Bacillus bifidum, шт. 1	Компонент препарата Энтерацид	50000	4	А
22.	Bacillus brevis, шт. 101	Продуцент грамицидина С	2000	3	-
23.	Bacillus licheniformis, шт. ВКПМ В-9608	Продуцент протеазы	5000	3	А
24.	Bacillus licheniformis, шт. 60	Продуцент комплекса термостабильных амилолитических и протеолитических ферментов	50000	4	А
25.	Bacillus licheniformis, шт. 103	Продуцент β-амилазы	50000	4	А
26.	Bacillus licheniformis, шт. 1001	Продуцент бацитрацина	50000	4	А
27.	Bacillus megaterium, шт. ВМ-11	Продуцент нейтральной металлопротеиназы	1000	3	-

28.	Bacillus megaterium, шт. ОРР-31 ВКПМ В-12463	Активное начало удобрения "ОрганиТ"П"	50000	4	-
29.	Bacillus mucilaginosus, шт. Вас-10 ВКПМ В-8966	Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства	50000	4	-
30.	Bacillus polymyxa, шт. ВНИИА-2158	Продуцент полимиксина М	2000	3	А
31.	Bacillus sphaericus, шт. ВНИИгенетика-276	Компонент инсектицидного препарата	50000	4	А
32.	Bacillus subtilis, шт. 265-76	Продуцент аминокислот	1000	3	-
33.	Bacillus subtilis, шт. Биореактор-1 ВКПМ-2160	Продуцент рибофлавина	5000	3	А
34.	Bacillus subtilis, шт. 24Д	Действующий компонент фунгицидного препарата Интеграл	50000	4	-
35.	Bacillus subtilis, шт. 26Д	Действующий компонент фунгицидного препарата Фитоспорин-М	50000	4	-
36.	Bacillus subtilis, шт. В-40	Основа средства защиты растений	20000	4	-
37.	Bacillus subtilis, шт. 65	Продуцент нейтральной протеиназы и амилазы	40000	4	А

38.	Bacillus subtilis, шт. 72	Продуцент щелочной протеазы	50000	4	-
39.	Bacillus subtilis, шт. 103	Продуцент нейтральной протеазы	50000	4	-
40.	Bacillus subtilis, шт. Ч-13	Продуцент биофунгицида Бисолбисан и агрохимиката Экстрасол	50000	4	-
41.	Bacillus thuringiensis, шт. БТ ВНИИгенетика 16-816	Основа средства защиты растений	20000	4	-
42.	Bacillus thuringiensis ssp., шт. toumanoffi 25	Активное начало инсектицида "Биослип БТ, П" против насекомых-вредителей отрядов Чешуекрылые и Двукрылые	50000	4	-
43.	Beauveria bassiana, шт. ОРВ-43 ВКПМ F-1396	Активное начало препарата "Биослип БВ, Ж" для широкого спектра насекомых-вредителей	50000	4	-
44.	Beijerinckia fluminensis, шт. Bf 2806 ВКПМ B-12258	Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства	50000	4	-
45.	Blakeslea trispora (+) и (-) 8A	Продуцент β-каротина	10000	4	A

46.	Brevibacterium sp., шт. Е-531, 90-Е-531-1	Продуцент аминокислот	10000	4	А
47.	Brevibacterium flavum, шт. рS-76, 10-86, ВНИИгенетика-758	Продуцент аминокислот	10000	4	-
48.	Candida ethanolica, шт. ВСБ-814	Продуцент кормового белка	100	3	А
49.	Candida lipolytica, шт. 367-3	Компонент препарата Деваройл	200	3	-
50.	Candida maltosa, шт. ВСБ-542, 542в, 640, 777, 779	Продуцент кормового белка	500	3	-
51.	Candida maltosa, шт. ВСБ-569, 778, 899, 900, 907, 930	Продуцент кормового белка	1000	3	-
52.	Candida rugosa, шт. ВСБ-925, 928	Продуцент кормового белка	300	3	-
53.	Candida scotti, шт. ВНИИгенетика Y-546	Продуцент кормового белка	1000	3	-
54.	Candida scotti, шт. ВГИ-81/1	Продуцент кормового белка	1000	3	-
55.	Candida seatrium, шт. AR-217	Продуцент кормового белка	200	3	А

56.	Candida tropicalis, шт. ВСБ-830	Продуцент кормового белка	300	3	A
1	2	3	4	5	6
57.	Candida tropicalis, шт. ВСБ-637	Продуцент кормового белка	500	3	A
58.	Candida tropicalis, шт. Арх. 2/8	Продуцент кормового белка	1000	3	-
59.	Candida tropicalis, шт. Y-456	Продуцент ксилита	300	3	A
60.	Candida valida, шт. EL-1Ф-Б	Продуцент биомассы из этанола	1000	3	-
61.	Candida utilis, шт. ВСБ-651	Продуцент эприна	1000	3	A
62.	Clostridium acetobutlicum, шт. 3108	Продуцент бутанола	500	3	A
63.	Corynebacterium (Brevibacterium) ammoniagenes, шт. AS 72-26	Продуцент инозин-5-монофосфата	50000	4	-
64.	Corynebacterium glutamicum (Brevibacterium flavum), шт. H150 ВКПМ В-12692	Продуцент лизина	50000	4	-
65.	Corynebacterium glutamicum, шт. 3144	Продуцент глутаминовой кислоты	10000	4	-
66.	Corynebacterium glutamicum, шт. ВНИИгенетика Н-43А	Продуцент гистидина	10000	4	A

67.	Endomycopsis fibuligera, шт. ВСБ-12	Продуцент кормового белка	400	3	А
68.	Entomophthora, шт. "Е.ИНМИ"	Продуцент биополиена	5000	3	А
69.	Escherichia coli, шт. ТДГ-6	Продуцент треонина	1000		-
70.	Escherichia coli, шт. А-858	Продуцент биокатализатора	5000	3	-
71.	Escherichia coli, БРЦ ВКПМ В-13427	Продуцент L-треонина	5000	3	-
72.	Fusidium coccineum, шт. 108	Продуцент фузидиевой кислоты	5000	3	А
73.	Komagataella (Pichia) pastoris шт. ВКПМ Y-4225	Продуцент фитазы	3000	3	А
74.	Komagataella (Pichia) pastoris, шт. БРЦ ВКПМ Y-4394	Продуцент ксиланазы	3000	3	А
75.	Lactobacillus acidophilus, шт. 1-К	Компонент пропиацида и энтерацида	50000	4	А
76.	Lactobacillus casei, шт. 5-1/8	Компонент препарата для производства мясных продуктов	50000	4	-
77.	Lactobacillus plantarum, шт. 435	Компонент препарата для производства мясных продуктов	50000	4	-

78.	<i>Lecanicillium lecanii</i> (<i>Verticilliumlecanii</i>), шт. В-80 ВКПМ F-1182	Действующее начало биоинсектицида Биоверт	50000	4	-
79.	<i>Lysinibacillus xylanilyticus</i> , шт. 5rb ВКПМ В-11685	Компонент биопрепарата по очистке почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти, нефтепродуктов и от других стойких органических загрязнителей	50000	4	-
80.	<i>Micrococcus varians</i> , шт. 80	Компонент препарата для производства мясных продуктов	50000	4	-
81.	<i>Micromonospora atratavina</i> sp. nov. 1573, шт. 184R	Продуцент сизомицина и сизовета	2000	3	А
82.	<i>Mycobacterium</i> sp., шт. В-3805	Продуцент андростандиона из β-ситостерина	20000	4	А
83.	<i>Nocardia mediterranei</i> , шт. ВНИИА-2142	Продуцент рифамицина В	2000	3	-
84.	<i>Paenibacillus musilaginosus</i> , шт. Рm 2906 ВКПМ В-12259	Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства	50000	4	-
85.	<i>Penicillium canescens</i> , шт. F-436	Продуцент β-галактозидазы	2000	3	-

86.	Penicillium canescens, шт. F-832	Продуцент ксиланазы	2000	3	A
87.	Penicillium canescens, шт. F-912	Продуцент эндо-(1-4)-β-ксилазазы	5000	3	A
88.	Penicillium canescens, шт. PhP133 BKM F-38670	Продуцент пектинлиазы и фитазы	2000	3	A
89.	Penicillium chrysogenum, шт. 9741 беж	Продуцент бензилпенициллина	5000	3	A
90.	Penicillium funiculosum, шт. F-149	Продуцент декстраназы	2000	3	A
1	2	3	4	5	6
91.	Penicillium funiculosum шт. BKM F 3668D	Продуцент комплекса карбогидраз	2000	3	A
92.	Penicillium verruculosum, шт. РК-1	Продуцент вермикулена	2000	3	A
93.	Penicillium verruculosum, шт. RV2007 BKM F-3972D	Продуцент комплекса карбогидраз	2000	3	A
94.	Pichia membranifaciens, шт. BKM-Y-934	Продуцент цитохрома C	2000	3	A
95.	Pichia pastoris (Komagataella kurzmanii) БРЦ ВКПМ Y-4465	Продуцент β - глюконазы	5000	3	A

96.	<i>Propionibacterium aches</i> , шт. F3	Компонент пропиацида	50000	4	A
97.	<i>Pseudomonas aureofaciens</i> , шт. ВКМ-2391Д	Активное начало биофунгицида Псевдобактерин-3	5000	3	A
98.	<i>Pseudomonas caryophylli</i> , шт. КМ 92-102/1	Утилизатор стирола	5000	3	A
99.	<i>Pseudomonas fluorescens</i> , шт. К-36	Продуцент салициловой кислоты	2000	3	A
100.	<i>Pseudomonas fluorescens</i> , шт. В-6844	Препарат для очистки от нефтяных загрязнений	5000	3	A
101.	<i>Pseudomonas fluorescens (denitrificans)</i> , шт. В99	Продуцент витамина В12	2000	3	-
102.	<i>Pseudomonas stutzeri</i> , шт. 367-1	Компонент препарата Деваройл	300	3	-
103.	<i>Rhodococcus corallinus</i>	Компонент биоочистки парогазовых выбросов табачной промышленности	50000	4	-
104.	<i>Rhodococcus erythropolis</i> , шт. КД	Компонент для биоочистки нефтяных загрязнений	50000	4	-
105.	<i>Rhodococcus erythropolis</i> , шт. 367-2, 367-6, S-1379	Компонент препарата Деваройл, продуцент биоПАВ	50000	4	-

106.	Rhodococcus jialingiae, шт. 1кр ВКПМ Ас-1957	Компонент биопрепарата по очистке почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти, нефтепродуктов	50000	4	-
107.	Rhodococcus maris, шт. 367-5	Компонент препарата Деваройл	50000	4	-
108.	Rhodococcus rhodochrous, шт. М-8, М-33	Продуцент нитрилгидратазы, компонент препарата для получения амидов из нитритов	50000	4	-
109.	Serratia marcescens, шт. ВКМ-851	Компонент препарата для оценки защитной эффективности СИЗ	20000	4	-
110.	Streptococcus faecium, шт. М-74	Компонент препарата Энтерацид	50000	4	А
111.	Streptomyces aureofaciens, шт. 019 (8)	Продуцент хлортетрациклина	5000	3	А
112.	Streptomyces aureofaciens, шт. 777	Продуцент биовита и хлортетрациклина	5000	3	А
113.	Streptomyces aureofaciens, шт. STR-2255	Продуцент тетрациклина	5000	3	-
114.	Streptomyces avermitilis шт. ВНИИСХМ-54, шт. 3NN	Продуцент авермектина	5000	3	-

115.	<i>Streptomyces bambergiensis</i> , шт. 712 ATCC 13879	Продуцент флавомицина	30000	4	-
116.	<i>Streptomyces cinnamomensis</i> , шт. НИЦБ-109	Продуцент монензина	3000	3	-
117.	<i>Streptomyces cremeus</i> sub. sp. <i>tobramycin</i> i, шт. ВНИИА-9871	Продуцент тобрамицина и апрамицина	2000	3	A
118.	<i>Streptomyces erythreus</i> , шт. 85-1	Продуцент эритромицина	3000	3	A
119.	<i>Streptomyces fradiae</i> , шт. БС-1	Продуцент тилозина	2000	3	A
120.	<i>Streptomyces griseus</i> , шт. С-5	Продуцент стрептомицина	5000	3	-
121.	<i>Streptomyces kanamyceticus</i> , шт. ВНИИА-1747	Продуцент канамицина	5000	3	A
122.	<i>Streptomyces rimosus</i> , шт. 1-43	Продуцент окситетрациклина	3000	3	A
123.	<i>Streptoverticillium olivoreticulum</i> , шт. ЛС-1631	Продуцент аминоксилы	3000	3	-
124.	<i>Tolypocladium inflatum</i> , шт. 1069	Продуцент циклоспорина А	2000	3	-
125.	<i>Tolypocladium penicilloides</i> , шт. 2151	Продуцент Д-фунгина	2000	3	-

1	2	3	4	5	6
126.	Trichoderma asperellum, шт. OPF-19 ВКПМ F-1323	Активная субстанция фунгицида "Оргамика Ф, Ж"	50000	4	-
127.	Trichoderma longibrachiatum, шт. TW-1	Продуцент β-глюканазы	5000	3	A
128.	Trichoderma longibrachiatum, шт. TW-420 ВКМ F-3880D	Продуцент целлюлаз, ксиланазы и β-глюканазы	5000	3	-
129.	Trichoderma reesei, шт. 18.2-КК	Продуцент целловиридина Г 20Х	5000	3	-
130.	Trichoderma viride, шт. 44-11-62/3	Продуцент комплекса целлюлолитических ферментов	2000	3	A
131.	Yarrowia lipolytica, шт. ВКПМ Y-3323	Продуцент липазы	500	3	A
132.	Yarrowia lipolytica, шт. 2кр ВКПМ Y-4043	Компонент биопрепарата по биоремедиации почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти и нефтепродуктов	500	3	A

Предельно допустимые концентрации (ПДК) бактериальных препаратов в воздухе рабочей зоны

Таблица 2.5

N п/п	Наименование и состав бактериального препарата	Назначение	ПДК, кл/м ³	Класс опасно сти	Особенности действия на организм (А - бактериальные препараты, способные вызывать аллергические заболевания)
1	2	3	4	5	6
1.	Ампеломицин (на основе <i>Ampelomyces quisqualis</i>)	Биологическое средство защиты растений	10000	4	-
2.	Байкал (на основе <i>Lactobacillus casei</i> , шт. 21 - 30%, <i>Streptococcus lactis</i> , шт. 47 - 30%, <i>Phodopseudomonas palustris</i> - 30%, <i>Saccharomyces cerevisial</i> , шт. 22 - 10%)	Биодобавка к кормам, регулятор микробиоценоза почвы, очистка канализационных сточных вод	20000 по <i>Lactobacillus casei</i> , шт. 21	4	-
3.	Биоэнергия (на основе <i>Rizobium sp.</i> , <i>Corynebacterium foscians</i> , <i>Azotobacterium agila</i> , <i>Bacterium megatherium phosphatiens</i> , <i>Azotobacterium chroocoeum</i>), содержание микроорганизмов до 45%	Регулятор роста растений	50000 по сумме микроорганизмов	4	-
4.	Битоксибациллин (на основе <i>Bacillus thuringiensis var. thuringiensis</i>)	Инсектицидный препарат	50000	4	А

5.	Вермикулен (на основе <i>Penicillium vermiculatum</i>)	Фунгицидный препарат	5000	3	-
6.	Дендробациллин (на основе <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>dendrolimus</i>)	Инсектицидный препарат	50000	4	A
7.	Деваройл (на основе <i>Rhodococcus erythropolis</i> , шт. 367-2; <i>Rhodococcus maris</i> , шт. 367-5; <i>Rhodococcus erythropolis</i> , шт. 367-6; <i>Pseudomonas stutzeri</i> , шт. 367-1; <i>Candida lipolytica</i> , шт. 367-3); содержание каждого штамма - 20%	Препарат для очистки природных экосистем	1000 по сумме микроорганизмов	3	-
8.	Казахсил (на основе <i>Streptococcus laevis diastaticus</i>)	Препарат для силосования кормов	10000	4	-
9.	Колорадо (на основе <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>tenebrionis</i> , шт. ВНИИгенетика 16-816)	Инсектицидный препарат	5000	3	-
10.	Консорциум мезофильных бактерий (метанобразующие - 30%, ацетогенные неспорообразующие метилотрофы - 60%, Клостридии - 4%,	Продуцент кормового витамина B ₁₂	10000 по сумме микроорганизмов	4	A

	сульфатредуцирующие - 6%)				
11.	Лебенин (<i>Lactobacillus gasseri</i> , <i>Bifidobacterium infantis</i> , <i>Enterococcus faecium</i> no 33.3%)	Активная субстанция препарата Линекс	50000 по <i>Enterococcus faecium</i>	4	-
12.	Лепидоцид (на основе <i>Bacillus thuringiensis</i>)	Средство защиты растений	50000	4	A
13.	Микробный аэрозоль животноводческих и птицеводческих производственных помещений (при наличии грибов рода <i>Aspergillus</i> ≤ 20%, рода <i>Candida</i> 0,04% от общего количества грибов, сальмонелл ≤ 0,1%, кишечных палочек и гемолитических штаммов ≤ 0,02% от общего количества бактерий)	-	50000 по сумме микроорганизмов	4	-
14.	Пропиацид (молочнокислые бактерии - 20%, пропионовокислые - 80%)	Препарат для лечения дисбактериоза	50000 по сумме микроорганизмов	4	A

15.	Путидойль (на основе <i>Pseudomonas putida</i>)	Препарат для очистки природных экосистем	50000	4	-
16.	Фарин (на основе <i>Pseudomonas fluorescens</i>)	Фунгицидный препарат	5000	3	A
17.	Фитоспорин - АС, Ж (на основе <i>Bacillus subtilis</i> шт. 26Д - 98,2%)	Препарат для защиты растений	50000	4	-
18.	Фитоспорин - ПроБио (на основе <i>Bacillus subtilis</i> 3Н ВКПМ В-12758)	Препарат для защиты растений	50000	4	-
19.	Энтерацид (молочнокислые бактерии - 57%, бифидобактерии - 21,5%, стрептококки фекальные - 21,5%)	Препарат для лечения дисбактериоза микроорганизмов	50000 по сумме	4	A
20.	Энтомофторин (на основе <i>Entomophthora</i> sp.)	Средство защиты растений	15000	4	-

**Аварийные пределы воздействия (АПВ) 1,1-Диметилгидразина
в воздухе рабочей зоны (очаге воздействия)**

Таблица 2.6

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Экспозиция, мин.				
			5	15	60	240 (4 часа)	480 (8 часов)
			Концентрация, мг/м ³				
1,1-Диметилгидразин (Несимметричный диметилгидразин, НДМГ, Гептил)	57-14-7	C ₂ H ₈ N ₂	3,0	2,0	0,6	0,15	0,05

**Допустимая суточная доза (ДСД) 1,1-Диметилгидразина
в организме человека**

Таблица 2.7

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ДСД (мг/кг массы тела человека в сутки)
1,1-Диметилгидразин (Несимметричный диметилгидразин, НДМГ, Гептил)	57-14-7	C ₂ H ₈ N ₂	0,0003

Таблица 2.8

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) ракетных топлив,
компонентов ракетных топлив и продуктов их деструкции
в воздухе рабочей зоны**

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного
санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

№ п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК ₃ , мг/м ³	Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях	Класс опасности	Особенности воздействия на организм

					производства		
1.	1,1-диметилгидразин	57-14-7	C ₂ H ₈ N ₂	0,1	п	1	К
2.	Аммония перхлорат	7790-98-9	NH ₄ ClO ₄	1,0	а	2	-
3.	4,4,4,4-тетраметил-2-тетразен (тетраметилтетразен) (требуется специальная защита кожи и глаз)	6130-87-6	C ₄ H ₁₂ N ₄	3,0	п + а	3	-
4.	N-метил-N-нитрозометанамин +	62-75-9	C ₂ H ₆ N ₂ O	0,01	п	1	К
Регистрационный номер CAS - регистрационный номер, присвоенный Реферативной службой по химии (CAS) (Chemical Abstracts Service Registry Number); (п) - пары; (п + а) - пары и аэрозоль; (а) - аэрозоль; (К) - канцероген; ПДК - предельно допустимые концентрации; класс опасности - пункт 1.1 ГОСТ 12.1.007-76 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", утвержденного и введенного в действие постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579 (М.: Стандартинформ, 2007).							

Таблица 2.9

Предельно допустимая концентрация (ПДК) взрывчатых веществ и порохов в воздухе рабочей зоны

(введена [Постановлением](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

N п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК _з мг/м	Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства	Класс опасности

1.	1,3,5,7-тетрани тро-1,3,5,7-тетраазици клооктан (октоген, октагидро-1,3,5,7-те транитро-1,3,5,7-те тразоцин, октагидро-1,3,5,7-те транитротетразен)	2691-41-0	$C_4H_8N_8O_8$	1,5	п + а	3
2.	Тетранитропентаэри трит	78-11-5	$C_5H_8N_4O_{12}$	3,0	а	3
3.	2,4,6-тринитротолуол (2-метил-1,3,5-трини тробензол; 2,4,6-тринитромети лбензол; тротил)	118-96-7	$C_7H_5N_3O_6$	0,5 (разо вая)/0,1 (средне сменная)	а	2
4.	1,3,5-трини тро-1,3,5-пергидро триазин <*> (гексоген)	121-82-4	$C_3H_6N_6O_6$	1	п + а	2
5.	Метиленбис(N'-мето ксидиазен-N-оксид) (метоксазин)	-	$C_3H_8N_4O_4$	6,0	а	3
Регистрационный номер GAS - регистрационный номер, присвоенный Реферативной службой по химии (CAS) (Chemical Abstracts Service Registry Number); ПДК - предельно допустимая концентрация; (а) - аэрозоль; (п + а) - пары и аэрозоль; класс опасности - пункт 1.1 ГОСТ 12.1.007-76 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", утвержденного и введенного в действие постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579; <*> - необходимо применение средств индивидуальной защиты для кожи и глаз.						

**Предельно допустимый уровень (ПДУ) веществ
на непитывающей поверхности технологического оборудования
и строительных конструкций производственных помещений**

Таблица 2.10

Наименование вещества	Регистра ционный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм ²	Лимитирую щий показатель вредности

Пропан-1,2,3-триилтринитрит (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глицерин, 1,2,3-пропантринилтринитрат)	55-63-0	$C_3H_5O_9N_3$	0,1	Рез.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) веществ на поверхности средств индивидуальной защиты

Таблица 2.11

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/см ²	Лимитирующий показатель вредности
Пропан-1,2,3-триилтринитрит (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глицерин, 1,2,3-пропантринилтринитрат)	55-63-0	$C_3H_5O_9N_3$	0,001	Рез.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) веществ на поверхности технологического оборудования

Таблица 2.12

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм ²	Лимитирующий показатель вредности
Пропан-1,2,3-триилтринитрит (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глицерин, 1,2,3-пропантринилтринитрат)	55-63-0	$C_3H_5O_9N_3$	0,1	Рез.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) высокотоксичных веществ на поверхности технологического оборудования

Таблица 2.13

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм ²	Класс опасности	Особенности действия на организм
Оксид бериллия	1304-56-9	BeO	$3,0 \times 10^{-4}$	I	канцероген

Таблица 2.14

Предельно допустимый уровень (ПДУ) 1,1-диметилгидразина (НДМГ) на поверхности технологического оборудования и строительных конструкций

(введен [Постановлением](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм ²	Класс опасности	Особенности воздействия на организм
1,1-диметилгидразин	57-14-7	C ₂ H ₈ N ₂	$1,0 \cdot 10^{-3}$	1	К
Регистрационный номер CAS - регистрационный номер, присвоенный Реферативной службой по химии (CAS) (Chemical Abstracts Service Registry Number); ПДУ - предельно допустимый уровень; (К) - канцероген; класс опасности - пункт 1.1 ГОСТ 12.1.007-76 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", утвержденного и введенного в действие постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579.					

Таблица 2.15

Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических отравляющих веществ в воздухе рабочей зоны объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности (с остронаправленным механизмом действия на организм, требующих автоматического контроля за содержанием фосфорорганических отравляющих веществ в воздухе)

(введены [Постановлением](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

N п/п	Наименование вещества	Регистра ционный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/м ³	Преи муще ственное агрега тное состояние в воздухе в условиях произво дства	Клас с опа сно сти
1.	О-изобутил-β -N-диэтиламиноэтан тиоловый эфир метилфосфоной кислоты (вещество типа Vх)	159939-87-4	C ₁₁ H ₂₆ NO ₂ PS	0,000005	п + а	1
2.	О-1,2,2-тримети лпропиловый эфир метилфторфосфоно вой кислоты (зоман)	96-64-0	C ₇ H ₁₆ FO ₂ P	1,0 x 10 ⁻⁵	п + а	1
3.	О-изопропилмети лфторфосфонат (зарин)	107-44-8	C ₄ H ₁₀ FO ₂ P	2,0 x 10 ⁻⁵	п + а	1
Регистрационный номер CAS - регистрационный номер, присвоенный Реферативной службой по химии (CAS) (Chemical Abstracts Service Registry Number); ПДК - предельно допустимая концентрация; (п + а) - пары и аэрозоль; класс опасности - пункт 1.1 ГОСТ 12.1.007-76 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", утвержденного и введенного в действие постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579.						

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических
отравляющих веществ и продуктов их деструкции в воздухе
рабочей зоны (включая аэрозоль дезинтеграции строительных
материалов) при выводе объектов по уничтожению химического
оружия из эксплуатации и ликвидации последствий
их деятельности**

Таблица 2.16

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/м ³	Класс опасности
О-изобутил-β -N-диэтиламиноэтантантиоло вый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vх)	159939-87-4	C ₁₁ H ₂₆ NO ₂ PS	5,0 x 10 ⁻⁶	1 (при работе со строительными материалами требуется защита кожи и глаз)

**Предельно допустимые концентрации (ПДК)
отравляющих веществ кожно-нарывного действия (ОВ КНД)
и продуктов их деструкции в воздухе рабочей зоны объектов
по уничтожению химического оружия при ликвидации
последствий их деятельности**

Таблица 2.17

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/м ³	Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства	Класс опасности	Особенности действия на организм
1	2	3	4	5	6	7
2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	S(CH ₂ CH ₂ Cl) ₂	0,0002	смесь паров и аэрозоля (п + а)	1	ОВ кожно-нарывного действия, требуется специальная защита кожи и глаз

2-Хлорвинилди хлорарсин (люизит)	541-25-3	$\text{Cl}_2\text{AsC}_2\text{H}_2\text{Cl}$	0,0002	смесь паров и аэрозоля (п + а)	1	ОВ кожно-нарывного действия, требуется специальная защита кожи и глаз
Отравляющие вещества, входящие в состав ипритно-люизи тной смеси:						
2,2'-дихлордиэти лсульфид (иприт)	505-60-2	$\text{S}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl})_2$	0,0002	смесь паров и аэрозоля (п + а)	1	ОВ кожно-нарывного действия, требуется специальная защита кожи и глаз
2-хлорвинилди хлорарсин (люизит)	541-25-3	$\text{Cl}_2\text{AsC}_2\text{H}_2\text{Cl}$	0,0002	смесь паров и аэрозоля (п + а)	1	ОВ кожно-нарывного действия, требуется специальная защита кожи и глаз
2-Хлорвинила рсиноксид (оксид люизита)	3088-37-7	$\text{C}_2\text{H}_2\text{ClAsO}$	0,0006	аэрозоль (а)	1	обладает кожно-резорбтивным действием, требуется специальная защита кожи и глаз

**Аварийные пределы воздействия (АПВ) ОВ кожно-нарывного
действия в воздухе рабочей зоны объектов по уничтожению
химического оружия при ликвидации последствий
их деятельности**

Таблица 2.18

Название вещества	Регистра ционный номер	Формула	Величина АПВ, мг/м ³	Преимуществен ное агрегатное состояние в	Класс опасно сти	Особенно сти действия

	CAS		Время экспозиции			воздухе в условиях производства		на организм
			1 час	4 часа	8 часов			
2-Хлорвинилдихлорэтилен (люизит)	541-25-3	$\text{Cl}_2\text{AsC}_2\text{H}_2\text{Cl}$	$1,4 \times 10^{-1}$	$4,0 \times 10^{-2}$	$1,4 \times 10^{-2}$	смесь паров и аэрозоля	1	Кожно-нарывное действие

**Аварийные пределы воздействия (АПВ) фосфорорганических
отравляющих веществ в воздухе рабочей зоны объектов
по уничтожению химического оружия при ликвидации
последствий их деятельности**

Таблица 2.19

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина АПВ, мг/м ³				Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства	Класс опасности
			Время					
			30 мин.	1 час	2 часа	4 часа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
О-изобутил-β-N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vх)	159939-87-4	C ₁₁ H ₂₆ NO ₂ PS	3,0 x 10 ⁻⁴	1,5 x 10 ⁻⁴	7,5 x 10 ⁻⁵	3,5 x 10 ⁻⁵	смесь паров и аэрозоля	1

О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	$9,6 \times 10^{-3}$	$4,7 \times 10^{-3}$	$3,3 \times 10^{-3}$	$1,5 \times 10^{-3}$	смесь паров и аэрозоля	1
О-изопропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	$1,3 \times 10^{-1}$	$6,7 \times 10^{-2}$	$3,4 \times 10^{-2}$	$1,6 \times 10^{-2}$	смесь паров и аэрозоля	1

**Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения
отравляющими веществами и продуктами их деструкции
поверхностей технологического оборудования на объектах
по уничтожению химического оружия при ликвидации
последствий их деятельности**

Таблица 2.20

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм ³	Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства	Класс опасности
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$Cl_2AsC_2H_2Cl$	$5,0 \times 10^{-3}$	-	1
2,2-Дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	$2,0 \times 10^{-4}$	смесь паров и аэрозоля (п + а)	1

О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	$1,0 \times 10^{-6}$	-	1
О-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	$1,0 \times 10^{-5}$	-	1
О-изобутил-β-N-диэтиламиноэтилтиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	$C_{11}H_{26}NO_2PS$	$2,0 \times 10^{-6}$	-	1
Мышьяк, неорганические соединения (по мышьяку). Обладает канцерогенным действием	7440-32-2	As	$5,0 \times 10^{-2}$	-	1 - при содержании мышьяка более 40% 2 - при содержании мышьяка до 40%

Таблица 2.21

**Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения
отравляющими веществами и продуктами их деструкции
поверхностей технологического оборудования, подлежащего
перемещению и (или) транспортировке за пределы объекта,
и строительных конструкций производственных помещений
объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации
последствий деятельности объектов по уничтожению
химического оружия**

(введены [Постановлением](#) Главного государственного
санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

Наименование вещества	Регистра ционный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм ²	Класс опасно сти
О-изобутил-β -N-диэтиламиноэтанттиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	C ₁₁ H ₂₆ NO ₂ PS	2,0 x 10 ⁻⁶	1 <*>
Регистрационный номер CAS - регистрационный номер, присвоенный Реферативной службой по химии (CAS) (Chemical Abstracts Service Registry Number); ПДУ - предельно допустимый уровень; класс опасности - пункт 1.1 ГОСТ 12.1.007-76 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", утвержденного и введенного в действие постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579; <*> - необходимо применение средств индивидуальной защиты кожи.				

**Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения
фосфорорганическими отравляющими веществами средств
индивидуальной защиты (СИЗ) на объектах по уничтожению
химического оружия при ликвидации последствий
их деятельности**

Таблица 2.22

Название вещества	Регистра ционный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/см ²	Класс опасно сти

О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	$1,0 \times 10^{-7}$	1
О-изопропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	$1,0 \times 10^{-6}$	1
О-изобутил-β -N-диэтиламиноэтанттиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	$C_{11}H_{26}NO_2PS$	$3,0 \times 10^{-8}$	1

**Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения
отравляющими веществами и продуктами их деструкции кожи
работников объектов по уничтожению химического оружия
при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.23

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/см ²	Преимущество агрегатное состояние в условиях производства	Класс опасности
1	2	3	4	5	6
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	Cl ₂ AsC ₂ H ₂ Cl	3,0 x 10 ⁻⁵	-	1
2,2-Дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	S(CH ₂ CH ₂ Cl) ₂	7,0 x 10 ⁻⁷	Смесь паров и аэрозоля	1
О-изобутил-β- -N-диэтиламиноэтант оловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	C ₁₁ H ₂₆ NO ₂ PS	3,0 x 10 ⁻⁸	-	1
О-(1,2,2-триметилпропил) метилфторфосфонат (зоман)	96-64-0	C ₇ H ₁₆ FO ₂ P	1,0 x 10 ⁻⁷	-	1
1	2	3	4	5	6
О-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-44-8	C ₄ H ₁₀ FO ₂ P	1,0 x 10 ⁻⁶	-	1

Мышьяк, неорганические соединения (суммарно по мышьяку). Обладает канцерогенным действием	7440-32-2	As	$5,0 \times 10^{-4}$	-	1 - при содержа нии мышьяка более 40%; 2 - при содержа нии мышьяка до 40%

8. Гигиенические нормативы, указанные в таблице 2.24, для персонала, занятого в работах по ликвидации объекта по уничтожению химического оружия, применяются с учетом продолжительности контакта с загрязненной почвой не более 2,5 лет.
(в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих
веществ и продуктов их деструкции в почве территорий
промышленных площадок объектов по уничтожению химического
оружия при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.24

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Класс опасности
2,2-Дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	0,5	1
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$Cl_2AsC_2H_2Cl$	1,0	1

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических
отравляющих веществ и продуктов их деструкции в материалах
строительных конструкций после демонтажа производственных
зданий объектов по уничтожению химического оружия
при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.25

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Класс опасности
О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	0,1	1
О-изопропилметилфтор-фосфонат (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	0,4	1

**Предельно допустимые концентрации (ПДК)
фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов
их деструкции в строительных отходах и в отходах
после термообезвреживания при ликвидации последствий
деятельности объектов по уничтожению химического оружия**

Таблица 2.26

Название вещества	Регистрацион ный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Класс опасно сти
О-изобутил-β -N-диэтиламиноэтилтиоло вый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vх)	159939-87-4	C ₁₁ H ₂₆ NO ₂ PS	5,0 x 10 ⁻⁵	1

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических
отравляющих веществ и продуктов их деструкции в отходах
строительных конструкций, включая отходы после термического
обезвреживания, объектов по уничтожению химического оружия
при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.27

Название вещества	Регистрацион ный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Класс опасно сти
Метилфосфоновая кислота	993-13-5	CH ₅ O ₃ P	10,0	3

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических
отравляющих веществ и продуктов их деструкции в отходах
после печей (золе) объектов по уничтожению химического
оружия при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.28

Название вещества	Регистра ционный номер CAS	Формула	Вели чина ПДК, мг/кг	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасно сти
О-1,2,2-триметилпро пиловый эфир метилфторфосфоно вой кислоты (зоман)	96-64-0	C ₇ H ₁₆ FO ₂ P	0,25	миграционный воздушный, общесанитарный (микробоценоз)	1
О-изопропилмети лфторфосфонат (зарин)	107-44-8	C ₄ H ₁₀ FO ₂ P	0,5	миграционный воздушный, общесанитарный	1

				(микробоценоз)	

**Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения
фосфорорганическими отравляющими веществами и продуктами
их деструкции металлических отходов (лом химических
боеприпасов, металлические емкости, технологическое
оборудование) объектов по уничтожению химического
оружия при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.29

Название вещества	Регистрацион ный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм ²	Класс опасно сти
О-1,2,2-триметилпропило вый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	C ₇ H ₁₆ FO ₂ P	1,0 x 10 ⁻⁵	1
О-изопропилметилфторфо сфонат (зарин)	107-44-8	C ₄ H ₁₀ FO ₂ P	1,0 x 10 ⁻⁴	1

9. Гигиенические нормативы, указанные в таблицах 2.30 - 2.35, используются при проведении работ по ликвидации объектов по уничтожению отравляющих веществ кожно-нарывного действия, транспортировке, хранению, утилизации строительных отходов при допустимой продолжительности контакта с загрязненными материалами не более 2,5 лет и исключении использования загрязненного материала в жилищном строительстве.

(п. 9 в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих
веществ кожно-нарывного действия и продуктов их деструкции
в строительных отходах после демонтажа сооружений объектов
по уничтожению химического оружия при ликвидации
последствий их деятельности**

Таблица 2.30

Название вещества	Регистра ционный номер CAS	Формула	Вели чина ПДК, мг/кг	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасно сти
Мышьяк (суммарно во всех формах)	7440-32-2	As	10,0	транслокацион ный	1

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих
веществ кожно-нарывного действия и продуктов их деструкции
в материалах строительных конструкций после демонтажа
сооружений объектов по уничтожению химического оружия
при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.31

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	0,1	воздушно-миграционный	1
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$Cl_2AsC_2H_2Cl$	0,5	водно-миграционный	1

Таблица 2.32

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих
веществ кожно-нарывного действия в отходах после печей
(золе) объектов по уничтожению химического оружия
при ликвидации последствий их деятельности**

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного
санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

N п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Класс опасности
1.	2,2'-дихлордиэтил-сульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	0,1 <*>	1
2.	2-хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$Cl_2AsC_2H_2Cl$	0,2 <*>	1
3.	Мышьяк, неорганические соединения (по мышьяку)	7440-32-2	As	5,0	1

Регистрационный номер CAS - регистрационный номер, присвоенный Реферативной службой по химии (CAS) (Chemical Abstracts Service Registry Number);
ПДК - предельно допустимая концентрация;
класс опасности - [пункт 1.1](#) ГОСТ 12.1.007-76 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", утвержденного и введенного в действие постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579;
<*> - продолжительность контакта с загрязненным материалом составляет не более 2,5 лет.

9(1). Гигиенические нормативы, указанные в таблице 2.32, используются при проведении работ по транспортировке и захоронению отходов после печей сжигания (зола) в целях профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье персонала, занятого в работах по ликвидации объектов по уничтожению химического оружия, при допустимой продолжительности контакта с загрязненным материалом не более 2,5 лет.

(п. 9(1) введен [Постановлением](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения отравляющими веществами кожно-нарывного действия металлических отходов и отходов металлических конструкций после демонтажа сооружений объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.33

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм ²	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
2,2'-дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	2×10^{-4}	-	1
2-хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$Cl_2AsC_2H_2Cl$	$1,5 \times 10^{-3}$	-	1
Мышьяк (суммарно во всех формах)	7440-32-2	As	$1,5 \times 10^{-2}$	Транслокационный	1

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения отравляющими веществами поверхности металлоотходов, прошедших термообезвреживание, объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий

их деятельности

Таблица 2.34

Название вещества	Регистрацион ный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм ²	Класс опасно сти
О-изобутил-β -N-диэтиламиноэтилтиоло вый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа V _x)	159939-87-4	C ₁₁ H ₂₆ NO ₂ PS	2,0 x 10 ⁻⁶	1

**Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения отравляющими
веществами обезвреженных корпусов боеприпасов и выведенного
из эксплуатации технологического оборудования и материалов,
предназначаемых для металлоперерабатывающих предприятий,
с объектов по уничтожению химического оружия
при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.35

Название вещества	Регистрацион ный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм ²	Класс опасно сти
О-1,2,2-триметилпропило вый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	C ₇ H ₁₆ FO ₂ P	1,0 x 10 ⁻⁵	1
О-изопропилметилфторфо сфонат (зарин)	107-44-8	C ₄ H ₁₀ FO ₂ P	1,0 x 10 ⁻⁴	1
О-изобутил-β -N-диэтиламиноэтанттиоло вый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа V _x)	159939-87-4	C ₁₁ H ₂₆ NO ₂ PS	2,0 x 10 ⁻⁶	1
2-хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	Cl ₂ AsC ₂ H ₂ Cl	1,5 x 10 ⁻³	1
2,2-дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	S(CH ₂ CH ₂ Cl) ₂	2,0 x 10 ⁻⁴	1

Таблица 2.36

**Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения ракетными
топливами, компонентами ракетных топлив и продуктами их
деструкции поверхностей технологического оборудования**

(введены **Постановлением** Главного государственного
санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

N п/п	Наименование вещества	Регистра ционный номер CAS	Формула	Вели чина ПДУ, мг/дм ²	Класс опасно сти	Особенности воздействия на организм
1.	N-метил-N-нитрозоме танамин	62-75-9	C ₂ H ₆ N ₂ O	0,01	1	К
2.	N-метилметанамина	124-40-3	C ₂ H ₇ N	0,1	2	-
Регистрационный номер CAS - регистрационный номер, присвоенный Реферативной службой по химии (CAS) (Chemical Abstracts Service Registry Number); ПДУ - предельно допустимый уровень; класс опасности - пункт 1.1 ГОСТ 12.1.007-76 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", утвержденного и введенного в действие постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579; (К) - канцероген.						

Таблица 2.37

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) ракетных топлив,
компонентов ракетных топлив и продуктов их деструкции
в материалах строительных конструкций**

(введены **Постановлением** Главного государственного
санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

N п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг
1.	N-метил-M-нитрозометана мин	62-75-9	NC ₂ H ₆ N ₂ O	0,1
2.	N-метилметанамина	124-40-3	C ₂ H ₇ N	15,0
Регистрационный номер CAS - регистрационный номер, присвоенный Реферативной службой по химии (CAS) (Chemical Abstracts Service Registry Number); ПДК - предельно допустимая концентрация.				

III. Нормативы качества и безопасности воды

10. Содержание в воде взвешенных веществ не природного происхождения (хлопья гидроксидов металлов, образующихся при обработке сточных вод, частички асбеста, стекловолокна, базальта, капрона, лавсана) не допускается.

Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды

Таблица 3.1

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	Норматив, не более	Примечание
1	2	3	4	5
1	Запах	баллы	2	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения;
			3	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
			3	Вода плавательных бассейнов и аквапарков
2	Привкус	баллы	2	Вода питьевая централизованного водоснабжения
			3	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
3	Цветность	градусы	20	Вода питьевая централизованного водоснабжения; вода плавательных бассейнов
			30	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения

			5	Вода аквапарков
4	Окраска	см	Не должна обнаруживаться в столбике воды 10 см	Морская вода в местах водопользования населения; вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования и для водоснабжения пищевых предприятий
			Не должна обнаруживаться в столбике воды 20 см	Вода поверхностных водоисточников, используемых для рекреационного водопользования
5	Мутность	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)	2,6 по формазину 1,5 по каолину	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; вода плавательных бассейнов
			1,0	вода аквапарков
6	Прозрачность	см	Не менее 30 по шрифту Снеллена	Морская вода в местах водопользования населения
7	Взвешенные вещества	мг/дм куб	При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на 0,25, для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест - более чем на 0,75. Для водных объектов,	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования

			содержащих в межень более 30 мг/л природных взвешенных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5%. Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются	
8	Плавающие примеси		На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей	Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения

Органолептические показатели качества технической воды

Таблица 3.2

N п/п	Показатели	Единицы измерения	Вид технической воды	
			в открытых системах технического водоснабжения и для полива улиц и зеленых насаждений	в системах технического оборотного водоснабжения ручных и автоматических моек автомобильного транспорта
			Допустимые уровни	
1	Взвешенные вещества	мг/л	5,0	20,0 60,0 - для колесных моек автотранспорта
2	Запах	баллы	2	3
3	Окраска	в столбике воды, см	10	-

11. Для колесных моек автотранспорта, кроме колесных моек автотранспорта на полигонах твердых коммунальных отходов, обязательным для контроля является показатель "взвешенные вещества".

**Обобщенные показатели качества различных видов вод,
кроме технической воды**

Таблица 3.3

N п/п	Показатель	Единицы измерения	Норматив, не более	Примечание
1	2	3	4	5
1	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм куб	1000	Вода питьевая централизованного водоснабжения
			1500	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
2	Жесткость общая	мг-экв/дм куб	7,0	Вода питьевая централизованного водоснабжения
			10,0	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
3	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм куб	0,1	Вода питьевая централизованного водоснабжения
4	Перманганатная окисляемость	мг/дм куб	5,0	Вода питьевая централизованного водоснабжения
			7,0	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
			7,5	Вода аквапарков
5	ПАВ анионноактивные (суммарно)	мг/дм куб	0,5	Вода питьевая централизованного водоснабжения

6	Водородный показатель (рН)	ед.	В пределах 6,0 - 9,0	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
			В пределах 6,5 - 8,5 (отклонения от фона не более ± 1)	Морская вода в местах водопользования населения
7	Растворенный кислород	мг/дм куб	Не должен быть менее 4,0 мг/л в любой период года, в пробе, отобранной до 12 часов дня.	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения
8	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	мгО ₂ /дм куб	Не должно превышать при температуре 20 °С 2,0	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, морская вода для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, мест водозабора для плавательных бассейнов, водолечебниц
			Не должно превышать при температуре 20 °С 4,0	Вода поверхностных водоисточников, используемых для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест (включая морскую воду для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест)

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация номеров по порядку дана в соответствии с официальным текстом документа.

8	Общий органический углерод	мг/дм куб	5,0	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, поступающая на хлорирование
9	Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость, ХПК)	мгО ₂ /дм куб	Не должно превышать 15,0	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, морская вода для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, мест водозабора для плавательных бассейнов, водолечебниц
			Не должно превышать 30,0	Вода поверхностных водоисточников, используемых для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест (включая морскую воду для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест)
10	Температура	°С	Летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться более чем на 3 °С по сравнению со среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения

Обобщенные показатели качества технической воды

Таблица 3.4

N п/п	Показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни технической воды	
			в открытых системах технического водоснабжения и для полива улиц и зеленых насаждений	в системах технического оборотного водоснабжения ручных и автоматических моек автомобильного транспорта
1	2	3	4	5
1.	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	мгО ₂ /дм куб	5,0	10,0
2.	Химическое потребление кислорода (ХПК)	мгО ₂ /дм куб	30,0	60,0
3.	Нефтепродукты	мг/дм куб	не требуется определения	1,0

12. Для колесных моек автотранспорта, кроме колесных моек автотранспорта на полигонах твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), обязательными для контроля являются показатели БПК₅ и ХПК.

Для колесных моек автотранспорта на полигонах ТКО обязательными для контроля являются все показатели, кроме нефтепродуктов.

**Санитарно-микробиологические и паразитологические
показатели безопасности воды систем централизованного
питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения**

Таблица 3.5

Показатели	Единицы измерения	Нормативы	
1	2	3	4.
Основные показатели			
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	Не более 50	

Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	отсутствие	определяется до 01.01.2022
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	определяется с 01.01.2022
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	определяется с 01.01.2022
Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 50 дм ³	Отсутствие	
Споры сульфитредуцирующих клостридий	Число спор в 20 см ³	Отсутствие	
Дополнительные показатели			
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм ³	Отсутствие	
Pseudomonas aeruginosa	Определение в 1 дм ³	Отсутствие	
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм ³	Отсутствие	
Legionella pneumophila	КОЕ/1 дм ³	Не более 100	

13. Дополнительные показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

При определении обобщенных колиформных бактерий проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды.

Показатель Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов в горячей воде не определяется.

Определение спор сульфитредуцирующих клостридий проводится при оценке эффективности технологии обработки воды.

При росте оксидазоположительных бактерий проводится определение только показателя Pseudomonas aeruginosa.

Показатель *Legionella pneumophila* определяется в горячей воде.

**Санитарно-микробиологические и паразитологические
показатели безопасности воды систем нецентрализованного
питьевого водоснабжения**

Таблица 3.6

Показатели	Единицы измерения	Нормативы	
1	2	3	4
Основные показатели			
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	Не более 100	
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	определяется до 01.01.2022
<i>E. coli</i>	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	определяется с 01.01.2022
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	определяется с 01.01.2022
Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 50 дм ³	Отсутствие	
Дополнительные показатели			
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм ³	Отсутствие	
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм ³	Отсутствие	

14. Дополнительные показатели определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

Санитарно-микробиологические и паразитологические

показатели безопасности воды поверхностных водных объектов

Таблица 3.7

Показатели	Единицы измерения	Цель водопользования			
		Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, из поверхностных водоисточников, а также для водоснабжения пищевых предприятий	В зонах рекреации, а также в черте населенных мест		
			купание	Занятие водным спортом	
Основные показатели					
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не более 1000	Не более 500	Не более 1000	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не более 100	Не более 100	Не более 100	определяется до 01.01.2022
E. coli	КОЕ/100 см ³	Не более 100	Не более 100	Не более 100	определяется с 01.01.2022
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не более 100	Не более 10	Не более 10	определяется с 01.01.2022
Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не более 10	Не более 10	Не более 10	
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 25 дм ³	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	
Дополнительные показатели					
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм ³	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие

Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Опреде ние в 10 дм ³	Отсу тствие	Отсу тствие	Отсу тствие	Отсу тствие	

15. Дополнительные показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

Показатели, определяются в периоды начала купального сезона, максимальной антропогенной нагрузки и по эпидемическим показаниям.

**Санитарно-микробиологические и паразитологические
показатели безопасности морской воды в контрольных створах
и местах водопользования населения**

Таблица 3.8

Показатели	Единицы измерения	Цель водопользования			
		Для хозяйствен но-питье вого водосна бжения	Водозабор для плаватель ных бассейнов и водолече бниц	Купание	Занятие водным спортом и в черте населенных мест
1	2	3	4	5	6
Основные показатели					
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не более 100	Не более 10	Не более 500	Не более 1000
E. coli	КОЕ/100 см ³	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 100
Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10
Стафилококки	КОЕ/100 см ³	Отсу тствие	Отсу тствие	Отсутствие	Не более 10
Дополнительные показатели					

Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Опреде ние в 1 дм ³	Отсу тствие	Отсу тствие	Отсутствие	Отсутствие
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Опреде ние в 10 дм ³	Отсу тствие	Отсу тствие	Отсутствие	Отсутствие
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Опреде ние в 25 дм ³	Отсу тствие	Отсу тствие	Отсутствие	Отсутствие

16. При наличии обеззараживания морской воды перед подачей, в воде водозабора для плавательных бассейнов и водолечебниц допускается значение показателя "обобщенные колиформные бактерии" - "не более 100".

Дополнительные показатели "возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы" определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

Показатели "Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов" определяются в периоды начала купального сезона, максимальной антропогенной нагрузки и по эпидемическим показаниям.

**Санитарно-микробиологические и паразитологические
показатели безопасности обеззараженных сточных вод,
допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты**

Таблица 3.9

Показатели	Единицы измерения	Норматив	
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	≤ 500	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	≤ 100	определяется до 01.01.2022
E. coli	КОЕ/100 см ³	≤ 100	определяется с 01.01.2022
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	≤ 100	определяется с 01.01.2022
Колифаги	БОЕ/100 см ³	≤ 100	

Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм ³	Отсутствие	
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм ³	Отсутствие	
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 25 дм ³	Отсутствие	

**Санитарно-микробиологические и паразитологические
показатели безопасности воды плавательных бассейнов
и аквапарков**

Таблица 3.10

Показатели	Единицы измерения	Норматив
Основные показатели		
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие
E. coli	КОЕ/100 см ³	Отсутствие
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Отсутствие
Pseudomonas aeruginosa	КОЕ/500 см ³	Отсутствие
Staphylococcus aureus	КОЕ/100 см ³	Отсутствие
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 50 дм ³	Отсутствие
Дополнительные показатели		
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм ³	Отсутствие
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм ³	Отсутствие
Legionella pneumophila	КОЕ/1000 см ³	Отсутствие
Candida albicans	КОЕ/100 см ³	Отсутствие

17. Дополнительные показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

Legionella pneumophila определяется в бассейнах и аквапарках с "барботированием" типа

"Джакузи", в том числе при использовании горячей воды естественных источников, при температуре воды в бассейне более 28 °С. Нормативным значением является отсутствие колониеобразующих единиц в 1 литре воды.

Показатель *Candida albicans* определяется при наличии жалоб от посетителей. Нормативным значением является отсутствие колониеобразующих единиц в 100 мл воды.

**Санитарно-микробиологические и паразитологические
показатели безопасности природных и сточных вод систем
технического водоснабжения**

Таблица 3.11

Показатели	Единицы измерения	Системы технического водоснабжения	
		Техническая вода в открытых системах технического оборотного водоснабжения ручных и автоматических моек автомобильного транспорта	Техническая вода, используемая в открытых системах технического водоснабжения и для полива улиц и зеленых насаждений
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не более 100	Не более 100
<i>E. coli</i>	КОЕ/100 см ³	Не более 10	Не более 10

Показатели радиационной безопасности воды

Таблица 3.12

Скрининговые показатели		
Наименование показателя	Единицы измерения	Контрольный уровень
удельная суммарная альфа-активность (Аб)	Бк/кг	0,2
удельная суммарная бета-активность (Ав)	Бк/кг	1,0
Радионуклиды		
Наименование показателя	Единицы измерения	Уровень вмешательства

Радон (^{222}Rn)	Бк/кг	60
Σ радионуклидов	отн. единицы	1

18. При превышении скрининговых показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде. Определение радона для подземных источников водоснабжения является обязательным.

При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов должно выполняться условие $\sum A_i / УВ_i \leq 1$, где:

A_i - удельная активность i -го радионуклида в воде, Бк/кг;

$УВ_i$ - соответствующий уровень вмешательства радионуклида.

При невыполнении условия оценка воды проводится в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.

**Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде питьевой
систем централизованного, в том числе горячего,
и нецентрализованного водоснабжения, воде
подземных и поверхностных водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования, воде плавательных
бассейнов, аквапарков**

Таблица 3.13

№ п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК (мг/л)	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
1	2	3	4	5	6	7
1.	6-Аза-2,4-диокса-5-имино-6-цианиминононан-7-он	-	C ₆ H ₈ N ₄ O	0,3	с.-т.	2
2.	4,4'-Азобис(4-цианпентановая кислота) (4,4'-азобис(4-циановалериановая кислота))	2638-94-0	C ₁₂ H ₁₆ N ₄ O ₄	0,25	орг. зап.	4
3.	Акриламид <М> (проп-2-енамид; акриловой кислоты амид)	79-06-1	C ₃ H ₅ NO	0,0001 <К>	с.-т.	1
4.	Акриловая кислота <М> (проп-2-еновая кислота)	79-10-7	C ₃ H ₄ O ₂	0,5	с.-т.	2
5.	Акрилонитрил <М> (проп-2-енонитрил; акриловой кислоты нитрил)	107-13-1	C ₃ H ₃ N	0,002 <К>	с.-т.	2
6.	Алкенилсульфонат натрия	-	-	0,5	орг. пена	4
7.	АлкенилC ₁₂₋₁₄ сульфонаты	-	-	0,4	орг. пена	4
8.	АлкенилC ₁₅₋₁₈ сульфонаты	-	-	0,2	с.-т.	2
9.	Алкиламидометансульфонат натрия	-	-	0,5	орг. пена	3

10.	Алкиламинобензол	-	-	0,003	с.-т.	2
11.	АлкилC ₁₇₋₂₀ аминопропионитрил	-	-	0,05	орг. пена	4
12.	АлкилC ₇₋₉ амины	-	-	0,1	орг. зап.	3
13.	АлкилC ₁₀₋₁₅ амины	-	-	0,04	орг. зап.	4
14.	АлкилC ₁₆₋₂₂ амины	68037-92-3	C ₁₆₋₂₂ H ₃₅₋₄₇ N	0,03	орг. зап.	4
15.	АлкилC ₁₀₋₁₆ бензилдиметиламиний хлорид (алкилC ₁₀₋₁₆ диметилбензиламмоний хлорид)	68989-00-4	C ₁₉₋₂₅ H ₃₄₋₄₆ NCI	0,3	орг. зап.	3
16.	АлкилC ₁₇₋₂₀ бензилдиметиламинийхлорид	-	-	0,5	орг. зап.	3
17.	Алкилбензолсульфонат аммония	-	-	1	с.-т.	3
18.	Алкилбензолсульфонат кальция	-	-	0,2	орг. пена	4
19.	Алкилбензолсульфонат натрия	-	-	0,4	орг. пена	3
20.	Алкилбензолсульфонат триэаноламина	-	-	1	орг. пена	3
21.	Алкилбензолсульфонаты	-	-	0,5	орг. пена	4
22.	Алкилгидроксибензол сланцевый	-	-	0,1	орг. пена	3

23.	б-АлкилC ₁₂₋₁₅ -щ-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) (оксиэтилированные спирты C ₁₂₋₁₅ линейные; этоксилированные спирты C ₁₂₋₁₅ линейные)	68131-39-5	C ₁₂₋₁₅ H ₂₆₋₃₂ O(C ₂ H ₄ O) _n	0,1	орг. пена	4
24.	б-Алкил-щ-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил)-2-сульфобутандиоат динатрия	-	-	0,1	орг. пена	4
25.	Алкилдиметиламин	-	-	0,2	с.-т.	3
26.	Алкилдиметиламина оксид	-	-	0,4	с.-т.	2
27.	б-АлкилC ₁₂₋₁₅ -щ-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) (оксиэтилированные спирты C ₁₂₋₁₅ линейные; этоксилированные спирты C ₁₂₋₁₅ линейные)	68131-39-5	C ₁₂₋₁₅ H ₂₆₋₃₂ O(C ₂ H ₄ O) _n	0,1	орг. пена	4
28.	б-Алкил-щ-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил)-2-сульфобутандиоат динатрия	-	-	0,1	орг. пена	4
29.	Алкилдиметиламин	-	-	0,2	с.-т.	3
30.	Алкилдиметиламина оксид	-	-	0,4	с.-т.	2
31.	б-АлкилC ₁₆₋₁₈ -щ-оксиметиленди (оксиэтан-1,2-диил)	11098-05-8	C ₃₂₋₃₄ H ₆₁₋₆₅ NO 6S	0,5	орг. пена	4

	диэтилментанамиинийбензолсульфат					
32.	Алкилпропендиамин	-	-	0,15	орг. зап.	4
33.	Алкилсульфат первичный	-	-	0,5	орг. пена	3
34.	Алкилсульфаты	-	-	0,5	орг. пена	4
35.	Алкилсульфобутандиоат динатрия	-	-	0,5	с.-т.	3
36.	Алкилсульфобутандиовая кислота	-	-	0,1	с.-т.	2
37.	АлкилC ₁₁₋₁₈ сульфонат натрия	-	-	0,4	с.-т.	2
38.	Алкилсульфонаты	-	-	0,5	орг. пена	4
39.	Алкилтриметиламинийхлорид	-	-	0,2	с.-т.	2
40.	Альфаол (оксиэтилированный алкилфенол; этоксилированный алкилфенол) <в>	-	-	0,1	орг. пена	4
41.	Алюминий (Al, суммарно) <в> <м>	7429-90-5	-	0,2	орг. мутн.	3
42.	Алюминий гидроксид хлорид (по алюминию) (алюминий оксихлорид; алюминий гидроксихлорид; алюминий хлоргидрат)	12042-91-0	Al ₂ ClH ₅ O ₅	0,2	орг. мутн.	3

43.	тетраАлюминий дикалий диалюмогексасиликат тетрагидроксид	1200-26-2	$\text{Al}_6\text{K}_2\text{O}_{24}\text{Si}_6\text{H}_4$	0,25	орг. мутн.	4
44.	Амин нитропарафиновый обогащенный	-	-	0,15	орг. привк.	4
45.	4-Амино-N-(аминоиминотетил) бензолсульфонамид (4-амино-N-[амино (имино) метил] бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-[амино(имино) метил]амид)	57-67-0	$\text{C}_7\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2\text{S}$	0,01	общ.	3
46.	5-Амино-2-(4-аминофе нил)-1Н-бензимидазол	7621-86-5	$\text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{N}_4$	1	с.-т.	2
47.	1-Аминоантрацен-9,10-дион (1-аминоантрахинон; антрахинониламид)	82-45-1	$\text{C}_{14}\text{H}_9\text{NO}_2$	10	с.-т.	2
48.	2-Аминобензойная кислота (о-аминобензойная кислота; о-карбоксианилин)	118-92-3	$\text{C}_7\text{H}_7\text{NO}_2$	0,1	общ.	3
49.	3-Аминобензойная кислота (м-аминобензойная кислота; м-карбоксианилин)	99-05-8	$\text{C}_7\text{H}_7\text{NO}_2$	10	орг. окр.	4
50.	4-Аминобензойная кислота (п-аминобензойная кислота; п-карбоксианилин)	150-13-0	$\text{C}_7\text{H}_7\text{NO}_2$	0,1	с.-т.	3

51.	4-Аминобензойной кислоты фосфат	-	$C_7H_7NO_2 \times H_2O_4P$	0,1	орг. зап.	3
52.	Аминобензол (анилин; фениленамин; бензоламин)	62-53-3	C_6H_7N	0,1	с.-т.	2
53.	4-Аминобензолсульфонамид (п-аминобензолсульфамид; стрептоцид)	63-74-1	$C_6H_8O_2N_2S$	0,5	общ.	4
54.	3-Аминобензолсульфоновая кислота (м-аминобензолсульфокислота; метаниловая кислота)	121-47-1	$C_6H_7NO_3S$	0,7	орг. окр.	4
55.	1-Амино-4-бутилбензол (4-бутиланилин; п-бутиланилин)	104-13-2	$C_{10}H_{15}N$	0,4	орг. зап.	3
56.	1-Амино-2-гидроксибензол (о-аминофенол; 2-гидроксианилин)	95-55-6	C_6H_7NO	0,01	орг. окр.	4
57.	4-Амино-2-гидроксибензол (п-аминофенол; 4-гидроксианилин)	123-30-8	C_6H_7NO	0,05	орг. окр.	4
58.	5-Амино-2-гидроксибензойная кислота (5-аминосалициловая кислота)	89-57-6	$C_7H_7NO_3$	0,5	орг. окр.	4
59.	2-Амино-1-гидрокси-2,4-динитробензол (2-амино-4,6-динитрофенол;	96-91-3	$C_6H_3N_3O_5$	0,1	общ.	4

	6-гидрокси-3,5-нитроанилин; пикраминная кислота)					
60.	4-Амино-1-гидрокси-3-хлорбензол (4-амино-3-хлорфенол)	17609-80-2	C ₆ H ₆ ClNO	0,1	орг. окр.	4
61.	[2S-[2S,5S,6S(S*)]]-6-[[Амино-(4-гидроксибензил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабисцикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота (амоксиклав)	26787-78-0	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O ₅ S	0,000078	с.-т.	1
62.	4-Амино-2-(2-гидроксиэтил)-N-этиламинобензол сульфит	-	C ₁₀ H ₁₇ N ₂ O x H ₂ O ₃ S	0,2	орг. зап.	3
63.	7-Аминодезацетоксицефалоспориновая кислота	-	C ₇ H ₆ N ₂ O ₄ S	0,001	с.-т.	2
64.	4-Амино-N-(2,4-диаминофенил)бензамид	60779-50-2	C ₁₃ H ₄ N ₄ O	0,02	с.-т.	2
65.	1-Амино-2,4-дибромантрацен-9,10-дион (1-амино-2,4-дибромантрахинон)	81-49-2	C ₁₄ H ₇ Br ₂ NO ₂	10	общ.	3
66.	4-Амино-N-(4,6-диметил-2-пиридинил)бензолсульфонамид (4-амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид; сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амид)	57-68-1	C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O ₂ S	1	общ.	3

67.	1-Амино-2,4-динитробензол (2,4-динитроанилин; 2,4-динитробензоламин; 2,4-динитрофениламин)	97-02-9	$C_6H_5N_3O_4$	0,05	орг. окр.	4
68.	1-Амино-2,5-динитробензол (2,5-динитроанилин; 2,5-динитробензоламин; 2,5-динитрофениламин)	619-18-1	$C_6H_5N_3O_4$	0,05	орг. окр.	4
69.	1-Амино-3,4-динитробензол (3,4-динитроанилин; 3,4-	610-41-3	$C_6H_5N_3O_4$	0,05	орг. окр.	4
70.	динитробензоламин; 3,4-динитрофениламин)					
71.	4-Аминодифениламин (N-фенил-1,4-бензолдиамин; п-аминодифениламин; N-(4-аминофенил) анилин)	101-54-2	$C_{12}H_{12}N_2$	0,005	с.-т.	2
72.	2-(Аминоимидметан)тиоэтановая кислота	-	$C_3H_6NO_2S$	0,4	с.-т.	2
73.	1-Амино-3-метилбензол (3-метиланилин; м-толуидин; 3-толуидин; 3-аминотолуол; 3-метиламинобензол)	108-44-1	C_7H_9N	0,6	с.-т.	2
74.	1-Амино-4-метилбензол (4-метиланилин; п-толуидин; 4-толуидин; 4-аминотолуол; 4-метиламинобензол)	106-49-0	C_7H_9N	0,6	орг. зап.	3

75.	N-(4-Амино-3-метилфенил)-1,4-бензохинонимин	-	C ₁₃ H ₁₂ N ₂ O	1	с.-т.	2
76.	1-Амино-2-метоксибензол (2-метоксибензоламин; 2-метоксианилин; о-анизидин; 2-анизидин; о-аминоанизол; 2-аминоанизол)	90-04-0	C ₇ H ₉ NO	0,02	с.-т.	2
77.	1-Амино-4-метоксибензол (4-метоксибензоламин; 4-метоксианилин; п-анизидин; 4-анизидин; п-аминоанизол; 4-аминоанизол)	104-94-9	C ₇ H ₉ NO	0,02	с.-т.	2
78.	4-Аминафталин-1,5-дисульфонат натрия	85328-80-9	C ₁₀ H ₈ NNaO ₆ S ₂	10	общ.	4
79.	3-Аминафталин-1,5-дисульфоновая кислота	-	C ₁₀ H ₉ NO ₆ S ₂	10	общ.	4
80.	4-Амино-1,5-нафталиндисульфоновая кислота	117-55-5	C ₁₀ H ₉ NO ₆ S ₂	5	общ.	4
81.	1-Амино-2-нитробензол (2-нитроанилин; о-нитроанилин; 2-нитробензоламин)	88-74-4	C ₆ H ₆ N ₂ O ₂	0,01	орг. окр.	3
82.	1-Амино-3-нитробензол (3-нитроанилин; м-нитроанилин; 3-нитробензоламин)	99-09-2	C ₆ H ₆ N ₂ O ₂	0,15	орг. окр.	3

83.	1-Амино-4-нитробензол (4-нитроанилин; п-нитроанилин; 4-нитробензоламин)	100-01-6	$C_6H_6N_2O_2$	0,05	с.-т.	3
84.	1-Амино-4-нитробензол-2-сульфонат аммония (2-амино-5-нитробензолсульфонат аммония)	4346-51-4	$C_6H_9N_3O_5S$	0,08	орг. окр.	4
85.	4-Амино-2-нитробензолсульфовая кислота	4616-84-2	$C_6H_6N_2O_5$	0,9	орг. окр.	4
86.	1-Амино-2-нитро-4-хлорбензол (2-нитро-4-хлорбензоламин; 2-нитро-4-хлоранилин; 4-хлор-2-нитроанилин)	89-63-4	$C_6H_5ClN_2O_2$	0,025	орг. окр.	3
87.	2-Аминопропан (изопропиламин; метилэтиламин; 2-пропанамин)	75-31-0	C_3H_9N	2	с.-т.	3
88.	1-Аминопропан-2-ол (изопропаноламин; 1-амино-2-пропанол; этаден)	78-96-6	C_3H_9NO	0,3	с.-т.	2
89.	4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин	36768-62-4	$C_9H_{20}N_2$	4	с.-т.	2
90.	4-Амино-N-2-тиазолилбензолсульфонамид (4-амино-N-(тиазол-2-ил)бензолсульфонамид; норсульфазол; сульфаниловой кислоты N-(тиазол-3-ил)амид;	72-14-0	$C_9H_9N_3O_2S_2$	1	общ.	3

	сульфатиазол)					
91.	1-Амино-2,4,6-триметилбензол (2,4,6-триметилбензоламин; 2,4,6-триметиланилин)	88-05-1	C ₉ H ₁₃ N	0,01	с.-т.	2
92.	4-Амино-2-(трихлорме тил)-3,5-дихлорпиридин	14321-05- 2	C ₆ H ₃ Cl ₅ N ₂	0,02	с.-т.	2
93.	4-Амино-2-(трихлорме тил)-3,5,6-трихлорпиридин	5005-62-9	C ₆ H ₂ Cl ₆ N ₂	0,02	с.-т.	2
94.	7-(D-6-Аминофенилацетамидо)-3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота	15686-71- 2	C ₁₆ H ₁₇ N ₃ O ₄ S	0,0005	с.-т.	1
95.	[2S-[26,56,6в]]-6-[(Аминофенилацетил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептен-2-карбоновая кислота (Ампициллин)	69-53-4	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O ₄ S	0,02	с.-т.	2
96.	5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин-3-(2H)-он (пирамин; феназон)	1698-60-8	C ₁₀ H ₈ ClN ₃ O	2	с.-т.	2
97.	5-Амино-2-хлорбензойная кислота	89-54-3	C ₆ H ₆ ClNO ₂	2	общ.	4
98.	1-Амино-3-хлорбензол (3-хлоранилин; м-хлоранилин)	108-42-9	C ₆ H ₆ ClN	0,2	с.-т.	2
99.	1-Амино-4-хлорбензол (4-хлоранилин; п-хлоранилин)	106-47-8	C ₆ H ₆ ClN	0,2	с.-т.	2

100.	2-Аминоэтанол (2-аминоэтан-1-ол; моноэтаноламин; этаноламин; коламин)	141-43-5	C ₂ H ₇ NO	0,5	с.-т.	2
101.	2-Аминоэтансульфоновая кислота (таурин)	107-35-7	C ₂ H ₇ NO ₃ S	0,3	общ.	3
102.	(2-Аминоэтил)карбамодитионо вая кислота ((2-аминоэтил)дитиокарбамино вая кислота)	20950-84- 9	C ₃ H ₈ N ₂ S ₂	0,8	с.-т.	2
103.	1-(2-Аминоэтил)пиперазин (N-аминоэтилпиперазин; 2-пиперазин-1-илэтиламин; 1-пиперазинэтиламин)	140-31-8	C ₆ H ₁₅ N ₃	0,6	с.-т.	2
104.	1-Амино-4-этоксibenзол (4-этоксаминобензол; 4-этоксанилин)	156-43-4	C ₈ H ₁₁ NO	0,02	с.-т.	2
105.	2-Амино-2-этокси-6-нафтали нсульфоновая кислота	-	C ₁₂ H ₁₃ NO ₄ S	2,5	орг. окр.	4
106.	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺) <M>	7664-41-7	NH ₃	1,5 2,0 <***>	орг. зап.	4
107.	диАммоний пероксодисульфат (аммоний персульфат; диаммоний персульфат; диаммоний пероксидисульфат; аммоний надсерноокислый)	7727-54-0	H ₈ N ₂ O ₈ S ₂	0,5	с.-т.	2

108.	диАммоний сульфат (по азоту) (аммоний сернокислый)	7783-20-2	$\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_4\text{S}$	1	орг. привк.	3
109.	АМФИКОР (ингибитор сероводородной коррозии)	-	-	0,22	орг.	4
110.	АНСК-50 (ингибитор атмосферной коррозии)	-	-	0,5	с.-т.	3
111.	Антрацен-9,10-дион (9,10-антрахинон; 9,10-антрацендион)	84-65-1	$\text{C}_{14}\text{H}_8\text{O}_2$	10	с.-т.	3
112.	Антрацен-9,10-дион-1-сульфо нат натрия	60274-89- 7	$\text{C}_{14}\text{H}_7\text{NaO}_5\text{S}$	10	общ.	4
113.	Антрацен-9,10-дион-2-сульфо нат натрия	131-08-8	$\text{C}_{14}\text{H}_7\text{NaO}_5\text{S}$	10	общ.	4
114.	АПН-2 (флотореагент)	-	-	0,05	орг. зап.	3
115.	Ацетальдегид <М> (уксусный альдегид; этаналь)	75-07-0	$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$	0,2	орг. зап.	4
116.	Ацетат кобальта тетрагидрат (по кобальту)	6147-53-1	$\text{C}_4\text{H}_6\text{CoO}_4 \times 4\text{H}_2\text{O}$	0,1	с.-т.	2
117.	Ацетон (пропан-2-он) <М>	67-64-1	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$	2,2	общ.	3
118.	Ацетофенон <М> (1-фенилэтанон; метилфенилкетон)	98-86-2	$\text{C}_8\text{H}_8\text{O}$	0,1	с.-т.	3
119.	N-Ацетил-DL-2-амино-3,3-ди метилпропановая кислота	3067-19-4	$\text{C}_7\text{H}_{13}\text{NO}_3$	2,5	общ.	3

	(N-ацетил-DL-валин)					
120.	N-Ацетил-DL-2-амино-3-метилбутановая кислота (D-метионин)	348-67-4	C ₅ H ₁₁ NO ₂ S	0,7	орг. зап.	3
121.	(6R-транс)-3-[(Ацетилокси)метил]-7-амино-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоновая кислота (7-аминоцефалоспоровая кислота)	957-68-6	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₅ S	0,001	с.-т.	2
122.	Ацетоксим (ацетогидроксамовая кислота)	546-88-3	C ₂ H ₅ NO ₂	8	с.-т.	2
123.	Ацетонитрил (этаннитрил; уксусной кислоты нитрил; метилцианид; цианометан; метил цианистый)	75-05-8	C ₂ H ₃ N	0,7	орг. зап.	3
124.	Барий (Ba, суммарно) <в>	-		0,7	с.-т.	2
125.	Белково-витаминный концентрат	-	-	0,02	с.-т.	3
126.	Бензальдегид <м>	100-52-7	C ₇ H ₆ O	0,003	орг. зап.	4
127.	Бензальдегид-2,4-дисульфат натрия	33513-44-9	C ₇ H ₄ Na ₂ O ₇ S ₂	0,5	общ.	4
128.	Бенз(а)пирен <м>	50-32-8	C ₂₀ H ₁₂	0,00001 <к>	с.-т.	1

129.	Бензилбензоат (бензиловый эфир бензойной кислоты)	120-51-4	C ₁₄ H ₁₂ O ₂	0,4	общ.	3
130.	Бензилкарбинол (бензиловый спирт; бензолметанол; фенилметанол; фенилкарбинол)	100-51-6	C ₇ H ₈ O	0,4	общ.	3
131.	3-Бензил-1-метилбензол (3-бензилметилбензол; 3-бензилтолуол)	620-47-3	C ₁₄ H ₁₄	0,08	орг. зап.	2
132.	Бензил-1,3,4,5-тетрагидробензоат	-	C ₁₄ H ₁₄ O ₂	0,1	общ.	3
133.	Бензилхлорид <M> ((хлорметил)бензол; бензилхлорид; хлортолуол)	100-44-7	C ₇ H ₇ Cl	0,001	с.-т.	2
134.	Бензилцианид (фенилацетонитрил; бензацетонитрил; бензил цианистый)	140-29-4	C ₈ H ₇ N	0,03	орг. зап.	4
135.	Бензин	8032-32-4	-	0,1	орг. зап.	3
136.	Бензоат калия (бензойной кислоты калиевая соль; бензойнокислый калий)	582-25-2	C ₇ H ₅ KO ₂	7,5	орг. привк.	3
137.	1Н,3Н-Бензо[1.2-с:4.5с']дифуран-1,3,5,6-тетрон (бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты диангидрид;	89-32-7	C ₁₀ H ₂ O ₆	0,06	общ.	3

	пиромеллитовой кислоты диангидрид)					
138.	Бензойная кислота	65-85-0	C ₇ H ₆ O ₂	0,6	общ.	4
139.	Бензоксазол-2(3H)-он	59-49-4	C ₇ H ₅ NO ₂	0,1	с.-т.	2
140.	Бензол	71-43-2	C ₆ H ₆	0,001 <к>	с.-т.	1
141.	Бензол-1,3-дикарбонилдихло рид (изофталонилдихлорид)	99-63-8	C ₈ H ₄ Cl ₂ O ₂	0,08	орг. зап.	4
142.	Бензол-1,4-дикарбонилдихло рид (терефталонилдихлорид)	100-20-9	C ₈ H ₄ C ₁₂ O ₂	0,02	орг. зап.	4
143.	Бензол-1,3-дикарбонитрил (изофталонитрил)	626-17-5	C ₈ H ₄ N ₂	5	с.-т.	3
144.	Бензол-1,2-дикарбоновая кислота (1,2-бензолдикарбоновая кислота; фталевая кислота)	88-99-3	C ₈ H ₆ O ₄	0,5	общ.	3
145.	Бензол-1,3-дикарбоновая кислота (1,3-бензолдикарбоновая кислота изофталевая кислота; м-фталевая кислота)	121-91-5	C ₈ H ₆ O ₄	0,1	общ.	4
146.	Бензол-1,4-дикарбоновая кислота (1,4-бензолдикарбоновая кислота; терефталевая кислота; п-фталевая кислота)	100-21-0	C ₈ H ₆ O ₄	0,1	общ.	4

147.	Бензолсульфамид (бензолсульфонамид)	98-10-2	$C_6H_7NO_2S$	6	с.-т.	3
148.	Бензолсульфонилхлорид (бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид)	98-09-9	$C_6H_5ClO_2S$	0,5	орг. зап.	4
149.	1,2,3-1Н-Бензотриазол (1Н-бензотриазол; азимидобензол)	95-14-7	$C_6H_5N_3$	0,1	с.-т.	3
150.	Бериллий (Be, суммарно) <в> <м>	-	-	0,0002	с.-т.	1
151.	4-(2-Бензтиазолтио)морфолин (2-морфолинотиобензтиазол)	102-77-2	$C_{11}H_{12}N_2OS_2$	0,5	общ.	3
152.	2,2'-Бипиридин (2,2'-дипиридил)	366-18-7	$C_{10}H_8N_2$	0,03	орг. зап.	3
153.	4,4'-Бипиридин (4,4'-дипиридил)	553-26-4	$C_{10}H_8N_2$	0,03	орг. зап.	4
154.	4,4'-Бипиридин дигидрат	-	$C_{10}H_8N_2 \times 2H_2O$	0,03	орг. зап.	4
155.	2,2-Бис(4-гидрокси-3,5-дихло рфенил)пропан	-	$C_{15}H_{12}Cl_4O_2$	0,1	орг. привк.	4
156.	2,2-Бис(гидроксиметил)про пан-1,3-диол (пентаэритрит)	115-77-5	$C_5H_{12}O_4$	0,1	с.-т.	2
157.	Бис(N,N-диметил-N-карбодецо ксиметилэтилен)-аминийсуль фид дихлорид	-	-	0,1	общ.	3

158.	Бис(2-метилпропил)амин (диизобутиламин)	110-96-3	C ₈ H ₁₉ N	0,07	орг. привк.	4
159.	2,4-Бис[N-(1-метилэтил)ами но]-6-хлор-1,3,5-триазин (2,4-бис(N-изопропил амино)-6-хлор-1,3,5-триазин)	139-40-2	C ₉ H ₁₆ ClN ₅	1	орг. зап.	4
160.	N,N'-Бис(1-метилэтил)гуанидин гидрохлорид (N,N'-бис(изопропил)гуаниди нхлорид)	38588-66- 8	C ₇ H ₁₇ N ₃ x ClH	1	общ.	4
161.	1,4-Бис(1-метилэтил)фенилги дропероксид	-	C ₁₂ H ₁₈ O ₂	0,3	общ.	3
162.	2,4(2,6 или 3,5)-Бис(1-метилэтил)фенилги дропероксид	79554-48- 6	C ₁₂ H ₁₈ O ₂	0,6	общ.	3
163.	Бис(1-метилэтил)фосфонат (О,О-диизопропилфосфонат; диизопропилфосфонат)	1809-20-7	C ₆ H ₁₅ O ₃ P	0,02	орг. зап.	4
164.	1,2-Бис(1,4,6,9-тетраазотрици кло[4.4.1.1.4.9]додекано)этили ден дигидрохлорид	-	C ₁₈ H ₃₀ N ₈ x 2ClH	0,015	с.-т.	2
165.	Бис(трибутилолово)оксид	56-35-9	C ₂₄ H ₅₄ OSn ₂	0,0002	с.-т.	1
166.	1,3-Бис(трихлорметил)бензол (гексахлор-мета-ксилол)	881-99-2	C ₈ H ₄ Cl ₆	0,008	орг. зап.	4

167.	1,4-Бис(трихлорметил)бензол (гексахлор-п-ксилол)	68-36-0	$C_8H_4Cl_6$	0,03	орг. зап.	4
168.	3,3-Бис(хлорметил)оксетан	78-71-7	$\begin{matrix} [- \\ CH_2C(CH_2Cl)_2 \\ CH_2 \\ -]_n \end{matrix}$	0,2	общ. с.-т.	2
169.	Бис(2-хлорэтил)-2-хлорэтилфо сфонат (О,О-ди(2-хлорэтил)-2-хлорэти лфосфонат; бис(2-хлорэтиловый) эфир 2-хлорэтилфосфоновой кислоты)	6294-34-4	$C_6H_{12}Cl_3O_3P$	0,2	с.-т.	2
170.	4,6-Бис(этиламино)-2- хлор-1,3,5-триазин 2-оксипроизводное	-	$C_7H_{13}ClN_5O$	отсу тствие	орг. пл.	4
171.	О,О-Бис(2-этилгексил)дитиофо сфат	5810-88-8	$C_{16}H_{35}O_2PS_2$	0,02	с.-т.	2
172.	1,1'-Бифенил (фенилбензол; бифенил)	92-52-4	$C_{12}H_{10}$	0,001	с.-т.	2
173.	2,2-Бициклогекс-3-ен в	-	$C_{12}H_{18}$	1	общ.	4
174.	Бицикло[2.2.1]гепта-2,5-диен (норборнадиен; бициклогентадиен)	121-46-0	C_7H_8	0,004	орг. зап.	4
175.	Бицикло[2.2.1]гепт-2-ен (норборнен)	498-66-8	C_7H_{10}	0,004	орг. зап.	4

176.	Бор (В, суммарно) <В>	-	-	0,5	с.-т.	2
177.	Бром (Br, суммарно) <В>	-	-	0,2	с.-т.	2
178.	Бром остаточный (при бромировании воды)			0,8 - 1,5	с.-т.	2
179.	Бромат-ион (BrO3-) <М>	-	-	0,01 <К>	с.-т.	1
180.	3-Бромбензальдегид	3132-99-8	C7H5BrO	0,02	с.-т.	2
181.	7-Бром-1,3-дигидро-5-(2-хло рфенил)-2Н-1,4-бензодиазе пин-2-он (феназепам)	51753-57- 2	C15H10BrClN2 O	0,8	с.-т.	2
182.	Бромдихлорметан <М> (дихлорбромметан)	75-27-4	CHBrCl2	0,03 <К>	с.-т.	1
183.	Бромид-ион (Br-) <М>	-	-	0,2	с.-т.	2
184.	4-Бром-1-метиламиноантра цен-9,10-дион (1-бром-4-(метиламино)антрахи нон)	128-93-8	C14H10BrNO2	5	общ.	3
185.	Бромформ <М> (трибромметан)	75-25-2	CHBr3	0,1	с.-т.	2
186.	Бромхлорацетонитрил <М> (нитрил бромхлоруксусной кислоты; бромхлорметилцианид)	83463-62- 1	C2HBrClN	0,02	0,02	2

187.	Бутадиен <м> (бута-1,3-диен; дивинил)	106-99-0	C ₄ H ₆	0,05	орг. зап.	4
188.	Бутан-1-амин (1-аминобутан; бутиламин)	109-73-9	C ₄ H ₁₁ N	4	орг. зап.	3
189.	Бутан-1,4-дикарбонат натрия (гександиовой кислоты натриевая соль; натрия адипат)	23311-84-4	C ₆ H ₉ NaO ₄	1	с.-т.	3
190.	Бутан-1,4-дикарбоновая кислота (адипиновая кислота)	124-04-9	C ₆ H ₁₀ O ₂	2	с.-т.	3
191.	Бутандинитрил (1,2-дицианэтан; сукцинонитрил)	110-61-2	C ₄ H ₄ N ₂	0,2	с.-т.	2
192.	1,4-Бутандиол (бутиленгликоль)	110-63-4	C ₄ H ₁₀ O ₂	5	с.-т.	2
193.	Бутановая кислота (масляная кислота)	107-92-6	C ₄ H ₈ O ₂	0,7	общ.	4
194.	Бутан-2-ол (втор-бутиловый спирт)	78-92-2	C ₄ H ₁₀ O	0,2	с.-т.	2
195.	Бутан-2-он (этилметилкетон; метилэтилкетон; метилацетон)	78-93-3	C ₄ H ₈ O	1	орг. зап.	3
196.	Бут-1-ен (1-бутилен; б-бутилен; н-бутен)	106-98-9	C ₄ H ₈	0,2	орг. зап.	3

197.	(Е)-Бут-2-еналь (кротональдегид)	123-73-9	C ₄ H ₆ O	0,3	с.-т.	3
198.	(Z)-Бут-2-ендиовая кислота (малеиновая кислота)	110-16-7	C ₄ H ₄ O ₄	1	орг. зап.	4
199.	3-(Бут-2-енил)изотиуронийхлорид	-	-	0,1	орг. пена	4
200.	Бут-2-енонитрил (2-бутеннитрил; кротононитрил)	4786-20-3	C ₄ H ₅ N	0,1	с.-т.	2
201.	Бут-3-енонитрил (3-бутеннитрил; бут-3-еновой кислоты нитрил; аллилцианид)	109-75-1	C ₄ H ₅ N	0,1	с.-т.	2
202.	Бутилакрилат <М> (бутилпроп-2-еноат; бутиловый эфир акриловой кислоты)	141-32-2	C ₇ H ₁₂ O ₂	0,01	орг. привк.;	4
203.	Бутиламид О-этил-S-фенилдитиофосфорной кислоты (О-этил-S-фенил-N-бутиламидо дитиофосфат)	4205-52-1	C ₁₂ H ₂₀ NOPS ₂	0,03	орг. зап.	4
204.	Бутилацетат <М> (бутилэтановая; уксусной кислоты бутиловый эфир)	123-86-4	C ₆ H ₁₂ O ₂	0,1	общ.	4
205.	Бутилбензол (1-бутилбензол; н-бутилбензол)	104-51-8	C ₁₀ H ₁₄	0,1	орг. зап.	3

206.	N-Бутилбензолсульфамид (бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид)	3622-84-2	C ₁₀ H ₁₅ NO ₂ S	0,03	с.-т.	2
207.	O-Бутилдитиокарбонат (O-бутиловый эфир дитиоугольной кислоты; бутилксантогенат)	110-50-9	C ₅ H ₁₀ OS ₂	0,001	орг. зап.	4
208.	Бутил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты бутиловый эфир; бутилметакрилат)	97-88-1	C ₈ H ₁₄ O ₂	0,02	орг. зап.	4
209.	Бутилнафталинсульфонат натрия (бутилнафталинсульфоновой кислоты натриевая соль)	25638-17- 9	C ₁₄ H ₁₅ NaO ₃ S	0,1	орг. зап.	3
210.	Бутилнитрит (азотистой кислоты бутиловый эфир)	544-16-1	C ₄ H ₉ NO ₂	0,05	орг. зап.	4
211.	2-Бутилтиобензотиазол (бутилкаптакс)	2314-17-2	C ₁₁ H ₁₃ NS ₂	0,005	орг. зап.	4
212.	Бутил-2-(3-циклогексилуреи до)циклопент-1-ен-1-карбонат	-	C ₁₈ H ₂₈ N ₂ O ₄	0,05	орг. пл.	4
213.	Бут-2-ин-1,4-диол (1,4-бутиндиол; 2-бутин-1,4-диол)	110-65-6	C ₄ H ₆ O ₂	1	с.-т.	2

214.	1-Бутоксибут-1-ен-3-ин (этинилвинилбутиловый эфир)	2798-72-3	C ₈ H ₁₂ O	0,002	орг. зап.	4
215.	Бутоксиэтен (1-(этенилокси)бутан; бутилвиниловый эфир; бутоксиэтилен)	111-34-2	C ₆ H ₁₂ O	0,003	общ.	3
216.	ВА-2-Т (поливинилтолуольный флокулянт)	-	-	0,5	с.-т.	2
217.	ВА-102 (флокулянт)	-	-	2	с.-т.	2
218.	ВА-212 (флокулянт)	-	-	2	с.-т.	2
219.	Ванадий (V, суммарно) <В> <М>	-	-	0,1	с.-т.	3
220.	Винилацетат <М> (этенилацетат; уксусной кислоты виниловый эфир)	108-05-4	C ₄ H ₆ O ₂	0,2	с.-т	2
221.	Винилхлорид <М> (хлорэтен; винил хлористый; хлорвинил; хлорэтилен; этиленхлорид)	75-01-4	C ₂ H ₃ Cl	0,005 <К>	с.-т.	1
222.	Висмут (Bi, суммарно) <В> <М>	-	-	0,1	с.-т.	2
223.	Вольфрам (W, суммарно) <В> <М>	-	-	0,05	с.-т.	2
224.	Выравниватель А	-	-	0,3	орг. пена	4

225.	Галактоманнан, неионогенный полисахарид (гуаровая смола)	9000-30-0	$[C_6H_{10}O_5]_n$	0,5	орг. зап.	3
226.	Гексагидро-1Н-азепин гидрохлорид (гексаметиленимины гидрохлорид; пергидроазепина гидрохлорид)	-	$C_6H_{16}N_2 \times ClH$	5	с.-т.	2
227.	1,4,4а,5,8,8а-Гексагидро(16,4б,4бв,5б,8б,8бв)-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанонафталин (гексаметиленимины гидрохлорид; пергидроазепина гидрохлорид)	309-00-2	$C_{12}H_8Cl_6$	0,002	орг. привк.	3
228.	1,3,4,5,6,7-Гексагидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-илметил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)-циклопропан-1-карбонат (неопинамин-форте; б-тетраметрин)	7696-12-0	$C_{19}H_{25}NO_4$	1	общ.	4
229.	3-(Гексагидро-4,7-метаниндан-5-ил)-1,1-диметилкарбамид	-	$C_{13}H_{23}N_2O$	2	с.-т.	2
230.	2,3,3б,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1Н-пиразино[3.2.1-і.к]карбазола гидрохлорид (тетриндол)	135991-95-6	$C_{19}H_{28}N_2 \times ClH$	0,002	с.-т.	1

231.	9,9,8,8,7,7,6,6,5,5,4,4,3,3,2,2-Гексадекафторнонаноат аммония	-	$C_9H_5F_{16}NO_2$	2	с.-т.	2
232.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Гексадекафторнонан-1-ол (1,1,9-тригидроперфторнонанол; гексадекафторнониловый спирт)	376-18-1	$C_9H_4F_{16}O$	0,25	орг. зап.	4
233.	Гексаметилендиамингександиоат (гексаметилендиаминадипинат; соль АГ)	3323-53-3	$C_{12}H_{26}N_2O_4$	1	общ.	3
234.	Гексаметилендиамин <м> (1,6-гексаметилендиамин; 1,6-диаминогексан)	124-09-4	$C_6H_{16}N_2$	0,01	с.-т.	2
235.	Гексаметилентетрамин (1.3.5.7-тетраазатрицикло[3.3.1.1]декан; уротропин)	100-97-0	$C_6H_{12}N_4$	0,5	с.-т.	2
236.	Гексаметилполидиметилполиметил[3-(трифтор)пропил]силоксан	-	-	10	орг. пл.	3
237.	N,N'-Гексан-1,6-диилбискарбамид (N,N'-1,6-гександиилбискарбамид; 1,1'-(гексаметилен)димочевина; карбоксид)	2188-09-2	$C_8H_{18}N_4O_2$	2,5	орг. зап.	4

238.	Гексанитрокобальтиат-ион [Co(NO ₂) ₆] ³⁻ <М>	-	-	1,0	с.-т.	2
239.	Гексанитрокобальтиат калия	-	-	1	с.-т.	2
240.	Гексан-1-ол (гексиловый спирт)	111-27-3	C ₆ H ₁₄ O	0,01	с.-т.	2
241.	Гекса(3-трифторпропил)поли диметил(полиметил)трифто рпропилсилоксан	-	-	5	орг. пл.	4
242.	Гексахлорбензол (перхлорбензол)	118-74-1	C ₆ Cl ₆	0,001 <к>	с.-т.	1
243.	Гексахлорбутадиен (1,1,2,3,4,4-гексахлорбу та-1,3-диен; перхлорбута-1,3-диен; перхлорбутадиен)	87-68-3	C ₄ Cl ₆	0,0006	с.-т.	1
244.	Гексахлорбутан	-	C ₄ H ₄ Cl ₆	0,01	орг. зап.	3
245.	4,5,6,7,8,8-Гекса хлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7- метаноизобензофуран	115-27-5	C ₉ H ₂ Cl ₆ O ₃	1	орг. зап.	3
246.	4,5,6,7,8,8-Гекса хлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-2-(2- метилфенил)-4,7-метано-1Н-и зоиндол-1,3(2Н)-дион	18709-04- 1	C ₁₆ H ₉ Cl ₆ NO ₂	0,1	общ.	3
247.	1,2,3,4,5,5-Гексахлорциклопе нта-1,3-диен(гексахлорциклопе нтадиен;	77-47-4	C ₅ H ₂ Cl ₆	0,001	орг. зап.	3

	перхлорциклопентадиен)					
248.	Гексахлорэтан (перхлорэтан)	67-72-1	C ₂ Cl ₆	0,01	орг. зап.	4
249.	Гептан-1-ол (гептиловый спирт)	111-70-6	C ₇ H ₁₆ O	0,005	с.-т.	2
250.	Гидразин	302-01-2	H ₄ N ₂	0,01	с.-т.	2
251.	б-Гидро-щ-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диол) мол. масса 2 - 3 млн. (полиоксиэтилен; полиэтиленоксид; полиэтиленгликоль)	25322-68-3	[C ₂ H ₂ O] _n	0,1	общ.	4
252.	б-Гидро-щ-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диол) мол. масса 5 млн. (полиоксиэтилен; полиэтиленоксид; полиэтиленгликоль)	25322-68-3	[C ₂ H ₂ O] _n	0,02	общ.	4
253.	Гидроксibenзол (фенол) <м>	108-95-2	C ₆ H ₆ O	0,001 <г>	орг. зап.	4
254.	N-Гидроксibenзоламин (N-фенилгидроксиламин; N-гидроксианилин)	100-65-2	C ₆ H ₇ NO	0,1	с.-т.	3
255.	2-Гидроксibenзотиазол (бензотиазол-2(3H)-он)	934-34-9	C ₇ H ₃ NOS	1	с.-т.	2
256.	N-Гидроксигексанамида	4312-93-0	C ₆ H ₁₃ NO ₂	0,1	общ.	4
257.	N-Гидроксигептанамида	30406-18-9	C ₇ H ₁₅ NO ₂	0,1	общ.	3

258.	N-Гидроксидеканамид	2259-85-0	C ₁₀ H ₂₁ NO ₂	0,1	общ.	4
259.	1-Гидроксидиметилбензол (2,6-диметилфенол; 2,6-диметилгидроксibenзол; 2,6-ксиленол; м-ксиленол)	576-26-1	C ₈ H ₁₀ O	0,25	орг. зап.	4
260.	1-Гидрокси-2,4-динитробензол (2,4-динитрофенол)	51-28-5	C ₆ H ₄ N ₂ O ₅	0,03	с.-т.	3
261.	1-Гидрокси-4,6-динитро-2-мети лбензол (2-метил-4,6-динитрофенол; 4,6-динитро-о-крезол)	534-52-1	C ₇ H ₆ N ₂ O ₅	0,05	с.-т.	2
262.	1-Гидрокси-2,6-динитро-2-(1- метилпропил)бензол (2-(1-метилпропил)-4,6-дини трогидроксibenзол; 2-изобутил-4,6,-динитрофенол; 2-(1-метилпропил)-4,6-дини трофенол; диносеб)	530-17-6	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₅	0,1	орг. окр.	4
263.	2-Гидрокси-3,6-дихлорбензой ная кислота (3,6-дихлорсалициловая кислота)	3401-80-7	C ₇ H ₄ Cl ₂ O ₃	0,5	орг. окр.	3
264.	Гидроксидихлорбензол (2,4-дихлорфенол; дихлорфенол)	25167-81- 1	C ₆ H ₄ Cl ₂ O	0,002	орг. привк.	4
265.	N-Гидрокси-N'-(3,4-дихлорфе нил)карбамид (N-(3,4-дихлорфенил)-N'-гидро	31225-17- 9	C ₇ H ₆ C ₁₂ N ₂ O ₂	0,8	с.-т.	2

	ксимочевина)					
266.	Гидроксиламин сульфат (гидроксиламин сернокислый; гидроксиламмония сульфат)	10039-54-0	$\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_2 \times \text{H}_2\text{O}_4$ S	0,1	общ.	2
267.	Гидроксиметансульфонат натрия (формальдегидбисульфит натрия)	870-72-4	$\text{CH}_3\text{NaO}_4\text{S}$	0,1	орг. зап.	4
268.	1-Гидрокси-4-(метиламино)бензол (п-(метиламино)фенолсульфат; бис(4-гидрокси-N-метиланилиний) сульфат)	1936-57-8	$\text{C}_7\text{H}_9\text{NO} \times 1/2\text{H}_2\text{SO}_4$	0,3	орг. окр.	3
269.	1-Гидрокси-3-метилбензол (3-метилфенол; 3-гидрокситолуол; 3-крезол; м-крезол)	108-39-4	$\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$	0,004	с.-т.	2
270.	1-Гидрокси-4-метилбензол (4-метилфенол; 4-гидрокситолуол; 4-крезол; п-крезол)	106-44-5	$\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$	0,004	с.-т.	2
271.	1-Гидрокси-3-метил-4-(метилтио)бензол (3-метил-4-(метилтио)фенол; 4-(метилтио)-м-крезол)	3120-74-9	$\text{C}_8\text{H}_{10}\text{OS}$	0,01	орг. привк.	4
272.	6-Гидрокси-4-метил-2-(1-метилэтил)пиримидин	2814-20-2	$\text{C}_8\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}$	0,2	общ.	3

273.	2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил (ацетонциангидрин; б-гидроксиизобутиронитрил; б-гидроксиизомасляной кислоты нитрил)	75-86-5	C ₄ H ₇ NO	0,035	с.-т.	2
274.	(4-Гидрокси-2-метилфенил)диметилсульфонийхлорид	6-375980-8	C ₉ H ₁₃ ClOS	0,007	орг. зап.	4
275.	(1-Гидрокси-2-метилфенил)дитиофосфат	-	-	0,001	орг. зап.	4
276.	1-Гидрокси-3-метил-1-фенилкарбамид (метурин)	6263-38-3	C ₈ H ₁₀ N ₂ O ₂	1	с.-т.	3
277.	4-Гидрокси-1-метил-2-(этиламино)бензол (3-этиламино-4-метилфенол; 3-(этиламино)-п-крезол)	120-37-6	C ₉ H ₁₃ NO	0,1	общ.	3
278.	6-Гидрокси-1-нафталин-2-сульфоновая кислота	93-01-6	C ₁₀ H ₈ O ₄ S	4	с.-т.	3
279.	1-Гидрокси-2-нитробензол (2-нитрофенол; о-нитрофенол)	88-75-5	C ₆ H ₅ NO ₃	0,06	с.-т.	2
280.	1-Гидрокси-3-нитробензол (3-нитрофенол; м-нитрофенол)	554-84-7	C ₆ H ₅ NO ₃	0,06	с.-т.	2
281.	1-Гидрокси-4-нитробензол (4-нитрофенол; п-нитрофенол)	100-02-7	C ₆ H ₅ NO ₃	0,02	с.-т.	2
282.	(1-Гидрокси)нитрозобензол (2-нитрозобензол)	102763-39-3	C ₆ H ₅ NO ₂	0,1	орг. окр.	3

283.	N-Гидроксиоктанамид	7377-03-9	C ₈ H ₁₇ NO ₂	0,1	общ.	4
284.	5-Гидроксипентан-2-он	1071-73-4	C ₅ H ₁₀ O ₂	5	общ.	4
285.	Пентадекафтороктановая кислота (Перфтороктановая кислота, перфторкаприловая кислота)	335-67-1	C ₈ HF ₁₅ O ₂	0,0002	с.-т.	1
286.	Пентахлорфенол (2,3,4,5,6-пентахлорфенол; пентахлоргидроксibenзол)	87-86-5	C ₆ HCl ₅ O	0,009 <к>	с.-т.	1
287.	[(2-Гидроксипропан-1,3-ди ил)диамино]-N,N,N',N'-тетра кис(метилен)тетракис-фосфоно вая кислота ([(2-гидроксипропан-1,3-дии лдиамино]-N,N,N',N'-те тра(метилен)тетрафосфоновая кислота)	54622-43-4	C ₇ H ₂₂ N ₂ O ₁₃ P ₄	4	орг. привк.	4
288.	2-Гидроксипропановая кислота (2-гидроксипропионовая кислота; 1-гидроксиэтанкарбоновая кислота; молочная кислота)	50-21-5	C ₃ H ₆ O ₃	0,9	общ.	4
289.	1-Гидрокси-2-пропилбензол (2-пропилфенол; о-пропилфенол)	644-35-9	C ₉ H ₁₂ O	0,01	орг. зап.	4
290.	1-Гидрокси-4-пропилбензол (4-пропилфенол; п-пропилфенол)	645-56-7	C ₉ H ₁₂ O	0,01	орг. зап.	4

291.	2-Гидроксипропилен-1,3-диа мин-N,N,N',N'-тетраметиленфо сфоноат натрия	-	$C_7H_{22}N_2NaO_{13}P_4$	4	орг. привк.	4
292.	1-(2-Гидроксипропил)-1-ме тил-2-пентадецил-2-имида зо-2-имидазолиний метилсульфат	-	$C_{31}H_{47}N_2O \times CH_4O_4P$	0,2	с.-т.	2
293.	1-Гидрокси-2,4,6-тринитробе нзол (2,4,6-тринитрофенол; пикриновая кислота)	88-89-1	$C_6H_3N_3O_7$	0,5	орг. окр.	3
294.	1-Гидрокси-2,4,6-трихлорбе нзол (трихлорфенол)	25167-82-2	$C_6H_3Cl_3O$	0,004	с.-т.	1
295.	2-Гидрокси-2-(2,4,5-трихлорфе нил)этановая кислота	14299-51-5	$C_8H_5Cl_3O_3$	0,2	общ.	3
296.	N-(2-Гидроксифенил)ацетамид (2-ацетаминофенол; о-ацетаминофенол)	614-80-2	$C_8H_9NO_2$	2,5	орг. окр.	4
297.	N-(4-Гидроксифенил)ацетамид (4-ацетаминофенол; парацетамол)	103-90-2	$C_8H_9NO_2$	1	орг. привк.	3
298.	2-Гидрокси-N-фенилбензамид (салициловой кислоты аниlid; салициланиlid)	87-17-2	$C_{13}H_{11}NO_2$	2,5	орг. зап.	3
299.	Гидроксихлорбензол (хлорфенол)	25167-80-0	C_6H_5ClO	0,001	орг. зап.	4

300.	N-Гидрокси-N'-(4-хлорфенил)карбамид (N-(4-хлорфенил)-N'-гидроксимочевина)	30085-34-8	$C_7H_7ClN_2O_2$	0,1	орг. пл.	4
301.	1-Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота	2809-21-4	$C_2H_8O_7P_2$	0,6	с.-т.	2
302.	1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты медьаммонийный комплекс	-	$C_2H_9CuNO_7P_2$	0,6 <ж>	с.-т.	2
303.	1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты монокалиевая соль	-	$C_2H_5KO_7P_2$	0,6 <ж>	с.-т.	2
304.	1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты триаммонийная соль	-	$C_2H_{17}N_3O_7P_2$	0,6 <ж>	с.-т.	2
305.	1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль	2666-14-0	$C_2H_5Na_3O_7P_2$	0,6 <ж>	с.-т.	2
306.	1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинковый комплекс	-	$C_2H_6O_7P_2Zn$	0,6 <ж>	с.-т.	2
307.	1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинкового комплекса динатриевая соль	-	$C_2H_5Na_2O_7P_2Zn$	0,6 <ж>	с.-т.	2
308.	2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир)	868-77-9	$C_6H_{10}O_3$	0,03	с.-т.	4

309.	Гидролизированный бутиловый "аэрофлот"	-	-	0,001	орг. зап.	4
310.	Гидролизированный полиакрилонитрил	-	-	2	с.-т.	2
311.	Гидропол-200 (сополимер окиси пропилена с окисью этилена)	-	-	0,1	орг. пена	4
312.	Гидросульфид - ион (HS-) <м>	-	-	3,0	с.-т.	2
313.	Гидрохинон <м> (1,4-дигидроксibenзол; 1,4-диоксibenзол)	123-31-9	C ₆ H ₆ O ₂	0,2	орг. окр.	4
314.	Гуанидин гидрохлорид	50-01-1	CH ₆ ClN ₃	1,0	с.-т.	2
315.	Декан-1,10-диовая кислота (себациновая кислота)	111-20-6	C ₁₀ H ₁₈ O ₄	1,5	с.-т.	3
316.	Декалорбутан	6820-74-2	C ₄ Cl ₁₀	0,02	орг. зап.	3
317.	9-Деоксо-9а-аза-9а-метил-9а-гомоэритромицин (азитромицин)	83905-01-5	C ₃₈ H ₇₂ N ₂ O ₁₂	0,000019	с.-т.	1
318.	1,4-Диазабицикло[2.2.2.]октан (дабко; триэтилендиамин)	280-57-9	C ₆ H ₁₂ N ₂	6	с.-т.	2
319.	ДиалкилС17-20диметиламиний хлорид	-	C ₃₆₋₄₂ H ₇₆₋₈₈ ClN	0,1	с.-т.	3
320.	Диаллилдиметиламмоний хлорид <м>	7398-69-8	C ₈ H ₁₆ ClN	0,1	с.-т.	3

	(диметилдиаллиламмоний хлорид; ДАДМАХ)					
321.	Ди(алкилфенилполиглицоль)фосфит	-	-	0,02	орг. пена	4
322.	1,4-Диаминоантрацен-9,10-дион (1,4-диаминоантрахинон)	128-95-0	C ₁₄ H ₁₀ N ₂ O ₂	0,02	орг. окр.	3
323.	1,5-Диаминоантрацен-9,10-дион (1,5-диаминоантрахинон)	129-44-2	C ₁₄ H ₁₀ N ₂ O ₂	0,2	орг. окр.	4
324.	1,2-Диаминобензол (о-фенилендиамин)	95-54-5	C ₆ H ₈ N ₂	0,01	орг. окр.	3
325.	1,3-Диаминобензол (м-фенилендиамин)	108-45-2	C ₆ H ₈ N ₂	0,1	с.-т.	2
326.	1,4-Диаминобензол (п-фенилендиамин)	106-50-3	C ₆ H ₈ N ₂	0,1	с.-т.	3
327.	4,5-Диаминонафталин-1-сульфоновая кислота	6362-18-1	C ₁₀ H ₁₀ N ₂ O ₃ S	1	орг. зап.	3
328.	3,4-Диамино-1-нитробензол (4-нитро-1,2-диаминобензол; 4-нитро-1,2-фенилендиамин; 4-нитро-о-фенилендиамин)	99-56-9	C ₆ H ₇ N ₂ O ₃	0,005	орг. окр.	4
329.	1,3-Диаминопропан-2-ол (1,3-диамино-2-пропанол)	616-29-5	C ₃ H ₁₀ N ₂ O	0,2	общ.	4
330.	3,7-Диацетил-1,3,5,7-тетраазабицикло[3,3,1]нонан	32516-05-5	C ₉ H ₁₆ N ₄ O ₂	2	орг. привк.	4

331.	Дибензилметилбензол (армотерм; дибензилтолуол)	26898-17-9	C ₂₁ H ₂₀	0,6	орг. зап.	3
332.	Дибензтиазолдисульфид (2,2'-дитиодибензотиазол; 2,2'-дибензтиазолилдисульфид)	120-78-5	C ₁₄ H ₈ N ₂ S ₄	отсу тствие	орг. зап.	3
333.	Дибромацетонитрил <м> (нитрил дибромуксусной кислоты)	3252-43-5	C ₂ HBr ₂ N	0,07	с.-т.	2
334.	1,2-Дибромпропан (пропилендибромид; 1,2-дибромид пропилена)	78-75-1	C ₃ H ₆ Br ₂	0,1	с.-т.	3
335.	1,2-Дибром-1,1,5-трихлорпе нтан	19792-94-0	C ₅ H ₇ Br ₂ Cl ₃	0,04	орг. зап.	3
336.	1,2-Дибром-3-хлорпропан (3-хлор-1,2-дибромпропан)	96-12-8	C ₃ H ₅ Br ₂ Cl	0,001 <к>	с.-т.	1
337.	Дибромхлорметан <м> (хлордибромметан)	124-48-1	CHBr ₂ Cl	0,03	с.-т.	2
338.	Дибутиламин (N-бутил-1-бутанамин; N-бутилбутан-1-амин)	111-92-2	C ₈ H ₁₉ N	1	орг. зап.	3
339.	Дибутилбис[(1-оксододецил) окси]олово (бис(лаурилокси)дибутилолово; дибутилоловодиодеканат; дибутилоловодилаурат)	77-58-7	C ₃₂ H ₆₄ O ₄ Sn	0,01	с.-т.	2

340.	Дибутилгексан-1,6-диоат (адипиновой кислоты дибутиловый эфир; дибутиладипинат)	105-99-7	$C_{14}H_{26}O_4$	0,1	общ.	4
341.	Дибутилтиооксоолово	4253-22-9	$C_8H_{18}SSn$	0,02	с.-т.	2
342.	Дибутилдитиофосфат калия (О,О-дибутилдитиофосфат калия)	3549-51-7	$C_8H_{18}KO_2PS_2$	0,1	орг. зап.	3
343.	Дибутилдитиофосфат натрия (О,О-дибутилдитиофосфат натрия)	36245-44-0	$C_8H_{18}NaO_2PS_2$	0,2	с.-т.	2
344.	Дибутилтиофосфат калия	51825-87-7	$C_8H_{18}KO_3PS$	0,1	орг. зап.	3
345.	Дибутилнафталинсульфонат натрия	25414-20-3	$C_{18}H_{23}NaO_3S$	0,5	орг. пена	3
346.	Дибутилоловооксид (дибутилоксостаннан; дибутилтиноксид)	818-08-6	$C_8H_{18}OSn$	0,004	с.-т.	2
347.	Дибутилфенилфосфат (дибутилфениловый эфир о-фосфорной кислоты; О,О-дибутил-О-фенилфосфат)	2528-36-1	$C_{14}H_{23}O_4P$	1,5	общ.	3
348.	Дибутилфталат (дибутилбензол-1,2-дикарбо нат) <M> (фталевой кислоты дибутиловый эфир;	84-74-2	$C_{16}H_{22}O_4$	0,2	с.-т.	3

	фталеводибутиловый эфир)					
349.	9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен-1,5-дисульфоновая кислота (1,5-антрахиондисульфоновая кислота)	117-14-6	C ₁₄ H ₈ O ₈ S ₂	5	общ.	4
350.	9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен-1,8-дисульфоновая кислота	82-48-4	C ₁₄ H ₈ O ₈ S ₂	5	общ.	4
351.	1,2-Дигидроксиантрацен-9,10-дион	72-48-0	C ₁₄ H ₈ O ₄	3	с.-т.	2
352.	1,4-Дигидроксиантрацен-9,10-дион (1,4-дигидрокси-9,10-антрахинон; 1,4-гидрокси-9,10-антрацендион)	81-64-1	C ₁₄ H ₈ O ₄	4	с.-т.	2
353.	1,5-Дигидроксиантрацен-9,10-дион	117-12-4	C ₁₄ H ₈ O ₄	0,1	орг. окр.	3
354.	1,8-Дигидроксиантрацен-9,10-дион (1,8-дигидроксиантрахинон)	117-10-2	C ₁₄ H ₈ O ₄	0,25	орг. окр.	3
355.	1,2-Дигидроксибензол (пирокатехин; катехол)	120-80-9	C ₆ H ₆ O ₂	0,1	орг. окр.	4
356.	1,3-Дигидроксибензол	81133-29-1	C ₆ H ₆ O ₂	0,1	общ.	4
357.	1,3-Дигидрокси-5-метилбензол гидрат	6153-39-5	C ₇ H ₈ O ₂ x H ₂ O	1	орг. окр.	4

358.	2,2'-Ди(гидроксиэтил)амин (2,2'-иминодиэтанол; бис(бета-гидроксиэтил)-амин)	111-42-2	C ₄ H ₁₁ NO ₂	0,8	орг. привк.	4
359.	Ди(2-гидроксиэтил)метиламин (2,2'-(N-метилямино)диэтанол; N-метилдиэтаноламин)	105-59-9	C ₅ H ₁₃ NO ₂	1	с.-т.	2
360.	5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран (3,6-дигидро-4-метил-2Н-пи ран)	16302-35- 5	C ₆ H ₁₀ O	0,0001	с.-т.	1
361.	9,10-Дигидро-1-нитро-9,10-дио ксоантрацен-2-карбоновая кислота	128-67-6	C ₁₅ H ₇ NO ₆	2,5	с.-т.	3
362.	1,2-Дигидропиридазин-3,6-дион натрия	30681-31- 3	C ₄ H ₃ NaN ₂ O ₂	1	общ.	4
363.	Дигидро-3,5,5-триметилциклоге кс-2-ен-1-она пероксид	-	C ₉ H ₁₆ O ₃	0,1	с.-т.	2
364.	Дигидрофуран-2-он (бутиролактон; гамма-оксимасляной кислоты ангидрид)	96-48-0	C ₄ H ₆ O ₂	5	с.-т.	4
365.	(5б,6б)-7,8-Дидегидро-4,5-эпо кси-17-метилморфинан-3,6- диол	57-27-2	C ₁₇ H ₁₉ NO ₃	отсу тствие	с.-т.	1
366.	(5б,6б)-7,8-Дидегидро-4,5-эпо кси-3-метокси-17-метилморфи нан-6-ол (кодеин; метилморфин)	76-57-3	C ₁₈ H ₂₁ NO ₃	отсу тствие	с.-т.	1

367.	N-[(Диметиламино)метил]проп-2-енамид	2627-98-7	C ₆ H ₁₂ N ₂	2	с.-т.	2
368.	Диметиламин (N-метилметанамина) <M>	124-40-3	C ₂ H ₇ N	0,1	с.-т.	2
369.	(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(диметиламино)-3-гидрокси-6-метилоксан-2-ил]окси-14-этил-7,12,13-тригидрокси-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-гидрокси-4-метокси-4,6-диметилотксан-2-ил]окси-3,5,7,9,11,13-гексаметилоксациклотетрадекан-2,10-дион (эритромицин)	114-07-8	C ₃₇ H ₆₇ NO ₁₃	0,0002	с.-т.	1
370.	2-(Диметиламино)этанол (N,N-диметилэтаноламин; (2-гидроксиэтил)диметиламин)	108-01-0	C ₄ H ₁₁ NO	0,07	общ.	4
371.	N,N-Диметилацетамид (диметиламин уксусной кислоты; ацетилдиметиламин)	127-19-5	C ₄ H ₉ NO	0,4	с.-т.	2
372.	Диметилбензол (смесь изомеров) (ксилол) (метилтолуол)	1330-20-7	C ₈ H ₁₀	0,05	орг. зап.	3
373.	Диметилбензол-1,3-дикарбонат (диметилизофталат; изофталевой кислоты диметиловый эфир)	1459-93-4	C ₁₀ H ₁₀ O ₄	0,1	общ.	4

374.	3,3-Диметилбутан-2-он (пинаколин; трет-бутилметилкетон)	75-97-8	C ₆ H ₁₂ O	0,04	орг. привк.	4
375.	5,5-Диметил-1,3-диоксан	872-98-0	C ₆ H ₁₂ O ₂	0,005	с.-т.	2
376.	1,1-Диметил-4,4'-дипиридилди метилфосфат	-	C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O ₄ P	0,3	орг. зап.	3
377.	Диметилдисульфид (2,3-дителибутан; метилдитиометан)	624-92-0	C ₂ H ₆ S ₂	0,04	орг. зап.	3
378.	Диметилдитиокарбамат аммония	3226-36-6	C ₃ H ₁₀ N ₂ S ₂	0,5	с.-т.	3
379.	Диметилдитиокарбамат кальция	20279-69- 0	C ₃ H ₁₂ CaN ₂ S ₄	0,5 <6>	общ.	4
380.	Диметилдитиокарбамат натрия (карбамат МН; дитиокарбаминовой кислоты натриевая соль)	128-04-1	C ₃ H ₆ NNaS ₂	1	общ.	4
381.	О,О-Диметилдитиофосфорная кислота (О,О-диэтил-S-гидродитиофо сфат; О,О-диэтиловый эфир фосфородитиовой кислоты)	298-06-6	C ₂ H ₅ O ₂ PS ₂	0,1	орг. зап.	4
382.	5,5-Диметил-1,3-дихлоримида золидин-2,4-дион (дихлорантин; 1,5-дихлор-5,5-диметилгиданто ин)	118-52-5	C ₆ H ₆ C ₁₂ N ₂ O ₂	отсу тствие <д>	с.-т.	3

383.	О,О-Диметил-О-(2,5-ди хлор-4-иодофенил)тиофосфат (иодофенфос)	18181-70- 9	C ₈ H ₈ Cl ₂ I ₂ O ₃ PS	1	орг. зап.	3
384.	2,5-Диметил-N,N-диэтилбенза мид	26906-15- 0	C ₁₃ H ₁₉ NO	0,06	общ.	4
385.	5,5-Диметилимидазолидин-2,4- дион (5,5-диметилгидантион)	77-71-4	C ₅ H ₈ N ₂ O ₂	1 <д>	орг. привк.	3
386.	1,3-Диметилкарбамид (1,3-диметилмочевина)	96-31-1	C ₃ H ₈ N ₂ O	1	с.-т.	2
387.	2,2-Диметил-3-(2-карбокси проп-1-енил)циклопропанка рбоновая кислота	497-95-0	C ₁₀ H ₁₄ O ₄	5	с.-т.	3
388.	О,О-Диметил-S-карбэтокси метилтиофосфат (диметокситиофосфорилтиоу ксусной кислоты этиловый эфир; метилацетофос)	2088-72-4	C ₆ H ₁₂ O ₅ PS	0,03	орг. зап.	4
389.	2,2-Диметил-3-(2-мети лпроп-1-енил)циклопропанка рбонат натрия	52889-84- 6	C ₁₀ H ₁₅ NaO ₂	0,8	общ.	4
390.	[2S-(26,56,6в)]-3,3-Диме тил-6-[[[(5-метил-3-фенил-4-изо ксазолил)карбонил]амино]-7-о ксо-4-тия-1-азабицикло[3.2.0]ге птан-2-карбоновая кислота (оксациллин)	66-79-5	C ₁₉ H ₁₉ N ₃ O ₅ S	0,02	с.-т.	2

391.	[2S-(2S,5S,6S)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло-[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота (бензилпенициллин)	61-33-6	C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₄ S	0,02	с.-т.	2
392.	N,N-Диметил-N-октадецилбензолметанаминийхлорид (бензилдиметилстеариламмоний хлорид)	122-19-0	C ₂₇ H ₅₀ ClN	0,1	с.-т.	3
393.	2,5-Диметилпиридин (2,5-Лутидин)	589-93-5	C ₇ H ₉ N	0,05	с.-т.	2
394.	Ди(2-метилпропил)-Z-бут-2-ендиоатдиоктилолово	-	C ₂₈ H ₅₂ O ₄ Sn	0,02	с.-т.	2
395.	Ди(2-метилпропил)тиофосфат натрия	10533-38-7	C ₈ H ₁₈ NaO ₃ PS	0,2	с.-т.	2
396.	Диметилсульфид (тиобис(метан); метантиометан)	75-18-3	C ₂ H ₆ S	0,01	орг. зап.	4
397.	Диметилсульфоксид (сульфинилбисметан; метилсульфинилметан)	67-68-5	C ₂ H ₆ OS	0,1	общ.	3
398.	Диметилтерефталат (диметилбензол-1,4-дикарболат) <M> (терефталевой кислоты диметиловый эфир; диметиловый эфир 1,4-бензолдикарбоновой кислоты)	120-61-6	C ₁₀ H ₁₀ O ₄	1,5	орг. зап.	4

399.	Диметилтетрахлорбензол-1,4-дикарбонат	1861-32-1	$C_{10}H_6ClO_4P$	1	с.-т.	3
400.	О,О-Диметил-О-[1-(2,3,4,5-тетрахлорфенил)-2-этинил]фосфат	-	$C_{10}H_9C_{14}O_4P$	0,2	орг. привк.	3
401.	1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)карбамид (каторан)	2164-17-2	$C_{10}H_{11}F_3N_2O$	0,3	орг. пл.	4
402.	(Диметилфенил)-1-фенилэтан (смесь изомеров)	-	$C_{16}H_{17}$	0,02	с.-т.	2
403.	5-(2,5-Диметилфенокси)-2,2-диметилпентановая кислота (гемфиброзил; 2,5-диметилфенокси-2,2-диметилпентановая кислота)	25812-30-0	$C_{15}H_{22}O$	0,001	с.-т.	1
404.	Диметилформамид (муравьиной кислоты N,N-диметиламид; N-формилдиметиламин)	68-12-2	C_3H_7NO	10	общ.	4
405.	Диметилфталат <м> (фталевой кислоты диметиловый эфир; диметилбензол-1,2-дикарбонат)	131-11-3	$C_{10}H_{10}O_4$	0,3	с.-т.	3
406.	О,О-Диметил-S-(2-(формилметиламино)-2-оксоэтилдитиофосфат (антио; формотион; афликс)	2540-82-1	$C_6H_{12}NO_4PS_2$	0,004	орг. зап.	4

407.	Диметилхлортиофосфат	2524-03-0	C ₂ H ₆ ClO ₂ PS	0,07	орг. зап.	3
408.	N,N,-Диметил-N'-(3-хлорфенил)гуанидин (ФДН)	13636-32-3	C ₉ H ₁₂ ClN ₃	0,003	орг. привк.	4
409.	N',N'-Диметил-N-(2-хлорфенил)карбамид	-	C ₉ H ₁₁ ClN ₂ O	5	орг. пл.	4
410.	3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфеноксид)бутан-2-он	57000-78-9	C ₁₂ H ₁₄ Cl ₂ O ₂	0,04	с.-т.	4
411.	N,N-Диметил-1-(2-хлорэтил)гидразинийхлорид	-	C ₆ H ₁₆ Cl ₃ N ₂	1	с.-т.	2
412.	О,О-Диметил-О-(4-цианфенил)тиофосфат (цианокс)	2636-26-2	C ₉ H ₁₀ NO ₃ PS	0,05	орг. зап.	4
413.	N,N-Диметилэтандиоламин	-	C ₄ H ₁₂ NO ₂	0,07	общ.	4
414.	2,3-Диметил-6-этиленпиридиний метилсульфат	-	C ₉ H ₁₁ N x CH ₄ O ₄ S	4	с.-т.	2
415.	1,3-Ди(1-метилэтил)бензол (1,3-диизопропилбензол)	99-62-7	C ₁₂ H ₁₈	0,05	с.-т.	2
416.	1,4-Ди(1-метилэтил)бензол (1,4-диизопропилбензол)	100-18-5	C ₁₂ H ₁₈	0,05	с.-т.	2
417.	Ди-(1-метилэтил)гуанидин	38588-65-7	C ₇ H ₁₇ N ₃	1	общ.	4
418.	Ди(1-метилэтил)дитиофосфат калия	3419-34-9	C ₆ H ₁₄ KO ₂ PS ₂	0,02	орг. зап.	4

419.	1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол (4-трет-бутилтолуол)	98-51-1	C ₁₁ H ₁₆	0,05	орг. зап.	3
420.	4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2,3,6-трихлорбензол	-	C ₁₁ H ₁₃ Cl ₃	0,1	орг. зап.	4
421.	4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2-хлорбензол	42597-10-4	C ₁₁ H ₁₅ Cl	0,002	орг. зап.	4
422.	N,N-Ди(2-метилэтил)-2-метилэтиламин (триизопропиламин)	3424-21-3	C ₉ H ₂₁ N	0,5	с.-т.	2
423.	О,О-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат (экатин)	640-15-3	C ₆ H ₁₅ O ₂ PS ₃	0,001	орг. зап.	4
424.	[S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8-тетрагидро-4-метокси-6-метил-1,3-диоксоло[4.5-g]изохинолин-5-ил)-1(3H)-изобензофуранон (наркотин)	128-62-1	C ₂₂ H ₂₃ NO ₇	отсутствие	с.-т.	1
425.	5-[[[(3,4-Диметоксифенил)этил]метиламино]-2-(3,4-диметоксифенил)-2-(1-метилэтил)-пентанонитрил гидрохлорид	23313-68-0	C ₂₇ H ₃₈ N ₂ O ₄ · ClH	0,001	с.-т.	1
426.	Динитробензол	25154-54-5	C ₆ H ₄ N ₂ O ₄	0,5	орг. зап.	4
427.	2,4-Динитро-2,4-дiazопентан	13232-00-3	C ₃ H ₈ N ₄ O ₄	0,02	с.-т.	2

428.	Динитро-3,6-диоксаоктан-1,8-диол	-	C ₈ H ₁₆ N ₂ O ₈	1	с.-т.	3
429.	2,6-Динитро-N,N-диэтил-4-(трифторметил)бензоламин	5254-27-3	C ₁₁ H ₁₂ F ₃ N ₃ O ₄	1	орг. зап.	4
430.	2,4-Динитрометилбензол (2,4-динитротолуол)	121-14-2	C ₇ H ₆ N ₂ O ₄	0,04 <к>	с.-т.	1
431.	2,6-Динитрометилбензол (2-метил-1,3-динитробензол)	606-20-2	C ₇ H ₆ N ₂ O ₄	0,08 <к>	с.-т.	1
432.	Динитронафталин (динитронафталин, смесь 1,5- и 1,8-изомеров)	27478-34-8	C ₁₀ H ₆ N ₂ O ₄	1	орг. окр.	4
433.	2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил)бензамид	59651-98-8	C ₁₃ H ₈ N ₄ O ₇	0,02	с.-т.	2
434.	2,4-Динитрофенилтиоцианат	1594-56-5	C ₇ H ₃ N ₃ O ₄ S	0,5	общ.	4
435.	2,4-Динитро-1-хлорбензол	97-00-7	C ₆ H ₃ ClN ₂ O ₄	0,5	орг. зап.	3
436.	3,6-Диоксаоктан-1,8-диол	111-21-7	C ₆ H ₁₄ O ₄	0,5	общ.	3
437.	Диоксид хлора <м>	10049-04-4	ClO ₂	0,3	с.-т.	3
438.	Диоктилдекан-1,10-диоат (себадиновой кислоты диоктиловый эфир; диоктилэтилсебадинат)	2432-87-3	C ₂₆ H ₅₀ O ₄	0,1	общ.	4
439.	Диоктилфталат <м> (диоктилбензол-1,2-дикарбо	117-84-0	C ₂₄ H ₃₈ O ₄	1,6	с.-т.	3

	нат)					
440.	Дипиридилфосфат	21000-42-0	$C_{10}H_8N_2 \times H_3PO_4$	0,3	орг. зап.	4
441.	2,4-Дипиридиний-N-метилметиленсалигенилдихлорид	-	$C_{19}H_{19}C_{12}N_2O_2$	0,5	общ.	3
442.	Дифалон (диметилфосфонат)	868-85-5	$C_2H_7O_2P$	5	орг. привк.	4
443.	Дифениламин (N-фенилбензоламин; анилинобензол)	122-39-4	$C_{12}H_{11}N$	0,05	орг. зап.	3
444.	Дифенилацетилхлорид	1871-76-7	$C_{14}H_{11}ClO$	0,1	общ.	4
445.	O,O-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат (оксифосфонат)	38457-67-9	$C_{14}H_{12}C_{13}O_4P$	0,3	орг. пена	3
446.	1,3-Дифенилгуанидин (амидодианилинметан)	102-06-7	$C_{13}H_{13}N_3$	1	общ.	3
447.	1,3-Дифенилгуанидин гидрохлорид	24245-27-0	$C_{13}H_{13}N_3 \cdot ClH$	1	общ.	3
448.	N,N'-Дифениларбамид (1,3-дифенилмочевина)	102-07-8	$C_{13}H_{12}N_2O$	0,2	орг. зап.	4
449.	Дифенилолпропан (4,4'-изопропилидендифенол; 2,2-(4,4'-дигидроксифенил)пропан) <М>	80-05-7	$C_{15}H_{16}O_2$	0,01	орг. привк.	4

450.	Дифтордихлорметан (цифтордихлорметан; фреон 12; хладон 12)	75-71-8	CCl_2F_2	10	с.-т.	2
451.	Дифторхлорметан (фреон 22; хладон 22)	75-45-6	$CHClF_2$	10	с.-т.	2
452.	Дихлорамин/контроль по монохлормину <м>	3400-09-7	$NHCl_2$	3	с.-т.	2
453.	2,5-Дихлораминобензол (2-амино-1,4-дихлорбензол)	95-82-9	$C_6H_5Cl_2N$	0,05	орг. зап.	4
454.	2,6-Дихлораминобензол (2,6-дихлоранилин)	608-31-1	$C_6H_5Cl_2N$	0,05	орг.	3
455.	3,4-Дихлораминобензол (3,4-дихлоранилин)	95-76-1	$C_6H_5Cl_2N$	0,05	орг. зап.	4
456.	Дихлорацетонитрил <м> (дихлометилцианид; нитрил дихлоруксусной кислоты)	3018-12-0	C_2HCl_2N	0,02	с.-т.	2
457.	1,2-Дихлорбензол	95-50-1	$C_6H_4Cl_2$	0,002	орг. зап.	3
458.	1,3-Дихлорбензол	541-73-1	$C_6H_4Cl_2$	0,02	орг., зап.	4
459.	1,4-Дихлорбензол	106-46-7	$C_6H_4Cl_2$	0,002	орг. зап.	3
460.	Дихлор-1,1-бифенил	25512-42- 9	$C_{12}H_8Cl_2$	0,001	с.-т.	2
461.	2,3-Дихлорбута-1,3-диен	1653-19-6	$C_4H_6Cl_2$	0,03	с.-т.	2

462.	3,4-Дихлорбут-1-ен	11069-19-5	C ₄ H ₆ Cl ₂	0,2	с.-т.	2
463.	1,3-Дихлорбут-2-ен	926-57-8	C ₄ H ₆ Cl ₂	0,05	орг. зап.	4
464.	1,5-Дихлор-9,10-дигидроантрацен-9,10-дион (1,5-дихлорантрахинон)	82-46-2	C ₁₄ H ₆ Cl ₂ O ₂	1	общ.	3
465.	1,1-Дихлор-2-гидрокси-4-метилпент-4-ен	-	C ₆ H ₁₀ Cl ₂ O	0,15	орг. привк.	3
466.	Дихлордибутилолово (дибутилдихлорстанный; хлорид дибутилолова)	683-18-1	C ₈ H ₁₈ Cl ₂ Sn	0,002	с.-т.	2
467.	1,4-Дихлор-2-(1,1-диметилэтил)-5-метилбензол	61468-35-7	C ₁₅ H ₁₈ Cl ₂	0,003	орг. зап.	3
468.	4,5-Дихлор-2-(дихлорметилен)циклопент-4-ен-1,3-дион	18964-31-3	C ₆ Cl ₄ O ₂	0,1	орг. зап.	3
469.	Дихлордиэтилолово (диэтилдихлорстанный)	866-55-7	C ₁₆ H ₁₄ Cl ₂ Sn	0,002	с.-т.	2
470.	Дихлоризоцианурат натрия (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты) <М>	51580-86-0 2893-78-9	C ₃ Cl ₂ N ₃ NaO ₃ x H ₂ O	4,0	с.-т.	2
471.	Дихлоркарбоновые кислоты C17-20	-	-	1	общ.	4

472.	Дихлорметан (хлористый метилен; метиленхлорид)	75-09-2	CH ₂ Cl ₂	0,02 <к>	с.-т.	1
473.	2,4-Дихлор-1-метилбензол (2,4-дихлортолуол)	95-73-8	C ₇ H ₆ Cl ₂	0,03	орг. зап.	3
474.	4-(Дихлормети лен)-1,2,3,3,5,5-гексахлорци клопентен	3424-05-3	C ₇ H ₄ Cl ₈	0,05	орг. зап.	4
475.	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3- диен	55667-43- 1	C ₆ H ₉ Cl ₂	0,4	орг. зап.	3
476.	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4- диен	62434-98- 4	C ₆ H ₉ Cl ₂	0,37	орг. привк.	3
477.	3,3-Дихлор-2-метил-1-пропен (3,3-дихлоризобутилен)	22227-75- 4	C ₄ H ₆ Cl ₂	0,4	с.-т.	2
478.	2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон	117-80-6	C ₁₀ H ₁₄ Cl ₂ O ₂	0,25	с.-т.	2
479.	2,5-Дихлор-3-нитробензойная кислота	88-86-6	C ₇ H ₃ Cl ₂ NO ₄	2	с.-т.	2
480.	1,4-Дихлор-2-нитробензол (нитро-п-дихлорбензол)	89-61-2	C ₆ H ₃ Cl ₂ NO ₂	0,1	с.-т.	2
481.	1,2-Дихлор-4-нитробензол (3,4-дихлорнитробензол)	99-54-7	C ₆ H ₃ Cl ₂ NO ₂	0,1	с.-т.	3
482.	(Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2-ено вая кислота (4-оксо-2,3-дихлоризокротоно вая кислота; мукохлорная	87-56-9	C ₄ H ₂ Cl ₂ O ₃	1	с.-т.	2

	кислота)					
483.	1,2-Дихлорпропан (пропилендихлорид)	78-87-5	C ₃ H ₆ Cl ₂	0,02	с.-т.	2
484.	1,3-Дихлорпропан-2-ол (1,3-дихлор-2-пропанол) (альфа, гамма-дихлоргидрин глицерол)	96-23-1	C ₃ H ₆ Cl ₂ O	1	орг. зап.	3
485.	1,3-Дихлорпроп-1-ен	542-75-6	C ₃ H ₄ Cl ₂	0,02 <к>	с.-т.	1
486.	2,3-Дихлорпроп-1-ен	78-88-6	C ₃ H ₄ Cl ₂	0,4	с.-т.	2
487.	(2,3-Дихлорпроп-2-енил)(1-ме тилэтил)тиокарбамат	2303-16-4	C ₁₀ H ₁₇ Cl ₂ NOS	0,03	орг. зап.	4
488.	Дихлорпропил(2-этилгексил)фо сфат	-	C ₁₁ H ₂₃ Cl ₂ O ₄ P	6	орг.	4
489.	Дихлоруксусная кислота (дихлорэтановая кислота) <м>	79-43-6	C ₂ H ₂ Cl ₂ O ₂	0,05	с.-т.	2
490.	N-(3,4-Дихлорфенил)аланин	5472-67-3	C ₉ H ₉ Cl ₂ NO ₂	0,1	общ.	4
491.	N-(3,4-Дихлорфенил)-N'-мето ксиметилкарбамид (1-(3,4-дихлорфенил)-3-ме тил-3-метоксимочевина)	330-55-2	C ₁₀ H ₁₀ Cl ₂ N ₂ O ₂	1	с.-т.	2
492.	2,4-Дихлорфенил-4-нитрофе ниловый эфир (2,4-дихлор-1-(4-нитрофено кси)бензол; нитрофен)	1836-75-5	C ₁₂ H ₇ Cl ₂ NO ₃	4	с.-т.	2

493.	4,5-Дихлорфенил-1-пири даз-6-он	-	C ₁₀ H ₅ Cl ₂ NO	2	с.-т.	3
494.	N-(3,4-Дихлорфенил)пропана мид (пропанид; пропионовой кислоты 3,4-дихлоранилид)	709-98-8	C ₆ H ₉ Cl ₂ NO	0,1	общ.	4
495.	O-(2,4-Дихлорфенил)-O-эти лхлортиофосфат	18351-18- 3	C ₈ H ₈ Cl ₃ O ₂ PS	0,05	общ.	4
496.	Дихлорфенилфосфат	770-12-7	C ₆ H ₅ Cl ₂ O ₂ P	0,5	общ.	3
497.	2,4-Дихлорфенол <м> (1-гидрокси-2,4-дихлорбензол)	120-83-2	C ₆ H ₄ Cl ₂ O	0,002	орг. привк.	4
498.	(2,4-Дихлорфенокси)ацетат аммония (2,4-ДА)	2307-55-3	C ₈ H ₉ Cl ₂ NO ₃	0,2	орг. привк.	3
499.	(2,4-Дихлорфенокси)ацетат натрия	2702-72-9	C ₈ H ₅ Cl ₂ NaO ₃	1	орг. зап.	4
500.	3,4-Дихлорфуран-2,5-дион	42595-14- 2	C ₄ Cl ₂ O ₃	0,1	с.-т.	2
501.	1,1-Дихлорциклогексан	2108-92-1	C ₆ H ₁₀ Cl ₂	0,02	орг. зап.	3
502.	1,2-Дихлорэтан	1300-21-6	C ₂ H ₄ Cl ₂	0,003 <к>	с.-т.	1
503.	1,2-Дихлорэтилен	540-59-0	C ₂ H ₂ Cl ₂	0,05	с.-т.	2
504.	1,1-Дихлорэтен (1,1-дихлорэтилен; винилиден хлористый; винилиден хлорид)	75-35-4	C ₂ H ₂ Cl ₂	0,03 <к>	с.-т.	2

505.	Дициандиамид (1-циангуанидин)	461-58-5	C ₂ H ₄ N ₂	10	орг. привк.	4
506.	1,4-Дицианобутан (адипонитрил)	111-69-3	C ₆ H ₆ N ₂	0,1	с.-т.	2
507.	Дициклогексиламина нитрит (додекагидрофениламина нитрит, дициклогексиламин азотистокислый)	3129-91-7	C ₁₂ H ₂₄ NO ₂	0,01	с.-т.	2
508.	Дициклогексилоловооксид	22771-17- 1	C ₁₂ H ₂₂ OSn	0,001	с.-т.	2
509.	Дициклопентадиен (3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-мета но-1Н-инден) <М>	77-73-6	C ₁₀ H ₁₂	0,015	орг. зап.	3
510.	1,4-Ди(2,3-эпоксипропил)-3-ме тил-1,2,4-триазол-5-он	-	C ₉ H ₁₃ N ₃ O ₃	0,5	с.-т.	2
511.	Диэтинилгексан-1,6-диоат	4074-90-2	C ₁₀ H ₁₄ O ₄	0,2	общ.	4
512.	Диэтинилсульфид (дивинилсульфид; 1-винилсульфанилэтен; 1-винилтиоэтен)	627-51-0	C ₄ H ₆ S	0,5	орг. зап.	3
513.	Диэтиламин (N-этилэтанамина)	109-89-7	C ₄ H ₁₁ N	2	с.-т.	3
514.	N,N-Диэтиламинобензол (N,N-диэтиланилин; N,N-диэтилфениламин)	91-66-7	C ₁₀ H ₁₈ N	0,15	орг. окр.	3

515.	Диэтиламинотетилловый эфир синтетических жирных спиртов C10-18	-	-	0,15	с.-т.	2
516.	2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид, гидрохлорид моногидрат	6108-05-0	C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O x ClH x H ₂ O	1	с.-т.	3
517.	N-(Диэтиламино)метил-N'-этилкарбамид	-	C ₈ H ₁₉ N ₃ O	4	орг. зап.	4
518.	N,N-Диэтиламино-4-нитробензол	2216-15-1	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₂	0,002	орг. окр.	3
519.	2-(N,N-Диэтиламино)этантол (бетта-диэтиламиноэтилмеркаптан; 2-(диэтиламино)этилмеркаптан)	100-38-9	C ₆ H ₁₅ NS	0,1	орг. зап.	4
520.	O,O-Диэтил-S-бензилтиофосфат	13286-32-3	C ₁₁ H ₁₇ O ₃ PS	0,05	с.-т.	2
521.	1,3-Диэтилбензол	25340-14-4	C ₁₀ H ₁₄	0,04	орг. зап.	4
522.	N,N-Диэтилбензол-1,4-диамин сульфат (1:1)	6283-63-2	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ x H ₂ O ₄ S	0,1	с.-т.	2
523.	Диэтилбис(октаноилокси)олово (диэтилбис[(1-оксооктил)окси]станнат; диэтилдикаприлат олова)	2641-56-7	C ₂₀ H ₄₀ O ₄ Sn	0,01	с.-т.	2

524.	(Z)-Диэтилбутендиоат (малеиновой кислоты диэтиловый эфир; диэтилмалеат)	141-05-9	C ₈ H ₁₂ O ₄	1	с.-т.	2
525.	Диэтилентриамин <м> (бис(2-аминоэтил)амин; иминодиэтиламин; N-(2-аминоэтил) этан-1,2-диамин))	111-40-0	C ₄ H ₁₃ N ₃	0,2	орг. зап.	4
526.	Ди(2-этилгексил)гексан-1,6-ди оат (бис(2-этилгексил)гександиоат; ди(2-этилгексиловый) эфир адипиновой кислоты)	103-23-1	C ₂₂ H ₄₂ O ₄	0,08	с.-т.	2
527.	Ди(2-этилгексил)-2,2-(дибути лово)бис(тио)бис(ацетат) (дибутил-бис-изооктилмерка птоацетат олова)	25168-24- 5	C ₂₈ H ₅₆ O ₄ S ₂ Sn	0,01	с.-т.	2
528.	N,N-Ди(2-этилгексил)-2-этилге ксанамин	25549-16- 0	C ₂₄ H ₅₁ N	0,025	с.-т.	2
529.	1,2-Диэтилгуанидин	18240-93- 2	C ₅ H ₁₃ N ₃	0,3	общ.	3
530.	1,2-Диэтилгуанидин гидрохлорид	-	C ₅ H ₁₁ N ₃ x ClH	0,8	с.-т.	3
531.	Диэтилдитиокарбамат натрия (натрий-диэтилдитиокарбамат; тиокарб; купрал)	148-18-5	C ₅ H ₁₀ NNaS ₂	0,5	общ.	3

532.	Диэтилдитиофосфат калия	3454-66-8	C ₄ H ₁₀ KO ₄ P	0,5	орг. зап.	3
533.	Диэтилдитиофосфат (О,О-диэтил-S-гидродитиофо сфат; О,О-диэтиловый эфир фосфородитиовой кислоты)	298-06-6	C ₄ H ₁₁ O ₂ PS ₂	0,2	орг. зап.	4
534.	N,N-Диэтилкарбамилхлорид	88-10-8	C ₅ H ₁₀ ClNO	6	с.-т.	2
535.	N,N-Диэтил-2-(1-нафталенило кси)пропанамид	15299-99- 7	C ₁₇ H ₂₁ NO ₂	1	с.-т.	2
536.	О,О-Диэтил-О-(4-нитрофе нил)тиофосфат (тиофос)	56-38-2	C ₁₀ H ₁₄ NO ₅ PS	0,003	орг. зап.	4
537.	Диэтилртуть	627-44-1	C ₄ H ₁₀ Hg	0,0001	с.-т.	1
538.	Диэтилфениларбамид	-	C ₁₁ H ₁₆ N ₂ O	0,5	орг. привк.	4
539.	Диэтилфталат <м> (диэтилбензол-1,2-дикарбонат; фталевой кислоты диэтиловый эфир)	84-66-2	C ₁₂ H ₁₄ O ₄	3,0	с.-т.	3
540.	Ди(2-этилгексил)фталат <м> (бис(3-метилгексил)бензол-1,2- дикарбонат(бис(3-метилге ксил)фталат; диизогептилфталат; ди(2-этилгексиловый)эфир ортофталевой кислоты)	117-81-7	C ₂₄ H ₃₈ O ₄	0,008 <к>	с.-т.	1
541.	О,О-Диэтилхлортиофосфат	2524-04-1	C ₄ H ₁₀ ClO ₂ PS	0,05	орг. зап.	4

542.	N,N-Диэтилэтанин (триэтиламин)	121-44-8	C ₆ H ₁₅ N	2	с.-т.	2
543.	1,1-Диэтоксиэтан (диэтилацеталь уксусного альдегида; ацеталь)	105-57-7	C ₆ H ₁₄ O ₂	0,1	орг. зап.	4
544.	ДКС-70	-	-	0,1	орг. пена	4
545.	ДН-75 (диспергатор)	-	-	0,1	орг. пена	4
546.	Додекан-1,12-диамин (додекаметилендиамин)	2783-17-7	C ₁₄ H ₂₈ N ₂	0,05	с.-т.	3
547.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафто ргептановая кислота (додекафторгептановая кислота; омега-могогидроперфторге птановая кислота)	1546-95-8	C ₇ H ₂ F ₁₂ O ₂	1	с.-т.	2
548.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафто ргептан-1-ол (1,1,7-тригидрододекафтор-ге птанол-1; додекафторгептиловый спирт)	335-99-9	C ₇ H ₄ F ₁₂ O	0,1	орг. зап.	4
549.	(Z)-Додец-8-енилацетат (денацил; уксусной кислоты(Z)-додец-8-ениловый эфир)	28079-04- 1	C ₁₄ H ₂₆ O ₂	0,00001	орг. зап.	4
550.	Додециламинопропионитрил	-	C ₁₅ H ₃₁ N ₂	0,07	орг. зап.	4

551.	Додецилпропилендиамин	5538-95-4	C ₁₅ H ₃₄ N ₂	0,1	орг. зап.	3
552.	ДЦМ (закрепитель, продукт конденсации дициандиамина с формальдегидом и 10% ацетата меди)	-	-	0,5	орг. привк.	4
553.	ДЦУ (закрепитель, продукт конденсации дициандиамида с формальдегидом)	-	-	1	общ.	4
554.	Е-капролактam (гексагидро-2Н-азепин-2-он) <M> (4-аминокапроновой кислоты лактам; 2-аминогексиновой кислоты лактам)	105-60-2	C ₆ H ₁₁ NO	1,0	общ.	4
555.	Желатин технический	9000-70-8	-	0,1	общ.	4
556.	Железо (Fe, суммарно) <M>	-	-	0,3	орг.	3
557.	Жирные кислоты синтетические C5-20	-	-	0,1	общ.	4
558.	Загуститель акриловый водорастворимый	-	-	1	общ.	3
559.	Замасливатель А-1	-	-	0,4	орг. пл.	4
560.	Замасливатель Б-73	-	-	3	орг. пл.	4
561.	Замасливатель БВ	-	-	1	орг. зап.	4

562.	Изопрен <м> (изопентадиен; бета-метилдивинил; 2-метилбута-1,3-диен)	78-79-5	C ₅ H ₈	0,005	орг. зап.	4
563.	Изопропилбензол <м> (2-фенилпропан; кумол; (1-метилэтил)бензол)	98-82-8	C ₉ H ₁₂	0,1	орг. зап.	3
564.	ИМ-50 (флотореагент)	-	-	0,1	общ.	4
565.	7-(2-Имидазолинил)-4,7-гекса фтордиметил-3,6-диоксагепти лсульфамид этилендиамина	-	C ₁₁ H ₁₈ F ₆ N ₃ O ₄ S	1	с.-т.	2
566.	7-2-(Имидазолинил)-4,7-гекса фтордиметил-3,6-диоксагепти лсульфонат калия	-	C ₉ H ₈ F ₆ KO ₅ S	1	с.-т.	2
567.	1,1'-Иминобис(пропан-2-ол) (бис(2-пропаноламин), ди(2-гидроксипропил)амин)	110-97-4	C ₆ H ₁₅ NO ₂	0,5	с.-т.	2
568.	Ингибитор древесносмоляной прямой гонки	-	-	0,001	орг. зап.	3
569.	Ингибитор СНПХ 6004	-	-	0,03	орг. привк.	3
570.	Ингибитор СНПХ 7401	-	-	0,7	орг. зап.	3
571.	Ингибитор солеотложения фосфатный SP-181	-	-	0,5	общ.	3

572.	Ингибитор солеотложения фосфатный SP-191	-	-	0,5	общ.	3
573.	Ингибитор солеотложения фосфатный SP-203	-	-	0,5	общ.	3
574.	ИОМС-1 (ТУ 6-05-211-1153-81)	-	-	4	орг. зап.	4
575.	Йод <M>	7553-56-2	I2	0,125	с.-т.	2
576.	Кадмий (Cd, суммарно) <M>	-	-	0,001	с.-т.	2
577.	Калий силикат /по SiO3/	10006-28-7	K2O3Si	30	с.-т.	2
578.	диКалий персульфат	7727-21-2	K2O8S2	0,5	с.-т.	2
579.	Кальций фосфат /по PO4/ (Кальций бис(дигидрофосфат))	7758-23-8	CaH4O8P2	3,5	общ.	4
580.	Каптакс (2-тиолбензтиазол; 2-меркаптобензтиазол; бензотиазол-2-тион)	149-30-4	C7H5NS2	5,0	орг. зап.	4
581.	Карбамид (карбонилдиамид, мочеви́на)	57-13-6	CH4N2O	<a>	общ.	4
582.	Карбозолин СПД-3	-	-	0,2	с.-т.	2
583.	Карбозон-О	-	-	1	общ.	3
584.	Карбоксилметилцеллюлоза (карбоксиметиловый эфир целлюлозы; эфир целлюлозы и	9000-11-7	[C8H12O8]n	5	общ.	3

	гликолевой кислоты)					
585.	Карбомол	-	-	<a>	общ.	4
586.	Карбомол ЦЭМ (водный раствор метильного производного этиленмочевины)	-	-	10	общ.	4
587.	К-4 (гидролизированный полиакрилонитрил, флокулянт)	-	-	2	с.-т.	2
588.	К-6 (гидролизированный полиакрилонитрил, флокулянт)	-	-	2	с.-т.	2
589.	Керосин окисленный	-	-	0,01	орг. зап.	4
590.	Керосин осветительный (керосин (нефтяной); авиакеросин)	91770-15-9	-	0,05	орг. зап.	4
591.	Керосин сульфированный	68606-38-2	-	0,1	орг. зап.	4
592.	Керосин технический (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	8008-20-6	-	0,01	орг. зап.	4
593.	Керосин тракторный	8008-20-6	-	0,01	орг. зап.	4
594.	триКобальта тетроксид /по Со/ Кобальт (II, III)оксид (окись кобальта)	1308-06-1	Со3О4	0,1	орг. мутн.	4
595.	Кобальт (Со, суммарно) <В> <М>	-	-	0,1	с.-т.	2

596.	Коррексит 7664	-	-	0,2	орг. зап.	4
597.	Коррексит ОС-5	-	-	0,3	орг. зап.	3
598.	Краситель органический активный ярко-красный 5 "СХ" (5-[(4,6-дихлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино]-4-гидрокси-3-(фенилазо)нафталин-2,7-дисульфонат динатрия; процион ярко-красный 5 BS)	17804-49-8	<chem>C19H10Cl2N6Na2O7S2</chem>	0,003	орг. окр.	4
599.	Краситель органический ацетонорастворимый сине-черный	-	-	0,02	орг. окр.	4
600.	Краситель органический броминдиго-П	-	-	5	орг. окр.	4
601.	Краситель органический дисперсный синий полиэфирный светопрозрачный	-	-	0,4	орг. окр.	3
602.	Краситель органический дисперсный темно-коричневый 2Ж полиэфирный	-	-	0,25	орг. окр.	4
603.	Краситель органический дисперсный темно-синий 3 полиэфирный (N-[[5-[ди-(2-ацетилокси)этил]амино]-[2-(2-хлор-4,6-динитрофенил)азо]-4-метоксифенил]ацетамид; 2,4-динитро-6-хлор-2-ацетамид	75497-74-4	<chem>C23H25N6O10Cl</chem>	0,25	орг. окр.	4

	но-3-метокси-4-диацетоксиэти ламино-азобензол)					
604.	Краситель органический катионный желтый 6 "З"	12217-50- 4	C ₂₁ H ₃₀ ClN ₂ O	0,04	орг. окр.	3
605.	Краситель органический катионный красно-фиолетовый	-	-	0,04	орг. окр.	3
606.	Краситель органический катионный оранжевый "Ж"	-	-	0,04	орг. окр.	3
607.	Краситель органический катионный розовый 2 "С"	-	-	0,04	орг. окр.	3
608.	Краситель органический кислотный антрахиноновый зеленый Н2С (2,2'-[(9,10-дигидро-9,10-дио ксо-1,4-антрацендиил)диими но]бис[5-бутилбензолсульфо нат]динатрия; ди-п-н-бутиланилиноантрахи нон-3,3'-дисульфокислоты динатриевая соль)	6408-57-7	C ₃₄ H ₃₂ N ₂ Na ₂ O 8S ₂	0,04	орг. окр.	4
609.	Краситель органический кислотный антрахиноновый чисто-голубой 2 "З"	-	-	0,1	орг. окр.	4
610.	Краситель органический кислотный антрахиноновый ярко-синий (3,3'-[(9,10-дигидро-9,10-дио ксоантрацен-1,4-диил)диими	4474-24-2	C ₃₂ H ₂₈ N ₂ Na ₂ O 8S ₂	0,02	орг. окр.	4

	но]бис[2,4,6-триметилбензолсульфонат] динатрия; 1,4-димезидиноантрахинон-3,3'-дисульфокислоты динатриевая соль)					
611.	Краситель органический кислотный коричневый К	-	$C_{23}H_{17}NaO_7S_4$	0,2	орг. окр.	4
612.	Краситель органический кислотный красный 2С (4-гидрокси-3-[(4-сульфо-1-нафталенил)азо]-1-нафталинсульфокислоты динатриевая соль)	3567-69-9	$C_{20}H_{12}N_2Na_2O_7S_2$	0,03	орг. окр.	4
613.	Краситель органический кислотный оранжевый светопрочный (1-фенилазо-2-нафтол-6,8-дисульфокислоты динатриевая соль)	1936-15-8	$C_{16}H_{10}N_2Na_2O_7S_2$	0,04	орг. окр.	4
614.	Краситель органический кислотный сине-черный (1-окси-2-фенилазо-3,6-дисулфо-7-(4-нитрофенилазо)-8-аминонафталин динатриевая соль)	1064-48-8	$C_{22}H_{14}N_6Na_2O_9S_2$	0,025	орг. окр.	4
615.	Краситель органический кислотный синий 2К (4-((4-анилино-5-сульфо-1-нафталенил)азо)-5-гидрокси-2,7-нафталиндисульфоной кислоты тринатриевая соль)	3861-73-2	$C_{26}H_{16}N_3Na_3O_{10}S_3$	0,02	орг. окр.	4

616.	Краситель органический кислотный фиолетовый антрахиноновый (1-окси-4-(4'-метилфенилами но-2-сульфоантрахинон) натриевая соль)	4430-18-6	$C_{21}H_{14}NNaO_6S$	0,1	орг. окр.	4
617.	Краситель органический кислотный фиолетовый антрахиноновый H4K	-	$C_{34}H_{33}N_2NO_{16}S_2$	0,3	орг. окр.	4
618.	Краситель органический кислотный хром желтый К (2-гидрокси-5-[(4-сульфофенил)азо]бензоат динатрия)	6054-99-5	$C_{13}H_8N_2Na_2O_6S$	0,01	орг. окр.	4
619.	Краситель органический кислотный черный "С"	3071-73-6	$C_{36}H_{23}N_5Na_2O_5S_2$	0,01	орг. окр.	4
620.	Краситель органический кислотный чисто-голубой антрахиноновый	-	-	0,2	орг. окр.	4
621.	Краситель органический кислотный ярко-красный антрахиноновый H8C (3-N-(4'-бутилфенил)-6-(4"-бутиланилино)антрапиридонди сульфокислоты натриевая соль)	39291-15-1	$C_{36}H_{32}N_2Na_2O_8S_2$	0,04	орг. окр.	4
622.	Краситель органический кислотный ярко-красный 4Ж	-	-	0,02	орг. окр.	4

623.	Краситель органический коричневый б/м	-	-	0,8	орг. окр.	4
624.	Краситель органический красно-фиолетовый легкосмываемый	-	-	0,02	орг. окр.	4
625.	Краситель органический красный легкосмываемый	-	-	0,04	орг. окр.	4
626.	Краситель органический кубовый оранжевый	-	-	3	орг. окр.	4
627.	Краситель органический кубовый черный П	-	-	3	орг. окр.	4
628.	Краситель органический кубовый ярко-голубой ЗП	-	-	5,5	орг. окр.	4
629.	Краситель органический кубовый ярко-зеленый 4ЖП	-	-	1	орг. окр.	4
630.	Краситель органический кубовый ярко-зеленый ЖП	-	-	1	орг. окр.	4
631.	Краситель органический кубовый ярко-зеленый С	-	$C_{36}H_{19}O_4$	0,3	орг. окр.	4
632.	Краситель органический кубовый ярко-фиолетовый К	-	-	1	орг. окр.	4
633.	Краситель М	-	$C_{10}H_5N_2NaO_4S$	0,1	орг. окр.	4
634.	Краситель органический нигрозин водорастворимый	-	-	0,1	орг. окр.	4

	марки "А"					
635.	Краситель органический нигрозин водорастворимый марки "Б"	-	-	0,1	орг. окр.	4
636.	Краситель органический однохромовый оливковый	-	-	0,1	орг. окр.	4
637.	Краситель органический основной фиолетовый К (N-[4-[[4-диметиламинофенил]- N'-[4-метилфенилмети лен]]-2,5-циклогексадиен-1-или ден-N"-метил]метанаминийхло рид)	8004-87-3	C ₂₄ H ₂₈ CIN ₃	0,1	орг. окр.	4
638.	Краситель органический прямой бордо СВ "СМ" (м-ди-[2-[[1-гидрокси-6-[[[5-ги дрокси-6-[(2-гидрокси-5-суль фофенил)азо]-7-сульфо-2-на фталинил]амино]карбонил]ами но]-3-сульфо-2-нафталинил]а зо]бензоат(7)]тринатрия]ку прат(3-))	6837-87-2	C ₃₄ H ₁₇ Cu ₂ N ₆ Na ₃ O ₁₅ S ₃	0,1	орг. окр.	4
639.	Краситель органический прямой голубой светопрочный	-	-	0,05	орг. окр.	4
640.	Краситель органический прямой диазо-зеленый Ж	5893-32-3	C ₃₅ H ₂₅ Cl ₂ N ₆ NaO ₁₂ S ₃	0,03	орг. окр.	4

641.	Краситель органический прямой желтый СВ "К"	6629-26-1	$C_{35}H_{24}N_6NaO_{13}S_4$	0,1	орг. окр.	4
642.	Краситель органический прямой коричневый светопрочный 2К	-	-	0,03	орг. окр.	4
643.	Краситель органический прямой розовый СВ С (5,5'-[карбонилбис[имино(2- сульфо-1,4-фенилен)азо]]- бис[6-амино-4-гидрокси-2-на фталинсульфонат] тетранатрия)	2829-43-8	$C_{33}H_{22}N_8Na_4O_{15}S_4$	0,1	орг. окр.	4
644.	Краситель органический прямой синий светопрочный (3-[[4-[[4-[(6-амино-1-гидро кси-3-сульфо-2-нафталенил)а зо](6-сульфо-1-нафталенил)]а зо]-1-нафталенил]азо]нафта лин-1,5-дисульфонат тетранатрия)	4399-55-7	$C_{40}H_{23}N_7Na_4O_{13}S_4$	0,02	орг. окр.	4
645.	Краситель органический прямой синий светопрочный КУ (3-[[4'-[(7-амино-4-гидрокси-2- сульфонафтален-3-ил)-а зо]-3,3'-диметокси[1,1'-бифе нил]-4-ил]азо]-4-гидрокси-1-на фталинсульфонат динатрия)	110735-25 -6	$C_{34}H_{25}N_5Na_2O_{10}S_2$	0,2	орг. окр.	4
646.	Краситель органический прямой темно-зеленый	3626-28-6	$C_{34}H_{25}N_5Na_2O_{10}S_2$	0,1	орг. окр.	4

647.	Краситель органический прямой черный 3 для кожи	-	-	0,1	орг. окр.	4
648.	Краситель органический прямой черный 2С (гидроксинафталин-2-сульфо нат тринатрия)	6428-38-2	$C_{48}H_{40}N_{13}Na_3O_{13}S_3$	0,1	орг. окр.	4
649.	Краситель органический прямой черный	-	-	0,3	орг. окр.	4
650.	Краситель органический родамин "Ж" ((2-(6-(этиламино)-3-(этилами но)-2,7-диметил-3Н-ксантен-9- ил) этилбензоат гидрохлорид)	989-38-8	$C_{28}H_{31}ClN_2O_3$	0,1	орг. окр.	4
651.	Краситель органический родамин 4С	-	$C_{60}H_{70}Cl_4N_4O_6$ Zn	0,1	орг. окр.	4
652.	Краситель органический родамин-2Ц-основание	-	-	0,01	общ.	4
653.	Краситель органический синий "3"	-	-	10	общ.	4
654.	Краситель органический темно-коричневый 2Ж	-	-	0,9	орг.	4
655.	Краситель органический темно-синий 3 полиэфирный	-	-	0,8	орг.	4
656.	Краситель органический тиозоль коричневый БС	-	-	0,5	орг. окр.	4

657.	Краситель органический тиоиндиго красно-коричневый ЖП	-	-	5	орг. окр.	4
658.	Краситель органический тиоиндиго оранжевый КХП	-	-	5	орг. окр.	4
659.	Краситель органический тиоиндиго черный П	3687-67-0	$C_{20}H_9BrClNO_2S$	4	орг. окр.	4
660.	Краситель органический тиоиндиго ярко-розовый ЖП	-	-	2	орг. окр.	4
661.	Краситель органический уранин А (9-орто-карбоксифенил-6-гидро кси-3-изоксантон динатрия)	518-47-8	$C_{20}H_{10}Na_2O_5$	0,0025	орг. окр.	4
662.	Краситель органический флуоресцеин (2-(6-гидрокси-3-оксо-3Н-кса нтен-9-ил)бензойная кислота)	2321-07-5	$C_{20}H_{12}O_5$	0,0025	орг. окр.	4
663.	Краситель органический хризофенин	2870-32-8	$C_{30}H_{26}N_4Na_2O_8S_2$	0,1	орг. окр.	4
664.	Краситель органический хромовый бордо "С" (2-[(1-гидрокси-4-сульфо-2-на фталенил)азо]бензоат динатрия)	6408-82-8	$C_{17}H_{10}N_2Na_2O_6S$	0,05	орг. окр.	4
665.	Краситель органический хромовый желтый (свинец сульфат хромат; желтый	1344-37-2	$PbCrO_4 + PbSO_4$	0,06	орг. окр.	4

	сульфохромат свинца)					
666.	Краситель органический хромовый зеленый антрахиноновый (1,4-ди-п-толуидиноантрахинон-N,N'-дисульфокислоты динатриевая соль)	4403-90-1	$C_{28}H_{20}N_2Na_2O_8S_2$	0,3	орг. окр.	4
667.	Краситель органический хромовый зеленый антрахиноновый 2Ж (1,4-ди-(4-метил-2-сульфопениламино)-5,8-диоксиантрахинона динатриевая соль)	4430-16-4	$C_{28}H_{20}N_2Na_2O_{10}S_2$	0,01	орг. окр.	4
668.	Краситель органический хромовый коричневый К (2,4-диамино-5-[(2-гидроксид-3,5-динитрофенил)азо]бензолсульфонат натрия)	10114-76-8	$C_{12}H_9N_6NaO_8S$	0,06	орг. окр.	4
669.	Краситель органический хромовый красный ализариновый (2-сульфокислоты-3,4-диоксиантрахинона натриевая соль)	130-22-3	$C_{14}H_7NaO_7S$	0,3	орг. окр.	4
670.	Краситель органический хромовый рубиновый С	-	-	0,03	орг. окр.	4
671.	Краситель органический хромовый сине-черный (1-нафталинсульфоновая кислота;	2538-85-4	$C_{20}H_{12}NNaO_5S$	0,1	орг. окр.	4

	1-[(1-окси-2-нафтил)-азо]-2-нафтол-4-сульфокислоты натриевая соль; C.I. 14640)					
672.	Краситель органический хромовый сине-черный антрахиноновый С (4,4-[(4,9-дигидро-1-гидрокси-4,9-диоксо-2,10-антрацендиил)диимино]-бисбензолсульфонат динатрия; 1-окси-2,10-дианилид-4,9-антрахинона динатриевая соль; C.I.63615)	1324-21-6	$C_{26}H_{16}N_2Na_2O_9S_2$	0,04	орг. окр.	4
673.	Краситель органический хромовый синий 2К (5-(ацетиламино)-3-[(5-хлор-2-гидроксифенил)азо]-4-гидроксинафталин-2,7-дисульфонат динатрия)	6844-73-1	$C_{13}H_{12}ClN_2Na_2O_9S_2$	0,02	орг. окр.	4
674.	Краситель органический хромовый ярко-красный 2С	-	-	0,02	орг. окр.	4
675.	Кремний (Si, суммарно) <В> <М> жесткость воды до 2,5 мг-экв/л жесткость воды более 2,5 мг-экв/л				с.-т.	2
		-	-	25 20		
676.	Ксантановая смола	11138-66-2	$[C^{0}_{12}H_{200}K^{0}-6N^{1}-2Na^{0}-6O$	1	орг. окр.	4

			$^{120}\text{S}_2^{-4}]_n$			
677.	Лак КО-075	-	-	0,1	орг. пл.	4
678.	Лак КО-921	-	-	0,03	орг. пл.	4
679.	Лакрис 20 марки А	-	-	2	орг. пена	4
680.	Лакрис 20 марки Б	-	-	2	орг. пена	4
681.	Лапрол 1502-2-70	-	-	0,1	орг. пена	4
682.	Лапрол 202	25322-69-4	$[\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_2]_n$	0,3	орг. пена	4
683.	Лапрол 402-2-100 (б-гидро-щ-гидроксиполи(окси-1,2-этандинил); простой полиэфир полиоксиэтиленгликоля; полиэтиленоксид; полиэтиленгликоль; гомополимер этиленгликоля; гомополимер 1,2-этандиндиола)	25322-68-3	$[\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2]_n$	0,3	орг. пена	4
684.	Лапрол 501-2-100	-	-	1	орг. пена	4
685.	Лапрол 502-2-10	-	-	0,5	орг. пена	4
686.	Лапрол-503	-	-	0,3	орг. пена	4
687.	Лапрол 564	-	-	0,3	орг. пена	4
688.	Лапрол 702 (б-гидро-щ-гидроксиполи[окси(метил-1,2-этандинил)]);	25322-69-4	$[\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_2]_n$	0,2	орг. пена	4

	полипропиленгликоль; полипропиленоксид; пропан-1,2-диол пропоксилированный)					
689.	Лапрол 805	-	-	10	общ.	4
690.	Лапрол 805 "О"	-	-	0,3	орг. пена	4
691.	Лапрол 1102-4-80	-	-	0,5	орг. пена	4
692.	Лапрол 1103 К	-	-	0,5	орг. пена	4
693.	Лапрол 1601-2-50 "Р"	-	-	0,1	орг. пена	4
694.	Лапрол 1601-2-50 "Б"	-	-	0,3	орг. пена	4
695.	Лапрол 2102	25322-69-4	$[C_3H_8O_2]_n$	0,1	орг. пена	4
696.	Лапрол 2402	-	-	0,1	орг. пена	4
697.	Лапрол 2501-2-50	-	-	0,1	орг. пена	4
698.	Лапрол 2502-2Б-40	-	-	0,1	орг. пена	4
699.	Лапрол 2505-2-70	-	-	0,1	орг. пена	4
700.	Лапрол 3003	-	-	10	общ.	4
701.	Лапрол 3003/2-60	-	-	0,1	орг. пена	4
702.	Лапрол 3502-2Б-20	-	-	0,1	орг. пена	4
703.	Лапрол 3503-2-70	-	-	0,1	орг. пена	4

704.	Лапрол 3603-2-12	-	-	0,1	орг. пена	4
705.	Лапрол 4003-2-20	-	-	0,1	орг. пена	4
706.	Лапрол 4202-2Б-30	-	-	0,1	орг. пена	4
707.	Лапрол 5003 2Б10	-	-	16	орг. привк.	4
708.	Лапрол 6003-2Б-18	-	-	0,1	орг. пена	4
709.	Лапрол 6003-2Б-7	-	-	0,1	орг. пена	4
710.	Латекс ЛМФ	-	-	6	орг. пена	4
711.	Лигнин сульфатный лиственный	-	-	5	орг. окр.	4
712.	Лигнин сульфатный хвойный	-	-	5	орг. окр.	4
713.	Лигносульфоновые кислоты	8062-15-5	C ₂₀ H ₂₆ O ₁₀ S ₂	0,3	общ.	4
714.	Литий (Li, суммарно) <В> <М>	-	-	0,03	с.-т.	2
715.	Магний (Mg, суммарно) <В>	-	-	50	орг. привк.	3
716.	Магний дихлорат (магний хлорноватокислый)	10326-21-3	C ₁₂ MgO ₆	20	общ.	3
717.	Марганец (Mn, суммарно) <В> <М>	-	-	0,1	орг. окр.	3
718.	Медь (Cu, суммарно) <В> <М>	-	-	1,0	с.-т.	3

719.	Меламин (1,3,5-триазино-2,4,6-триамин) (2,4,6-триамино-1,3,5-триазин; циануртриамид)	108-78-1	$C_3H_6N_6$	4	с.-т.	2
720.	Мелем (2,6,10-триамино-симм.-гепта зин, триамид циаеллуровой кислоты; циаеллуотриамид)	1502-47-2	$C_6H_6N_{10}$	0,4	с.-т.	2
721.	Метановая кислота (муравьиная кислота)	64-18-6	CH_2O_2	3,5	общ.	3
722.	Метантиол (метилмеркаптан)	74-93-1	CH_4S	0,0002	орг. зап.	4
723.	Метиламин (аминометан; метанамин; монометиламин)	74-89-5	CH_5N	1	с.-т.	3
724.	N-Метиламин-N-метилдитиока рбамат	-	$C_2H_2NS_2 \times CH_5$ N	0,02	орг. зап.	3
725.	1-Метиламиноантрацен-9,10- дион	82-38-2	$C_{14}H_{11}NO_2$	5	общ.	3
726.	(Метиламино)бензол (N-метиламинобензол; N-метиланилин; N-монометиланилин; N-метилфениламин)	100-61-8	C_7H_9N	0,3	орг. зап.	2
727.	Метилакрилат (метиловый эфир акриловой кислоты; метилпроп-2-еноат; метиловый эфир 2-пропеновой	96-33-3	$C_4H_6O_2$	0,02	орг. зап.	4

	кислоты) <M>					
728.	Метилметакрилат (метиловый эфир метакриловой кислоты; метил-2-метилпроп-2-еноат; метиловый эфир 2-метилакриловой кислоты; 2-(метоксикарбонил)проп-1-ен; метил-альфа-метилакрилат; метилпропилен-2-карбоксилат) <M>	80-62-6	C ₅ H ₈ O ₂	0,01	с.-т.	2
729.	(R*,S*)-(+)-5-[1-(Метилами но)этил]бензолметанол гидрохлорид (эфедрин гидрохлорид)	134-71-4	C ₁₀ H ₁₆ NO x ClH	0,05	общ.	2
730.	1-Метил-N-L-6-аспартил-L- фенилаланин (L-альфа-аспартил-L-фенилала нин метиловый эфир; метиловый эфир N-L-альфа -аспартил-L-фенилаланина; аспартам)	22839-47- 0	C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O ₅	1	общ.	4
731.	Метилацетат <M> (метиловый эфир уксусной кислоты; метилэтанат, уксуснометиловый эфир)	79-20-9	C ₃ H ₆ O ₂	0,1	с.-т.	3
732.	Метил-1H-(бензимидазол-2- ил)карбамат (1H-бензимидазол-2-илкарба	10605-21- 7	C ₉ H ₉ N ₃ O ₂	0,1	орг. пл.	4

	миновая кислота, метиловый эфир; метиловый эфир 1Н-бензимидазол-2-ил карбаминовой кислоты; метил-2-бензимидазолкарбамат; БМК; карбендиазим; фунабен; медамин)					
733.	Метил-1Н-бензимидазол-2-ил-карбамата гидрохлорид (карбендазим гидрохлорид)	37574-18-8	$C_9H_9N_3O_2 \times ClH$	0,5	общ.	4
734.	Метилбензоат (метиловый эфир бензойной кислоты, метилбензолкарбоксилат)	93-58-3	$C_8H_8O_2$	0,05	орг. привк.	4
735.	Мелтилбензол (толуол, фенилметан)	108-88-3	C_7H_8	0,024	орг. зап.	4
736.	4-Метилбензолсульфиновая кислота (толуол-4-сульфиновая кислота)	536-57-2	$C_7H_8O_2S$	1	с.-т.	2
737.	4-Метилбензолсульфинат натрия (натрий пара-толуолсульфинат; натрий 4-толуолсульфинат; натрий п-толилсульфинат)	824-79-3	$C_7H_7NaO_2S$	1	с.-т.	3
738.	2-Метилбензолсульфонат натрия (толуолсульфонат натрия; толуолсульфоновой кислоты натриевая соль;	12068-03-0	$C_7H_7NaO_3S$	0,05	общ.	4

	метилбензолсульфоновой кислоты натриевая соль)					
739.	4-Метилбензолсульфонилхлорид (паратолуолсульфохлорид)	98-59-9	C ₇ H ₇ ClO ₂ S	1	общ.	3
740.	2-Метил-2,3-бутандиол ((R)-2-метилбутан-2,3-диол)	53399-77-2	C ₅ H ₁₂ O ₂	0,04	с.-т.	2
741.	3-Метилбут-1-ен-2-ол	79144-27-7	C ₅ H ₁₀ O	0,005	с.-т.	2
742.	3-Метилбут-3-ен-1-ол (изобутенилкарбинол)	763-32-6	C ₅ H ₁₀ O	0,004	с.-т.	2
743.	(3-Метилбутил)диоктилфосфиноксид (диоктилизопентилфосфиноксид)	53521-41-8	C ₂₁ H ₄₅ OP	1	с.-т.	3
744.	О-(3-Метилбутил)дитиокарбонат калия (О-изопентилдитиокарбонат калия; О-изопентилксантогенат калия; изоамилксантогенат калия; О-(3-метилбутил) эфир карбонодитиовой кислоты калиевая соль)	928-70-1	C ₆ H ₁₁ KOS ₂	0,005	орг. зап.	4
745.	(1-Метилбутил)-4-метилбензолсульфонат	-	C ₁₂ H ₁₈ O ₃ S	5	общ.	3
746.	4-Метил-4-гидроксиэтил-1,3-диоксан (4-метил-1,3-диоксан-4-этанол;	2018-45-3	C ₇ H ₁₄ O ₃	0,04	с.-т.	2

	диоксанный спирт; 4-метил-2-оксиэтил-1,3-диоксан; 4-(2-гидроксиэтил)-4-метил-1,3-диоксан; 4-метил-4-этанол-м-диоксан)					
747.	Метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтил)циклопропанкарбонат (метиловый эфир 3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты)	61898-95-1	C ₉ H ₁₂ C ₁₂ O ₂	0,1	орг. зап.	4
748.	Метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат (хризантемовой кислоты метиловый эфир)	5460-63-9	C ₁₁ H ₁₈ O ₂	0,6	орг. зап.	4
749.	Метил-2,2-диметилпропионоат (метиловый эфир 2,2-диметилпропановой кислоты; метил пивалат)	598-98-1	C ₆ H ₁₂ O ₂	0,5	общ.	4
750.	2-Метил-1,2-дихлорпропан (1,2-дихлор-2-метилпропан)	594-37-6	C ₄ H ₈ Cl ₂	0,4	с.-т.	2
751.	2-Метил-1,3-дихлорпроп-1-ен (1,3-дихлор-2-метилпроп-1-ен; 1,3-дихлоризобутилен)	3375-22-2	C ₄ H ₆ Cl ₂	0,4	с.-т.	2
752.	О-Метилдихлортиофосфат	2523-94-6	CH ₃ C ₁₂ OPS	0,01 <6>	с.-т.	2

753.	2,2-Метиленбис(1-гидрокси-3,4,6-трихлорбензол) (гексахлорофен)	70-30-4	$C_{13}H_6Cl_6O_2$	0,03	общ.	3
754.	Метиленбиснафталинсульфонат динатрия (метиленбис(нафталинсульфоновой кислоты) натриевая соль; диспергатор НФ)	26545-58-4	$C_{21}H_{14}Na_2O_6S_2$	<a>	общ.	4
755.	Метил-4-метилбензоат (4-толуиловой кислоты метиловый эфир; метил-р-толуат, метиловый эфир р-толуиловой кислоты)	99-75-2	$C_9H_{10}O_2$	0,05	орг. привк.	4
756.	Метил(2-метилпропил)полисилоксан	-	$C_5H_{10}OSi$	2	орг. пл.	4
757.	Метил(метилфосфит)	16391-06-3	$C_2H_7O_2P$	0,02	орг. зап.	3
758.	1-Метилпентан-1-ол (метил-1-пентанол)	54972-97-3	$C_6H_{14}O$	0,01	с.-т.	2
759.	2-Метилпентан-2-ол (2-метил-2-пентанол)	590-36-3	$C_6H_{14}O$	0,01	с.-т.	2
760.	2-Метилпиридин (б-пиколин; б-метилпиридин; 2-пиколин)	109-06-8	C_6H_7N	0,05	с.-т.	2
761.	2-Метилпиридин гидрохлорид	14401-91-3	$C_6H_7N \times ClH$	0,05	с.-т.	2

762.	1-Метилпиридиний хлорид	7680-73-1	C ₆ H ₈ ClN	0,01	орг. зап.	4
763.	1-Метилпирролидин-2-он (N-метилпирролид-2-он; 1-метил-2-пирролидон; N-метил-гамма-бутиролактam; N-метилпирролидинон)	872-50-4	C ₅ H ₉ NO	0,5	общ.	3
764.	2-Метилпропан-1-амин (изобутиламин)	78-81-9	C ₄ H ₁₁ N	0,04	орг. привк.	3
765.	2-Метилпропан-2-амин (1,1-диметилэтанамиn; 2-амино-2-метилпропан; 2-метил-2-пропанамиn; триметиламинометан; триметилкарбиниламин; трет-бутиламин)	75-64-9	C ₄ H ₁₁ N	1	с.-т.	3
766.	2-Метилпропан-2-ол (триметилкарбинол; трет-бутанол; бутиловый спирт третичный)	75-65-0	C ₄ H ₁₀ O	1	с.-т.	2
767.	2-Метилпроп-1-ен (изобутилен; гамма-бутилен; изобутен)	115-11-7	C ₄ H ₈	0,5	орг. зап.	3
768.	2-Метилпроп-2-енамид (метакриловой кислоты амид; метакриламид; б-метилакриламид)	79-39-0	C ₄ H ₇ NO	0,1	с.-т.	2

769.	2-Метилпроп-2-еннитрил (метакриловой кислоты нитрил; метакрилонитрил; изопронилцианид; 2-метилпропенонитрил)	126-98-7	C ₄ H ₅ N	0,1	с.-т.	2
770.	2-Метилпроп-2-еновая кислота (метакриловая кислота; 2-метакриловая кислота); б-метилакриловая кислота; пропиленкарбоновая кислота; 2-метилакриловая кислота)	79-41-4	C ₄ H ₆ O ₂	1	с.-т.	3
771.	2-(1-Метилпропил)-4,6-дини трофенил-3-метилбут-2-еноат (2-втор-бутил-4,6-динитрофе нил 3-метилкротонат; бинапакрил)	485-31-4	C ₁₅ H ₁₈ N ₂ O ₆	0,03	с.-т.	2
772.	О-(2-Метилпропил)дитиокарбо нат калия (калий О-изобутилксантогенат; О-(2-метилпропиловый эфир дитиокарбоновой кислоты калиевая соль; ксантогенат калия изобутиловый)	13001-46- 2	C ₅ H ₉ KOS ₂	0,005	орг. зап.	4
773.	Метилсиликонат натрия (метилсилантриол натриевая соль; метилсиликат натрия)	16589-43- 8	CH ₃ NaO ₃ Si	2	орг. зап.	3
774.	б-Метилстирол ((1-метилвинил)бензол; (1-метилэтенил)бензол; изопронилбензол;	98-83-9	C ₉ H ₁₀	0,1	орг. привк.	3

	1-метил-1-фенилэтен; 2-фенилпропен-1) <М>					
775.	N-Метилсульфаминовая кислота (метилсульфаминовая кислота)	4112-03-2	CH ₅ NO ₃ S	0,4	с.-т.	2,
776.	4-Метилтетрагидро-2Н-пи ран-4-ол	7525-64-6	C ₆ H ₁₂ O ₂	0,001	с.-т.	2
777.	3-Метилтиобутан-2-он-О- (метиламинокарбонил)оксим (бутокарбоксим)	34681-10- 2	C ₇ H ₁₄ N ₂ O ₂ S	0,1	орг. зап.	3
778.	1-Метил-1,2,3-триазол	16681-65- 5	C ₃ H ₅ N ₃	1	общ.	4
779.	Метилтриалкиламиниймети лсульфат	-	-	0,01	с.-т.	3
780.	Метилтриалкиламинийнитрат	-	-	0,01	с.-т.	2
781.	2,4,6-Тринитротолуол (2-метил-1,3,5-тринитробензол; 2,4,6-тринитрометилбензол; тротил)	118-96-7	C ₇ H ₅ N ₃ O ₆	0,01	с.-т.	2
782.	3-Метил-1,2,4-трихлорбензол (2,3,6-трихлорметилбензол; 2,3,6-трихлортолуол)	2077-46-5	C ₇ H ₅ Cl ₃	0,03	орг. зап.	3
783.	б-Метилтрицикло[3.3.1.1]3,7де кан-1-метанамин гидрохлорид (1-(1-адамантил)этиламин гидрохлорид; римантадин гидрохлорид)	1501-84-4	C ₁₂ H ₂₁ N x ClH	0,06	с.-т.	2

784.	(Метилфенил)метилкарбамат (дикрезил; метилкарбаминовой кислоты метилфениловый эфир)	58481-70- 2	C ₉ H ₁₁ NO ₂	0,1	орг. зап.	3
785.	N-Метил-N'-фениларбамид (1-метил-3-фенилкарбамид; 1-метил-3-фенилмочевина)	1007-36-9	C ₈ H ₁₀ N ₂ O	5	общ.	3
786.	1-Метил-1-фенилэтилгидроpero ксид (гидропереkись кумола; кумилгидроperoксид; б,б-диметилбензилгидроpero ксид; гидроperoксид изопропилбензола)	80-15-9	C ₉ H ₁₂ O ₂	0,5	с.-т.	3
787.	Метилфеноксиацетат (метиловый эфир феноксиуксусной кислоты)	2065-23-8	C ₉ H ₁₀ O ₃	0,5	общ.	4
788.	Метил[1-(феноксиаце тил)-1Н-бензимидазол-2-ил]ка рбамат (1-феноксиацетил-2-карбомето ксиаминобензимидазол; бенацил)	42784-13- 4	C ₁₇ H ₁₅ N ₃ O ₄	10	общ.	3
789.	2-Метилфуран (б-метилфуран; 5-метилфуран; сильван)	534-22-5	C ₅ H ₆ O	0,5	орг. зап.	4
790.	1-Метил-2-хлорбензол (1-хлор-2-метилбензол; 2-хлортолуол;	95-49-8	C ₇ H ₇ Cl	0,2	с.-т.	3

	орто-хлортолуол)					
791.	1-Метил-4-хлорбензол (4-хлортолуол)	106-43-4	C ₇ H ₇ Cl	0,2	с.-т.	3
792.	2-Метил-3-хлорпроп-1-ен (3-хлор-2-метилпроп-1-ен; изобутенилхлорид; гамма-хлоризобутилен; хлористый метиллил; 3-хлоризобутилен; 1-хлор-2-бутен; 1-хлор-2-метил-пропен-2; метилаллилхлорид; метиллилхлорид)	563-47-3	C ₄ H ₇ Cl	0,01	с.-т.	2
793.	N-(4-Метил-3-хлорфенил)-2- метилпентанамид (2-метил-N-(3-хлор-4-метилфе нил) пентанамид; 2-метилпентановой кислоты 4-метил-3-хлоранилид; солан)	2307-68-8	C ₁₃ H ₁₈ ClNO	0,1	орг. зап.	4
794.	O-(4-Метил-2-хлорфенил)- N'-(1-метилэтил)амидохло рметилтиофосфонат	-	C ₁₁ H ₁₆ Cl ₂ NO ₂ PS	0,4	орг. зап.	4
795.	4-(2-Метил-4-хлорфенокси)бу тановая кислота (гамма-(4-хлор-о-толилокси)ма сляная кислота; 2М-4ХМ; бексон; легумекс; тропотокс)	94-81-5	C ₁₁ H ₁₃ ClO ₃	0,03	орг. зап.	3

796.	6-О-Метилэритромицин (кларитромицин)	81103-11-9	C ₃₈ H ₆₉ NO ₃	0,00012	с.-т.	1
797.	Метилэтилгексан-1,6-диоат (метилвиниловый эфир адипиновой кислоты; метилвиниладипат)	2969-87-1	C ₁₀ H ₁₄ O ₄	0,2	общ.	3
798.	2-Метил-N-(этиламино)бензол (N-этил-2-метилбензоламин; 1-(этиламино)-2-метилбензол; 2-этиламинотолуол; N-этил-о-толуидин)	94-68-8	C ₉ H ₁₃ N	0,3	орг. зап.	3
799.	3-Метил-N-(этиламино)бензол (3-метил-N-этиланилин; N-этил-3-метиланилин; N-этил-3-аминотолуол; N-этил-м-толуидин; 3-метил-1-(этанамино)бензол)	102-27-2	C ₉ H ₁₃ N	0,6	с.-т.	2
800.	(1-Метилэтил)-1-гидроксипропа ноат (2-гидрокси-1-метилэтиловый эфир пропионовой кислоты; изопропиллактат)	617-51-6	C ₆ H ₁₂ O ₃	1	с.-т.	3
801.	О-(1-Метилэтил)дитиокарбонат калия (О-(1-метилэтиловый)эфир дитиокарбоновой кислоты калиевая соль; калий ксантогенат изопропиловый калий изопропилксантогенат)	140-92-1	C ₄ H ₇ KOS ₂	0,05	орг. зап.	4

802.	О-(1-Метилэтил)-N-метилтиокарбамат	-	C ₅ H ₁₁ NOS	0,06	с.-т.	3
803.	(1-Метилэтил)октадециламин (N-изопропилоктадециламин)	13329-71-0	C ₂₁ H ₄₅ N	0,1	орг. пл.	4
804.	N-(1-Метилэтил)пропан-2-амин (диизопропиламин)	108-18-9	C ₅ H ₁₄ N	0,5	с.-т.	3
805.	(1-Метилэтил)фенилкарбамат (фенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир; ИФК; коллавин)	122-42-9	C ₁₀ H ₁₃ NO ₂	0,2	орг. зап.	4
806.	О-Метил-О-этилхлортиофосфат (этилметилхлортиофосфат)	13289-13-9	C ₃ H ₈ ClO ₂ PS	0,002	орг. зап.	4
807.	(1-Метилэтил)хлорфенилкарбамат (ИФК-хлор; 1-метилэтил-3-хлорфенилкарбамат; 3-хлорфенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир; N-(3-хлорфенил)изопропилкарбамат; хлорпрофам)	101-21-3	C ₁₀ H ₁₂ ClNO ₂	1	орг. зап.	4
808.	N-[(1-Метилэтил)фенил]-2-хлорацетамид (хлоруксусной кислоты N-изопропионамид; N-изопропил-N-фенил-2-хлорацетамид; N-изопропилхлорацетанилид)	1918-16-7	C ₁₁ H ₁₄ ClNO	0,01	общ.	4
809.	Метоксибензол (анизол; метилфениловый)	100-66-3	C ₇ H ₈ O	0,05	с.-т.	3

	эфир)					
810.	1-Метокси-2-нитробензол (2-нитроанизол; метиловый эфир о-нитрофенила)	91-23-6	C ₇ H ₇ NO ₃	0,3	орг. привк.	3
811.	1-Метокси-4-нитробензол (4-нитроанизол)	100-17-4	C ₇ H ₇ N	0,1	орг. привк.	3
812.	N-(Метоксиэтилхлорацетат)-1- амино-2-метилбензол	-	C ₁₂ H ₁₉ ClNO ₃	0,05	орг. зап.	4
813.	2-(2-Метоксиэтокси)этанол (метилкарбитол; монометиловый эфир диэтиленгликоля)	111-77-3	C ₅ H ₁₂ O ₃	0,3	общ.	3
814.	Микроцистин-LR	101043-37 -2	C ₄₉ H ₇₄ N ₁₀ O ₁₂	0.001	с.-т.	1
815.	Модификатор 113-63	-	-	0,2	орг. пл.	3
816.	Модификатор РУ-ВМ	-	-	0,7	орг. оп.	3
817.	Модификат полиэтиленimina (молекулярная масса 30000)	-	-	2	с.-т.	2
818.	Молантин Р (производное феноксибензола)	-	-	0,05	с.-т.	2
819.	Молибден (Мо, суммарно) <В> <М>	-	-	0,07	с.-т.	3
820.	Монохлорамин (хлорамин) <М>	10599-90- 3	NH ₂ Cl	3	с.-т.	2

821.	Монохлоруксусная кислота (хлорэтановая кислота; хлоруксусная кислота; альфа-хлоруксусная кислота) <М>	79-11-8	$C_2H_3ClO_2$	0,06	с.-т.	2
822.	МСДА (соль дициклогексиламина и технических жирных кислот C10-13 и C17-20)	-	-	0,01	с.-т.	2
823.	Мышьяк (As, суммарно) <В>	-	-	0,01	с.-т.	1
824.	Натрий (Na, суммарно) <В> <М>	-	-	200,0	с.-т.	2
825.	тетраНатрий дифосфат (по PO ₄) (натрий пиррофосфат; дифосфат тетранатрия)	7722-88-5	$Na_4O_7P_2$	3,5	общ.	4
826.	Натрий метафосфат (по PO ₄) (метафосфорной кислоты натриевая соль)	10361-03- 2	NaO_3P	3,5	общ.	4
827.	Натрий силикат (по SiO ₃) (диатрий метасиликат; динатрий моносиликат; динатриевая соль метакремниевой кислоты)	6834-92-0	Na_2O_3Si	30	с.-т.	2
828.	Натрий тиосульфат	10124-57- 9	$HNaO_3S_2$	2,5	общ.	3

829.	триНатрий фосфат (по PO ₄) (натрий ортофосфат; фосфат тринатрия; фосфорнокислый натрий)	7601-54-9	Na ₃ O ₄ P	3,5	общ.	4
830.	Нафталин (нафтален; нафтен)	91-20-3	C ₁₀ H ₁₈	0,01	орг. зап.	4
831.	Нафталин-1,4-дион-2-диазид	-	-	0,06	орг. окр.	4
832.	Нафталин-1,5-дисульфоновая кислота	81-04-9	C ₁₀ H ₈ O ₆ S ₂	1	общ.	4
833.	(R)-2-(1-Нафталинило кси)пропионовая кислота (2-(нафт-1-илокси)пропионовая кислота	57128-29- 7	C ₁₃ H ₁₂ O ₃	2	с.-т.	2
834.	Нафтеновые кислоты	1338-24-5	-	1	орг. зап.	4
835.	Нафт-1-ол (б-нафтол; 1-гидроксинафталин)	90-15-3	C ₁₀ H ₈ O	0,1	орг. зап.	3
836.	Нафт-2-ол (2-нафтол; бета-нафтол; 2-гидроксинафталин; 2-оксинафталин)	135-19-3	C ₁₀ H ₈ O	0,4	с.-т.	3
837.	Неионоген ЕА-160	-	-	0,05	орг. пена	4
838.	Неонол АФ9-12 (35-(4-нонилфенокси)- 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33- ундекаоксапентаэтриаконтан-1- ол;	131890-11 -4	C ₃₉ H ₇₂ O ₁₃	0,1	орг. пена	4

	монононилфениловый эфир додецилэтиленгликоля)					
839.	Неонол АФ9-25 (6-(изононилфенол)-щ-гидроксиполи(окси-1,2-этандинил); оксидиэтириованный изононилфенол)	37205-87-1	$C_{15}H_{24}O(C_2H_4O)_{25}$	0,1	орг. пена	4
840.	Неонол АФ9-4 (2-[2-[2-(4-нонилфенокси)этокси]этокси] этанол; монононилфениловый эфир тетиаэтиленгликоля)	7311-27-5	$C_{23}H_{40}O_5$	0,3	орг. пена	4
841.	Неонол АФ9-6 (17-(4-Нонилфенокси)-3,6,9,12,15-пентаоксагептадекан-1-ол; монононилфениловый эфир гексаэтиленгликоля)	34166-38-6	$C_{27}H_{48}O_7$	0,3	орг. пена	4
842.	Неонол АФ9-8 (6-(нонилфенил)-щ-гидроксиполи(окси-1,2-этандинил); октаоксиэтиленовый эфир нонилфенола; нонилфенокси[окта(этиленокси)]этанол; нонилфенол эфир полиэтиленгликоля; нонилфенол этоксилированный)	9016-45-9	$C_{15}H_{24}O(C_2H_4O)_n$	0,2	орг. пена	4

843.	Неонол АФ-14	-	-	0,1	орг. пена	4
844.	Неонол АФМ-10	-	-	0,1	орг. пена	4
845.	Неонол АФМ9-10 (0,9)	-	-	0,1	орг. пена	4
846.	Неонол АФМ9-12 (0,3)	-	-	0,1	орг. пена	4
847.	Неонол АФМ9-10 (0,5)	-	-	0,1	орг. пена	4
848.	Неонол АФС9-4КМ	-	-	0,1	орг. пена	4
849.	Неонол АФС9-5КМ	-	-	0,1	орг. пена	4
850.	Неонол АФС9-6КМ	-	-	0,1	орг. пена	4
851.	Неонол АФС9-10КМ	-	-	0,1	орг. пена	4
852.	Неонол АФ9-12СН	-	-	0,1	орг. пена	4
853.	Неонол 2В-1317-12	-	-	0,1	орг. пена	4
854.	Неонол В 1020-3 (оксиэтилированные вторичные спирты)	-	-	0,1	орг. пена	4
855.	Нефть	8002-05-9	-	0,3	орг. пл.	4
856.	Нефть многосернистая	-	-	0,1	орг. пл.	4
857.	Никель (Ni, суммарно) <В> <М>	-	-	0,02	с.-т.	2
858.	Ниобий (Nb, суммарно) <В> <М>	-	-	0,01	с.-т.	2

859.	Нитраты (NO ₃ -) <M>	-	-	45,0	с.-т.	3
860.	Нитрилотрис(метилен)три(фосфонат)тринатрия медный комплекс тригидрат (нитрилотри(метиленфосфонато)медь тринатриевая соль тригидрат; нитрилотриметилфосфоновой кислоты медного комплекса тринатриевая соль тригидрат)	-	C ₃ H ₇ CuNNa ₃ O ₉ P ₃ x 3H ₂ O	1	с.-т.	2
861.	Нитрилотри(метилен)три(фосфонат)тринатрия цинковый комплекс (нитрилотри(метиленфосфонато)цинк тринатриевая соль; нитрилотриметилфосфоновой кислоты цинкового комплекса тринатриевая соль)	-	C ₃ H ₇ NNa ₃ O ₉ P ₃ Zn	1	общ.	3
862.	Нитрилотрис(метилен)три(фосфононая)кислота (нитрилотриметилфосфононая кислота)	6419-19-8	C ₃ H ₁₂ NO ₉ P ₃	1	общ.	3
863.	Нитрилотриэтановая кислота (нитрилотриуксусная кислота; N,N-бис(карбоксиметил)глицин; три(карбоксиметил)амин; б,б',б''-триметиламинотрикарбононая кислота)	139-13-9	C ₆ H ₉ NO ₆	0,2	с.-т.	2

864.	Нитрилполисилоксан	-	-	5	орг. пл.	4
865.	Нитриты (NO ₂ -) <м>	-	-	3,0	с.-т.	2
866.	1-Нитроантрацен-9,10-дион (1-нитроатрахион)	82-34-8	C ₁₄ H ₇ NO ₄	2,5	общ.	3
867.	3-Нитробензоат гексагидро-1Н-азепина (ингибитор коррозии Г-2)	7270-73-7	C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O ₄	0,01	с.-т.	2
868.	3-Нитробензойная кислота (мета-нитробензойная кислота; 3-нитробензолкарбоновая кислота)	121-92-6	C ₇ H ₅ NO ₄	0,1	орг. окр.	4
869.	4-Нитробензойная кислота (пара-нитробензойная кислота; 4-нитробензолкарбоновая кислота)	62-23-7	C ₇ H ₅ NO ₄	0,1	с.-т.	3
870.	Нитробензол (мононитробензол)	98-95-3	C ₆ H ₅ NO ₂	0,01 <к>	с.-т.	1
871.	3-Нитробензолсульфонат натрия (нитробензолсульфоновой кислоты натриевая соль)	27215-71- 0	C ₆ H ₄ NNaO ₅ S	<а>	общ.	4
872.	Нитрогуанидин (N-нитрогуанидин; 1-нитрогуанидин)	556-88-7	CH ₄ N ₂ O ₂	0,1	с.-т.	2

873.	N-Нитрозодиметиламин (N-метил-N-нитрозометанами N-нитрозо-N,N-диметиламин; диметилнитрозоамин) <M>	62-75-9	C ₂ H ₆ N ₂ O	0,0001	с.-т.	1
874.	N-Нитрозо-N-фенилбензоламин (N-нитрозодифениламин; дифенилнитрозоамин; N-нитрозо-N-фениланилин; N-нитрозо-N-фенилбензола мин)	86-30-6	C ₁₂ H ₁₀ N ₂ O	0,01	с.-т.	2
875.	1-Нитрозо-1-хлорциклогексан (хлорнитрозоциклогексан)	695-64-7	C ₆ H ₁₀ ClNO	0,005	орг. зап.	3
876.	Нитрометан (нитрокарбол)	75-52-5	CH ₃ NO ₂	0,005	орг. зап.	4
877.	Нитропропан (2-нитропропан)	25322-01- 4	C ₃ H ₇ NO ₂	1	с.-т.	3
878.	1-Нитро-3-(трифторметил)бе нзил (3-нитробензотрифторид)	98-46-4	C ₇ H ₄ F ₃ NO ₂	0,01	орг. зап.	3
879.	2-[(4-Нитрофенил)амино]эта нол(2-(4-нитроанилин)этанол)	1965-54-4	C ₈ H ₁₀ N ₂ O ₃	0,5	орг. зап.	4
880.	2-[(4-Нитрофенил)ацетилами но]этан-1-ол	-	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₄	1	орг. зап.	4
881.	[1-(4-Нитрофенил)]-2-хлорэ тан-1-ол (2-хлор-1-(4-нитрофенил)эта нол)	13407-16- 4	C ₈ H ₈ ClNO ₃	0,2	орг. зап.	4

882.	3-Нитро-4-хлорбензойная кислота (4-хлор-3-нитробензойная кислота)	96-99-1	$C_7H_4ClNO_4$	0,25	орг. привк.	3
883.	5-Нитро-2-хлорбензойная кислота (2-хлор-5-нитробензойная кислота)	2516-96-3	$C_7H_4ClNO_4$	0,3	орг. привк.	4
884.	Нитрохлорбензол (смесь 2,3,4 изомеров)	25167-93-5	$C_6H_4ClNO_2$	0,05	с.-т.	3
885.	Нитроциклогексан	1122-60-7	$C_6H_{11}NO_2$	0,1	с.-т.	2
886.	Нитроэтан	79-24-3	$C_2H_5NO_2$	1	с.-т.	2
887.	4-Нитроэтоксibenзол (1-этокси-4-нитробензол)	100-29-8	$C_8H_9NO_3$	0,002	с.-т.	2
888.	Нонангидроксамовая кислота	-	$C_9H_{19}NO_2$	0,1	общ.	4
889.	Нонан-1-ол (нониловый спирт; п-нониловый спирт; октилкарбинол; пеларгоновый спирт)	143-08-8	$C_9H_{20}O$	0,01	с.-т.	2
890.	Нонафторпентановая кислота (перфторвалериановая кислота)	2706-90-3	$C_5HF_9O_2$	0,7	с.-т.	2
891.	17-б-19-Норпрегна-1,3,5(10)-триен-20-ин-3,17-диол (17-альфа-этинилэстрадиол)	57-63-6	$C_{20}H_{24}O_2$	0,000000 035	с.-т.	1

892.	Озон (при озонировании воды) <М>	10028-15-6	Оз	остаточный 0,1	орг.	3
893.	Оксалаты (этанodioвой кислоты диэфиры алифатических спиртов)	-	-	0,2	общ.	4
894.	Оксамат	-	-	1,5	общ.	4
895.	Оксанол КШ-9	-	-	0,1	орг. пена	4
896.	Оксанол Л-7	-	-	0,1	орг. пена	4
897.	4,4'-Оксибисбензоламин (4,4'-оксидифениламин; 4,4'-диаминодифенилоксид; 4,4'-диаминодифениловый эфир; бис(пара-аминофениловый) эфир; 4-(4-аминофенокси)анилин)	101-80-4	C ₁₂ H ₁₂ N ₂ O	0,03	с.-т.	2
898.	Оксибисметан (диметиловый эфир; метоксиметан)	115-10-6	C ₂ H ₆ O	5	с.-т.	4
899.	2,2'-Оксибис(2-хлорпропан) (бис(2-хлоризопропиловый)э фир; 2,2-дихлордипропиловый эфир)	39638-32-9	C ₆ H ₁₂ Cl ₂ O	0,1	общ.	3
900.	2,2'-Оксибисэтанолдинитрат (динитратдиэтиленгликоль)	693-21-0	C ₄ H ₈ N ₂ O ₇	1	с.-т.	3

901.	Оксигексилидендифосфонат натрия	-	$C_6H_{17}NaO_7P_2$	0,5	с.-т.	3
902.	Оксигептилидендифосфонат натрия	-	$C_7H_{19}NaO_7P_2$	0,5	с.-т.	3
903.	2,2'-Оксиди(этилен)ди(окси)ди(этанол) (тетрагликоль; тетраэтиленгликоль)	112-60-7	$C_8H_{18}O_5$	1	с.-т.	3
904.	2,2'-Оксидиэтанол (дигликоль; диэтиленгликоль; в,в'-дигидроксиэтиловый эфир; этилокси-2-этанол; 3-оксапентан-1,5-диол; 2,2'-дигидроксиэтиловый эфир; бис(2-гидроксиэтиловый) эфир)	111-46-6	$C_4H_{10}O_3$	1	с.-т.	3
905.	Оксинонилидендифосфонат натрия	-	$C_9H_{23}NaO_7P_2$	0,5	с.-т.	2
906.	Оксиоктилидендифосфонат натрия	-	$C_8H_{21}NaO_7P_2$	0,5	с.-т.	2
907.	Оксифос Б (бис[6-алкил C_{8-10} -щ-гидроксиполи(окси-1,2-этанндиил)]фосфат калия; диалкил C_{8-10} -полиэтиленгликольфосфат калия; диалкил C_{8-10} -полиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты калиевая соль)	-	-	0,2	орг. пена	3

908.	Оксиэтилированные вторичные спирты	-	-	1	орг. пена	3
909.	Оксиэтилированный алкилфенол	-	-	0,1	орг. пена	3
910.	Оксиэтилированный перфтордециловый спирт	-	-	0,1	орг. пена	3
911.	Оксиэтилкрахмал (2-гидроксиэтиловый эфир крахмала)	9005-27-0	$(C_6H_{10}O_5)_m$ $(C_2H_5O)_n$	1	общ.	3
912.	Оксиэтилпиперазин (2-(1-пиперазинил)этанол; 1-пиперазинэтанол; 1-(2-гидроксиэтил)пиперазин; N-(2-гидроксиэтил)пиперазин)	103-76-4	$C_6H_{14}N_2O$	6	с.-т.	2
913.	Октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин (1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоциклооктан; октагидро-1,3,5,7-тетранитротетразен; циклотетраметилтетранитроамин)	2691-41-0	$C_4H_8N_8O_8$	0,2	с.-т.	2
914.	(Z)-Октадец-9-еновая кислота (олеиновая кислота)	112-80-1	$C_{18}H_{34}O_2$	0,5	общ.	4
915.	6-(Октадециламино)гексаноат натрия	-	$C_{24}H_{46}NNaO_2$	0,5	общ.	4

916.	Октан-1-ол (октиловый спирт; каприловый спирт)	111-87-5	$C_8H_{18}O$	0,05	орг. привк.	3
917.	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол (октафтор-н-пентиловый спирт; б,б,щ-тригидроперфторпентанол; 1,1,5-тригидрооктафторпентанол-1; 1,1,5-тригидрооктафторамиловый спирт)	355-80-6	$C_5H_4F_8O$	0,25	орг. зап.	4
918.	Октахлорпин-2-ен (октахлор-альфа-пинен)	25267-15-6	$C_{10}H_8Cl_8$	0,2	с.-т.	3
919.	Октил-2,4-дихлорфеноксиацетат (октиловый эфир (2,4-дихлорфенокси)уксусной кислоты; 2,4-Д октиловый эфир)	1928-44-5	$C_{16}H_{22}Cl_2O_3$	0,2	орг. зап.	3
920.	(Sn, Олово суммарно) <в>, <м>	-	-	2,0	с.-т.	3
921.	ОП-7	-	-	0,1	орг. пена	4
922.	ОП-10	-	-	0,1	орг. пена	4
923.	ОПС-Б	-	-	2	общ.	3
924.	ОПС-М	-	-	0,5	с.-т.	2

925.	Пантотеноат кальция	137-08-6	$C_{18}H_{28}CaN_2O_{10}$	0,4	с.-т.	3
926.	Пентадециламин гидрохлорид	1838-05-7	$C_{15}H_{34}ClN$	0,4	орг. зап.	3
927.	Пентандиаль (глутаральдегид; глутаровый альдегид)	111-30-8	$C_5H_8O_2$	0,07	с.-т.	2
928.	Пентан-1-ол (амиловый спирт; пентилловый спирт; бутилкарбинол)	71-41-0	$C_5H_{12}O$	1,5	орг. зап.	3
929.	Пентан-3-он (диэтилкетон)	96-22-0	$C_5H_{10}O$	0,1	орг. зап.	4
930.	Пентахлорбифенилы	25429-29-2	$C_{12}H_5Cl_5$	0,0005 <к>	с.-т.	1
931.	Пентахлорбутан	31391-27-2	$C_4H_5Cl_5$	0,02	орг. зап.	3
932.	Пентахлорметилпиридин	-	$C_6H_2Cl_5N$	0,02	с.-т.	2
933.	Пентахлорпропан (1,1,2,2,3-пентахлорпропан)	16714-68-4	$C_3H_3Cl_5$	0,03	орг. зап.	3
934.	1-(Пентахлорфенил)этанон	25201-35-8	$C_8H_3Cl_5O$	0,02	орг. привк.	3
935.	Пентахлорфенолят натрия (пентахлорфенол натриевая соль)	131-52-2	C_6Cl_5ONa	0,009	с.-т.	1
936.	Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта	-	-	1	с.-т.	2

937.	Перекись водорода (водорода пероксид) <M>	7722-84-1	H ₂ O ₂	0,1	с.-т.	2
938.	Персульфат-ион [(SO ₅) ₂ -] <M>	-	-	0,5	с.-т.	2
939.	Перфторгептановая кислота (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридека фторгептановая кислота; пер-н-гептановая кислота, тридекафторэнантовая кислота; перфторэнантовая кислота)	375-85-9	C ₇ HF ₁₃ O ₂	1	с.-т.	2
940.	Перхлораты (ClO ₄ -) <M>	-	-	0,07	с.-т.	2
941.	Пиперазин (1,4-диазоциклогексан)	110-85-0	C ₄ H ₁₀ N ₂	9	орг. зап.	3
942.	Пиперидин (азациклогексан, гексагидропиридин, пентаметиленимин)	110-89-4	C ₅ H ₁₁ N	0,06	с.-т.	3
943.	Пиридин (азабензол; азин)	110-86-1	C ₅ H ₅ N	0,2	с.-т.	2
944.	Пиролизат древесной смолы	-	-	0,02	орг. зап.	4
945.	Полиамины (M _r = 10 тыс. - 1 млн.)	25988-97-0 68583-79-1 42751-79-1	(CaHbNcO dCle) _n	0,05	общ.	3

946.	Полиаминометилфосфат	-	$[\text{CH}_6\text{NO}_4\text{P}]_n$	5	общ.	3
947.	Поли(гексаметиленгуанидин гидрохлорид) (поли(иминоимидакарбони лиминогексаметилен) гидрохлорид; Биопаг; БРП-1)	57029-18-2	$[\text{C}_7\text{H}_{15}\text{N}_3 \times \text{ClH}]_n$	0,1	общ.	3
948.	Поли(1-гидрокси-4,6-метилбензол-2-карбонат натрия)	-	-	0,1	орг. зап.	4
949.	Полидиаллилдиметиламмоний хлорид (поли(диметилдипроп-2-ениламинийхлорид))	26062-79-3	$(\text{C}_8\text{H}_{16}\text{NCl})_n$	0,2	общ.	3
950.	Поли[иминоэтан-1,2-диил] (полиазиридин; полиэтиленимин)	9002-98-6	$[\text{C}_2\text{H}_5\text{N}]_n$	0,1	с.-т.	2
951.	Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и метил-2-метилпроп-2-еноата	25086-15-1	$[\text{C}_4\text{H}_7\text{O}_2]_n[\text{C}_5\text{H}_9\text{O}_2]_m$	10	с.-т.	2
952.	Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и 2-метилпроп-2-енамида	25085-03-4	$[\text{C}_4\text{H}_7\text{O}_2]_n[\text{C}_4\text{H}_7\text{NO}]_m$	5	с.-т.	2
953.	Полиметилгидросилоксан	63148-57-2	$[\text{C}_7\text{H}_{22}\text{O}_2\text{Si}_3]_n$	2	орг. пл.	4
954.	Полиметилдихлорфенилсилоксан	-	-	10	орг. пл.	4

955.	Полиметилфенилсилоксан ФМ-5	9005-12-3	$[C_7H_8OSi]_n$	2,5	орг. пл.	4
956.	Полиметилфенилсилоксан ФМ-1322/30	-	-	10	орг. пл.	4
957.	Полиоксипропилендиамин ДА 500	9046-10-0	$C_6H_{16}N_2O[C_3H_6O]_n$	0,3	орг. привк.	2
958.	Полиоксипропилендиамин ДА-1050	-	-	0,3	с.-т.	2
959.	Полиоксипропилентриамин ТА 1500	-	-	0,2	с.-т.	4
960.	Полиоксипропилентриамин ТА 1100	-	-	0,03	с.-т.	2
961.	Полиоксипропилентриамин ТА 750	-	-	0,03	орг. пена	2
962.	Поли(проп-2-енамид) (полиакриамид; полиакриамид АК-618-0)	9003-05-8	$[C_3H_5NO]_n$	2	с.-т.	2
963.	Полимер акриламида с акрилатом натрия (полиакриламиды анионные ($M_r = 1 - 20$ млн.))	25085-02-3	$[[C_3H_5NO]_m[C_3H_3NaO_2]_n]_x$	0,1	общ.	4
964.	Поли(проп-2-еноат натрия) (полиакрилат натрия)	9003-04-7	$[C_3H_3NaO_2]_n$	0,8 15	с.-т.	3 2

965.	Поли(трибутилолово-2-мети лпроп-2-еноат)	-	$[C_{16}H_{32}O_2Sn]_n$	0,08	с.-т.	2
966.	Полифосфаты (PO_4^{3-}) <M>	-	-	3,5	орг.	3
967.	Полифурит 500	-	-	1	общ.	4
968.	Полифурит 1000	-	-	1	общ.	4
969.	Полифурит 1500	-	-	0,2	общ.	4
970.	Полихлорбензойные кислоты	-	-	5	с.-т.	3
971.	Полиэтенамин (гомополимер этенамина; поливиниламин; поли(N-этениламин)	26336-38- 9	$[C_2H_5N]_n$	0,005	с.-т.	2
972.	Поли[(4-этенилбензил)тримети ламинийхлорид]	-	$[C_{12}H_{19}ClN]_n$	0,5	с.-т.	2
973.	Поли(5-этенил-1,2-диметилпи ридинийметилсульфат)	-	$[C_9H_{12}N \times CH_4O_4S]_n$	4	с.-т.	2
974.	Полиэтенилбутираль (поливинилбутираль)	63148-65- 2	$[-C_8H_{14}O_2-]_n$	2,0	общ. с.-т.	3
975.	Полиэтенилнитрат (поливинилнитрат)	26355-31- 7	$[C_2H_3O_3N]_n$	4,0	общ. с.-т.	3
976.	Полиэтенилхлорид (поливинилхлорид; хлорэтен гомополимер)	9002-86-2	$[C_2H_3Cl]_n$	отсу тствие	включения	4

977.	Поли(винилпиридины) (поли(этинилпиридины))	-	$[C_9H_{12}NCH_4O_4S]_n$	0,03	общ.	2
978.	Полиэтиновая эмульсия (водная дисперсия 25% полиэтилена)	9002-88-4	$[C_2H_4]_n$	0,3	орг. пена	4
979.	Полиэтенол (поливиниловый спирт; полиэтиновый спирт; этенол, гомополимер; полиэтиндиол; полиэтанндиловый спирт; полигидроксиэтилен)	9002-89-5	$[C_2H_4O]_n$	0,5	орг. пена	4
980.	Полиэтенол мол. масса 5000	9002-89-5	$[C_2H_4O]_n$	0,1	орг. пена	4
981.	Полиэтенол 18/11	9002-89-5	$[C_2H_4O]_n$	0,1	орг. пена	4
982.	Полиэтиентиурамдисульфид цинка (метирам)	9006-42-2	$[C_{12}H_{12}N_6S_{16}Zn]_n$	2	орг. зап.	4
983.	Полиэтилгидросилоксан	-	-	10	орг. пл.	4
984.	Полиэтилсилоксановая жидкость	-	-	10	орг. пл.	4
985.	Превоцел N 12	-	-	0,1	орг. пена	4
986.	Превоцел NY-12	-	-	0,1	орг. пена	4
987.	Превоцел W-OFP	-	-	0,025	орг. пена	4
988.	Превоцел WOFP-100	-	-	0,1	орг. пена	4
989.	Препарат АМ	-	-	5	общ.	3

990.	Препарат Д-11	-	-	0,2	с.-т.	3
991.	Препарат ДА-52	-	-	0,6	с.-т.	2
992.	Препарат ОС-20 (альфа-алкилC16-20 -омега-гидроксиполи(окси-1,2- этандинил))	-	-	0,1	орг. пена	4
993.	Проксамин 385	-	-	0,1	орг. пена	4
994.	Проксанол 186 (полимер 1,2-эпоксиэтана с 1,2-эпоксипропаном; полимер оксирана и метилоксирана; сополимер этиленоксида и пропиленоксида; полипропиленполиэтиленглико ль)	-	-	0,1	орг. пена	4
995.	Пропандиамида (малонамида; малондиамида; амида метандикарбоновой кислоты; пропаноид)	108-13-4	C ₃ H ₆ N ₂ O ₂	1	общ.	3
996.	Пропандинитрил (малонодинитрил; динитрил малоновой кислоты, малонитрил, дицианметан)	109-77-3	C ₃ H ₂ N ₂	0,02	с.-т.	2
997.	Пропан-1,2-диол (пропиленгликоль; 1,2-пропандиол; 1,2-диоксипропан метилгликоль;	57-55-6	C ₃ H ₈ O ₂	0,6	общ.	3

	альфа-пропиленгликоль; пропандиол-1,2; 1,2-дигидроксипропан; монопропиленгликоль)					
998.	Пропан-1,2,3-триилтринитрит (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глоноин, 1,2,3-пропантринилтринитрат)	55-63-0	$C_3H_5O_9N_3$	0,01	с.-т.	1
999.	Пропан-1,2,3-триол (1,2,3-пропантриол; 1,2,3-тригидроксипропан)	56-81-5	$C_3H_8O_3$	0,5	общ.	4
1000.	б,б',б"-1,2,3-Пропанэтри лтрис[щ-эпоксипропанмето кси]поли[окси(метилэ тан-1,2-диил)] (триглицидиловый эфир полиоксипропиленetriола; олигоэфиртриэпоксид; полиоксипропиленэпоксид)	83712-85- 0	$C_{12}H_{20}O_3[C_3H_6O]_n$	0,3	орг. пена	4
1001.	Пропен (метилэтилен; пропен; пропилен-1; пропен-1)	115-07-1	C_3H_6	0,5	орг. зап.	3
1002.	Проп-2-ен-1-аль(акриальде гид; акролеин; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты)	107-02-8	C_3H_4O	0,02	с.-т.	1

1003 .	Проп-1-енамин (аллиламин; 2-пропенамин; 2-пропениламин; 3-аминопропилен; моноаллиламин)	107-11-9	C_3H_7N	0,005	с.-т.	2
1004 .	Проп-2-енилизотиуронийхлорид	2547-92-4	$C_4H_8ClN_2S$	0,004	орг. зап.	3
1005 .	Проп-1-енилоксиэтанол (2-(проп-2-еноксид)этанол; 2-аллилоксиэтанол; 2-(аллилоксид)этанол; моноаллиловый эфир этиленгликоля; аллилцеллозольв)	111-45-5	$C_5H_{10}O_2$	0,4	с.-т.	3
1006 .	N-Пропенилпроп-2-ен-1-амин (диаллиламин; ди(проп-1-енил)амин); N-аллилпроп-2-енамин)	124-02-7	$C_6H_{11}N$	0,01	с.-т.	2
1007 .	Проп-2-ен-1-ол (3-гидроксипропен, винилкарбинол, 2-пропен-1-ол, пропениловый спирт; аллиловый спирт)	107-18-6	C_3H_6O	0,1	орг. привк.	3
1008 .	Проп-2-ен-1-тиол (аллилмеркаптан)	870-23-5	C_3H_6S	0,0002	орг. зап.	3
1009 .	Пропиламин (1-аминопропан)	107-10-8	C_3H_9N	0,5	орг. зап.	3

1010 .	Пропилбензол (1-фенилпропан)	103-65-1	C ₉ H ₁₂	0,2	орг. зап.	3
1011 .	S-Пропилбутилэтилтиокарбат (бутил(этил)тиокарбаминовой кислоты S-пропиловый эфир; тилам)	1114-71-2	C ₁₀ H ₂₁ NOS	0,01	орг. зап.	3
1012 .	N-Пропилпропан-1-амин	142-84-7	C ₆ H ₅ N	0,5	орг. привк.	3
1013 .	Пропионат натрия (пропионовой кислоты натриевая соль)	137-40-6	C ₃ H ₅ NaO ₂	0,8	общ.	4
1014 .	Роданид-ион (SCN-) <M>	-	-	0,1	с.-т.	2
1015 .	Родий(III)гидридокарбонилтрис(трифенилфосфин)	-	C ₁₉ H ₁₆ OPRh	0,02	общ.	3
1016 .	Ртуть (Hg, суммарно) 	-	-	0,0005	с.-т.	1
1017 .	Рубидий хлорид (рубидий хлористый)	7791-11-9	ClRb	0,1	с.-т.	2
1018 .	Сапонин	8047-15-2	-	0,2	орг. зап.	3
1019 .	Свинец (Pb, суммарно) <M>	-	-	0,01	с.-т.	2

1020 .	Селен (Se, суммарно) <В>	-	-	0,01	с.-т.	2
1021 .	Серебро (Ag, суммарно) <В> <М>	-	-	0,05	с.-т.	2
1022 .	Сероводород <М> (сера дигидрид; дигидросульфид; водород сульфид; водород сернистый)	7783-06-4	H ₂ S	0,05	орг. зап.	4
1023 .	Силанол лака КО-116	-	-	0,015	орг. зап.	4
1024 .	Силанол лака КО-75	-	-	0,5	орг. пл.	4
1025 .	Силанол лака КО-921	-	-	0,05	орг. пл.	4
1026 .	Силоксан жидкость 187	-	-	5	орг. пл.	4
1027 .	Синтаמיד 5 (полиэтиленгликолевый эфир моноэтаноламида жирных кислот фракции С10-16)	26635-75- 6	C ₁₄ H ₂₉ NO ₂ (C ₂ H ₄ O) _n	0,1	орг. пена	4
1028 .	Синтанол ВН-7	-	-	0,1	орг. пена	4
1029 .	Синтанол ВТ-15	-	-	0,1	орг. пена	4

1030 .	Синтанол ДС-10 (оксиэтилированные С10-18 спирты)	12627-29- 1	$C_{30-38}H_{62-78}O_{11}$	0,1	орг. пена	4
1031 .	Синтанол ДТ-7	-	-	0,1	орг. пена	4
1032 .	Синтанол МЦ-10	-	-	0,1	орг. пена	4
1033 .	Скипидар /в пересчете на С/ (терпентин)	8006-64-2	-	0,2	орг. зап.	4
1034 .	Смесь Альпан (фосфоросодержащие кислоты, метанол, алкиламин, вода)	-	-	0,25	общ.	4
1035 .	Смесь Аценол (8-додецинил-ацетат и додециниловый спирт в соотношении 1:10)	-	-	0,00003	орг. зап.	4
1036 .	Смесь Гелезагуститель OG-10 Gellant /по алюминию/	-	-	0,2	орг. мутн.	3
1037 .	Смесь Глифтор (1,3-дифторпропан-2-ол (70 - 74%) смесь с 3-фтор-1-хлорпропан-2-олом; 1,3-дифторпропан-2-ол смесь с 1-фтор-3-хлорпропан-2-олом)	8065-71-2	$C_3H_6ClFO \cdot C_3H_6F_2O$	0,006	с.-т.	2
1038 .	Смесь Динил (дифенил 26,5% и дифениловый эфир - 73,5%) /по дифенилу/	8004-13-5	$C_{12}H_{10}O \cdot C_{12}H_{10}$	0,002	с.-т.	2

1039 .	Смесь Диспергент деско хром фри (танины, сульфат железа и кристаллический кремнезем) /по комплексу таннина с железом/	-	-	0,02	орг. окр.	2
1040 .	Смесь Жарилек /по монобензилтолуолу/	-	-	0,01	орг. зап.	2
1041 .	Смесь Метилсистокс (О,О-Диметил-О-этилмеркапто этилтиофосфат и О,О-диметил-S-этилмеркапто этилтиофосфат)	8022-00-2	C ₆ H ₁₅ O ₃ PS ₂	0,01	орг. зап.	4
1042 .	Смесь Мобильтерм 605 (предельные углеводороды фракций C5-16, C30-50 и C55-70 в соотношении 0,2:2:1)	-	-	0,1	орг. пл.	3
1043 .	Смесь НГЖ-4 /по дибутилфенилфосфату/ ТУ 38-101740-80	-	-	0,2	орг. пена	4
1044 .	Смесь НГЖ-5У /по трибутилфосфату/ ТУ 38-401-811-90	-	-	3	орг. зап.	3
1045 .	Смесь Пеназолин 10-16Б (1-(2-аминоэтил)-2-алкил-2-ими дазолины и 1-(2-алкиламиноэтил-2-алкил-2-имидазолины фракции C10-16) ТУ 38407355-86	-	-	0,25	орг.	3

1046 .	Смесь РИП (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (N-алкил-2-метил-5-этилпириди нийбромид 70% и блоксополимер окиси этилена и пропилена 30%) ТУ 39-5765657-211-91	-	-	0,3	орг. пена	3
1047 .	Смесь РИПД (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (N-алкил-2-метил-5-этилпириди ний бромид 50% и дипроксамин 50%) ТУ 39-57656557-110-91	-	-	0,75	орг. пена	3
1048 .	Смесь РИФ (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (на основе О-алкилфосфатов N-алкиламмония и блоксополимеров окиси пропилена и этилена) ТУ 39-57656557-139-91	-	-	0,22	орг. пена	3
1049 .	Смесь РИФД (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (на основе О-алкилфосфатов N-алкиламмония и блоксополимеров окиси пропилена и этилена) ТУ 39-57656557-138-91	-	-	0,9	орг. пена	3

1050 .	Смесь Целатокс (бутилового эфира 2-метил-4-хлорфеноксиуксусной кислоты с амиловыми эфирами изомерных трихлорфеноксиуксусных кислот)	-	$C_{13}H_{15}O_3Cl_3$	0,5	орг. мутн.	3
1051 .	Смесь Экохим-СК-110 (1-гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты (75%) и полиакриловой кислоты (25%)) ТУ 05944473-1-95	-	-	3,5	с.-т.	2
1052 .	Смесь OG-4 Activator	-	-	0,1	общ.	4
1053 .	Смесь OG-4 Gellant	-	-	0,07	общ.	3
1054 .	Смесь OG-4 Surfactant	-	-	0,08	орг.	4
1055 .	Смола древесная лиственных пород	-	-	0,01	орг. зап.	4
1056 .	Смола КС-35	-	-	0,1	с.-т.	2
1057 .	Смола МКС-10	-	-	3	с.-т.	3
1058 .	Спирт бутиловый (н-бутанол; бутан-1-ол; пропилкарбинол)	71-36-3	$C_4H_{10}O$	0,1	с.-т.	2

	<M>					
1059 .	Спирт изобутиловый (2-метилпропан-1-ол; изобутанол) <M>	78-83-1	C ₄ H ₁₀ O	0,15	с.-т.	2
1060 .	Спирт изопропиловый (пропан-2-ол) <M>	67-63-0	C ₃ H ₈ O	0,25	орг. зап.	4
1061 .	Спирт метиловый (метанол) <M>	67-56-1	CH ₄ O	3,0	с.-т.	2
1062 .	Спирт пропиловый (пропан-1-ол; н-пропиловый спирт) <M>	71-23-8	C ₃ H ₈ O	0,25	орг. зап.	4
1063 .	Стеарокс-6 (полиэтиленгликолевый эфир стеариновой кислоты)	9004-99-3	-	1	орг. пена	4
1064 .	Стеарокс-920	-	-	0,5	орг. пена	4
1065 .	Стирол (этилбензол; винилбензол) <M>	100-42-5	C ₈ H ₈	0,02 <K>	с.-т.	1
1066 .	Стронций (Sr, суммарно) <M>	-	-	7,0	с.-т.	2
1067 .	Сульфамид С12-17	-	-	0,1	общ.	4

1068 .	Сульфаты (SO42-) <м>	-	-	500,0	орг. привк.	4
1069 .	Сульфенамид БТ	-	-	0,05	орг. зап.	4
1070 .	4-Сульфоинден-1-карбоновой кислоты натриевая соль, сульфозфир с бисфенолформальдегидной смолой	-	-	0,04	орг. окр.	4
1071 .	Сульфокарбоновых кислот натриевые соли	-	-	3	орг. пена	4
1072 .	Сульфоксимины метионин	-	-	0,004	с.-т.	2
1073 .	1,1'-Сульфонилбис(4-хлорбензол)(бис(4-хлорфенл)сульфон)	80-07-9	C ₁₂ H ₈ Cl ₂ O ₂ S	0,4	с.-т.	2
1074 .	4,4'-Сульфонилди(аминобензол)(4,4'-диаминодифенилсульфон)	80-08-0	C ₁₂ H ₁₂ N ₂ O ₂ S	1	с.-т.	2
1075 .	Сульфонол НП-1	-	-	0,5	орг. пена	3
1076 .	Сульфонол НП-3	-	-	0,5	орг. пена	3
1077 .	Сульфонол сланцевый ЭС-1	-	-	0,5	орг. пена	3

1078 .	Сульфэтоксилат C10-13	-	-	0,2	орг. пена	4
1079 .	Сурьма (Sb, суммарно) <В> <М>	-	-	0,005	с.-т.	2
1080 .	Таллий (Tl, суммарно) <В> <М>	-	-	0,0001	с.-т.	1
1081 .	Тебаин	-	-	отсу тствие	с.-т.	1
1082 .	Теллур (Te, суммарно) <В>	-	-	0,01	с.-т.	2
1083 .	2,4,5,7-Тетрабромфлуоресцеин	15086-94-9	C ₂₀ H ₈ Br ₄ O ₅	0,1	орг. окр.	4
1084 .	Тетрабутилолово (тетрабутилстаннан)	1461-25-2	C ₁₆ H ₃₆ Sn	0,002	с.-т.	2
1085 .	4,5,6,7-Тетрагидроизобензофу ран-1,3-дион	2426-02-0	C ₈ H ₈ O ₃	0,5	общ.	4
1086 .	4,5,6,7-Тетрагидро-1Н-изои ндол-1,3(2Н)-дион (циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоно вой кислоты имид)	4720-86-9	C ₈ H ₉ NO ₂	0,7	общ.	3
1087 .	Тетрагидро-1,4-оксазин (морфолин; диэтиленмидоксид)	110-91-8	C ₄ H ₉ NO	0,04	орг. привк.	3

1088 .	1,4,5,8-Тетрагидроксиантрацен-9,10-дион	81-60-7	C ₁₄ H ₈ O ₆	3	с.-т.	2
1089 .	Тетрагидротиофен-1,1-диоксид (тетраметиленсульфон)	126-33-0	C ₄ H ₈ O ₂ S	0,5	орг. зап.	
1090 .	Тетрагидрофуран (окись тетраметилена; окись диэтилена; тетраметиленоксид; диэтиленоксид)	109-99-9	C ₄ H ₈ O	0,5	общ.	4
1091 .	Тетрагидро-2-фуранметанол (тетрагидро-2-фуранкарбинол; тетрагидрофурфурфуриловый спирт)	97-99-4	C ₅ H ₁₀ O ₂	0,5	общ.	4
1092 .	N-(2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-ил)-3-[2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)амино]пропанамид (диацетам)	76505-58-3	C ₂₁ H ₄₂ N ₄ O	8	с.-т.	2
1093 .	2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он	826-36-8	C ₉ H ₁₇ NO	4	с.-т.	2
1094 .	Тетрамон С	-	-	<a>	общ.	4
1095 .	Тетранитрометан	509-14-8	CN ₄ O ₈	0,5	орг. зап.	4
1096 .	Тетраоксипропилэтилендиамин (лапрамол 294)	52930-44-6	C ₁₄ H ₃₂ N ₂ O ₄	2	с.-т.	2

1097 .	3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-диол (пентаэтиленгликоль)	4792-15-8	C ₁₀ H ₂₂ O ₆	1	с.-т.	3
1098 .	2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол (2,2,3,3-тетрафторпропиловый спирт)	76-37-9	C ₃ H ₄ F ₄ O	0,25	орг. зап.	3
1099 .	1,2,3,4-Тетрахлорбензол	634-66-2	C ₆ H ₂ Cl ₄	0,01	с.-т.	2
1100 .	2,3,5,6-Тетрахлорбензол-1,4-дикарбонилдихлорид (2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты дихлорангидрид)	719-32-4	C ₈ Cl ₆ O ₂	0,02	орг. зап.	4
1101 .	Тетрахлор-1,4-бензолдикарбоновая кислота	2136-79-0	C ₈ H ₂ Cl ₄ O ₄	10	общ.	4
1102 .	3,3,3',4'-Тетрахлорбицикло[2,2,1]гепт-5-ен-2-спиро-1'-циклопент-3-ен-2',5'-дион (ЭФ-2)	68089-39-4	C ₁₁ H ₆ ClO ₂	0,01	общ.	4
1103 .	1,2,3,4-Тетрахлорбутан	3405-32-1	C ₄ H ₆ Cl ₄	0,02	с.-т.	2
1104 .	Тетрахлоргептан	25641-64-9	C ₇ H ₁₂ Cl ₄	0,0025	орг. зап.	4
1105 .	2,3,7,8-Тетрахлордибензо-п-диоксин (диоксин; тетрадиоксин)	1746-01-6	C ₁₂ H ₄ Cl ₄ O ₂	1 <к> пг/л	с.-т.	1

1106 .	Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод; хладон 10; фреон 10)	56-23-5	CCl ₄	0,002 <к>	с.-т.	1
1107 .	1,1,1,9-Тетрахлорнонан	1561-48-4	C ₉ H ₁₆ Cl ₄	0,003	орг. зап.	4
1108 .	1,1,1,5-Тетрахлорпентан	2467-10-9	C ₅ H ₈ Cl ₄	0,005	орг. зап.	4
1109 .	1,1,1,3-Тетрахлорпропан	1070-78-6	C ₃ H ₄ Cl ₄	0,01	орг. зап.	4
1110 .	Тетрахлорпроп-1-ен	60320-18-5	C ₃ H ₂ Cl ₄	0,002	с.-т.	2
1111 .	2,4,5,6-Тетрахлор-2-(трихлорметил)пиридин	1134-04-9	C ₆ Cl ₇ N	0,02	с.-т.	2
1112 .	1,1,1,11-Тетрахлорундекан	63981-28-2	C ₁₁ H ₂₀ Cl ₄	0,007	орг. зап.	4
1113 .	2,3,4,6-Тетрахлорфенол	58-90-2	C ₆ H ₂ Cl ₄ O	0,001	орг., зап.	4
1114 .	2,3,5,6-Тетрахлорциклогексен-2,5-диен-1,4-дион (тетрахлоро-пара-бензодион; пара-хлоранил)	118-75-2	C ₆ Cl ₄ O ₂	0,01	орг. окр.	3
1115 .	Тетрахлорэтан (смесь изомеров)	25322-20-7	C ₂ H ₂ Cl ₄	0,2	орг. зап.	4

1116 .	Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	127-18-4	C ₂ Cl ₄	0,005 <к>	с.-т.	1
1117 .	Тетраэтилолово (тетраэтилстаннан)	597-64-8	C ₈ H ₂₀ Sn	0,0002	с.-т.	1
1118 .	Тетраэтилсвинец	78-00-2	C ₈ H ₂₀ Pb	отсу тствие	с.-т.	1
1119 .	N-(1,2,3-Тиadiaзол-5-ил)-N- фенилкарбамид	-	C ₈ H ₇ N ₄ OS	2	общ.	4
1120 .	Тиациланилид кислот C5-6, включая тиациланилид	-	-	0,5	орг. зап.	4
1121 .	Тиокарбамид (тиомочевина; диамид тиоугольной кислоты)	62-56-6	CH ₄ N ₂ S	0,03	с.-т.	2
1122 .	Тиофен (тиофуран)	110-02-1	C ₄ H ₄ S	2	орг. зап.	3
1123 .	Тиофосфорилхлорид	3982-91-0	Cl ₃ PS	0,05 <б>	с.-т.	2
1124 .	Титан (Ti, суммарно) <в> <м>	-	-	0,1	общ.	3
1125 .	1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)- трион (циануровая кислота) <м>	108-80-5	C ₃ H ₃ N ₃ O ₃	6	орг. привк.	3
1126 .	1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)- трион натрия	2624-17-1	C ₃ H ₂ N ₃ NaO ₃	25	орг. привк.	3

1127 .	ТриалкилC7-9амин	-	C ₇₋₉ H ₁₅₋₁₉ N	0,1	с.-т.	3
1128 .	1,2,4-Триаминобензола фосфат	63189-94-6	C ₆ H ₉ N ₃ · H ₃ O ₄ P	0,01	орг. привк.	3
1129 .	Трибутиламин	102-82-9	C ₁₂ H ₂₇ N	0,9	орг. зап.	3
1130 .	Трибутил[(2-метил-1-оксо проп-2-енил)окси]олово (трибутилтинметакрилат; трибутил(метакрилоилокси)станнан)	2155-70-6	C ₁₆ H ₃₂ O ₂ Sn	0,0002	с.-т.	1
1131 .	S,S,S-Трибутилтритиофосфат	78-48-8	C ₁₂ H ₂₇ OPS ₃	0,003	орг. привк.	4
1132 .	O,O,O-Трибутилфосфат (три-н-бутилфосфат; три-н-бутиловый эфир орто-фосфорной кислоты; бутифос)	126-73-8	C ₁₂ H ₂₇ O ₄ P	0,01	орг. привк.	4
1133 .	Трибутилхлоролово (трибутилхлорстаннан)	1461-22-9	C ₁₂ H ₂₇ ClSn	0,02	с.-т.	2
1134 .	1,2,3-Тригидроксибензол (бензол-1,2,3-триол)	87-66-1	C ₆ H ₆ O ₃	0,1	орг. окр.	3
1135 .	1,1,13-Тригидротетраэйкозафтортридецен-1-ол	-	C ₁₃ H ₄ F ₂₄ O	0,25	орг. зап.	3

1136	Тридекафторгептаналь гидрат	-	$C_7F_{12}O \cdot H_2O$	0,5	с.-т.	2
1137	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептан-1-ол	375-82-6	$C_7H_{13}F_{13}O$	4	с.-т.	2
1138	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафторгептиловый эфир; 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафторгептилакрилат)	559-11-5	$C_{10}H_5F_{13}O_2$	1	орг. зап.	4
1139	Трииодометан (йодопирон; йодофор)	75-47-8	CHI_3	0,0002	орг. зап.	4
1140	Триметиламин (N,N-диметилметанамина; аминотриметан) <M>	75-50-3	C_3H_9N	0,05	орг. зап.	4
1141	Три(3-метилбутил)фосфоновая кислота	-	$C_{15}H_{33}OP$	0,3	с.-т.	2
1142	1,2,5-Триметил-4-фенил-4-пиперидинол пропионат (1,2,5-триметил-4-пропионилокси-4-фенилпиперидин; промедол)	64-39-1	$C_{17}H_{25}NO_2$	отсутствие	с.-т.	1
1143	О,О,О-Триметилфосфат (триметиловый эфир фосфорной кислоты)	512-56-1	$C_3H_9O_4P$	0,3	орг. зап.	4

1144	Триметилфосфит	121-45-9	$C_3H_9O_3P$	0,005	орг. зап.	4
1145	N,N,N-Триметил-2-хлорэтанаминийхлорид (2-хлорэтилтриметиламмоний хлорид; хлорхолинхлорид)	999-81-5	$C_5H_{13}Cl_2N$	0,2	с.-т.	2
1146	Тринитробензол	25377-32-6	$C_6H_3N_3O_6$	0,4	с.-т.	2
1147	Тринитрометан (нитроформ)	517-25-9	CHN_3O_6	0,01	орг. окр.	3
1148	1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин (гексоген)	121-82-4	$C_3H_6N_6O_6$	0,1	с.-т.	2
1149	Три(проп-1-енил)амин (N,N-диаллилпроп-2-енамин; триаллиламин)	102-70-5	$C_9H_{15}N$	0,01	с.-т.	2
1150	Трис(N,N-дибутиламид) фосфорной кислоты	-	$C_{12}H_{30}O_7P$	0,5	общ.	4
1151	Трис(диметилфенил)фосфат (диметилфенилфосфат (3:1); триксилиловый эфир фосфорной кислоты)	25155-23-1	$C_{24}H_{27}O_4P$	0,05	орг. зап.	3
1152	Трис(диэтиламино)-2-хлорэтилфосфин	-	-	2	орг. зап.	3
1153	Трис(метилфенил)фосфат (трикрезилфосфат; тритолилфосфат)	1330-78-5	$C_{21}H_{21}O_4P$	0,005	с.-т.	2

1154 .	Трифенилфосфин (трифенилфосфид, трифенилфосфор, трифенилфосфан)	603-35-0	$C_{18}H_{15}P$	0,02 <6>	общ.	3
1155 .	О,О,О-Трифенилфосфит (трифениловый эфир фосфористой кислоты; трис(фенокси)фосфин; трифенилфосфит)	101-02-0	$C_{18}H_{15}O_3P$	0,01	с.-т.	2
1156 .	3-(Трифторметил)аминобензол (трифторметиламинобензол; 3-(трифторметил)анилин)	98-16-8	$C_7H_6F_3N$	0,02	с.-т.	2
1157 .	Трифторметилбензол (трифтортолуол)	98-08-8	$C_7H_5F_3$	0,1	с.-т.	2
1158 .	1-(3-Трифторметилфенил)карба мид (1-(3-(трифторметилфенил)мо чевина)	13114-87- 9	$C_8H_7F_3N_2O$	0,03	орг. привк.	4
1159 .	Трифторпропилсилан	460-48-0	$C_3H_7F_3Si$	1,5	орг. привк.	4
1160 .	Трифторхлорпропан	-	$C_3H_4ClF_3$	0,1	с.-т.	2
1161 .	Трихлорамин (трихлорид азота) /контроль по монохлорамину/ <М>	10025-85- 1	Cl_3N	3	с.-т.	2

1162 .	2,4,5-Трихлораминобензол (2,4,5-трихлоранилин)	636-30-6	C ₆ H ₄ Cl ₃ N	1	орг. пл.	4
1163 .	2,4,6-Трихлораминобензол (2,4,6-трихлоранилин)	634-93-5	C ₆ H ₄ Cl ₃ N	0,8	орг. привк.	3
1164 .	Трихлорацетат натрия (трихлоруксусной кислоты натриевая соль)	650-51-1	C ₂ Cl ₃ O ₂ Na	5	общ.	4
1165 .	4,5,6-Трихлорбензоксазо лин-2-3Н-он (4,5,6-трихлорбензокса зол-2(3Н)-он; трилан)	50995-94- 3	C ₇ H ₂ Cl ₃ NO ₂	1	орг. пл.	4
1166 .	2,3,6-Трихлорбензойная кислота	50-31-7	C ₇ H ₃ Cl ₃ O ₂	1	с.-т.	2
1167 .	Трихлорбензол	12002-48- 1	C ₆ H ₃ Cl ₃	0,03	орг. зап.	3
1168 .	Трихлорбифенил	25323-68- 6	C ₁₂ H ₇ Cl ₃	0,0005 <к>	с.-т.	1
1169 .	2,3,4-Трихлорбут-1-ен	2431-50-7	C ₄ H ₅ Cl ₃	0,02	с.-т.	2
1170 .	2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихло рпиридин (гексахлорпиколин)	1201-30-5	C ₆ HCl ₆ N	0,02	с.-т.	2
1171 .	6-(Трихлорметил)-1-хлорпири дин	1929-82-4	C ₆ H ₃ Cl ₄ N	0,02	с.-т.	3

1172 .	1,1,5-Трихлорпент-1-ен	2677-33-0	$C_5H_7Cl_3$	0,04	орг. зап.	3
1173 .	1,2,3-Трихлорпропан (трихлорид аллил, глицерол трихлоргидрин)	96-18-4	$C_3H_5Cl_3$	0,07	орг. зап.	3
1174 .	О,О,О-Трис(2-хлорпропил)фо сфат (2-хлорпропан-1-олфосфат (3:1); три(2-хлорпропиловый)эфир ортофосфорной кислоты)	6145-73-9	$C_6H_{18}Cl_3O_4P$	0,1	общ.	3
1175 .	Трихлорацетонитрил (нитрил трихлоруксусной кислоты) <М>	545-06-2	C_2Cl_3N	0,001	с.-т.	1
1176 .	Трихлорпропионат натрия	-	$C_3H_2Cl_3NaO_2$	1	орг. зап.	3
1177 .	2,2,3-Трихлорпропионовая кислота	3278-46-4	$C_3H_3Cl_3O_2$	0,01	орг. привк.	4
1178 .	Трихлорнитрометан (хлорпикрин, нитрохлороформ) <М>	76-06-2	CCl_3NO_2	0,007	с.-т.	1
1179 .	Трихлоруксусная кислота (трихлорэтановая кислота) <М>	76-03-9	$C_2HCl_3O_2$	0,1	с.-т.	2
1180 .	[2-(2,4,5-Трихлорфенокси)э тил]-2,3-дихлорпропионат 2,2	136-25-4	$C_{11}H_9Cl_5O_3$	2,5	с.-т.	3

1181 .	[2-(2,4,5-Трихлорфенокси)этил]трихлорацетат (2,4,5-трихлорфеноксиэтиловый эфир трихлоруксусной кислоты)	25056-70-6	$C_{10}H_6Cl_6O_3$	5	с.-т.	3
1182 .	2,4,6-Трихлорфенол (1-гидрокси-2,4,6-трихлорбензол; 1,3,5-трихлор-2-гидроксибензол) <М>	88-06-2	$C_6H_3Cl_3O$	0,004	орг. привк.	4
1183 .	1,2,2-Трихлорэтан-1,2-диол (трихлорацетальдегид)	302-17-0	$C_2H_3Cl_3O_2$	0,01	с.-т.	2
1184 .	Трихлорэтаналь (хлораль, трихлорацеталь, трихлоруксусный альдегид, 2,2,2-трихлорацетальдегид) <М>	75-87-6	C_2HCl_3O	0,2	с.-т.	2
1185 .	Триэтаноламин (2,2',2''-нитрилотриэтанол; три(2-гидроксиэтил)амин) <М>	102-71-6	$C_6H_{15}NO_3$	1,0	орг. привк.	4
1186 .	Трихлорэтилен (1,1,2-трихлорэтен)	79-01-6	C_2HCl_3	0,005 <К>	с.-т.	1
1187 .	Трициклогексиловохлорид	-	$C_{18}H_{33}ClSn$	0,001	с.-т.	2
1188 .	Триэтилфосфат (триэтиловый эфир ортофосфорной кислоты)	78-40-0	$C_6H_{15}O_4P$	0,3	общ.	3

1189 .	Т-66 (флокулянт)	-	-	0,2	с.-т.	2
1190 .	Углерод дисульфид (сероуглерод)	75-15-0	CS ₂	1	орг. зап.	4
1191 .	Универсин (компаундированный жидкий битум)	-	-	0,01	орг. зап.	3
1192 .	Уран	7440-61-1	U	0,015	с.-т.	1
1193 .	б-Фенилбензолуксусная кислота	117-34-0	C ₁₄ H ₁₂ O ₂	0,5	общ.	4
1194 .	Фенилгидразин (гидразинбензол)	100-63-0	C ₆ H ₈ N ₂	0,01	с.-т.	3
1195 .	1,3-Фениленбис(1-метилэтили ден)бис(гидропероксид)	721-26-6	C ₁₂ H ₁₈ O ₄	1	с.-т.	2
1196 .	1,4-Фениленбис(1-метилэтили ден)бис(гидропероксид)	3159-98-6	C ₁₂ H ₁₈ O ₄	1	с.-т.	2
1197 .	1,3-Фениленбис(1-метилэтили ден)бисгидропероксид натрия	-	C ₁₂ H ₁₇ NaO ₄	0,5	с.-т.	2
1198 .	1,4-Фениленбис(1-метилэтили ден)бисгидропероксид натрия	-	C ₁₂ H ₁₇ NaO ₄	1	с.-т.	2
1199 .	1-Фенил-3-пиразолидон (1-фенилпиразолидин-3-он)	92-43-3	C ₉ H ₁₀ N ₂ O	0,5	орг. окр.	3

1200 .	N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пи перидин-4-ил]пропанамид (фентанил; хлорсульфоксим)	437-38-7	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O	отсу тствие	с.-т.	1
1201 .	1-Фенилэтан-1-ол (альфа-метилбензолметанол; фенилметилкарбинол; альфа-гидроксиэтилбензол)	98-85-1	C ₈ H ₁₀ O	0,4	общ.	4
1202 .	2-Фенилэтан-1-ол	1517-69-7	C ₈ H ₁₀ O	0,01	общ.	3
1203 .	N-Фенил-N-этилбензолметана мин (этилбензиланилин)	92-59-1	C ₁₅ H ₁₇ N	4	с.-т.	2
1204 .	(Е)1-Фенилэтил-3-[(димето ксифосфинил)окси]бут-2-ено ат(3-диметокситиофосфорило ксикротовой кислоты 1-фенилэтиловый эфир; циодрин)	7700-17-6	C ₁₄ H ₁₉ O ₆ P	0,05	с.-т.	2
1205 .	1-Фенилэтил-3-оксобутаноат (1-фенилэтиловый эфир ацетоуксусной кислоты; (3-оксомасляной кислоты 1-фенилэтиловый эфир)	40552-84- 9	C ₁₂ H ₁₄ O ₃	0,8	общ.	4
1206 .	(Фенилэтил)-3-оксо-2-хлорбута ноат (3-оксо-2-хлормасляной кислоты фенилэтиловый эфир)	68683-30- 7	C ₁₂ H ₁₃ ClO ₃	0,15	с.-т.	2

1207 .	О-Фенил-О-этилтиофосфат натрия	-	C ₈ H ₁₀ NaO ₃ PS	0,1	орг. зап.	4
1208 .	О-Фенил-О-этилхлортиофосфат	38052-05-0	C ₈ H ₁₀ ClO ₂ PS	0,005	орг. зап.	3
1209 .	3-Феноксibenзальдегид	39515-51-0	C ₁₃ H ₁₀ O ₂	0,02	с.-т.	2
1210 .	3-Фенокси-1-метилбензол (3-метилдифениловый эфир; 3-фенокситолуол)	3586-14-9	C ₁₃ H ₁₂ O	0,04	орг.	4
1211 .	Феноксиэтановая кислота (феноксиуксусная кислота)	122-59-8	C ₈ H ₈ O ₃	1	с.-т.	2
1212 .	10Н-Фенотиазин	92-84-2	C ₁₂ H ₉ NS	1	общ.	4
1213 .	Ферроцианид-ион [Fe(CN) ₆] ⁴⁻ <М>	-	-	1,25	с.-т.	2
1214 .	Флотол С7-8	-	-	0,5	с.-т.	3
1215 .	Флотореагент ААР-1	-	-	0,001	орг. зап.	4
1216 .	Флотореагент АРР-2	-	-	0,005	орг. зап.	4
1217 .	Флотореагент Оксаль	-	-	0,2	с.-т.	2

1218 .	Флотореагент СФК (по амиловому спирту)	-	-	0,02	с.-т.	2
1219 .	Флотореагент Т-81	-	-	0,2	с.-т.	2
1220 .	Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид, метаналь) <М>	50-00-0	CH ₂ O	0,05	с.-т.	2
1221 .	Фосфор элементарный (красный)	7723-14-0	P	0,0001	с.-т.	1
1222 .	Фосфор элементарный <М>	-	P	0,0001	с.-т.	1
1223 .	29Н,31Н-Фталоцианиндисульфат (4-)-N29,N30,N31,N32-кобальта (SP-4-1)	-	C ₃₂ H ₁₆ CoN ₈ O ₆ S ₂	0,3	орг. зап.	3
1224 .	Фтор для климатических районов I - II	7782-41-4	F	1,5 <Д>	с.-т.	2
1225 .	Фтор для климатического III района	7782-41-4	F	1,2	с.-т.	2
1226 .	Фтор для климатического IV района	7782-41-4	F	0,7	с.-т.	2
1227 .	Фториды (F-) <М>	-	-	1,5	с.-т.	2

1228 .	Фуран (фурфуран; оксол; оксациклопентадиен)	110-00-9	C ₄ H ₄ O	0,2	с.-т.	2
1229 .	Фуран-2-карбальдегид (фуран-2-альдегид; 2-фуральдегид; фурфурол; фурфураль)	98-01-1	C ₅ H ₄ O ₂	1	орг. оп.	4
1230 .	Хлор <м> питьевая вода: остаточный свободный остаточный связанный вода водных объектов	7782-50-5	Cl ₂	0,3 - 0,5 0,8 - 1,2 отсу тствие <д>	орг.	3
1231 .	1-Хлорантрацен-9,10-дион (1-хлорантра-9,10-хинон; альфа-хлорантрахинон)	82-44-0	C ₁₄ H ₁₇ ClO ₂	3	с.-т.	2
1232 .	2-Хлорантрацен-9,10-дион (2-хлорантра-9,10-хинон; бета-хлорантрахинон)	131-09-9	C ₁₄ H ₁₇ ClO ₂	4	с.-т.	2
1233 .	Хлораты (ClO ₃ -) <м>	-	-	0,7	с.-т.	3
1234 .	Хлорацетат амина канифоли	-	-	0,5	орг. зап.	3
1235 .	Хлорацетат натрия (хлоруксусной кислоты натриевая соль; монохлорацетат натрия)	3926-62-3	C ₂ H ₂ ClNaO ₂	0,05	с.-т.	2

1236 .	1-Хлор-4-бензоиламиноантрацен-9,10-дион	81-45-8	C ₂₁ H ₁₂ ClNO ₃	2,5	с.-т.	3
1237 .	2-Хлорбензойная кислота (о-хлорбензойная кислота)	118-91-2	C ₇ H ₅ ClO ₂	0,1	орг. привк.	4
1238 .	4-Хлорбензойная кислота (п-хлорбензойная кислота)	74-11-3	C ₇ H ₅ ClO ₂	0,2	орг. привк.	4
1239 .	6-Хлорбензоксазолон	19932-84-4	C ₇ H ₄ ClNO ₂	0,2	орг. пленка	3
1240 .	Хлорбензол <м>	108-90-7	C ₆ H ₅ Cl	0,02	с.-т.	3
1241 .	4-Хлорбензолсульфонат натрия	5138-90-9	C ₆ H ₅ ClNaO ₃ S	2	с.-т.	2
1242 .	2-Хлорбута-1,3-диен(Я-хлоропрен)	126-99-8	C ₄ H ₅ Cl	0,01	с.-т.	2
1243 .	1-Хлорбутан (бутилхлорид; бутилхлористый)	109-69-3	C ₄ H ₉ Cl	0,004	с.-т.	2
1244 .	4-Хлорбут-2-енил-2,4-дихлорфеноксиацетат (кротилин)	2971-38-2	C ₁₂ H ₁₁ Cl ₃ O ₃	0,02	орг. зап.	4
1245 .	7-Хлоргептановая кислота	821-57-8	C ₇ H ₁₃ ClO ₂	0,05	орг. зап.	4
1246 .	Хлор-1,1-дифенил (монохлоробифенил)	27323-18-8	C ₁₂ H ₉ Cl	0,001	с.-т.	2

1247 .	Хлориды (Cl-) <M>	-	-	350,0	орг. привк.	4
1248 .	Хлориты (ClO2-) <M>	-	-	0,2	с.-т.	3
1249 .	3-Хлорметил-6-хлорбензоксазон	40507-94-6	C8H5Cl2NO2	0,4	с.-т.	2
1250 .	2-Хлорнафталин	91-58-7	C10H7Cl	0,01	орг. зап.	4
1251 .	9-Хлорнонановая кислота	1120-10-1	C9H17ClO2	0,3	орг. зап.	4
1252 .	Хлороформ (трихлорметан; фреон 20; хладон 20) <M>	67-66-3	CHCl3	0,06 <K>	с.-т.	1
1253 .	3-Хлорпропан-1,2-диол (альфа-моноклоргидрин; глицерилхлорид)	96-24-2	C3H7ClO2	0,7	орг. привк.	3
1254 .	3-Хлорпроп-1-ен (3-хлорпропилен; аллил хлористый; альфа-хлорпропилен)	107-05-1	C3H5Cl	0,3	с.-т.	3
1255 .	2-Хлорпропионат натрия	16987-02-3	C3H5ClNaO2	2	орг. зап.	3
1256 .	2-Хлорпропионовая кислота (2-хлорпропановая кислота)	598-78-7	C3H5ClO2	0,8	орг. привк.	3

1257 .	2-Хлортиофен	96-43-5	C_4H_3ClS	0,001	орг. зап.	4
1258 .	11-Хлорундекановая кислота	1860-44-2	$C_{11}H_{21}ClO_2$	0,1	орг. зап.	4
1259 .	4-Хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфид	2227-13-6	$C_{12}H_6Cl_4S$	0,2	орг. пл.	4
1260 .	4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат (2-хлорбензолсульфоновой кислоты 4-хлорфениловый эфир)	80-33-1	$C_{12}H_8Cl_2O_3S$	0,2	орг. привк.	4
1261	2-Хлорфенол (орто-хлорфенол, 1-гидрокси-2- хлорбензол) <M>	95-57-8	C_6H_5ClO	0,001	орг. зап.	4
1262	Хлорциан (хлористый циан; хлорангидрид циановой кислоты; цианхлорид) <M>	506-77-4	$CClN$	0,07	с.-т.	2
1263 .	Хлорциклогексан (циклогексилхлорид)	542-18-7	$C_6H_{11}Cl$	0,05	орг. зап.	3
1264 .	2-[(2-Хлорциклогексил)тио]-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион (фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексил)тиоимид; N-(2-хлорциклогексил)тиофталимид)	59939-44-5	$Cl_4H_{14}ClNO_2S$	0,02	орг. зап.	4

1265 .	Хлорэтан (этилхлорид; хлорэтил)	75-00-3	C_2H_5Cl	0,2	с.-т.	4
1266 .	2-Хлорэтанол (этиленхлоргидрин; бета-хлорэтиловый спирт; хлоргидрин этиленгликоля)	107-07-3	C_2H_5ClO	0,1	с.-т.	2
1267 .	Я-Хлорэтилтрис(диэтилами но)фосфоний хлорид	-	$C_{14}H_{14}Cl_2N_3P$	2	орг.	3
1268 .	2-(Хлорэтил)-2-хлорэтилфосфо нат	-	$C_4H_9Cl_2O_3P$	1,5	с.-т.	3
1269 .	Хром (Cr, суммарно) <В> <М>	-	-	0,05	с.-т.	2
1270 .	Хромолан	-	-	0,5	общ.	3
1271 .	Цакс	-	-	2	с.-т.	2
1272 .	Целлюлозы нитрат (нитрат целлюлозы; нитроцеллюлоза)	9004-70-0	$[C_6H_7O_2(OH)_3-x(ONO_2)x]_n$	4,0	общ. с.-т.	3
1273 .	Цефалотина натриевая соль	58-71-9	$C_{14}H_{15}N_2NaO_6S_2$	0,001	с.-т.	2
1274 .	Цианамид кальция (карбаминовой кислоты нитрил, соединение с кальцием)	156-62-7	$CCaN_2$	1	с.-т.	3

1275 .	Цианбензальдегидоксим натрия	-	C ₇ H ₅ NNaO	0,03	орг. зап.	4
1276 .	Цианиды (CN-) <м>	-	-	0,07 <е>	с.-т.	2
1277 .	Циклогексан (гексаметилен; гексагидробензол)	110-82-7	C ₆ H ₁₂	0,1	с.-т.	2
1278 .	Циклогексан-2,5-диен-1,4-диоксид (1,4-бензохинондиоксид)	105-11-3	C ₆ H ₆ N ₂ O ₂	0,1	с.-т.	3
1279 .	Циклогексан-1,4-дион	637-88-7	C ₆ H ₈ O ₂	0,05	орг. зап.	3
1280 .	Циклогексано́л	108-93-0	C ₆ H ₁₂ O	0,5	с.-т.	2
1281 .	Циклогексанон	108-94-1	C ₆ H ₁₀ O	0,2	с.-т.	2
1282 .	Циклогексаноно́ксид	100-64-1	C ₆ H ₁₁ NO	1	с.-т.	2
1283 .	Циклогексен (тетрагидробензол)	110-83-8	C ₆ H ₁₀	0,02	с.-т.	2
1284 .	Циклогекс-3-енкарб-1-альдегид (1,2,3,6-тетрагидробензальдегид)	100-50-5	C ₇ H ₁₀ O	0,1	общ.	3

1285	Циклогексиламин (аминоциклогексан; гексагидроанилин)	108-91-8	C ₆ H ₁₃ N	0,1	общ.	3
1286	Циклогексиламина гидрохлорид	4998-76-9	C ₆ H ₁₃ N · ClH	2	с.-т.	2
1287	Циклогексиламина карбонат (аминоциклогексан карбонат; циклогексиламмония карбонат)	20227-92-3	C ₁₃ H ₂₆ N ₂ O ₂	0,01	с.-т.	2
1288	Циклогексиламина хромат	15593-20-4	C ₆ H ₁₃ N x 1/2CrH ₂ O ₄	0,01	с.-т.	2
1289	Циклогексилиimid (Z)-дихлорбутендиоат	-	C ₁₀ H ₁₀ Cl ₂ NO ₂	0,04	орг. зап.	4
1290	Циклогексилкарбамид (циклогексилмочевина)	698-90-8	C ₇ H ₁₄ N ₂ O	3	общ.	4
1291	N-(Циклогексил)тио-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион (фталевой кислоты N-циклогексилтиоимид); N-циклогексилтиофталимид)	17796-82-6	C ₁₄ H ₁₅ NO ₂ S	0,06	орг. зап.	4
1292	Циклопентанон-2-карбокситан-1	-	C ₁₀ H ₁₆ O ₃	0,1	общ.	4
1293	1-Циклопропил-6-фтор-4-оксо-7-(пиперазин-1-ил)хинолин-3-карбоновая кислота (ципрофлоксацин)	85721-33-1	C ₁₇ H ₁₈ FN ₃ O ₃	0,000089	с.-т.	1

1294 .	Цинк (Zn, суммарно) <В> <М>	-	-	5,0	с.-т.	3
1295 .	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-Эйкозафторундекан-1-ол	307-70-0	C ₁₁ H ₄ F ₂₀ O	0,5	орг. зап.	3
1296 .	Экозоль-401	-	-	0,25	орг. мутн.	3
1297 .	Эмукрил С	-	-	5	орг. пена	3
1298 .	Эпамин 06	-	-	2	общ.	3
1299 .	ЭПН-5	-	-	0,2	орг. пена	4
1300 .	Эпихлоргидрин (3-хлор-1,2-эпоксипропан; 1-хлор-2,3-эпоксипропан; хлорметилоксиран) <М>	106-89-8	C ₃ H ₅ ClO	0,0001 <К>	с.-т.	1
1301 .	1,2-Эпоксипропан (метилоксиран; пропилен окись)	75-56-9	C ₃ H ₆ O	0,01	с.-т.	2
1302 .	2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат (глицидиловый эфир метакриловой кислоты; метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир)	106-91-2	C ₇ H ₁₀ O ₃	0,09	общ.	3

1303 .	1,3,5-Эстратриен-3,17в-диол (17-бета-эстрадиол)	50-28-2	C ₁₈ H ₂₄ O ₂	0,000000 4	с.-т.	1
1304 .	1,3,5(10)-Эстратриен-3-ол-17-он (эстрон)	53-16-7	C ₁₈ H ₂₂ O ₂	0,000003 6	с.-т.	1
1305 .	Этан-1,2-диилбис(карбамоди тионат) диаммония	-	C ₄ H ₁₄ N ₄ S ₄	0,04	орг. зап.	3
1306 .	N,N'-Этан-1,2-диилбис[N-(ка рбоксиметил)глицин] (этиленбисиминодиуксусная кислота; этилендиаминтетрауксусная кислота)	60-00-4	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₈	0,2	с.-т.	2
1307 .	Этандиовая кислота (дикарбоновая кислота, оксалоная кислота; щавелевая кислота)	144-62-7	C ₂ H ₂ O ₄	0,5	общ.	3
1308 .	1,1-Этандиолдиацетат (1-ацетоксиэтилацетат; уксусной кислоты 1-ацетоксиэтиловый эфир)	542-10-9	C ₆ H ₁₀ O ₄	0,6	с.-т.	2
1309 .	Этановая кислота (уксусная кислота; метанкарбоновая кислота)	64-19-7	C ₂ H ₄ O ₂	1	общ.	4
1310 .	Этен (этилен)	74-85-1	C ₂ H ₄	0,5	орг. зап.	3

1311 .	Этенбис(тиогликолят)диоктило лово	-	C ₂₂ H ₄₅ O ₂ S ₂ Sn	0,002	с.-т.	2
1312 .	2,2'-(1,2-Этендиил)бис[5-2ами нобензолсульфоновая кислота]	81-11-8	C ₁₄ H ₁₄ N ₂ O ₆ S ₂	2	общ.	4
1313 .	(2,2'-(1,2-Этендиил)бис[5-ни тробензолсульфоновая кислота])	128-42-7	C ₁₄ H ₁₀ N ₂ O ₁₀ S ₂	3	общ.	4
1314 .	2-(Этенилокси)этанамин	7336-29-0	C ₄ H ₉ NO	0,006	орг. зап.	3
1315 .	Этенилсиликат натрия	-	C ₂ H ₄ NaO ₄ Si	2	орг.	3
1316 .	Этиламин (аминоэтан; этанамин)	75-04-7	C ₂ H ₇ N	0,5	орг. зап.	3
1317 .	(Этиламино)бензол (N-этиланилин; этилфениламин)	103-69-5	C ₈ H ₁₁ N	1,5	орг. зап.	3
1318 .	(DL)-Этил-2-амино-N-(3,4-ди хлорфенил)пропаноат	22212-58- 4	C ₁₁ H ₁₃ Cl ₂ NO ₂	0,1	общ.	4
1319 .	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир; этилэтаноеат) <M>	141-78-6	C ₄ H ₈ O ₂	0,2	с.-т.	2
1320 .	(DL)-Этил-N-бензоил-N-(3,4-ди хлорфенил)-2-аминопропаноат	22212-55- 1	C ₁₈ H ₁₇ Cl ₂ NO ₃	1	с.-т.	2
1321 .	Этилбензол (фенилэтан)	100-41-4	C ₈ H ₁₀	0,002	орг. зап.	4

1322 .	N-Этилбутан-1-амин	13360-63-9	C ₆ H ₁₅ N	0,5	орг. привк.	3
1323 .	2-Этилгексан-1-ол (2-этилгексиловый спирт; изооктиловый спирт)	104-76-7	C ₈ H ₁₈ O	0,15	общ.	3
1324 .	2-Этилгексеналь	26266-68-2	C ₈ H ₁₆ O	0,2	орг. зап.	4
1325 .	(2-Этилгексил)проп-2-еноат (акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир; 2-этилгексилакрилат)	103-11-7	C ₁₁ H ₂₀ O ₂	0,02	орг. зап.	3
1326 .	(2-Этилгексил)сульфат натрия (2-этил-1-гексанол сульфат натрия; серной кислоты моно(2-этилгексиловый) эфир натриевая соль;	126-92-1	C ₈ H ₁₇ NaO ₄ S	5	орг. привк.	4
1327 .	Этил-2-гидроксипропаноат (этиловый эфир молочной кислоты, этил-2-гидроксипропионат)	97-64-3	C ₅ H ₁₀ O ₃	0,4	с.-т.	3
1328 .	Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихло ргекс-5-еноат	59897-92-6	C ₁₀ H ₁₅ Cl ₃ O ₂	0,008	орг. зап.	3
1329 .	O-Этилдитиокарбонат калия (калий O-этилксантогенат)	140-89-6	C ₃ H ₅ KOS ₂	0,1	орг. зап.	4
1330 .	O-Этилдихлортиофосфат	1498-64-2	C ₂ H ₅ Cl ₂ OPS	0,02	орг. зап.	4

1331 .	Этиленгликоль (этан-1,2-диол) <М>	107-21-1	C ₂ H ₆ O ₂	1,0	с.-т.	3
1332 .	Этилендиамин (1,2-диаминоэтан; этандиамин-1,2) <М>	107-15-3	C ₂ H ₈ N ₂	0,2	орг. зап.	4
1333 .	Этил-3-метилбут-2-еноат (3-метилбут-2-еновой кислоты этиловый эфир)	638-10-8	C ₇ H ₁₂ O ₂	0,4	орг. зап.	3
1334 .	N-Этил-N-метилсульфами до-2-(1,4-фенилендиамин)ди сульфат	-	C ₉ H ₁₆ N ₄ O ₂ S x H ₄ O ₈ S ₂	0,1	с.-т.	2
1335 .	Этилпроп-2-еноат (акриловой кислоты этиловый эфир; этилакрилат)	140-88-5	C ₅ H ₈ O ₂	0,005	орг. зап.	4
1336 .	Этилсиликат натрия	-	-	2	орг. мутн.	3
1337 .	Этил-[3-[[фениламино)карбо нил]окси]фенил]-карбамат (3-фенилкарбамоилфенилкарба миновой кислоты этиловый эфир)	13684-56- 5	C ₁₆ H ₁₆ N ₂ O ₄	5	общ.	3
1338 .	Этил-2-хлорацетоат	609-15-4	C ₆ H ₉ ClO ₃	0,5	общ.	3
1339 .	N-Этилциклогексиламин	5459-93-8	C ₈ H ₁₇ N	0,5	общ.	3

1340 .	N-Этилциклогексиламин гидрохлорид	-	$C_8H_{17}N \times ClH$	0,1	с.-т.	4
1341 .	N-Этилциклогексиламин N-этилциклогексилтиокарбамат	-	$C_{17}H_{34}N_2OS$	4	с.-т.	2
1342 .	N-Этилэтанамина гидрохлорид (диэтиламмонийхлорид)	660-68-4	$C_4H_{11}N \cdot ClH$	0,25	орг. зап.	4
1343 .	N-Этилэтанамина нитрат	27096-30-6	$C_4H_{11}N \times HNO_3$	0,1	общ.	4
1344 .	S-Этил-N-этил-N-циклогексилтиокарбамат	-	$C_{10}H_{21}NOS$	0,2	с.-т.	3
1345 .	1-Этоксизтан (1,1'-оксибисэтан; диэтиловый эфир)	60-29-7	$C_4H_{10}O$	0,3	орг. привк.	4
1346 .	2-Этоксизтанол (моноэтиловый эфир этиленгликоля; этилцеллозольв)	110-80-5	$C_4H_{10}O_2$	1	общ.	3
1347 .	2-(2-Этоксизэтоксиз)этанол (этилкарбитол; моноэтиловый эфир диэтиленгликоля)	111-90-0	$C_6H_{14}O_3$	0,02	общ. с.-т.	2
1348 .	2-[2-(2-Этоксизэтоксиз)этоксиз]этанол(моноэтиловый эфир триэтиленгликоля)	112-50-5	$C_8H_{18}O_4$	0,08	общ.	4
1349 .	Эфир этиленгликоля и жирных кислот	-	-	0,7	общ.	4

1350 .	Эфир этилкарбитола и жирных кислот	-	-	0,8	общ.	4
<*> - величина для воды питьевой системы централизованного водоснабжения; <а> - в пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде и по показателям БПК и растворенного кислорода; <б> - опасно при поступлении через кожу; <в> - все растворимые в воде формы; <г> - ПДК фенола указана для суммы летучих фенолов, придающих воде хлорфенольный запах при хлорировании, относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся обеззараживанию хлором, в иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/л; <д> - допускается сброс в водные объекты только при условии предварительного связывания активного хлора, образующегося в воде; <е> - цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид-ион; <ж> - в пересчете на 1-гидроксиэтилидендифосфовую кислоту; <к> - канцерогены; <м> - химические вещества, которые могут поступать в воду также в результате водоподготовки и миграции из материалов и реагентов. Если вместо величины ПДК указано "отсутствие", это означает, что сброс данного соединения в водные объекты недопустим. с.-т. - санитарно-токсикологический; общ. - общесанитарный; орг. - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды						

(зап. - изменяет запах воды, мутн. - увеличивает мутность воды, окр. - придает воде окраску, пена - вызывает образование пены, пл. - образует пленку на поверхности воды, привк. - придает воде привкус, оп. - вызывает опалесценцию).

**Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических
веществ в воде питьевой систем централизованного,
в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения,
воде подземных и поверхностных водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования, воде плавательных
бассейнов, аквапарков**

Таблица 3.14

N п/п	Наименование вещества	Регистра ционный номер CAS	Формула	Вели чина ОДУ, мг/л	Лимити рующий показа тель вредно сти	Клас с опа сно сти
1	2	3	4	5	6	7
1.	Аверсектин С (смесь 8 авермектинов A1a, A2a, B1a, B2a, A1b, A2b, B1b, B2b) (по авермектину B1a)	65195-55-3	C ₄₈ H ₇₂ O ₁₄	0,2	с.-т.	2
2.	3'-Азидо-3'-деокситимидин(1-(4-азидо-5-гидроксиметилтетрагидрофуран-2-ил)-5-метил-1h-пиримидин-2,4-дион)	30516-87-1	C ₁₀ H ₁₃ N ₅ O ₄	отсу тствие	с.-т.	1
3.	Акридин-9(10P)-он-N-уксусная кислота (10-Карбоксиметил-9-акриданон; 2-(9-оксо-9,10-дигидроакридин-10-ил)уксусная кислота; N-(карбоксиметил)акридон)	38609-97-1	C ₁₅ H ₁₁ NO ₃	0,0004	с.-т.	1
4.	α-АлкилC8-10-ω- гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил)(полиоксиэтиленгликолевые эфиры первичных спиртов фракции C8-10)	71060-57-6	C ₈₋₁₀ H ₁₈₋₂₂ O(C ₂ H ₄ O) _n	0,3	орг. пена	3
5.	N-АлкилC12-14-N,N-диметилбензолметанами нийхлорид	8001-54-8	C ₂₁₋₂₃ H ₃₈₋₄₂ ClN	0,25	общ.	2
6.	Алкилдиметилпроп-1-енилами нийхлорид	-	-	0,1	с.-т.	2

7.	АлкилC8-10дифенилоксида	-	-	1	общ.	4
8.	Алкилдифенил (пленка)	-	-	0,4	орг.	2
9.	N-Алкил-2-метил-5-этилпириди нийбромид	-	-	0,06	с.-т.	2
10.	Алкилполифосфаттриэтанол мин	-	-	0,1	общ.	4
11.	N-Алкил-C7-9 -N-фенил-1,4-фенилендиамин	-	-	0,9	орг. окр.	3
12.	2-Амин-6-метил-4-метокси-1,3,5- триазин	1668-54- 8	C ₅ H ₈ N ₄ O	0,4	орг. зап.	3
13.	Аминобромметилбензол	-	C ₇ H ₈ BrN	0,05	орг. зап.	4
14.	N'-[3-[(4-Аминобутил)амино]про пил]блеомицинамид (блеомицин A5)	11116-32 -8	C ₅₇ H ₈₉ N 19O ₂₁ S ₂	отсу тствие	с.-т.	1
15.	3-Амино-1-гидроксибензол (3-аминофенол; 1-окси-3-аминобензол, 3-гидроксианилин)	591-27-5	C ₆ H ₇ NO	0,1	орг. окр.	4
16.	4-Амино-N-(2,6-диметоксипи римидин-4-ил)бензолсульфона мид (сульфадимизин; сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксиимидин-4- ил)амид)	122-11-2	C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O ₄ S	1	с.-т.	3
17.	4-Амино-N-(4,6-диметилпирими дин-2-ил)бензолсульфонамид	-	C ₁₂ H ₁₄ N ₄ O ₂ S	0,1	с.-т.	2
18.	4-Амино-3,5-дихлорбензол-суль фонамид	22134-75 -4	C ₆ H ₆ Cl ₂ N 2O ₂ S	0,3	с.-т.	2
19.	4-(Аминометил)бензойная кислота (п-(аминометил)бензойная кислота)	56-91-7	C ₈ H ₉ NO ₂	0,2	с.-т.	2
20.	3-[(4-Амино-2-метилпиримид-5- ил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4- метилтиазолийхлорид гидрохлорид	-	C ₁₂ H ₁₆ CIN ₄ OS x ClH	0,1	с.-т.	2

21.	1-Амино-4-(1-метилэтил)бензол(4-изопропиланилин; p-аминокумин; кумидин)	99-88-7	C ₉ H ₁₃ N	0,9	орг. зап.	3
22.	4-Амино-N-(3-метоксипиразин-2-ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразин-2-ил)амид))	152-47-6	C ₁₁ H ₁₂ N ₄ O ₃ S	0,03	с.-т.	2
23.	4-Амино-N-(6-метоксипиридазин-3-ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид; сульфапиридазин)	80-35-3	C ₁₁ H ₁₂ N ₄ O ₃ S	0,2	с.-т.	2
24.	4-Амино-6-метоксипиримидин	696-45-7	C ₅ H ₇ N ₃ O	5	орг. окр.	3
25.	1-Аминооктан (1-октиламин)	111-86-4	C ₈ H ₁₉ N	0,15	общ.	4
26.	(8S,Z)-10-[(3-Амино-2,3,6-тридеокси-α-L-ликсогексапиранозил)окси]-7,8,9,10-тетрагидро-6,8,11-тригидрокси-8-(гидроксиацетил)-1-метоксинафтацен-5,12-дион, гидрохлорид (доксорубицин гидрохлорид)	25316-40-9	C ₂₇ H ₂₉ NO ₁₁ x ClH	отсутствие	с.-т.	1
27.	(1S,3S)-1-[(3-Амино-2,3,6-тридеокси-α-L-ликсопиранозил)окси]-3-ацетил-1,2,3,4-тетрагидро-3,5,12-тригидрокси-10-метокси-6,11-нафтацендион, гидрохлорид (даунорубицин гидрохлорид)	23541-50-6	C ₂₇ H ₂₉ NO ₁₀ x ClH	отсутствие	с.-т.	1
28.	4-Амино-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид (3-амино-4-фенилмасляной кислоты гидрохлорид)	3060-41-1	C ₁₀ H ₁₃ NO ₂ x ClH	0,003	с.-т.	1
29.	2-Амино-3-хлорантрацен-9,10-дион(2-амино-3-хлорантрахинон)	84-46-8	C ₁₄ H ₈ ClNO ₂	0,1	общ.	3
30.	2-Аминоэтилсульфат ((2-аминоэтил)серная кислота; (2-аминоэтил)гидросульфат)	926-39-6	C ₂ H ₇ NO ₄ S	0,2	с.-т.	3

31.	3-(α -L-Арабинопираноз-1-ил)-1-метил-1-нитрозокарбамид ((3-(L-арабинопиранозил-1)-1-метилнитрозомочевина; араноза)	167396-2 3-8	C ₇ H ₁₃ N ₃ O ₆	отсутствие	с.-т.	1
32.	Ацетонанил Н (1,2-дигидро-2,2,4-триметилхинолин)	147-47-7	(C ₁₂ H ₁₅ N) ₁₋₁₀	0,001	с.-т.	2
33.	Ацетатно-мебельный растворитель	-	-	0,09	орг.	3
34.	6-Ацетиламиногексановая кислота (6-ацетиламинокапроновая кислота)	57-08-9	C ₈ H ₁₅ NO ₃	0,5	орг. пена	4
35.	L-N-Ацетилглутаминовая кислота ((S)-2-(ацетиламино)пентандиовая кислота)	1188-37-0	C ₇ H ₁₁ NO ₅	0,04	с.-т.	2
36.	2-Ацетилмеркапто-пропионилхлорид	-	C ₅ H ₇ ClOS	0,1	с.-т.	2
37.	1-Ацетилметиламино-4-бромантрахинон	-	C ₁₇ H ₁₂ NO ₃	0,1	общ.	4
38.	5-(Ацетилокси)пентан-2-он (4-оксопентилацетат; уксусной кислоты 4-оксопентиловый эфир)	5185-97-7	C ₇ H ₁₂ O ₃	2,8	с.-т.	2
39.	2-Ацетоксибензойная кислота (ацетилсалициловая кислота; 2-ацетоксибензолкарбоновая кислота)	50-78-2	C ₉ H ₈ O ₄	0,2	общ.	2
40.	5-Ацетокси-1,2-диметил-3-карбэтоксиндол	-	C ₁₅ H ₁₇ NO ₄	0,004	с.-т.	2
41.	N-Ациламиносаркозин C14-18	-	-	0,4	орг.	4
42.	N-Ациламиноэтансульфонат натрия C12-18	-	-	0,5	орг.	4
43.	Барда концентрированная сульфатно-спиртовая	-	-	0,5	общ.	4

44.	Белофор КБ	-	-	1,5	общ.	4
45.	Бензамид (амид бензойной кислоты)	55-21-0	C ₇ H ₇ NO	0,2	с.-т.	3
46.	Бензоат натрия (бензойной кислоты натриевая соль)	532-32-1	C ₇ H ₅ NaO ₂	0,1	общ.	3
47.	Бензоат натрия аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триме тил-1Н-пурин-2,6-дионом(бе нзойной кислоты натриевая соль, аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триме тил-1Н-пурин-2,6-дионом)	8000-95-1	C ₇ H ₅ NaO ₂ 2 x C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂	0,1	с.-т.	3
48.	4-(Бензоиламино)-2-гидроксibe нзоат кальция (2:1) (п-бензамидосалицилат кальция)	528-96-1	C ₂₀ H ₂₈ CaN ₂ O ₈	7	с.-т.	3
49.	2-Бензоилбензойная кислота	85-52-9	C ₁₄ H ₁₀ O ₃	0,1	общ.	4
50.	Бензол-1,2-дикарбонат меди свинца основной	-	C ₁₆ H ₈ CuPbO ₈	0,03	с.-т.	2
51.	Бензолсульфоновая кислота (фенилсульфоновая кислота)	98-11-3	C ₆ H ₆ O ₃ S	0,4	общ.	3
52.	2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-1-ги дрокси-4-метилбензол (2-(2Н-бензотриазол-2-ил)-4- метилфенол)	2440-22-4	C ₁₃ H ₁₁ N ₃ O	0,05	общ.	4
53.	Бензтиазол (бензотиазол)	95-16-9	C ₇ H ₅ NS	0,25	орг. зап.	4
54.	Бенур (катионное поверхностно-активное вещество)	-	-	0,05	общ.	4
55.	9-Бета-D-рибофуранозил гипоксантин (инозин)	58-63-9	C ₁₀ H ₁₂ N ₄ O ₅	0,4	общ.	3
56.	N,N-Бис[2-алкокси-2-оксоэтил]- N,N,N',N'-тетраметилэтан-1,2- диаминийдихлорид	-	-	0,05	общ.	3
57.	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил) амино]этил]глицин ((диэтиленитринитрило)пентауксу сная кислота)	67-43-6	C ₁₄ H ₂₃ N ₃ O ₁₀	3	общ.	2

58.	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин железа	-	C ₁₄ H ₂₁ FeN ₃ O ₁₀	3	общ.	2
59.	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин меди	-	C ₁₄ H ₂₁ CuN ₃ O ₁₀	3	общ.	2
60.	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин цинка	63975-23-5	C ₁₄ H ₂₁ N ₃ O ₁₀ Zn	3	общ.	3
61.	2,6-Бис(гидроксиметил) пиридин ди(метилкарбамат) (пирикарбат)	1882-26-4	C ₁₁ H ₁₅ N ₃ O ₄	0,004	с.-т.	2
62.	N,N'-Бис[2-(децилокси)-2-оксоэтил]-N,N,N',N'-тетраметилэтан-1,2-диаминийдихлорид	21954-74-5	C ₃₀ H ₆₂ Cl ₂ N ₂ O ₄	0,1	орг. зап.	3
63.	2,2-Бис[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенилтио]пропан (пробукол, фенбутол)	23288-49-5	C ₃₁ H ₄₈ O ₂ S ₂	0,001	с.-т.	1
64.	Бис[4-(диметиламино)-фенил]метанон (4,4'-бис(диметиламино)-бензофенон)	90-94-8	C ₁₇ H ₂₀ N ₂ O	3	общ.	4
65.	Бис(4-изононилфенил)-полиэтиленгликольфосфат	-	-	0,2	орг.	3
66.	Бис[тетракис(гидрокси-метил)фосфоний]сульфат (октакис(гидроксиметил)-фосфонийсульфат; MAGNACIDE 575)	55566-30-8	C ₈ H ₂₄ O ₁₂ P ₂ S	0,4	с.-т.	3
67.	1,4-Бис(триметиламиний-хлорид)-2,3-диметилбензол	-	C ₁₄ H ₂₆ Cl ₂ N ₂	0,2	общ.	2
68.	N,N'-Бис(4-хлорфенил)-3,12-амино-2,4,11,13-тетрааза-тетрадекандиимидамид (хлоргексидин)	55-56-1	C ₂₂ H ₃₀ Cl ₂ N ₁₀	0,001	орг. пена	4
69.	Бис(2-хлорэтил)этиленфосфонат (бис(2-хлорэтил)винилфосфонат)	115-98-0	C ₆ H ₁₁ Cl ₂ O ₃ P	0,2	с.-т.	2
70.	Блескообразователь электролита сернокислого меднения	-	-	2	с.-т.	3
71.	6-Бром-5-гидрокси-3-карбэтоксид-1-метил-2-фенилтиометил-индол	-	C ₁₉ H ₁₈ BrNO ₃ S	0,004	с.-т.	2

72.	(1R-эндо)-3-Бром-1,7,7-тримети лбицикло[2.2.1]гептан-2-он (1R-эндо(+)-3-бромкамфора)	10293-06 -8	C ₁₀ H ₁₅ BrO	0,5	орг. зап.	3
73.	1-Бромтри-цикло[3.3.1.1.]3,7де кан(1-бромадамантан)	768-90-1	C ₁₀ H ₁₅ Br	0,06	общ.	3
74.	N-(Бутиламино)карбонил-4-мети лбензолсульфонамид (1-бутил-3-(4-метилфенил)-суль фонилмочевина; толбутаид)	64-77-7	C ₁₂ H ₁₈ N ₂ O ₃ S	0,001	с.-т.	1
75.	N-Бутилимидодикарбо-ними ддиамид гидрохлорид (1-бутилбигуанид моногидрохлорид)	1190-53- 0	C ₆ H ₁₅ N ₅ x ClH	0,01	с.-т.	2
76.	Гексагидро-1Н-азепин (гексаметиленимин; пергидроазепин)	111-49-9	C ₆ H ₁₃ N	0,1	с.-т.	2
77.	2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-ме тил-1Н-пиразин-[3.2.1-jk]карба зола гидрохлорид	16154-78 -2	C ₁₅ H ₁₈ N ₂ x ClH	0,001	с.-т.	2
78.	Гексакис(циано-С)фе ррат(4-)железа(3) (3:4) (ОС-6-11)	-	C ₆ FeN ₆ x 4/3Fe	0,2	орг. мутн.	4
79.	Гексаметилендиамин- N,N,N',N'-тетраметиленфосфоно вая кислота	23605-74 -5	C ₁₀ H ₂₈ N ₂ O ₁₂ P ₄	8	общ.	3
80.	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклоге ксан (γ-изомер)	58-89-9	C ₆ H ₆ Cl ₆	0,004	с.-т.	1
81.	Гемицеллюлаза (GBW-12CD)	9025-56- 3	-	1,0	общ.	4
82.	Гидразин сульфат (сегидрин)	10034-93 -2	N ₂ H ₆ SO ₄	отсу тствие	с.-т.	1
83.	α-Гидро-ω -гидроксиполи(оксиэтан-1,2-ди ил) (полиоксиэтилен; полиэтиленгликоль)	25322-68 -3	(C ₂ H ₄ O) _n H ₂ O	0,25	орг. пена	3
84.	4-Гидроксibenзоат натрия (натриевая соль 2-гидроксibenзойной кислоты; натрия салицилат)	54-21-7	C ₇ H ₅ NaO 3	0,1	общ.	4

85.	4-Гидроксипентаноат натрия	502-85-2	$C_4H_7NaO_3$	0,05	с.-т.	2
86.	1-Гидрокси-2,5-диметилбензол (2,5-диметилфенол; 2,5-ксиленол)	95-87-4	$C_8H_{10}O$	0,25	орг.	4
87.	1-Гидрокси-N-[4-[4-(1,1-димети лпропил)фенокси]-фенил]-4-(3- метокси-фенилазо)нафта лин-2-карбоксамид	-	$C_{35}H_{33}N_3O_4$	2	орг. зап.	4
88.	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (диацетоновый спирт)	123-42-2	$C_6H_{12}O_2$	0,5	с.-т.	2
89.	4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэ тил)амино]пропокси]бензацета мид (атенолол)	29122-68 -7	$C_{14}H_{22}N_2O_3$	0,008	с.-т.	2
90.	4-[1-Гидрокси-2-[(1-метилэ тил)амино]этилбензол]ди-1,2- диол гидрохлорид (изопреналина гидрохлорид)	51-30-9	$C_{11}H_{17}NO_3 \times ClH$	0,0006	с.-т.	1
91.	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпири дин(2-этил-6-метилпиридин-3- ол)	2364-75- 2	$C_8H_{11}NO$	0,002	с.-т.	2
92.	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпи ридинбутандиоат (1:1) (2-этил-6-метил-3-гидроксипи ридинсукцинат)	127464-4 3-1	$C_{12}H_{17}NO_5$	0,002	с.-т.	2
93.	2-Гидрокси-5-[[4-[[[(6-метокси-3- пиридазинил) амино]сульфонил]фенил]азо]бе нзойная кислота (5-{n-[(6-метокси-3-пиридази нил)сульфамоил]-фенилазо}сали циловая кислота)	22933-72 -8	$C_{18}H_{15}N_5O_6S$	0,07	орг. окр.	2
94.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трика рбонат тринатрия гидрат (2:11) (гидрат натриевой соли лимонной кислоты; гидрат цитрата натрия)	6858-44- 2	$C_6H_5Na_3O_7 \times 11/2 H_2O$	0,4	с.-т.	2

95.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота (2-гидрокситрикарбоновая кислота; бета-гидрокситрикарбоновая кислота; лимонная кислота)	77-92-9	$C_6H_8O_7$	0,5	общ.	4
96.	2-Гидрокси-4-сульфобензойная кислота аддукт с 1,3,5,7-тетраазатрицикло[3,3,1,1]3,7-деканом (1:1)	116316-70-2	$C_7H_6O_6S$ x $C_6H_{12}N_4$	1	общ.	3
97.	1-Гидрокси-4-хлорбензол (4-хлорфенол; пара-хлорфенол)	106-48-9	C_6H_5ClO	0,01	общ.	3
98.	Гидроксохлорид алюминия сульфат гексадекагидрат (по алюминию)	-	$AlClHO_9S$ 2 x 16 H ₂ O	0,5	с.-т.	2
99.	(1-Гидроксиэтилиден)ди-фосфат тринатрия ((1-гидроксиэтилен)ди-фосфонат тринатрия; 1-(гидроксивинил)дифосфонат тринатрия)	2666-14-0	$C_2H_5Na_3O_7P_2$	0,3	общ.	3
100.	Гидроксиэтилцеллюлоза (поли-1,4-бета-О-гидроолиго(окси-1,2-этандин)-Д-глюкопиранозил-Д-глюкопираноза; Гидроксиэтиловый эфир целлюлозы; оксиэтилцеллюлоза)	9004-62-0	$[C_8H_{13}O_5(C_2H_4O)_m]_n$	1	общ.	3
101.	Смесь глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль (1:2) и глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль (1:3) (50% водный раствор) (Ferrotrol 845L)	71264-32-9	$C_6H_9NO_6$ x 2 H ₃ N	0,8	с.-т.	2
102.	Глутамат натрия моногидрат (L-глутаматмононатрия моногидрат; гидроглутамат натрия моногидрат)	6106-04-3	$C_5H_8NNaO_4$ x H ₂ O	0,01	с.-т.	2
103.	Дезоксон-3	-	-	0,08	с.-т.	2

104.	Диалкилбензол-1,2-дикарбонат	-	-	0,3	орг. привк.	4
105.	1,5-Диазабицикло[3.1.0]гексан	13090-31 -8	C ₄ H ₈ N ₂	0,08	с.-т.	2
106.	ДиалкилC8-10гексан-1,6-диоат	-	-	0,5	общ.	4
107.	Диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты натриевая соль	-	-	0,25	орг. пена	3
108.	SP-4-1-Диаמידодихлорплатина	64658-56 -6	Cl ₂ H ₄ N ₂ Pt	отсу тствие	с.-т.	1
109.	Диаминодибутандиовая кислота протонированная комплекс с железом(III) дигидрат	-	C ₈ H ₁₄ FeN 2O ₈	0,4	общ.	4
110.	1,3-Диамино-2,4,6-триэтилбе нзол (2,4,6-триэтил-мета-фенилендиа мин)	14970-65 -1	C ₁₂ H ₂₀ N ₂	0,0006	орг. окр.	4
111.	Диатомит	68855-54 -9	SiO ₂ x nH 2O	5	с.-т.	4
112.	5Н-Дибенз[b,f]азепин-5-карбокса мид (карбамазепин)	298-46-4	C ₁₅ H ₁₂ N ₂ O	0,003	с.-т.	2
113.	Дибромхлорметан (хлордибромметан)	124-48-1	CHBr ₂ Cl	0,03	с.-т.	2
114.	1,2-Дибромэтан	106-93-4	C ₂ H ₄ Br ₂	0,0000 5	с.-т.	1
115.	Дибутилкарбитолформаль	-	-	0,8	с.-т.	3
116.	Дигексилбензол-1,2-дикарбонат (1,2-бензолдикарбоновой кислоты дигексиловый эфир; дигексилфталат)	84-75-3	C ₂₀ H ₃₀ O ₄	0,5	орг. привк.	4
117.	Дигексилгексан-1,6-диоат (дигексиладипинат, дигексиловый эфир адипиновой кислоты)	110-33-8	C ₁₈ H ₃₄ O ₄	0,25	общ.	4

118.	3,7-Дигидро-7-[2-гидрокси-3-[(2-гидроксиэтил)метил]-амино]пропил-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион 3-пиридинкарбонат	437-74-1	$C_{19}H_{26}N_6O_6$	0,004	с.-т.	2
119.	10,11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-добенз[b,f]азепин-5-пропанамина гидрохлорид	113-52-0	$C_{19}H_{24}N_2 \times ClH$	0,001	с.-т.	2
120.	3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион	83-67-0	$C_7H_8N_4O_2$	0,1	с.-т.	3
121.	2,5-Дигидроксibenзол-сульфонат кальция (2:1) (2,5-дигидроксibenзолсульфоновой кислоты кальциевая соль (2:1))	20123-80-2	$C_{12}H_{10}CaO_{10}S_2$	0,06	с.-т.	2
122.	4,6-Дигидроксипиримидин (4,6-пиримидиндиол; 6-гидрокси-1Н-пиримидин-4-он)	1193-24-4	$C_4H_4N_2O_2$	7,5	общ.	4
123.	3,4-Дигидроксистеарофенон	-	$C_{24}H_{40}O_3$	0,2	с.-т.	2
124.	1,2-Дигидрокси-3-хлорацетилбензол (2-хлор-1-(2,3-дигидроксифенил)этанон)	63704-55-2	$C_8H_7ClO_3$	0,002	с.-т.	1
125.	2-(1,3-Дигидро-3-оксо-5-сульфо-2Н-индол-2-илиден)-2,3-дигидро-3-оксо-1Н-индол-5-сульфонат натрия (индигокармин; динатриевая соль индиго-5,5'-дисульфокислоты)	860-22-0	$C_{16}H_8N_2Na_2O_8S_2$	0,015	орг.	4
126.	1,4-Дигидро-4-оксо-6-фтор-1-циклопропил-7-(4-этил-1-пиперазинил)хинолин-3-карбоновая кислота	93106-60-6	$C_{19}H_{22}FN_3O_3$	0,0025	общ.	2
127.	5,8-Дигидро-8-оксо-5-этил-1,3-диоксолохинолин-7-карбоновая кислота (оксолиновая кислота)	14698-29-4	$C_{13}H_{11}NO_5$	0,1	общ.	3
128.	3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметил)-2Н-1-бе	7695-91-2	$C_{31}H_{52}O_3$	2	с.-т.	2

	нзопирен-6-ола, ацетат					
129.	Дидецилдиметиламинийбромид клатрат с карбамидом	-	$C_{22}H_{48}$ $BrN \times$ nCH_4N_2O	0,02	общ.	3
130.	3-[3-[1-[2,4-Ди(1,1-диметилпро пил)фенокси]бутироиламино]бе нзоиламино]-1-фенил-4-(4-мето ксифенилазо)пиразол-5-он	-	$C_{38}H_{42}N_6$ O_4	16	с.-т.	2
131.	3-[3-[1-[2,4-Ди(1,1-диметилпро пил)фенокси]бутироиламино]бе нзоиламино]-1-фенилпира зол-5-он	-	$C_{31}H_{36}N_4$ O_3	5	с.-т.	2
132.	Димер кетена жирных кислот (эмульсия)	-	-	0,6	орг. пена	3
133.	Диметил-5-аминобензол-1,3- дикарбонат (диметил-5-аминоизофталат)	99-27-4	$C_{10}H_{11}NO$ 4	6	с.-т.	4
134.	8-[3-(Диметиламино)пропо кси]-3,7-дигидро-1Н-пу рин-2,6-диона гидрохлорид (проксифеин)	65497-24 -7	$C_{13}H_{21}N_5$ $O_3 \times ClH$	отсу тствие	с.-т.	1
135.	1,1-Диметилгидразин	57-14-7	$C_2H_8N_2$	0,0000 6 к	с.-т.	1
136.	N,N-Диметил-2-(дифенилмето кси)этанамина гидрохлорид	147-24-0	$C_{17}H_{21}NO$ $\times ClH$	0,8	орг. пена	2
137.	2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэте нил)циклопропан-карбоновая кислота (перметриновая кислота)	55701-05 -8	$C_8H_{10}Cl_2$ O_2	0,02	с.-т.	3
138.	1,3-Диметил-9Н-ксантин	38731-83 -8	$C_{15}H_{14}O$	0,1	с.-т.	3
139.	N-[4-[4-(1,1-Диметилпропил) фенокси]-фенил]-1,2-дигидро кси-нафталинкарбоксамид	-	-	4	с.-т.	2
140.	1,1-Диметил-3-[(1,1,2,2-тетра фтор)этокси]фенил-карбамид (3,3-диметил-1-[3-(1,1,2,2-тетра фторэтокси) фенил]-мочевина)	27954-37 -6	$C_{11}H_{12}F_4$ N_2O_2	0,05	орг. зап.	4

141.	1-[(3,4-Диметил)хлорфенил]-1-фенилэтан (смесь изомеров)	-	C ₁₆ H ₁₇ Cl	0,02	с.-т.	2
142.	Диметилэтаноламиний хлорид полигидроксилпроиленамины	-	-	5	общ.	3
143.	1-[(1,1-Диметилэтил)амино]-3-[2-[(3-метокси-1,2,4-оксадиазол-5-ил)метокси]-фенокси]пропан-2-ол гидрохлорид (проксодолол)	158446-4 1-4	C ₁₇ H ₂₅ N ₃ O ₅ x ClH	0,001	с.-т.	1
144.	6,7-Диметокси-1-(3,4-диметоксибензил)изо-хинолин (папаверин)	58-74-2	C ₂₀ H ₂₁ NO 4	0,3	с.-т.	3
145.	2,2-Диметокси-1,2-дифенилэтанон	24650-42 -8	C ₁₆ H ₁₆ O ₃	0,5	орг. зап.	3
146.	1,1-Ди(метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан (1-метокси-4-[2,2,2-трихлор-1-(4-метоксифенил)этил]бензол; метоксихлор)	72-43-5	C ₁₆ H ₁₅ Cl ₃ O ₂	0,1	с.-т.	2
147.	3,4-Диметоксифенилэтиламин (2-(3,4-диметоксифенил)-этамин)	120-20-7	C ₁₀ H ₁₅ NO 2	0,3	с.-т.	3
148.	2,2-Диоксид тиокарбамида (S,S-диокситиокарбамид; 2,2-диоксидтиомочевина)	4189-44- 0	CH ₄ N ₂ O ₂ S	0,5	общ.	3
149.	Диоктиламин	1120-48- 5	C ₁₆ H ₃₅ N	0,2	общ.	3
150.	Диоктилтерефталат (бис(2-этилгексил)-1,4-бензол-1,4-дикарбоксилат; бис(2-этилгексил)терефталат)	6422-86- 2	C ₂₄ H ₃₈ O ₄	0,25	орг.	3
151.	Дипроксамин-157	109049-1 2-9	[[C ₃ H ₆ O]I[C ₂ H ₄ O]m[C ₂ H ₈ N ₂]n]x	0,05	общ.	3
152.	Ди(проп-2-енил)бензол-1,2-дикарбонат (фталевой кислоты диаллиловый эфир)	131-17-9	C ₁₄ H ₁₄ O ₄	0,002	орг. зап.	4

153.	4,4'-Дитиодиморфолин (4,4'-дитиобисморфолин)	103-34-4	$C_8H_{16}N_2O_2S_2$	0,3	общ.	3
154.	(Z)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-буте нил) фенокси]-N,N-диметилэтанамин пропан-1,2,3-карбонат (тамоксифен цитрат)	54965-24 -1	$C_{26}H_{29}NO_7$ x $C_6H_8O_7$	отсу тствие	с.-т.	1
155.	1,3-Дифенил-1-триазен	136-35-6	$C_{12}H_{11}N_3$	0,5	орг.	3
156.	Z-Дихлорбутендиоата натрия амид	-	$C_4H_2Cl_2$ $NNaO_3$	0,07	общ.	3
157.	Дихлорбутенол	79684-92 -7	$C_4H_6Cl_2O$	0,1	с.-т.	3
158.	Дихлоргидрин полиэтиленгликолей-9	-	-	0,4	с.-т.	2
159.	2,4-Дихлор-5-карбоксибензо лсульфоновой кислоты гуанидиниевая соль	-	$C_7H_4Cl_2O_5$ x CH_5N_3	0,008	с.-т.	2
160.	α,α-Дихлоркарбоновые кислоты	-	-	1	общ.	3
161.	4,6-Дихлорпиримидин	1193-21- 1	$C_4H_2Cl_2N_2$	1	орг.	2
162.	N-(2,5-Дихлорфенил)-3-[2,4- ди(1,1-диметилпропил)фено кси]ацетиламинобензоилацета мид	-	$C_{34}H_{42}Cl_2$ N_2O_5	16	с.-т.	2
163.	2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота (2,4-Д)	94-75-7	$C_8H_6Cl_2O_3$	0,1	с.-т.	2
164.	1,2-Дихлорэтан	1300-21- 6	$C_2H_4Cl_2$	0,02	с.-т.	2
165.	N,N-Диэтиламин-2,5-дигидро ксибензолсульфонат (этамзилат)	2624-44- 4	$C_{10}H_{17}NO_5S$	0,04	с.-т.	2
166.	2-Диэтиламино-N-(2,6-димети лфенил)ацетамид	137-58-6	$C_{14}H_{22}N_2$ O	2	с.-т.	3
167.	Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (диэтилфталат; фталевой кислоты диэтиловый эфир)	84-66-2	$C_{12}H_{14}O_4$	3	общ.	4

168.	диЕвропий триоксид	1308-96-9	Eu ₂ O ₃	0,3	орг. мутн.	4
169.	Железо пентакарбонил	13463-40-6	C ₅ FeO ₅	0,1	орг. зап.	4
170.	Жидкость тормозная	-	-	2	орг. пена	4
171.	Жирные талловые кислоты	61790-12-3	-	0,01	орг. пл.	4
172.	Ивермектин (смесь изомеров)	71827-03-7	C ₄₈ H ₇₄ O ₁₄	0,002	с.-т.	2
173.	Изогол (коагулянт)	-	-	0,5	общ.	4
174.	Ингибитор СНПХ-95	-	-	5	орг. пена	4
175.	Инкредол (по этиленгликолю)	-	-	0,03	общ.	4
176.	1-Йодооктадекан (октадецилийодид)	629-93-6	C ₁₈ H ₃₇ I	0,03	орг. зап.	4
177.	Кальция сульфат дигидрат	10101-41-4	CaSO ₄ x 2 H ₂ O	20	орг. привк.	3
178.	Канифольное мыло	-	-	3	с.-т.	3
179.	Карбоксиметилцеллюлоза, кальциевая соль	9050-04-8	[C ₆ H ₇ O ₂ (OH) _{3-n} x (OCH ₂ COOCa _{0,5}) _n] _m	0,5	общ.	3
180.	Карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль (поли-1,4-бета-О-карбоксиметил-D-пиранозил-D-глюкопираноза натрия)	9004-32-4	[C ₈ H ₁₁ NaO ₈] _n	2	общ.	3
181.	Карболигносульфонат пековый	-	-	0,1	орг.	4
182.	Катионный полиэлектролит К-131-35	-	-	0,1	орг. пена	4
183.	Кожевенная эмульгирующая паста	-	-	0,04	орг. зап.	3

184.	Краситель органический активный бирюзовый К (три[N-[ди(этилсульфонил)]этиламиносульфонил]-29Н,31Н-фталоцианиндисульфонат(5-)пентагидро N 29,N30,N31,N32 меди (3-))	108778-7 2-9	C ₅₀ H ₆₃ CuN ₁₄ O ₃₆ S ₁₁	0,2	орг. окр.	4
185.	Краситель органический активный бордо 4СТ	-	-	0,03	орг. окр.	4
186.	Краситель органический активный зеленый 5Ж	-	-	0,3	орг. окр.	4
187.	Краситель органический активный золотисто-желтый 2КХ	-	-	0,15	орг. окр.	4
188.	Краситель органический активный красно-коричневый 2К	-	-	0,2	орг. окр.	4
189.	Краситель органический активный красно-коричневый 2КТ	-	C ₂₅ H ₁₆ CuN ₃ Na ₃ O ₁₃ S ₃	0,03	орг. окр.	4
190.	Краситель органический активный красно-фиолетовый 2КТ ([5-(Ацетиламино)-4-гидрокси-3-[[[2-гидрокси-5-[[2-сульфокси)этил]сульфонил]фенил]азо]-2,7-нафталин-дисульфонат(5-)]купрата-(3-) тринатрия)	12769-08 -3	C ₂₀ H ₁₄ CuNNa ₃ O 10S ₄	0,05	орг. окр.	4
191.	Краситель органический активный красный СШ	-	-	0,02	орг. окр.	4
192.	Краситель органический активный черный К	57406-50 -5	C ₃₈ H ₁₈ Cl ₂ CrCoN ₁₆ Na ₅ O ₂₀ S ₄	0,2	орг. окр.	4
193.	Краситель органический активный ярко-голубой 53Ш	-	-	0,02	орг. окр.	4
194.	Краситель органический активный ярко-голубой К	121763-0 0-6	C ₂₉ H ₁₇ ClN ₇ Na ₂ O 11S ₃	0,3	орг. окр.	4
195.	Краситель органический активный ярко-желтый 53	50662-99 -2	C ₂₅ H ₁₅ Cl ₃ N ₉ Na ₃ O ₁₀ S ₃	0,2	орг. окр.	4

196.	Краситель органический активный ярко-зеленый 4ЖШ	-	-	0,08	орг. окр.	3
197.	Краситель органический активный ярко-красный 6С	-	-	0,1	орг. окр.	3
198.	Краситель органический бирюзовый К	108778-7 2-9	$C_{50}H_{63}$ $CuN_{14}O_{36}$ S_{11}	0,08	орг. окр.	3
199.	Краситель органический гелантрен зеленый-П	-	-	2,5	орг. окр.	4
200.	Краситель органический дисперсный черный 2К полиэфирный	-	-	0,9	орг. окр.	4
201.	Краситель органический жирорастворимый фиолетовый К для чернильных паст	-	-	0,04	с.-т.	3
202.	Краситель органический капрозоль синий	-	$C_{46}H_{48}N_4$ O_6S_2	0,25	орг. окр.	4
203.	Краситель органический кислотный голубой О	-	-	0,1	орг. окр.	3
204.	Краситель органический кислотный зеленый	-	-	0,06	орг. окр.	3
205.	Краситель органический кислотный фиолетовый С для производства чернил	-	-	0,1	орг. окр.	3
206.	Краситель органический кислотный фиолетовый С очищенный	-	-	0,1	орг. окр.	3
207.	Краситель органический кислотный ярко-голубой 3	-	-	0,1	орг. окр.	3
208.	Краситель органический кислотный ярко-голубой 3 для производства чернил	-	-	0,1	орг. окр.	3
209.	Краситель органический кислотный ярко-зеленый антрахиноновый Н4Ж	12217-29 -7	$C_{34}H_{32}$ $NNa_2O_{10}S$ 2	0,03	орг. окр.	4

210.	Краситель органический кубовый золотисто-желтый КДХ	-	-	0,05	орг. окр.	4
211.	Краситель органический марвелан SF	-	-	2	орг. зап.	4
212.	Краситель органический основной синий К	-	-	0,3	орг. окр.	2
213.	Краситель органический основной ярко-зеленый кристаллический (оксалат)	-	-	0,05	орг. окр.	2
214.	Краситель органический основной ярко-зеленый (сульфат) для производства лака	633-03-4	$C_{27}H_{34}N_2O_4S$	0,04	орг. окр.	2
215.	Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный	-	-	0,04	орг. окр.	3
216.	Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный К	67968-25-6	$C_{32}H_{16}O_{10}N_{10}S_4CuNa$	0,05	орг. окр.	3
217.	Краситель органический сернистый	-	-	0,01	орг. окр.	4
218.	Краситель органический скотчгард FAC-108	-	-	0,5	общ.	4
219.	Краситель органический цианал голубой 43	-	-	0,14	орг. окр.	3
220.	Краситель органический ярко-голубой 53Ш	-	-	0,05	орг. окр.	3
221.	Крахмал	9005-25-8	$(C_6H_{10}O_5)_n$	0,3	общ.	4
222.	Лактоза (смесь изомеров)	-	-	0,05	общ.	4
223.	Лактон трифенилметанового синего	-	-	0,6	с.-т.	2
224.	Лапроксид-303	-	-	0,3	орг. пена	4
225.	Лапрол-10002-2-80	-	-	0,1	орг. пена	4

226.	Латекс ВИБ-2	-	-	17	с.-т.	2
227.	Латекс сополимера винилиденхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты	-	-	0,5	орг. пена	3
228.	Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты	-	-	0,5	орг. пена	3
229.	Ленол 10	-	-	0,5	общ.	4
230.	Ленол 32	-	-	0,03	орг. привк.	4
231.	Леомин КР	-	-	0,2	общ.	4
232.	Лецитин (холинфосфатид; фосфатидилхолин)	8002-43- 5	-	22	общ.	4
233.	ЛЗЖ-2М	-	-	0,5	общ.	4
234.	Лигнин лечебный	9005-53- 2	C ₈ H ₈ O ₂	0,1	орг. мутн.	4
235.	Магний гидросилик (тальк)	14807-96 -6	H ₂ Mg ₃ O ₁₂ Si ₄	0,25	орг. мутн.	4
236.	Масло касторовое сульфированное	36634-48 -7	-	0,2	с.-т.	2
237.	Меркаптоацетальдегид (2-сульфанилацетальдегид)	4124-63- 4	C ₂ H ₄ OS	0,15	орг. зап.	3
238.	3-Меркаптопропионовая кислота	107-96-0	C ₃ H ₆ O ₂ S	0,01	орг. зап.	3
239.	Метан	74-82-8	CH ₄	2	с.-т.	2
240.	Метаупон	-	-	0,1	орг. пена	4
241.	6-(Метиламино)ге ксан-1,2,3,4,5-пентол (меглюмин)	6284-40- 8	C ₇ H ₁₇ NO ₅	0,3	общ.	2
242.	Метилбензолсульфонат (метилловый эфир бензолсульфокислоты)	80-18-2	C ₇ H ₈ O ₃ S	7	общ.	2

243.	Метилгуанилизокарбамид цинкохлорид	-	-	0,01	орг. зап.	3
244.	2-Метил-1,3-диоксолан	497-26-7	C ₄ H ₈ O ₂	1	орг. зап.	3
245.	4-Метил-1,3-диоксолан-2-он	108-32-7	C ₄ H ₆ O ₃	0,4	общ.	4
246.	3,3'-Метиленбис(6-гидроксизоат диаммония)	-	C ₁₅ H ₂₀ N ₂ O ₆	1	общ.	4
247.	N,N'-Метиленбис(3-этиленсульфонил)пропан-амид	42514-10 -3	C ₁₁ H ₁₈ N ₂ O ₆ S ₂	1	общ.	3
248.	2-Метиленбутандиовая кислота (метилентарная кислота; итаконная кислота; 3-карбоксибут-3-еновая кислота)	97-65-4	C ₅ H ₆ O ₄	0,6	общ.	3
249.	10-Метиленкарбонат-9-акридин натриевая соль	144696-3 6-6	C ₁₅ H ₁₀ NO 3Na	0,0004	с.-т.	1
250.	4-Метилкарбамино-бензолсульфохлорид	-	C ₈ H ₈ ClNO ₃ S	1	с.-т.	2
251.	Метил(2-метилпропил)карбинол	-	C ₅ H ₁₁ O	0,15	с.-т.	2
252.	6-Метил-3-окси-2-этилпиридин гидрохлорид	-	C ₈ H ₁₁ NO x ClH	0,002	с.-т.	2
253.	Метил-3-оксобутаноат (ацетоуксусной кислоты метиловый эфир)	105-45-3	C ₅ H ₈ O ₃	0,5	с.-т.	2
254.	4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)	108-10-1	C ₆ H ₁₂ O	0,2	с.-т.	2
255.	4-Метилпент-3-ен-2-он	141-79-7	C ₆ H ₁₀ O	0,06	с.-т.	2
256.	1-Метилпиперазин (N-метилпиперазин)	109-01-3	C ₅ H ₁₂ N ₂	0,02	орг. зап.	3
257.	7-(3-Метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-6,8-дифтор-1-этил-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновая кислота, гидрохлорид	98079-52 -8	C ₁₉ H ₁₉ F ₂ N ₃ O ₃ x ClH	0,005	с.-т.	1
258.	2-Метилпропанонитрил (изопропилцианид; изобутаннитрил; нитрил-2-метилпропановой кислоты)	78-82-0	C ₄ H ₇ N	0,4	с.-т.	2

259.	N-Метилпроп-1-фенилгекса-метилентетраминхлорид	-	-	0,02	общ.	3
260.	Метилтриалкиламиний-сульфат	-	-	0,01	с.-т.	2
261.	Метилтрис(гидроксиэтил)-аминийметилсульфат	-	$C_7H_{18}NO_3 \times CH_4O_4 S$	2	общ.	2
262.	1-Метил-1-фенилметанол (α, α-диметилбензиловый спирт)	617-94-7	$C_9H_{12}O$	0,03	орг. зап.	4
263.	Метилформиат (метилловый эфир муравьиной кислоты)	107-31-3	$C_2H_4O_2$	0,04	с.-т.	1
264.	N-(2-Метил-3-хлорпроп-2-ен)гексаметилентетрамин хлорид	-	$C_{10}H_{20}Cl_2 N_4$	0,02	общ.	3
265.	1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(нафт-1-окси)пропан-2-ол гидрохлорид	3506-09-0	$C_{16}H_{21}NO \times 2 HCl$	0,01	с.-т.	2
266.	2-(1-Метилэтокси)пропан (изопропилоксиизопропан; изопропиловый эфир; 2,2'-оксибиспропан; диизопропилоксид)	108-20-3	$C_6H_{14}O$	0,03	орг. зап.	4
267.	4-Метоксибензальдегид (анисовый альдегид; п-метоксибензальдегид)	123-11-5	$C_8H_8O_2$	0,001	орг. зап.	3
268.	2-Метоксиэтанол (монометилловый эфир этиленгликоля; 1-гидрокси-2-метоксиэтан; бета-метоксигидроксиэтан; 2-метокси-1-этанол; метилгликоль)	109-86-4	$C_3H_8O_2$	0,6	с.-т.	3
269.	Моно- и диацетаты этиленгликоля	-	-	1	с.-т.	2
270.	Морозол	-	-	0,003	орг. привк.	3

271.	Мяты перечной ароматизатор	-	-	0,08	орг. зап.	4
272.	Натрий гидрокарбонат (натрий двууглекислый; моонатрий карбонат; натрий углекислый кислый)	144-55-8	CHNaO ₃	10	общ.	4
273.	Натрий дигидрофосфат (моонатривая соль фосфорной кислоты)	7558-80-7	H ₂ NaO ₄ P	3,5	общ.	3
274.	Нефтяные сульфоксиды	-	-	0,1	общ.	3
275.	Нитрилотриметилфосфонат тринатрия дигидрат	-	-	0,5	общ.	4
276.	N-Нитрозо-N-метилкарбамид (N-метил-N-нитрозомочевина)	648-93-5	C ₂ H ₅ N ₃ O ₂	отсу тствие	с.-т.	1
277.	(5-Нитро-2-фуранил)метандиол диацетат	92-55-7	C ₉ H ₉ NO ₇	2	с.-т.	2
278.	Оксиалкилированный этилендиамин	-	-	0,02	орг. зап.	3
279.	1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) (1-хлор-2-(2-хлорэтокси)этан; бета, бета'-дихлордиэтиловый эфир)	111-44-4	C ₄ H ₈ Cl ₂ O	0,03	с.-т.	2
280.	2,2'-(Оксибис[(этан-1,2-диилокси)бис(этанол)]-ди(2-метилпроп-2-еноат) (диметакриловый эфир триэтиленгликоля; три(этиленгликоль)диметакрилат; этиленбис(оксиэтилен)метакрилат)	109-16-0	C ₁₄ H ₂₂ O ₆	0,004	орг. зап.	4
281.	1,1'-[Оксибис(этан-1,2-диилокси)бисэтен]	764-99-8	C ₈ H ₁₄ O ₃	1	орг. зап.	3
282.	Оксиэтилидендифосфонат трикалия	60376-68-1	C ₂ H ₅ K ₃ O ₇ P ₂	0,3	общ.	4
283.	Оксиэтилидендифосфонат триаммония	2809-20-3	C ₂ H ₁₇ N ₃ O ₇ P ₂	0,5	общ.	3
284.	Оксиэтилцеллюлоза	-	-	0,2	общ.	4

285.	22-Оксовинкалейкобластина сульфат	2068-78- 2	$C_{46}H_{56}N_4$ $O_{10} \times H_2O$ $4S$	отсу тствие	с.-т.	1
286.	α -(1-Оксооктадеценил- ω -гидроксиполи(оксиэтан-1,2-ди ил) (полиэтиленгликолевый эфир стеариновой кислоты; полиэтиленгликоль моностеарат; стеариновая кислота этоксилированная)	9004-99- 3	$C_{18}H_{36}O_2$ $(C_2H_4O)_n$	0,025	орг. пена	4
287.	6,7,9,10,17,18,20,21-Октагидро дibenzo[b.k][1.4.7.10.13.16]ге ксаоксациклооктадека-2,11-ди ен(дibenzo-18-краун-6)	14187-32 -7	$C_{20}H_{24}O_6$	2	общ.	4
288.	Октадеканоат кальция (кальций стеарат)	1592-23- 0	$C_{36}H_{70}$ CaO_4	0,25	орг. мутн.	4
289.	Октадеканоат магния (магний стеарат)	557-04-0	$C_{36}H_{70}$ MgO_4	0,25	орг. мутн.	4
290.	Октадеканоат натрия (натрия стеарат)	822-16-2	$C_{18}H_{35}$ NaO_2	0,16	общ.	3
291.	Октадекановая кислота (стеариновая кислота)	57-11-4	$C_{18}H_{36}O_2$	0,25	орг. мутн.	4
292.	Олигоэтиленоксидсульфонат натрия	-	-	0,3	орг. пена	4
293.	Олигоэфирмоноэпоксид	-	-	0,3	орг. пена	4
294.	Пен-1-ол	-	-	0,1	общ.	4
295.	Перфтор-5-метил-3,6-диоксокта нсульфат	-	$C_9F_{15}O_5S$	0,001	с.-т.	1
296.	Пиридин-3-карбоксамид (никотинамид)	98-92-0	$C_6H_6N_2O$	0,06	с.-т.	2
297.	Пиридин-4-карбоновая кислота (изоникотиновая кислота)	55-22-1	$C_6H_5NO_2$	0,02	с.-т.	2
298.	Пиридин-4-карбоксигидразид (изониазид)	54-85-3	$C_6H_7N_3O$	0,004	с.-т.	2

299.	Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом(2+) сульфат дигидрат	-	$C_6H_7FeN_3O_5S \times 2H_2O$	0,004	с.-т.	2
300.	Полиаминохлоретилоксиран	-	-	50	орг. привк.	4
301.	Поли(N,N-диметил-3-метилен-5-сульфонилпиперидиний-хлорид)	-	$[C_8H_{16}NO_2SCl]_n$	10	орг. пена	4
302.	Полимер карбамида с формальдегидом (мочевино-формальдегидная смола; мочевино-формальдегидный конденсат)	9011-05-6	$[[CH_4N_2O]I[CH_2O]_n]_m$	1,5	орг. привк.	4
303.	Полимер 2-метилпроп-2-енамида и 2-метилпроп-2-еноата натрия	-	$[[C_4H_5NaO_2S]I[C_4H_5NaO]_n]_m$	3	общ.	4
304.	Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и эфира проп-2-еновой кислоты	-	-	4	с.-т.	4
305.	Полимер нафталин-2-сульфоновой кислоты и формальдегида	26353-67-3	$[(C_{10}H_8O_3S)I[CH_2O]_n]_m$	0,5	орг. пена	4
306.	Поли-2-метил-2-проп-2-еноат натрия	54193-36-1	$[C_4H_5NaO_2]_n$	3	общ.	4
307.	Полипропан-1,2,3-триол	25618-55-7	$(C_3H_8O_3)_n$	0,06	орг. пена	4
308.	Поли(N-пропил-3-ил-тетраметилендиамин)-N,N'-метилфосфонат натрия	-	$[C_7H_{14}N_2Na_2O_6P_2]_n$	2,5	общ.	3
309.	Полихлоркамфен (полихлоркамфан; октахлоркамфан; хлорфен; метикапс)	8001-35-2	$(C_{10}H_{10}Cl_8)_n$	0,005	с.-т.	2
310.	Полиэтанндиол (полиэтиленовый спирт; полиэтилендиол; полигидроксиэтилен)	9002-89-5	$(C_2H_4O)_n$	0,5	орг. пена	4

311.	Поли(5-этил-1,2-диметилпиридин)	-	$[C_9H_{11}N]_n$	1	общ.	3
312.	Поли-1-этилпирролидин-2-он (поли-N-винилпирролидон; поли(1-винил-2-пирролидон); поли-N-винилбутиролактам)	9003-39-8	$(C_6H_9NO)_n$	1	общ.	4
313.	Полиэтиленполиамин-N-метилфосфонат натрия	-	$[C_3H_7NNaO_3P]_n$	2	общ.	4
314.	Полиэфир (продукт поликонденсации диэтиленгликоля, пропиленгликоля, малеинового и фталевого альдегидов, адипиновой кислоты)	-	-	2	с.-т.	2
315.	Праестол 2530 TR	-	-	0,3	общ.	4
316.	Препарат СК	-	-	0,03	орг. зап.	4
317.	N-Проп-1-енилгексаметилен-тетрамин хлорид	-	-	0,02	общ.	3
318.	N-Проп-2-енил-N-(2,4,6-триметилфенил)амино-карбонилметилморфолинийбромид	-	$C_{18}H_{27}N_2O_2Br$	0.1	с.-т.	3
319.	3-Пропил-1-[(4-хлорфенил)сульфонил]карбамид (хлорпропамид; 1-(4-хлорфенилсульфонил)-3-пропилмочевина)	94-20-2	$C_{10}H_{13}ClN_2O_3S$	0,001	с.-т.	1
320.	Растворитель АКР	-	-	0,1	общ.	3
321.	Растворитель ВЭФ	-	-	0,1	общ.	3
322.	Резотропин (гексаметилен-тетрамин-1,3-дигидроксибензол; гексаметилен-тетраминорезорцин)	53516-77-1	$C_{12}H_{18}N_4O_2$	1	орг. привк.	4
323.	РСБ-500 композиция	-	-	0,3	общ.	4
324.	Самарий трихлорид	10361-82-7	$SmCl_3$	0,024	с.-т.	2

325.	Синтегол ФАУ-7	-	-	0,04	орг. пена	4
326.	Словатон ЦР	-	-	0,25	орг. пена	4
327.	Смесь Алкилсульфонат	-	-	0,4	с.-т.	2
328.	Смесь гидросульфобетаина - 20 - 25% и четвертичных аммониевых соединений - 23 - 30%	-	-	0,2	общ.	3
329.	Смесь глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль (1:2) и глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль (1:3) (50% водный раствор) (Ferrotrol 845L)	71264-32 -9	C ₆ -H ₉ -N-O ₆ -2H 3-N	0,8	с.-т.	2
330.	Смесь ДХТИ-цинк 136 (полиглицерин - 34%, полиэтиленгликоль-115 - 53%, сульфирол - 13%)	-	-	0,1	общ.	4
331.	Смесь Инпар-1 (сульфоксиды ТУ 3640234-83 - 10%, неионогенное ПАВ ОП-10 - 10%, нефрас 120/200 - 80%)	-	-	0,04	орг. привк.	3
332.	Смесь ИСБ-М-1 (смесь нитрилотриметилфосфоновой, фосфористой, соляной кислот, ингибитора коррозии и воды)	-	-	0,5	общ.	4
333.	Смесь КССБ-ПЭ (конденсат сульфитнодрожжевой бражки - 45%, кубовые отходы регенерации этиленгликоля - 10%, формалин - 5%, серная кислота - 3%, гидрат окиси натрия - 3%)	-	-	5	общ.	4
334.	Смесь Ликофот-Т22 (смола ПН-37, диаллилфталат, триэтиленгликольметакрилат ТГМ-3, N-нитрозодифениламин)	-	-	1	общ.	4

335.	Смесь Лимеда СЦ-1 (Лапрол 2402 - 40%, дипроксамин 157 - 0,4%, бензоат натрия - 12,1%)	-	-	0,1	орг.	4
336.	Смесь МФ-80 (рабочая жидкость действующих устройств: лапрол 2502-2-СМ - 80%, примеси - 2,4%, вода - 17%)	-	-	0,4	орг. пена	3
337.	Смесь Оксидол Б (диалкилполиэтиленгликолие вый эфир фосфорной кислоты и этилендиаминфенол 1:10)	-	-	0,4	орг. пена	3
338.	Смесь ПАФ-32 (фосфорилированные полиоксиамины - 23 - 25%)	-	-	1	общ.	4
339.	Смесь Реалон (смесь аммонийнонатриевых солей нитрилтриуксусной и 2-гидроксипропилен-1,3-диами но-N,N,N',N'-тетрауксусной кислот в соотношении 7:1)	-	-	0,04	орг. окр.	4
340.	Смесь смола полиэфирная ненасыщенная ПН-37 (ненасыщенный полиэфир, триэтиленгликольметакрилат ГГМ-3, диаллилфталат и метакриламид)	-	-	1	общ.	4
341.	Смесь смола этиленбензстирольная (тетра-, пента-, гексаэтиленбензолы, стирол, стильбены)	-	-	0,04	орг. привк.	3
342.	Смесь СНПХ-1004 (соль О-метилфосфат-N-алкиламмо ния - 60% и растворители - керосин и изопропиловый спирт 1:1 - 40%)	-	-	0,1	орг. зап.	3
343.	Смесь СНПХ 6301 (марка А) (амины фракции С12-18 - 5%, неанол АФ9-12 - 25%, олеин - 20% в изопропиловом спирте -	-	-	0,5	общ.	3

	50%)					
344.	Смесь СНПХ-7212 "М" (оксиэтилированный оксипропилированный алкилфенол с алкильным радикалом C ⁹ с добавкой диалкилполиоксиэтилен-фосфа та)	-	-	0,09	орг.	3
345.	СНПХ-7215 "М" (оксиэтилированный пропилированный алкилфенол с алкильным радикалом C ⁹ с добавкой диалкилполиоксиэтилен-фосфа том)	-	-	0,08	орг.	3
346.	СНПХ-7212 (оксиалкилированные блоксополимеры с ароматическим растворителем и дифосфатом)	-	-	0,1	орг.	3
347.	СНПХ-7215 (оксиалкилированные алкилфенолы алкамон МК, в ароматическом растворителе Нефрас АР 120/200)	-	-	0,05	орг. зап.	3
348.	СНПХ-7214 (превоцел GE 10/16, азотосодержащие добавки ИК Б6-2, ароматический растворитель нефрас АР 120/200)	-	-	0,05	орг.	3
349.	Смесь Сульфонол на нормальных парафинах (натриевые соли алкилбензолсульфокислот, синтезированных на основе нормальных парафинов мол. веса от 190 до 260)	-	-	2	орг. пена	4
350.	Смесь Тканол (техническое моющее средство: синтанол ДС-10 или синтанол ДТ-7, трибутилфосфат, глицерин, моноэтаноламид,	-	-	0,01	орг. пена	4

	натриевые мыла синтетических жирных кислот C10-16, олеиновая кислота)					
351.	Смесь триэтаноламинных солей сульфированных полихлорированных бифенилов и сульфированного трихлорбензола	-	-	0,005	с.-т.	2
352.	ФЛОКР-3, флотореагент (натриевые соли оксихлорированных жирных кислот C10-16 и натриевые соли жирных кислот C10-16)	-	-	0,15	орг. зап.	4
353.	Ц-90, литера О (смесь пероксида циклогексанона технического - 49%, диацетонового спирта - 36% и диметилфталата - 15%)	-	-	0,2	орг. зап.	4
354.	Смесь Цинковый комплекс ИОМС-1 (поликомплексон аминотетилфосфонового типа - 32%, хлорид натрия - 9%, формальдегид - 0,1%, метанол - 1%, вода - 57,9%)	-	-	2	орг. привк.	4
355.	Смесь Экохим ДН-310 (полиакриловая кислота - 30% водный раствор, примеси - 3,5%)	-	-	5	общ.	3
356.	Смесь SEK-100	-	-	0,3	общ.	4
357.	Смесь FLC-4	-	-	1	общ.	3
358.	Софтанол-70	-	-	0,3	орг. пена	4
359.	4-Сульфаниламида-6-метокси пиридин (сульфален; сульфамонетоксин; сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-4-ил)-амид)	1220-83-3	C ₁₁ H ₁₂ N ₄ O ₃ S	0,2	с.-т.	2
360.	7-Сульфамонил-6-хлор-3,4-дигидро-2Н-1,2,4-бензотиадиазин- 1,1-диоксид	58-93-5	C ₇ H ₈ ClN ₃ O ₄ S ₂	0,03	с.-т.	2

	(гипотиазид; дихлортиазид)					
361.	Сульфированные жирные технические кислоты	-	-	1	общ.	3
362.	Сульфоксиды нефтяные	-	-	0,1	общ.	4
363.	ТАИХ-321А (технический алкилизохинолиний бромид - 50%, диспергатор - 7%, изопропанол - 43%)	-	-	0,09	с.-т.	2
364.	Талка-паста	-	-	0,6	орг. пена	4
365.	ТаллактамС	-	-	0,5	общ.	4
366.	Таллактам-6	-	-	0,5	общ.	4
367.	1,3,5,7-Тетраацетил-1,3,5,7-те траазациклооктан	41378-98 -7	C ₁₂ H ₂₀ N ₄ O ₄	3,5	орг. привк.	4
368.	Тетрадекан-1-олгидросульфат натрия (1-тетрадецилсульфат натрия)	1191-50- 0	C ₁₄ H ₂₉ NaO ₄ S	0,06	с.-т.	2
369.	Тетраизопропилат титана (изопропилат титана) /по Ti/	546-68-9	C ₁₂ H ₂₈ O ₄ Ti	0,1	общ.	3
370.	N,N,N',N'-Тетраметилэтан-1,2- диамин (ТМЭДА)	110-18-9	C ₆ H ₁₆ N ₂	0,5	общ.	3
371.	Тетрахлорэтен (тетрахлорэтилен; перхлорэтилен)	127-18-4	C ₂ Cl ₄	0,02	с.-т.	2
372.	2-[[[4-[(2-Тиазолиламино)су льфонил] фенил]амино]карбонил]бензой ная кислота (фталазол; фталевой кислоты 4- [(N-тиазол-2- иламино)сульфонил]анилид	85-73-4	C ₁₇ H ₁₃ N ₃ O ₅ S ₂	12	с.-т.	3
373.	Тиогидроксибензол (фенилтиол; меркаптобензол; тиофенол; фенилмеркаптан)	108-98-5	C ₆ H ₆ S	0,002	орг. зап.	3
374.	Толуин-7	-	-	0,05	орг. зап.	4

375.	Толуин-8	-	-	0,05	орг. зап.	4
376.	Толуин-9	-	-	0,05	орг. зап.	4
377.	Толуин-10	-	-	0,05	орг. зап.	4
378.	Толуин-ПА	-	-	0,05	орг. зап.	4
379.	Толуин-ПБ	-	-	0,05	орг. зап.	4
380.	"Тоций" адсорбент	-	-	0,04	орг. зап.	3
381.	2,2',2'',2''',2''''-[1,3,5-Триазин-2,4,6-триилтрис[нитрилобис(метиленокси)]гексакисэтанол]	36722-04-0	C ₂₁ H ₄₂ N ₆ O ₁₂	0,02	орг. зап.	4
382.	1,3,7-Триметилксантин (3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион; кофеин)	58-08-2	C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂	0,1	с.-т.	3
383.	3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (изофорон)	78-59-1	C ₉ H ₁₄ O	0,03	с.-т.	2
384.	Триоктиламин	1116-76-3	C ₂₄ H ₅₁ N	0,3	общ.	4
385.	Триоктиларсиноксид	4964-18-5	C ₂₄ H ₅₁ AsO	0,05	общ.	2
386.	Трис(пентан-2,4-диоат-О,О') железа (III) (ацетилацетонат железа)	14024-18-1	C ₁₅ H ₂₁ FeO ₆	2	с.-т.	2
387.	Трис(пентан-2,4-диоат-О,О') кобальта (ацетилацетонат кобальта)	21679-46-9	C ₁₅ H ₂₁ CoO ₆	2	с.-т.	2
388.	Трис(пентан-2,4-диоат-О,О')хрома (ацетилацетонат хрома)	21679-31-2	C ₁₅ H ₂₁ CrO ₆	2	с.-т.	2
389.	1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол	57-15-8 6001-64-5	C ₄ H ₇ Cl ₃ O	0,07	с.-т.	2
390.	Н-Трихлорпроп-1-енилгексаметилентетрамин	-	C ₉ H ₁₄ N ₄ Cl ₃	0,02	общ.	3

391.	2-(2,4,5-Трихлорфенокси)-пропионовая кислота (фенопроп)	93-72-1	$C_9H_7Cl_3O_3$	0,01	с.-т.	2
392.	1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ; метилтрихлорметан)	71-55-6	$C_2H_3Cl_3$	0,2	с.-т.	2
393.	1,1,2-Трихлорэтан (бета-трихлорэтан; хлорэтилидендихлорид; винилтрихлорид)	79-00-5	$C_2H_3Cl_3$	0,005	с.-т.	2
394.	Трихлорэтен (трихлорэтилен)	79-01-6	C_2HCl_3	0,06	с.-т.	2
395.	Трицикло[3.3.1.1]3,7декан (адамantan)	281-23-2	$C_{10}H_{16}$	0,125	общ.	3
396.	Триэтаноламинавая соль диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты	-	-	0,05	орг. пена	3
397.	1,1,1-Триэтоксиэтан	78-39-7	$C_8H_{18}O_3$	0,2	орг. зап.	2
398.	Увитекс-ЕБФ	-	-	0,1	общ.	4
399.	1,10-Фенантролин	5144-89-8	$C_{12}H_8N_2$	0,3	с.-т.	2
400.	3-Феноксibenзилхлорид (1-(хлорметил)-3-феноксibenзол)	53874-66-1	$C_{13}H_{11}ClO$	0,03	орг. зап.	3
401.	3-Феноксibenзил-3-этиламиний хлорид	-	-	0,04	орг. зап.	3
402.	3-Феноксифенилметанол (3-феноксibenзиловый спирт)	13826-35-2	$C_{13}H_{12}O_2$	1	с.-т.	3
403.	Флотореагент Лилафлот OS-730 М	-	-	0,4	общ.	4
404.	Флотореагент МИГ-4Э	-	-	0,002	орг. зап.	4
405.	Флотореагент МКОП	-	-	0,02	орг. зап.	3
406.	Флотореагент ОИБ ИБС	-	-	1	орг. пена	4
407.	Флотореагент ОППГ-3	-	-	2	орг. зап.	4

408.	Флотореагент ЭФК-1	-	-	0,8	орг. зап.	3
409.	Флюс канифольный активированный	-	-	0,8	с.-т.	3
410.	Фосфористая кислота (ортофосфористая кислота)	10294-56-1	H ₃ O ₃ P	1	общ.	3
411.	Фурил-2-метанол (фур-2-илметанол; фуриловый спирт)	98-00-0	C ₅ H ₆ O ₂	0,6	с.-т.	2
412.	Хлорацетофенон	-	C ₈ H ₇ ClO	0,005	с.-т.	2
413.	2-(4-Хлорбензоил)бензойная кислота	85-56-3	C ₁₄ H ₉ ClO ₃	0,1	с.-т.	3
414.	2-Хлорбензолсульфамид	98-64-6	C ₆ H ₆ ClNO ₂ S	0,2	орг. зап.	3
415.	2-Хлорбензолсульфохлорид (2-хлорбензолсульфоновой кислоты хлорангидрид)	2905-23-9	C ₆ H ₄ Cl ₂ O ₂ S	0,01	орг. зап.	4
416.	Хлорбутенол	81119-78-0	C ₄ H ₇ ClO	0,5	общ.	4
417.	1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он (3,3-диметил-1-хлорбутан-2-он; хлорпинаколин; 1-хлорпинаколон)	13547-70-1	C ₆ H ₁₁ ClO	0,02	орг. зап.	4
418.	Хлорметил-2-аминоацетат (хлорметиловый эфир 2-аминоуксусной кислоты; хлорметил-2-аминоэтанойат)	-	C ₃ H ₆ ClNO ₂	0,6	с.-т.	2
419.	1-Хлороктадекан (стеарилхлорид)	3386-33-2	C ₁₈ H ₃₇ Cl	0,01	орг. зап.	4
420.	6-Хлорпиримидин-4-амин	5305-59-9	C ₄ H ₄ ClN ₃	3	орг. окр.	3
421.	1-Хлорпропан-2-он (хлорацетон)	78-95-5	C ₃ H ₅ ClO	0,5	с.-т.	2
422.	N-Хлорпропан-1-енилгексаметилентетрамин хлорид	-	C ₉ H ₁₅ ClN ₄	0,02	общ.	3
423.	Хостопаль СФ	-	-	0,2	орг. пена	4

424.	Хохсталюкс ЕРУ	-	-	0,1	общ.	4
425.	Хромлигносульфонат окисленно-замещенный	-	-	0,5	общ.	4
426.	Целлосайз гидроксиэтилцеллюлоза	-	-	0,2	общ.	4
427.	Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый метиловый эфир (2-гидроксипропилметилце ллюлоза)	9004-65- 3	$[C_6H_7O_2(OH)_{3-x-y}(OCH_3)_x(OC_3H_6OH)_y]_n$	0,1	общ.	3
428.	Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый эфир (2-гидроксипропиловый эфир целлюлозы)	9004-64- 2	$[C_6H_7O_2(OH)_{3-x}(OCH_2CH(OH)CH_3)]_n$	0,04	общ.	3
429.	2-Циано-N- [(этиламино)карбонил]-2-(мето ксиимино)ацетамид	57966-95 -7	$C_7H_{10}N_4O_3$	0,06	с.-т.	2
430.	α -Циан(4-фтор-3-феноксифе нил)метил-2,2-диметил-3-(2,2-ди хлорэтилен) циклопропанкарбонат	68359-37 -5	$C_{22}H_{18}Cl_2FN O_3$	0,001	орг.	3
431.	N-Циклогексилбензтиазол-2- сульфенамид (сульфенамид Ц)	95-33-0	$C_{13}H_{16}N_2S_2$	0,3	общ.	4
432.	Цирразол ALN-P	-	-	1,5	орг. пена	4
433.	Эйкозагидродибе нзо[b.k][1.4.7.10.13.16]гексао ксацикло-октадецен (дициклогексан-18-краун-6-э фир)	16069-36 -6	$C_{20}H_{36}O_6$	1	с.-т.	2
434.	Экстралин (смесь ароматических аминов)	-	-	0,4	с.-т.	2
435.	Эмульсол нефтехимический	-	-	0,04	орг. зап.	4
436.	Этан-1,2-диол диацетат (2-(ацетилокси)этилацетат)	111-55-7	$C_6H_{10}O_4$	1	с.-т.	2

437.	2-(Этенилокси)этанол (2-(винилокси)этанол)	764-48-7	C ₄ H ₈ O ₂	1	орг. зап.	3
438.	2-[2-(Этенилокси)этокси]этанол (2-(2-винилоксиэтокси)этанол)	929-37-3	C ₆ H ₁₂ O ₃	1	орг. зап.	3
439.	Этил-6-бром-4-[(диметилами но)метил]-5- гидрокси-1-метил-2- [(фенилтио)метил]-1Н-индол-3- карбонат гидрохлорид (6-бром-4-[(диметиламино)ме тил]- 5-гидрокси-1 метил-2-[(фени лтио)метил]-1Н-индол-3-карбо ната гидрохлорид; арбидол)	131707-2 3-8	C ₂₂ H ₂₅ BrN ₂ O ₃ S x ClH	0,04	с.-т.	3
440.	Этил-5-гидрокси-1,2-диме тил-1Н-индол-3-карбонат	15574-49 -9	C ₁₃ H ₁₅ NO 3	0,004	с.-т.	2
441.	Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихло рэтенил)циклопропан- карбонат	59609-49 -3	C ₁₀ H ₁₄ Cl ₂ O ₂	0,5	орг. зап.	4
442.	Этил-3-(метиламино)бутан-2-о ат(3-(метиламино)бутеновой кислоты этиловый эфир; этиловый эфир N-метил-β -аминокротоновой кислоты)	870-85-9	C ₇ H ₁₃ NO ₂	0,01	общ.	4
443.	Этилпиридин-4-карбонат (этилизоникотинат)	1570-45- 2	C ₈ H ₉ NO ₂	0,02	с.-т.	2
444.	Этоксилин (N-β -этоксиэтилхлорацетанилид)	-	C ₁₂ H ₁₆ ClNO ₂	0,05	орг. зап.	4
445.	Эфиры сахарозы и синтетических жирных кислот фракции C10-16	-	-	1	общ.	4

<*> - величина для воды питьевой системы централизованного водоснабжения;

<a> - в пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в
воде и по показателям БПК и растворенного кислорода;

<б> - опасно при поступлении через кожу;

<в> - все растворимые в воде формы;

<г> - ПДК фенола указана для суммы летучих фенолов, придающих воде хлорфенольный запах при хлорировании, относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся обеззараживанию хлором, в иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/л;

<д> - допускается сброс в водные объекты только при условии предварительного связывания активного хлора, образующегося в воде;

<е> - цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид-ион;

<ж> - в пересчете на 1-гидроксиэтилидендифосфовую кислоту;

<к> - канцерогены;

<м> - химические вещества, которые могут поступать в воду также в результате водоподготовки и миграции из материалов и реагентов.

Если вместо величины ПДК указано "отсутствие", это означает, что сброс данного соединения в водные объекты недопустим.

с.-т. - санитарно-токсикологический;

общ. - общесанитарный;

орг. - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. - изменяет запах воды, мутн. - увеличивает мутность воды, окр. - придает воде окраску, пена - вызывает образование пены, пл. - образует пленку на поверхности воды, привк. - придает воде привкус, оп. - вызывает опалесценцию).

Таблица 3.15

**Предельно допустимые концентрации ракетных топлив,
компонентов ракетных топлив и продуктов их деструкции
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования**

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного
санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

N п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК (мг/л)	Класс опасности
1.	Тетраметилтетразен	6130-87-6	C ₄ H ₁₂ N ₄	0,001	1
2.	Аммония перхлорат	7790-98-9	NH ₄ ClO ₄	2,0	2
3.	N-метил-N-нитро зометанамин	62-75-9	C ₂ H ₆ N ₂ O	2,0 x 10 ⁻³	2

Регистрационный номер CAS - регистрационный номер, присвоенный Реферативной службой по химии (CAS) (Chemical Abstracts Service Registry Number);
класс опасности - пункт 1.1 ГОСТ 12.1.007-76 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", утвержденного и введенного в действие постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579;
ПДК - предельно допустимая концентрация.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) взрывчатых веществ и порохов в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Таблица 3.16

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК (мг/л)	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
1	2	3	4	5	6
Поливинилнитрат	26355-31-7	$[C_2H_3O_3N]_n$	4,0	Общ. с.-т.	3
Поливинилбутираль	63148-65-2	$[-C_8H_{14}O_2-]_n$	2,0	Общ. с.-т.	3
Нитрат целлюлозы	9004-70-0	$[C_6H_7O_2(OH)_{3-x}(ONO_2)_x]_n$	4,0	Общ. с.-т.	3
Метиленбис(N'-метоксидиазен-N-оксид) (метоксазин)	-	$C_3H_8N_4O_4$	0,2	Общ. с.-т.	2
3,3-Бис(хлорметил)-оксетан	78-71-7	$[-OCH_2C(CH_2Cl)_2CH_2-]_n$	0,2	Общ. с.-т.	2
2-(2-Этоксипропан-2-ил)-этанол (этилкарбитол)	111-90-0	$C_6H_{14}O_3$	0,02	Общ. с.-т.	2
Тетранитропентаэритрит	78-11-5	$C_5H_8N_4O_{12}$	0,1	Общ. с.-т.	1
Диоксид хлора	10049-04-4	ClO_2	0,3	с.-т.	3

Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ и продуктов их деструкции в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Таблица 3.17

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/л	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
2-Хлорвинил-дихлорарсин (люизит)	541-25-3	$\text{Cl}_2\text{AsC}_2\text{H}_2\text{Cl}$	0,0002	с.-т.	1
О-изопропилметил-фторфосфонат (зарин)	107-44-8	$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{FO}_2\text{P}$	0,00005	с.-т.	1
О-1,2,2-триметил-пропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$\text{C}_7\text{H}_{16}\text{FO}_2\text{P}$	0,000005	с.-т.	1
О-изобутил-β-N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	$\text{C}_{11}\text{H}_{26}\text{NO}_2\text{PS}$	0,000002	-	1
2,2'-Дихлордиэтил-сульфид (иприт)	505-60-2	$\text{S}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl})_2$	0,0002	с.-т.	1
Отравляющие вещества, входящие в состав ипритно-люизитной смеси:					
2,2'-дихлордиэтил-сульфид (иприт)	505-60-2	$\text{S}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl})_2$	0,0001	с.-т.	1
2-хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$\text{Cl}_2\text{AsC}_2\text{H}_2\text{Cl}$	0,0001	с.-т.	1

**Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)
фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов
их деструкции в воде водных объектов хозяйственно-питьевого**

и культурно-бытового водопользования

Таблица 3.18

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ОДУ, мг/л	Класс опасности
Метилфосфоновая кислота	993-13-5	CH ₅ O ₃ P	2,0	3

IV. Почва населенных мест и сельскохозяйственных угодий

19. Содержание отходов флотации угля (ОФУ) в почве контролируется по содержанию бенз/а/пирена.

20. Величина ОДК полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин и его аналоги) приведена в нг/кг с учетом фона (кларка).

Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве

Таблица 4.1

N п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК/ОДК (мг/кг) с учетом фона (кларка)	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
1	2	3	4	5	6	7
Валовое содержание						
1.	Бенз/а/пирен	50-32-8	C ₂₀ H ₁₂	0,02/	Общесанитарный	1
2.	Бензин	8032-32-4		0,1/	Воздушно-миграционный	
3.	Бензол	71-43-2	C ₆ H ₆	0,3/	Воздушно-миграционный	
4.	Ванадий	7440-62-2	V	150,0/	Общесанитарный	3

5.	Ванадий + марганец	7440-62-2 + 7439-96-5	V + Mn	100/+100 0/	Общесанитарный	3
6.	Диметилбензолы (1,2-диметилбензол; 1,3-диметилбензол; 1,4-диметилбензол)	1330-20-7	C ₈ H ₁₀	0,3/	Транслокационный	
7.	Кадмий а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl < 5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl > 5,5	7440-43-9	Cd	/0,5 /1,0 /2,0		1
8.	Марганец	7439-96-5	Mn	1500/	Общесанитарный	3
9.	Медь а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl < 5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl > 5,5	7440-50-8	Cu	/33,0 /66,0 /132,0		2

10.	Метаналь	50-00-0	CH ₂ O	7,0/	Воздушно-ми грационный	
11.	Метилбензол	108-88-3	C ₇ H ₈	0,3/	Воздушно-ми грационный	
12.	Метилфосфоно вая кислота	993-13-5	CH ₃ P(O)(OH) ₂	/0,22		
13.	(1-метилэтенил)бе нзол	25013-15- 4	C ₉ H ₁₀	0,5/	Воздушно-ми грационный	
14.	(1-метилэтил)бе нзол	98-82-8	C ₉ H ₁₂	0,5/	Воздушно-ми грационный	
15.	(1-метилэтил)бе нзол + (1-метилэтенил)бе нзол	98-82-8 + 25013-15- 4	C ₉ H ₁₂ + C ₉ H ₁₀	0,5/	Воздушно-ми грационный	
16.	Мышьак а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl < 5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl > 5,5	7440-32-2	As	 /2,0 /5,0 /10,0		1
17.	Никель а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl < 5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и	7440-02-0	Ni	 /20,0 /40,0 /80,0		2

	глинистые), pH KCl > 5,5					
18.	Нитраты (по NO ₃)	14797-55-8	NO ₃	130,0/	Водно-миграционный	
19.	Отходы флотации угля (ОФУ)			3000,0/	Водно-миграционный, общесанитарный	
20.	Полихлорированные дибензо-p-диоксины и дибензофураны (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-парадиоксин и его аналоги) а) почва населенных мест б) почва сельскохозяйственных угодий в) почва промышленной площадки	1746-01-6	C ₁₂ H ₄ Cl ₄ O ₂	 /50,0 /5,0 /1000		
21.	Ртуть	7439-97-6	Hg	2,1/	Транслокационный	1
22.	Свинец а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl < 5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl > 5,5	7439-92-1	Pb	 /32,0 /65,0 /130,0		1

23.	Свинец + ртуть	7439-92-1 + 7439-97-6	Pb + Hg	20,0/ + 1,0/	Транслока ционный	1
24.	Сера	7704-34-9	S	160,0/	Общесанита рный	
25.	Серная кислота (по S)	7664-93-9	H ₂ SO ₄	160,0/	Общесанита рный	
26.	Сероводород (по S)	7783-06-4	H ₂ S	0,4/	Воздушно-ми грационный	
27.	Сурьма	7440-36-0	Sb	4,5/	Водно-мигра ционный	2
28.	Фуран-2-карба льдегид	39276-09- 0	C ₅ H ₄ O ₂	3,0/	Общесанита рный	
29.	Хром шестивалентный	18540-29- 9	Cr(+6)	0,05/	Общесанита рный	2
30.	Цинк а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl < 5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl > 5,5	7440-66-6	Zn	 /55,0 /110,0 /220,0		1
31.	Этаналь	75-07-0	C ₂ H ₄ O	10/	Воздушно-ми грационный	
32.	Этенилбензол	100-42-5	C ₈ H ₈	0,1/	Воздушно-ми грационный	
Подвижная форма						
33.	Кобальт	7440-48-4	Co	5,0/	Общесанита рный	2

34.	Марганец, извлекаемый 0,1 и H_2SO_4 : Чернозем Дерново-подзоли стая: рН 4,0 рН 5,1 - 6,0 рН $\geq$ 6,0 Извлекаемый ацетатно-аммо нийным буфером с рН 4,8: Чернозем Дерново-подзоли стая: рН 4,0 рН 5,1 - 6,0 рН $\geq$ 6,0	7439-96-5	Mn		Общесанита рный	3
				700,0/ 		
				300,0/ 		
				400,0/ 		
				500,0/ 		
				140,0/ 		
				60,0/ 		
				80,0/ 		
				100,0/ 		
35.	Медь	7440-50-8	Cu	3,0/	Общесанита рный	2
36.	Никель	7440-02-0	Ni	4,0/	Общесанита рный	2
37.	Свинец	7439-92-1	Pb	6,0/	Общесанита рный	1
38.	Фтор	16984-48- 8	F	2,8/	Общесанита рный	1
39.	Хром трехвалентный	16065-83- 1	Cr(+3)	6,0/	Транслока ционный	2
40.	Цинк	7440-66-6	Zn	23,0/	Транслока ционный	1
Водорастворимая форма						

41.	Фтор	16984-48-8	F	10,0/	Транслокационный	1

**Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК)
полихлорированных бифенилов (ПХБ) в почве**

Таблица 4.2

N п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК/ОДК (мг/кг)
1	2	3	4	5
1.	2,2',3,4,4',5-гексахлоробифенил (ПХБ 138)	35065-28-2	C ₁₂ H ₄ Cl ₆	/0,004
2.	2,2',3,4,4',5,5'-гептахлоробифенил (ПХБ 180)	35065-29-3	C ₁₂ H ₃ Cl ₇	/0,004
3.	2,2',4,5,5'-пентахлоробифенил (ПХБ 101)	37680-73-2	C ₁₂ H ₅ Cl ₅	/0,004
4.	2,2,4,4',5>5'-гексахлоробифенил (ПХБ 153)	35065-27-1	C ₁₂ H ₄ Cl ₆	/0,004
5.	2,2',5,5'-тетрахлоробифенил (ПХБ 52)	35693-99-3	C ₁₂ H ₆ Cl ₄	/0,001
6.	2,3,4,4,5-пентахлоробифенил (ПХБ 118)	31508-00-6	C ₁₂ H ₅ Cl ₅	/0,004
7.	2,4,4'-трихлоробифенил (ПХБ 28)	7012-37-5	C ₁₂ H ₇ Cl ₃	/0,001
8.	ПХБ (суммарно)	-	-	/0,02

Оценка степени загрязнения почв неорганическими веществами

Таблица 4.3

Содержание в почве (мг/кг)	Категория загрязнения почвы		
Класс опасности вещества	1 класс	2 класс	3 класс
> К _{мах}	Очень сильная	Очень сильная	Сильная
От ПДК до К _{мах}	Очень сильная	Сильная	Средняя

От 2 фоновых значений до ПДК	Слабая	Слабая	Слабая

Оценка степени загрязнения почвы органическими веществами

Таблица 4.4

Содержание в почве (мг/кг)	Категория загрязнения почвы		
Класс опасности вещества	1 класс	2 класс	3 класс
> 5 ПДК	Очень сильная	Очень сильная	Сильная
От 2 до 5 ПДК	Очень сильная	Сильная	Средняя
От 1 до 2 ПДК	Слабая	Слабая	Слабая

21. Оценка степени химического загрязнения почвы при загрязнении почвы веществами неорганической природы проводится с учетом класса их опасности, ПДК и максимального значения допустимого уровня содержания элемента ($K_{\max}$) по одному из четырех показателей вредности (таблица 4.5).

22. Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится в том числе по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды городов с действующими источниками загрязнения. Такими показателями являются: коэффициент концентрации химического вещества (K_c). K_c определяется отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (C_i) в мг/кг почвы к региональному фоновому ($C_{\phi i}$):

$$K_c = C_i / C_{\phi i};$$

и суммарный показатель загрязнения (Z_c). Суммарный показатель загрязнения равен сумме коэффициентов концентрации химических элементов - загрязнителей и выражен формулой:

$$Z_c = \sum (K_{ci} + \dots + K_{cn}) - (n - 1), \text{ где } n - \text{число определяемых суммируемых вещества;}$$

K_{ci} - коэффициент концентрации i -го компонента загрязнения.

Степени химического загрязнения почвы

Таблица 4.5

Категории загрязнения	Суммарный показатель загрязнения (Zс)	Содержание в почве (мг/кг)					
		I класс опасности		II класс опасности		III класс опасности	
		Органич. соединения	Неорганич. соединения	Органич. соединения	Неорганич. соединения	Органич. соединения	Неорганич. соединения
Чистая	-	от фона до ПДК	от фона до ПДК	от фона до ПДК	от фона до ПДК	от фона до ПДК	от фона до ПДК
Допустимая	< 16	от 1 до 2 ПДК	от фона до ПДК	от 1 до 2 ПДК	от фона до ПДК	от 1 до 2 ПДК	от фона до ПДК
Умеренно опасная	16 - 32					от 2 до 5 ПДК	от ПДК до K _{max}
Опасная	32 - 128	от 2 до 5 ПДК	от ПДК до K _{max}	от 2 до 5 ПДК	от ПДК до K _{max}	> 5 ПДК	> K _{max}
Чрезвычайно опасная	> 128	> 5 ПДК	> K _{max}	> 5 ПДК	> K _{max}		

23. Оценка санитарной опасности почвы проводится по отношению количества "почвенного белкового (гумусного) азота "А" в миллиграммах на 100 г абсолютно сухой почвы к количеству "органического азота "В" в миллиграммах на 100 г абсолютно сухой почвы (далее - санитарное число).

24. Оценка загрязнения почвы по химическим и санитарно-эпидемическим показателям проводится в соответствии с показателями, изложенными в таблице 4.6.

Степени микробиологического загрязнения почвы

Таблица 4.6

Показатель	Чистая	Допусти мая	Умеренно опасная	Опасная	Чрезвычайно опасная
1	2	3	4	5	6
Суммарный показатель загрязнения (Zс)	-	< 16	16 - 32	32 - 128	> 128
Оценка чистоты почвы по "санитарному числу"	0,98 и больше	0,98 и больше	от 0,85 до 0,97	от 0,70 до 0,84	меньше 0,69
Оценка степени эпидемической опасности почвы:					
Оценка степени эпидемической опасности почвы:					
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E. coli КОЕ/г	0	1 - 9	10 - 99	100 и более	-
Энтерококки (фекальные) КОЕ/г	0	1 - 9	10 - 99	100 - 999	1000 и более
Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы КОЕ/г	0	0	0	1 - 99	100 и более
Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных, Экз/кг	0	1 - 9	10 - 99	100 - 999	1000 и более
Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных, экз/кг	0	1 - 9	10 - 99	100 - 999	1000 и более

Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших, Экз/100 г	0	1 - 9	10 - 99	100 - 999	1000 и более
Личинки - Л, куколки - К синантропных мух, экземпляров в пробе	0	0	Л - 1 - 9 К - отс.	Л 10 - 99 К - 1 - 9	Л - 100 и более К - 10 и более
Патогенные вирусы	отсу тствие	отсу тствие	отсу тствие	1 - 9	10 и более

**Предельно допустимая концентрация (ПДК)
1,1-диметилгидразина (гептила) и оксида бериллия в почве**

Таблица 4.7

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Класс опасности
1,1-диметилгидразин (гептил)	57-14-7	C ₂ H ₈ N ₂	0,1 <*>	I
Оксид бериллия	1304-56-9	BeO	3,0 <***>	I
<*> - обладает канцерогенным, эмбриотоксическим, гонадотоксическим, аллергенным эффектом, политропным действием, вызывает отравления при любых путях поступления в организм; <***> - лимитирующий показатель вредности - общесанитарный				

**Предельно допустимая концентрация (ПДК) перхлората аммония
в почве**

Таблица 4.8

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг с учетом фона (кларка)	Лимитирующий показатель вредности
Аммония перхлорат	7790-98-9	NH ₄ ClO ₄	0,1	Транслокационный

**Предельно допустимая концентрация (ПДК) взрывчатых веществ
и компонентов порохов в почве**

Таблица 4.9

Наименование вещества	Регистра ционный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг с учетом фона (кларка)	Лимитирующий показатель вредности
1	2	3	4	5
Поливинилнитрат	26355-31-7	$[C_2H_3O_3N]_n$	20,0	общесанитарный
Поливинилбутираль	63148-65-2	$[-C_8H_{14}O_2-]_n$	20,0	общесанитарный
Нитрат целлюлозы	9004-70-0	$[C_6H_7O_2(OH)_{3-x}(ONO_2)_x]_n$	10,0	общесанитарный
Метиленбис(N'-мето ксидиазен-N-оксид) (метоксазин)	-	$C_3H_8N_4O_4$	5,0	общесанитарный
3,3-Бис(хлорметил) оксетан	78-71-7	$[-OCH_2C(CH_2Cl)_2CH_2-]_n$	1,0	общесанитарный
2-(2-Этоксизтокси)эта нол (этилкарбитол)	111-90-0	$C_6H_{14}O_3$	0,5	общесанитарный
Тетранитропентаэри трит	78-11-5	$C_5H_8N_4O_{12}$	10,0	общесанитарный
1,3,5-Трини тро-1,3,5-пергидро триазин (Гексоген)	121-82-4	$C_3H_6N_6O_6$	2,0	общесанитарный
1,3,5,7-тетрани тро-1,3,5,7-тетраазиоци клооктан (Октоген, Октагидро-1,3,5,7-те транитро-1,3,5,7-те тразоцин, октагидро-1,3,5,7-те транитротетразен)	2691-41-0	$C_4H_8N_8O_8$	2,0	общесанитарный
2,4,6-Тринитротолуол (2-Метил-1,3,5-Трини тробензол; 2,4,6-тринитромети лбензол; Тротил)	118-96-7	$C_7H_5N_3O_6$	2,0	общесанитарный

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ
и продуктов их деструкции в почве**

Таблица 4.10

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$\text{Cl}_2\text{AsC}_2\text{H}_2\text{Cl}$	0,1	-	1
О-изобутил- β -N-диэтиламиноэтантйоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	$\text{C}_{11}\text{H}_{26}\text{NO}_2\text{PS}$	$5,0 \times 10^{-5}$	миграционный водный	1
2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	$\text{S}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl})_2$	0,05	воздушно-миграционный	1
Отравляющие вещества, входящие в состав ипритно-люизитной смеси:					
2,2'-дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	$\text{S}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl})_2$	0,01	миграционный водный	1
2-хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$\text{Cl}_2\text{AsC}_2\text{H}_2\text{Cl}$	0,01	миграционный водный	1
О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$\text{C}_7\text{H}_{16}\text{FO}_2\text{P}$	$1,0 \times 10^{-4}$	миграционный воздушный	1
О-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-44-8	$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{FO}_2\text{P}$	$2,0 \times 10^{-4}$	миграционный воздушный	1

Таблица 4.11

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) ракетных топлив,
компонентов ракетных топлив и продуктов их деструкции**

в почве населенных мест и сельскохозяйственных угодий

(введены **Постановлением** Главного государственного
санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

N п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг
1.	N-метил-N-нитрозометана мин	62-75-9	C ₂ H ₆ N ₂ O	0,03
2.	N-метилметанамин	124-40-3	C ₂ H ₇ N	1,0
Регистрационный номер CAS - регистрационный номер, присвоенный Реферативной службой по химии (CAS) (Chemical Abstracts Service Registry Number); класс опасности - пункт 1.1 ГОСТ 12.1.007-76 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", утвержденного и введенного в действие постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579; ПДК - предельно допустимая концентрация.				

V. Физические факторы (за исключением ионизирующего излучения)

Предельно допустимые уровни физических факторов на рабочих местах

25. Гигиенические нормативы физических факторов неионизирующей природы (далее - физические факторы) на рабочих местах не распространяются на условия труда водолазов, космонавтов, условия выполнения аварийно-спасательных работ или боевых задач.

26. Гигиенические нормативы физических факторов в условиях производственной среды определяются как предельно допустимые уровни факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не вызывают заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

27. Показателями, характеризующими микроклимат на рабочих местах в производственных помещениях, являются:

- а) температура воздуха;
- б) температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, пол), устройств, а также технологического оборудования или ограждающих его устройств;
- в) относительная влажность воздуха;
- г) скорость движения воздуха;

д) интенсивность теплового облучения.

28. Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях оцениваются в зависимости от категории работ по уровню энерготрат организма.

Категории работ по уровню энерготрат организма

Таблица 5.1

Категории работ	Энерготраты, Вт	Характер работ, примеры видов работ и профессий
1	2	3
Ia	до 139	Ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления
Iб	140 - 174	Работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся физическим напряжением
IIa	175 - 232	Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения
IIб	233 - 290	Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением
III	более 290	Работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий

29. Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года приведены в [таблице 5.2](#).

При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих местах:

а) перепад температуры воздуха по высоте от уровня пола (0,1; 1,0; 1,5) м должен быть не более 3 °С;

б) перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменения в течение смены не должны превышать:

для категорий работ Ia и Ib - 4 °С;

для категорий работ IIa и IIб - 5 °С;

для категории работ III - 6 °С.

При этом значения температуры воздуха не должны выходить за пределы величин, указанных в таблице 5.2, для отдельных категорий работ.

Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях

Таблица 5.2

Период года	Категория работ по уровню энергозатрат, Вт	Температура воздуха, °С		Температура поверхностей, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с	
		диапазон ниже оптимальных величин	диапазон выше оптимальных величин			для диапазона температур воздуха ниже оптимальных величин, не более	для диапазона температур воздуха выше оптимальных величин, не более
1	2	3	4	5	6	7	8
Холодный	Ia (до 139)	20,0 - 21,9	24,1 - 25,0	19,0 - 26,0	15 - 75	0,1	0,1
	Iб (140 - 174)	19,0 - 20,9	23,1 - 24,0	18,0 - 25,0	15 - 75	0,1	0,2
	IIa (175 - 232)	17,0 - 18,9	21,1 - 23,0	16,0 - 24,0	15 - 75	0,1	0,3
	IIб (233 - 290)	15,0 - 16,9	19,1 - 22,0	14,0 - 23,0	15 - 75	0,2	0,4
	III (более 290)	13,0 - 15,9	18,1 - 21,0	12,0 - 22,0	15 - 75	0,2	0,4
Теплый	Ia (до 139)	21,0 - 22,9	25,1 - 28,0	20,0 - 29,0	15 - 75	0,1	0,2
	Iб (140 -	20,0 - 21,9	24,1 - 28,0	19,0 - 29,0	15 - 75	0,1	0,3

174)							
Па (175 - 232)	18,0 - 19,9	22,1 - 27,0	17,0 - 28,0	15 - 75	0,1	0,4	
Пб (233 - 290)	16,0 - 18,9	21,1 - 27,0	15,0 - 28,0	15 - 75	0,2	0,5	
III (более 290)	15,0 - 17,9	20,1 - 26,0	14,0 - 27,0	15 - 75	0,2	0,5	

30. При температуре воздуха на рабочих местах 25 °С и выше максимально допустимые величины относительной влажности воздуха не должны выходить за пределы:

70% - при температуре воздуха 25 °С;

65% - при температуре воздуха 26 °С;

60% - при температуре воздуха 27 °С;

55% - при температуре воздуха 28 °С.

31. При температуре воздуха 26 - 28 °С скорость движения воздуха для теплого периода года должна соответствовать диапазонам:

0,1 - 0,2 м/с - для категории работ Ia;

0,1 - 0,3 м/с - для категории работ Ib;

0,2 - 0,4 м/с - для категории работ IIa;

0,2 - 0,5 м/с - для категорий работ IIб и III.

32. Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих на рабочих местах от производственных источников (материалов, изделий и прочего), нагретых до температуры не более 600 °С, приведены в [таблице 5.3](#).

Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от источников излучения, нагретых до температуры более 600 °С (раскаленный или расплавленный металл, стекло, пламя), не должны превышать 140 Вт/м². При этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела с обязательным использованием средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

33. На помещения с искусственными источниками холода, в которых работники используют спецодежду с теплоизолирующими свойствами, превышающими 1 кло, допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях, указанные в [таблице 5.2](#), не распространяются.

Таблица 5.2(1)

**Нормируемые уровни параметров микроклимата на рабочих местах
в угольной промышленности**

(введены **Постановлением** Главного государственного
санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

N п/п	Категория работ	Допустимые уровни температуры воздуха, °C		Относи тельная влажност ь воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с	
		Ниже оптималь ных величин	Выше оптималь ных величин		Для диапазона температур воздуха ниже оптимальных величин, не более	Для диапазона температур воздуха выше оптимальных величин, не более
1.	Ia (до 139)	20,0 - 21,9	25,1 - 28,0	15 - 75	0,1	0,1
2.	Iб (140 - 174)	19,0 - 20,9	24,1 - 27,0	15 - 75	0,1	0,2
3.	IIa (175 - 232)	17,0 - 18,9	21,1 - 26,0	15 - 75	0,1	0,3
4.	IIб (233 - 290)	15,0 - 16,9	19,1 - 25,0	15 - 75	0,2	0,4
5.	III (более 290)	13,0 - 15,9	18,1 - 24,0	15 - 75	0,2	0,4

**Допустимые величины интенсивности теплового облучения
поверхности тела работающих от производственных источников,
нагретых до температуры не более 600 °C**

Таблица 5.3

Облучаемая поверхность тела, %	Интенсивность теплового облучения, Вт/м ² , не более
50 и более	35
25 - 50	70
не более 25	100

34. Гигиеническими нормативами, используемыми для оценки уровней воздействия шума

на рабочих местах, являются:

эквивалентный уровень звука (L_{pAeqT} , дБА), уровень, воздействующий на работающего за рабочую смену (измеренный или рассчитанный относительно 8 ч рабочей смены);

максимальные уровни звука A , измеренные с временными коррекциями S и I ($L_{pA\ max}$) - наибольшая величина уровня звука, измеренная на заданном интервале времени со стандартной временной коррекцией;

пиковый корреktированный по C уровень звука ($L_{pC\ peak}$), дБС - C - взвешенное наибольшее значение за время измерений.

35. Нормативным эквивалентным уровнем звука (L_{pAeqT} , дБА), на рабочих местах, является 80 дБА. Максимальными уровнями звука A , измеренными с временными коррекциями S и I , являются 110 дБА и 125 дБА соответственно. Пиковым корреktированным по C уровнем звука ($L_{pC\ peak}$), дБС является 137 дБС.

Предельно допустимые значения и уровни производственной вибрации

Таблица 5.4

Вид вибрации	Категория вибрации	Направление действия	Фильтр частотной корре кции	Эквивалентные корректированные уровни виброускорения	
				м/с ²	дБ
Локаль ная		Хл, Yл, Zл	Wh	2,0	126
Общая	Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении.	Zo	Wk	0,56	115
		Xo, Yo,	Wd	0,40	112
	Транспортно-технологиче ская вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.	Zo	Wk	0,28	109
		Xo, Yo,	Wd	0,2	106

Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах.	Zo	Wk	0,1	100
	Xo, Yo,	Wd	0,071	97

Таблица 5.4(1)

**Предельно допустимые значения и уровни
нормируемых параметров вибрации на рабочих местах
в угольной промышленности**

(введены [Постановлением](#) Главного государственного
санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

N п/п	Тип вибрации	Направление действия вибрации по осям координат	Частотная коррекция <*>	Нормативные эквивалентные корректированные значения и уровни виброускорения	
				м/с ⁻²	дБ
1.	Локальная	Хл, Ул, Зл	Wh	2,0	126
2.	Общая	Zo	Wk	0,56	115
		Xo, Yo	Wd	0,40	112

<*> - [Приложение В](#) к ГОСТ Р 59701.1-2022 "Национальный стандарт Российской Федерации. Вибрация. Средства измерений общей и локальной вибрации. Часть 1. Виброметры общего назначения", утвержденный и введенный в действие [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.08.2022 N 733-ст (М.: ФГБУ "РСТ", 2022);
Wh - коэффициент частотной коррекции для локальной вибрации;
Wk - коэффициент частотной коррекции для общей вибрации в вертикальном направлении;
Wd - коэффициент частотной коррекции для общей вибрации в горизонтальном направлении.

36. Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах приведены в таблице 5.5.
При сокращенном рабочем дне (менее 40 ч в неделю) ПДУ применяется без изменения.

Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах

Таблица 5.5

Эквивалентные уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц	Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ	Максимальный текущий общий уровень инфразвука, дБ

2	4	8	16		
100	95	90	85	100	120

Таблица 5.5(1)

**Предельно допустимые уровни (ПДУ) нормируемых
параметров инфразвука**

(введены [Постановлением](#) Главного государственного
санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

Наименование	ПДУ параметров инфразвука				
	Эквивалентные уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц				Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ
	2	4	8	16	
Выполнение всех видов работ на рабочих местах	110	105	100	95	110
ПДУ - предельно допустимый уровень					

**Предельно допустимые уровни звукового давления воздушного
ультразвука на рабочих местах**

Таблица 5.6

Третьоктавные полосы частот, кГц	Уровни звукового давления, дБ
12,5	80
16,0	90
20,0	100
25,0	105
31,5 - 100,0	110

**Предельно допустимые уровни контактного ультразвука
на рабочих местах**

Таблица 5.7

Поддиапазоны частот, кГц	Усредненная во времени пиковая пространственная интенсивность, Вт/см ²	Усредненная во времени пиковая пространственная интенсивность для совместного действия воздушного и контактного УЗ, Вт/см ²
11,2 - 80	0,03	0,017
80 - 630	0,06	-
0,63 x 10 ³ - 5,0 x 10 ³	0,1	-

37. Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности электростатического поля (ЭСП):

при воздействии 8 ч за смену - 20 кВ/м;

при воздействии ≤ 1 ч за смену - 60 кВ/м;

при воздействии ЭСП более 1 часа - определяются по формуле:

$$E_{\text{пду}} = 60 / \sqrt{T} \quad (5.1)$$

где: T - время воздействия, ч.

38. ПДУ электромагнитного поля (ЭП) частотой 50 Гц на рабочем месте - 5 кВ/м.

39. При напряженности ЭП от 5 до 20 кВ/м включительно допустимое время пребывания рассчитывается по формуле:

$$T = (50 / E)^2 \quad (5.2)$$

где T - допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, ч;

E - напряженность ЭП в контролируемой зоне, кВ/м.

40. В диапазоне напряженностей 20 - 60 кВ/м допустимое время пребывания персонала в ЭСП без средств защиты (t_{доп}) определяется по формуле:

$$t_{\text{доп}} = (60 / E_{\text{факт}})^2, \quad (5.3)$$

где E_{факт} - измеренное значение напряженности ЭСП (кВ/м).

Предельно допустимые уровни постоянного магнитного поля на рабочих местах

Таблица 5.8

Время воздействия за рабочий день, мин	Условия воздействия			
	общее		локальное	
	ПДУ напряженности, кА/м	ПДУ магнитной индукции, мТл	ПДУ напряженности, кА/м	ПДУ магнитной индукции, мТл
≤ 10	24	30	40	50
11 - 60	16	20	24	30
61 - 480	8	10	12	15

41. Нормирование синусоидального (периодического) магнитного поля (МП) частотой 50 Гц осуществляется в зависимости от времени его воздействия на работающего для условий общего (на все тело) и локального (кисти рук, предплечье) воздействия.

**ПДУ синусоидального (периодического) магнитного поля
частотой 50 Гц**

Таблица 5.9

Время пребывания, ч	Допустимые уровни МП, Н [А/м] / В [мкТл] при воздействии	
	общем	локальном
≤ 1	1 600 / 2 000	6 400 / 8 000
2	800 / 1 000	3 200 / 4 000
4	400 / 500	1 600 / 2 000
8	80 / 100	800 / 1 000

42. ПДУ МП синусоидального (периодического) частотой 50 Гц внутри временных интервалов определяется в соответствии с кривой интерполяции, представленной на [рис. 5.1](#).

43. ПДУ амплитудного значения напряженности поля импульсных магнитных полей 50 Гц (НПДУ) дифференцированы в зависимости от общей продолжительности воздействия за рабочую смену (Т) и характеристики импульсных режимов генерации, приведены в [таблице 5.10](#) (τ_n - длительность импульса, с; $t_{п}$ - длительность паузы между импульсами, с).

44. Нормирование ЭП диапазона частот 10 кГц - 30 кГц осуществляется отдельно по напряженности электрического (Е), в В/м, и магнитного (Н), в А/м, полей в зависимости от

времени воздействия.

45. ПДУ напряженности электрического и магнитного поля при воздействии в течение всей смены составляет 500 В/м и 50 А/м соответственно.

46. ПДУ напряженности электрического и магнитного поля при продолжительности воздействия до 2 часов за смену составляет 1 000 В/м и 100 А/м соответственно.




Рисунок 5.1 - Кривая интерполяции ПДУ магнитных полей частотой 50 Гц в зависимости от времени

**ПДУ воздействия импульсных МП частотой 50 Гц
в зависимости от режима генерации**

Таблица 5.10

Длительность импульса (Т), ч	Нпду (А/м)		
	Режим I $\tau_{\text{и}} \geq 0,02 \text{ с}$ $t_{\text{П}} \leq 2 \text{ с}$	Режим II $60 \text{ с} \geq \tau_{\text{и}} \geq 1 \text{ с}$ $t_{\text{П}} > 2 \text{ с}$	Режим III $0,02 \text{ с} \geq \tau_{\text{и}} \geq 1 \text{ с}$ $t_{\text{П}} > 2 \text{ с}$
1	2	3	4
$\leq 1,0$	6 000	8 000	10 000
$\leq 1,5$	5 000	7 500	9 500

$\leq 2,0$	4 900	6 900	8 900
$\leq 2,5$	4 500	6 500	8 500
$\leq 3,0$	4 000	6 000	8 000
$\leq 3,5$	3 600	5 600	7 600
$\leq 4,0$	3 200	5 200	7 200
$\leq 4,5$	2 900	4 900	6 900
$\leq 5,0$	2 500	4 500	6 500
$\leq 5,5$	2 300	4 300	6 300
$\leq 6,0$	2 000	4 000	6 000
$\leq 6,5$	1 800	3 800	5 800
$\leq 7,0$	1 600	3 600	5 600
$\leq 7,5$	1 500	3 500	5 500
$\leq 8,0$	1 400	3 400	5 400

47. Нормирование ЭМП диапазона частот ≥ 30 кГц - 300 ГГц осуществляется по величине энергетической экспозиции (ЭЭ).

48. ПДУ энергетических экспозиций ЭМП диапазона частот ≥ 30 кГц - 300 ГГц на рабочих местах за смену представлены в таблице 5.11.

**ПДУ энергетических экспозиций ЭМП диапазона частот
 ≥ 30 кГц - 300 ГГц**

Таблица 5.11

Параметр	ЭЭпду в диапазонах частот, МГц				
	$\geq 0,03 - 3,0$	$\geq 3,0 - 30,0$	$\geq 30,0 - 50,0$	$\geq 50,0 - 300,0$	$\geq 300,0 - 300000,0$
ЭЭЕ, $(В/м)^2 \times ч$	20 000	7 000	800	800	-

ЭЭН, (А/м) ² х ч	200	-	0,72	-	-
ЭЭППЭ, (мкВт/см ²) х ч	-	-	-	-	200

49. Энергетическая экспозиция в диапазоне частот ≥ 30 кГц - 300 МГц рассчитывается по формулам:

$$\text{ЭЭЕ} = E^2 \times T, (\text{В/м})^2 \times \text{ч} \quad (5.4)$$

$$\text{ЭЭН} = H^2 \times T, (\text{А/м})^2 \times \text{ч} \quad (5.5)$$

где E - напряженность электрического поля, В/м;

H - напряженность магнитного поля, А/м;

T - время воздействия за смену, ч.

50. Энергетическая экспозиция в диапазоне частот ≥ 300 МГц - 300 ГГц рассчитывается по формуле:

$$\text{ЭЭППЭ} = \text{ППЭ} \times T, (\text{мкВт/см}^2) \times \text{ч} \quad (5.6)$$

где ППЭ - плотность потока энергии (мкВт/см²).

51. Для кратковременного воздействия ($\leq 0,2$ ч за рабочую смену) ПДУ напряженности электрического и магнитного полей, плотности потока энергии ЭМП не должны превышать значений, представленных в таблице 5.12.

**Максимальные ПДУ напряженности и плотности потока энергии
ЭМП диапазона частот ≥ 30 кГц - 300 ГГц**

Таблица 5.12

Параметр	Максимально допустимые уровни в диапазонах частот (МГц)				
	$\geq 0,03 - 3,0$	$\geq 3,0 - 30,0$	$\geq 30,0 - 50,0$	$\geq 50,0 - 300,0$	$\geq 300,0 - 300000$
E, В/м	500	300	80	80	-
H, А/м	50	-	3,0	-	-
ППЭ, мкВт/см ²	-	-	-	-	1 000
ППЭ (для условий локального облучения кистей)	-	-	-	-	5 000

рук), мкВт/см ²					

52. Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования и локального облучения рук при работах с микрополосковыми устройствами предельно допустимый уровень плотности потока энергии для соответствующего времени облучения (ППЭпду) рассчитывается по формуле

$$\text{ППЭпду} = K \times \text{ЭЭпду} / T \quad (5.7)$$

где K - коэффициент снижения биологической активности воздействий;

K = 10 - для случаев облучения от вращающихся и сканирующих антенн;

K = 12,5 - для случаев локального облучения кистей рук (при этом уровни воздействия на другие части тела не должны превышать 10 мкВт/см²).

53. Оценка ослабления интенсивности геомагнитного поля проводится на постоянных рабочих местах, организованных в помещениях, специально экранированных радиопоглощающими материалами и покрытиями, при этом ПДУ ослабления интенсивности геомагнитного поля при работе в гипогеомагнитных условиях до 2 часов за смену устанавливается равным 4 (ПДУ КоГМП = 4), при работе более 2 ч за смену устанавливается равным 2 (ПДУ КоГМП = 2).

54. Интенсивность ГМП оценивают в единицах напряженности магнитного поля (H) в А/м или в единицах магнитной индукции (B) в Тл (мкТл), которые связаны между собой следующим соотношением:

$$H = B / \mu_0 \quad (5.8)$$

где:

$\mu_0 = 4\pi * 10^{-7}$ Гн/м - магнитная постоянная; при этом 1 А/м ~ 1,25 мкТл, 1 мкТл ~ 0,8 А/м.

55. Коэффициент ослабления интенсивности ГМП (КоГМП) равен отношению интенсивности ГМП открытого пространства (H_о или B_о) к его интенсивности внутри помещения, объекта, транспортного средства (H_в или B_в):

$$K_o^{\text{ГМП}} = |H_o| / |H_v| \quad (5.9)$$

где:

|H_о| - модуль вектора напряженности магнитного поля в открытом пространстве;

|H_в| - модуль вектора напряженности магнитного поля внутри помещения;

или

$$K_{\circ}^{\Gamma\text{МП}} = |B_{\circ}| / |B_{\text{в}}| \quad (5.10)$$

где:

$|B_{\circ}|$ - модуль вектора магнитной индукции в открытом пространстве;

$|B_{\text{в}}|$ - модуль вектора магнитной индукции внутри помещения.

56. Гигиенические нормативы импульсных электромагнитных полей (ИЭМП), создаваемых при работе установок и технических средств специального назначения

57. ПДУ установлены для ИЭМП с длительностями фронтов импульсов в диапазоне от 0,1 до 50 наносекунд (нс), длительностями импульсов в диапазоне от 1 нс до 1000 нс и периодами повторения импульсов более 100 с.

58. Нормируемыми параметрами при оценке воздействия ИЭМП являются максимальное амплитудное значение напряженности электрического поля в импульсе ($E_{\text{макс}}$, В/м) и общее количество электромагнитных импульсов (N) в течение рабочего дня.

59. Основными временными параметрами, характеризующими электромагнитный импульс, являются:

длительность фронта импульса ($t_{\text{фр}}$, нс),

длительность импульса ($t_{\text{имп}}$, нс).

60. Предельно допустимые уровни воздействия ИЭМП персонала радиотехнических объектов (РТО) устанавливаются по максимальному амплитудному значению напряженности электрического поля ($E_{\text{пду}}$) в импульсе в зависимости от его временных характеристик - длительности фронта импульса и длительности импульса.

61. Предельно допустимые уровни воздействия ИЭМП на персонал РТО представлены в [таблице 5.13](#). При попадании значений временных параметров электромагнитного импульса между указанными в таблице используется наименьшее значение ПДУ из смежных ячеек таблицы.

62. Предельно допустимые уровни воздействия ИЭМП на персонал РТО ИЭМП, профессионально не связанный с непосредственным обслуживанием и эксплуатацией источников ИЭМП, представлены в [таблице 5.14](#). При попадании значений временных параметров электромагнитного импульса между указанными в таблице используется наименьшее значение ПДУ из смежных ячеек таблицы.

63. Предельно допустимые уровни ИЭМП регламентированы для случаев общего облучения тела человека при работе в зоне воздействия ИЭМП.

64. Допустимое общее количество электромагнитных импульсов (N), воздействующих на персонал в течение всего рабочего дня (рабочей смены), с амплитудой напряженности электрического поля (E) меньшей $E_{\text{пду}}$, рассчитывается по соотношению: $N = 25 \times (E_{\text{пду}} : E)$.

65. При одновременном облучении от нескольких источников ИЭМП соблюдается ограничение по общему количеству импульсов, воздействующих на персонал в течение всего рабочего дня (рабочей смены).

**Предельно допустимые уровни напряженности
электрической составляющей ИЭМП (кВ/м) для персонала
РТО ИЭМП в зависимости от временных параметров
электромагнитных импульсов**

Таблица 5.13

		Длительность фронта ($t_{фр}$), нс																		
		0,1	0,2	0,5	1	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	30	40	50
Длит ельн ость импу льса ($t_{имп}$), нс	1	3,9	3,7	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	3,3	3,2	3	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	3	2,9	2,8	2,6	2,1	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	2,7	2,7	2,6	2,5	2,1	2,1	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	2,6	2,5	2,4	2,3	2,1	2,1	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,8	-	-	-	-	-	-
	15	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	-	-	-	-	-
	20	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,3	2,4	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7	2,9	3,4	-	-	-	-
	50	2,1	2,1	2,1	2,1	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	3,3	3,7	4,5	5	-
	100	2	2	2	2	2	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	3,3	3,7	4,3	4,8	7
	200	2	2	2	2	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,7	2,8	3,3	3,7	4,2	4,6	4,9
	400	2	2	2	2	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,7	2,8	3,3	3,7	4,2	4,5	4,8
	500	2	2	2	2	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,7	2,8	3,3	3,7	4,1	4,4	4,7
	1000	2	2	2	2	2	2,1	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,5	2,7	2,8	3,3	3,6	4	4,3	4,6

**Предельно допустимые уровни напряженности
электрической составляющей ИЭМП (кВ/м) для персонала
РТО ИЭМП, профессионально не связанного с источником ИЭМП,
в зависимости от временных параметров
электромагнитных импульсов**

Таблица 5.14

		Длительность фронта (t _{фр}), нс																		
		0,1	0,2	0,5	1	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	30	40	50
Длит ельн ость импу льса (t _{имп}), нс	1	1,3	1,2	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1,1	1,1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	0,9	0,9	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-
	15	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1	-	-	-	-	-
	20	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1	1,1	-	-	-	-
	50	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,1	1,2	1,5	1,7	-
	100	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	2,3
	200	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6
	400	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6
	500	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6
	1000	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5

66. Предельные однократные суточные дозы при действии на глаза и кожу лазерным излучением в спектральном диапазоне от 180 до 380 нм представлены в таблице 5.15.

Предельные однократные суточные дозы $H_{нд\phi}^{\Sigma} (3 \times 10^4)$,
при действии на глаза и кожу лазерным излучением
в спектральном диапазоне I $(180 < \lambda \leq 380 \text{ нм})$

Таблица 5.15

Спектральный интервал λ , нм	$H_{нд\phi}^{\Sigma} (3 \times 10^4), \text{Дж} \times \text{м}^{-2}$

$180 < \lambda \leq 302,5$	25
$302,5 < \lambda \leq 315$	$0,8 \times 10^{0,20 \cdot 295}$
305	80
307,5	250
310	8×10^2
312,5	$2,5 \times 10^3$
315	8×10^3
$315 < \lambda \leq 380$	8×10^3

67. Соотношения для определения $N_{пду}$, $E_{пду}$ при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне I ($180 < \lambda \leq 380$ нм) с ограничивающей апертурой - $1,1 \times 10^{-3}$ м, представлены в [таблице 5.16](#).

68. Для определения предельно допустимых значений $N_{пду}$ и $E_{пду}$, $W_{пду}$ и $P_{пду}$, а также предельных суточных доз $H_{пду}^{\Sigma} (3 \times 10^4)$, при хроническом облучении глаз и кожи коллимированным или рассеянным лазерным излучением в диапазоне длин волн I ($180 < \lambda \leq 380$ нм) необходимо соответствующие значения, приведенные в [таблицах 5.15](#) и [5.16](#), уменьшить в 10 раз.

69. Соотношения для определения $N_{пду}$ и $E_{пду}$ при воздействии на глаза коллимированного лазерного излучения (наблюдение прямого пучка или лазерного пучка, отраженного под углом, равным углу падения (далее - зеркально отраженного)) в диапазоне $380 < \lambda \leq 1\,400$ нм приведены в [таблицах 5.17](#) и [5.18](#).

**Соотношения для определения $N_{пду}$, $E_{пду}$ при однократном
действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного
лазерного излучения в диапазоне I ($180 < \lambda \leq 380$ нм).
Ограничивающая апертура - $1,1 \times 10^{-3}$ м**

Таблица 5.16

Спектральный интервал λ , нм	Время действия t, с	$N_{пду}$, Дж $\times$ м ⁻² ; $E_{пду}$, Вт $\times$ м ⁻²
$180 < \lambda \leq 380$	$t \leq 10^{-9}$	$H_{пду} = 2,5 \times 10^7 \sqrt[3]{t^2}$

$180 < \lambda \leq 302,5$	$10^{-9} < t \leq 3 \times 10^4$	$N_{\text{пду}} = 25$
		$E_{\text{пду}} = 25 / t$
$302,5 < \lambda \leq 315$	$10^{-9} < t \leq 10^{-15} \times 10^{0,8(\lambda-295)}$	$H_{\text{пду}} = 4,4 \times 10^3 \sqrt[4]{t}$
	$10^{-15} \times 10^{0,8(\lambda-295)} < t \leq 3 \times 10^4$	$H_{\text{пду}} = 0,8 \times 10^{0,2(\lambda-295)}$
		$E_{\text{пду}} = \frac{0,8 \times 10^{0,2(\lambda-295)}}{t}$
$315 < \lambda \leq 380$	$10^{-9} < t \leq 10$	$H_{\text{пду}} = 4,4 \times 10^3 \sqrt[4]{t}$
	$10^{-9} < t \leq 3 \times 10^4$	$N_{\text{пду}} = 8 \times 10^3$
		$E_{\text{пду}} = 8 \times 10^3 / t$
Во всех случаях: $W_{\text{пду}} = N_{\text{пду}} \times 10^{-6}$; $P_{\text{пду}} = E_{\text{пду}} \times 10^{-6}$		

Соотношения для определения $N_{\text{пду}}$ при однократном действии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II ($380 < \lambda \leq 1400$ нм). Время действия меньше 1 с. Ограничивающая апертура - 7×10^{-3} м

Таблица 5.17

Спектральный интервал λ , нм	Время действия t, с	$N_{\text{пду}}$, Дж/м2
$380 < \lambda \leq 600$	$t \leq 2,3 \times 10^{-11}$	$2,6 \times 10^4 \sqrt[3]{t^2}$
	$2,3 \times 10^{-11} < t \leq 5,0 \times 10^{-5}$	$2,1 \times 10^{-3}$
	$5,0 \times 10^{-5} < t \leq 1,0$	$1,5 \sqrt[3]{t^2}$
$600 < \lambda \leq 750$	$t \leq 6,5 \times 10^{-11}$	$2,6 \times 10^4 \sqrt[3]{t^2}$
	$6,5 \times 10^{-11} < t \leq 5,0 \times 10^{-5}$	$4,2 \times 10^{-3}$
	$5,0 \times 10^{-5} < t \leq 1,0$	$3,1 \sqrt[3]{t^2}$

$750 < \lambda \leq 1\,000$	$t \leq 2,5 \times 10^{-10}$	$2,6 \times 10^4 \sqrt[3]{t^2}$
	$2,5 \times 10^{-10} < t \leq 5,0 \times 10^{-5}$	$1,0 \times 10^{-2}$
	$5,0 \times 10^{-5} < t \leq 1,0$	$7,8 \sqrt[3]{t^2}$
$1\,000 < \lambda \leq 1\,400$	$t \leq 10^{-9}$	$2,6 \times 10^4 \sqrt[3]{t^2}$
	$10^{-9} < t \leq 5,0 \times 10^{-5}$	$2,6 \times 10^{-2}$
	$5,0 \times 10^{-5} < t \leq 1,0$	$19,2 \sqrt[3]{t^2}$

**Соотношения для определения $E_{пду}$ при однократном
действии на глаза коллимированного лазерного излучения
в спектральном диапазоне II ($380 < \lambda \leq 1\,400$ нм) . Время действия
больше 1 с. Ограничивающая апертура - 7×10^{-3} м**

Таблица 5.18

Спектральный интервал, λ , нм	Время действия t, с	$E_{пду}$, Вт/м ²
$380 < \lambda \leq 500$	$1,0 < t \leq 5,0 \times 10^2$	$1,8 / \sqrt[3]{t}$
	$5,0 \times 10^2 < t \leq 10^4$	$96 / t$
	$t > 10^4$	$9,6 \times 10^{-3}$
$500 < \lambda \leq 600$	$1,0 < t \leq 2,2 \times 10^3$	$1,5 / \sqrt[3]{t}$
	$2,2 \times 10^3 < t \leq 10^4$	$260 / t$
	$t > 10^4$	$2,6 \times 10^{-2}$
$600 < \lambda \leq 700$	$1,0 < t \leq 2,2 \times 10^3$	$31 / \sqrt[3]{t}$
	$2,2 \times 10^3 < t \leq 10^4$	$520 / t$
	$t > 10^4$	$5,2 \times 10^{-2}$

$700 < \lambda \leq 750$	$1,0 < t \leq 10^4$	$3,1 / \sqrt[3]{t}$
	$t > 10^4$	0,1
$750 < \lambda \leq 1\ 000$	$1,0 < t \leq 10^4$	$7,8 / \sqrt[3]{t}$
	$t > 10^4$	0,4
$1\ 000 < \lambda \leq 1\ 400$	$1,0 < t \leq 10^4$	$19,2 / \sqrt[3]{t}$
	$t > 10^4$	0,9

70. Если источником неколлимированного (рассеянного или диффузно отраженного) лазерного излучения является протяженный объект, предельно допустимые значения энергетической экспозиции Нпду и энергетической освещенности Епду неколлимированного лазерного излучения зависят от видимого углового размера α этого источника. Значения Нпду и Епду в этом случае определяются умножением значений, приведенных в [таблицах 5.17, 5.18](#), на поправочный коэффициент В.

71. Поправочный коэффициент В используется при определении ПДУ лазерного излучения от протяженного источника, угловой размер которого превышает $\alpha_{пред}$, где $\alpha_{пред}$ - предельный видимый угловой размер источника, при котором он может рассматриваться как точечный.

72. Значения В приведены в [таблице 5.19](#).

73. Если $\alpha \leq \alpha_{пред}$, величина В принимается равной единице.

**Зависимость величины поправочного коэффициента В
от видимого углового размера протяженного источника
излучения α для различных интервалов времени действия**

Таблица 5.19

Время действия t, с	Поправочный коэффициент В	Предельный угол $\alpha_{пред}$, рад
$t \leq 10^{-9}$	$10^3 \cdot \alpha^2 + 1$	10^{-2}
$10^{-9} < t \leq 10^{-7}$	$2,8 \cdot 10^3 \cdot \alpha^2 + 1$	$6,0 \cdot 10^{-3}$
$10^{-7} < t \leq 10^{-5}$	$8,2 \cdot 10^3 \cdot \alpha^2 + 1$	$3,5 \cdot 10^{-3}$

$10^{-5} < t \leq 10^{-4}$	$2,5 \cdot 10^4 \cdot \alpha^2 + 1$	$2,0 \cdot 10^{-3}$
$10^{-4} < t \leq 10^{-2}$	$8,2 \cdot 10^3 \cdot \alpha^2 + 1$	$3,5 \cdot 10^{-3}$
$10^{-2} < t \leq 1$	$2,8 \cdot 10^3 \cdot \alpha^2 + 1$	$6,0 \cdot 10^{-3}$
$t > 1$	$10^3 \cdot \alpha^2 + 1$	10^{-2}

74. Соотношения для определения значений Нпду и Епду при однократном воздействии на кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне $380 < \lambda \leq 1\,400$ нм приведены в таблице 5.20. Диаметр ограничивающей апертуры равен $1,1 \times 10^{-3}$ м.

Соотношения для определения Нпду, Епду при однократном действии на кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне II ($380 < \lambda \leq 1\,400$ нм) .

Ограничивающая апертура - $1,1 \times 10^{-3}$ м

Таблица 5.20

Спектральный интервал λ , нм	Время действия t, с	Нпду, Дж $\times$ м ⁻² ; Епду, Вт $\times$ м ⁻²
$380 < \lambda \leq 500$	$10^{-10} < t \leq 10^{-1}$	$H_{н\partial y} = 2,5 \times 10^3 \sqrt[5]{t}$
	$10^{-1} < t \leq 1$	$H_{н\partial y} = 50 \times 10^3 \sqrt{t}$
	$1 < t \leq 10^2$	$E_{н\partial y} = 5,0 \times 10^3 / \sqrt{t}$
	$t > 10^2$	$E_{пду} = 5,0 \times 10^2$
$500 < \lambda \leq 900$	$10^{-10} < t \leq 3$	$H_{н\partial y} = 7,0 \times 10^3 \sqrt[5]{t}$
	$3 < t \leq 10^2$	$E_{н\partial y} = 5,0 \times 10^3 / \sqrt{t}$
	$t > 10^2$	$E_{пду} = 5,0 \times 10^2$
$900 < \lambda \leq 1\,400$	$10^{-10} < t \leq 1$	$H_{н\partial y} = 2,0 \times 10^4 \sqrt[5]{t}$
	$1 < t \leq 10^2$	$E_{н\partial y} = 2,0 \times 10^4 / \sqrt[5]{t^4}$

	$t > 10^2$	$E_{пду} = 5,0 \times 10^2$
$W_{пду} = 10^{-6} \times H_{пду}; P_{пду} = 10^{-6} \times E_{пду}$		

75. Для определения предельно допустимых значений $H_{пду}$ и $E_{пду}$ коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне II ($380 < \lambda \leq 1\,400 \text{ нм}$) при хроническом воздействии на глаза или кожу необходимо уменьшить в 10 раз соответствующие предельные значения для однократного воздействия, приведенные в [таблице 5.20](#).

76. Соотношения для определения $H_{пду}$, $E_{пду}$ при однократном воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного излучения в диапазоне от 1400 до 10^5 нм приведены в [таблице 5.21](#).

77. Для определения значений $H_{пду}$, $E_{пду}$ при хроническом воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III ($1\,400 - 10^5 \text{ нм}$) необходимо уменьшить в 5 раз соответствующие предельные значения для однократного облучения, приведенные в [таблице 5.21](#).

**Соотношения для определения $H_{пду}$, $E_{пду}$
при однократном действии на глаза и кожу коллимированного
или рассеянного лазерного излучения в спектральном
диапазоне III ($1\,400 < \lambda \leq 10^5 \text{ нм}$) . Ограничивающая
апертура - $1,1 \times 10^{-3} \text{ м}$**

Таблица 5.21

Спектральный интервал $\lambda, \text{ нм}$	Время действия $t, \text{ с}$	$H_{пду}, \text{ Дж} \times \text{м}^2; E_{пду}, \text{ Вт/м}^2$
$1\,400 < \lambda \leq 1\,800$	$10^{-10} < t \leq 1$	$H_{пду} = 2,0 \times 10^4 \sqrt[5]{t}$
	$1 < t \leq 10^2$	$E_{пду} = 2,0 \times 10^4 / \sqrt[5]{t^4}$
	$t > 10^2$	$E_{пду} = 5,0 \times 10^2$
$1\,800 < \lambda \leq 2\,500$	$10^{-10} < t \leq 3$	$H_{пду} = 7,0 \times 10^3 \sqrt[5]{t}$
	$3 < t \leq 10^2$	$E_{пду} = 5,0 \times 10^3 / \sqrt{t}$
	$t > 10^2$	$E_{пду} = 5,0 \times 10^2$

$2\,500 < \lambda \leq 10^5$	$10^{-10} < t \leq 10^{-1}$	$H_{ндy} = 2,5 \times 10^3 \text{ ч} \sqrt[5]{t}$
	$10^{-1} < t \leq 1$	$H_{ндy} = 5,0 \times 10^3 \text{ ч} \sqrt{t}$
	$1 < t \leq 10^2$	$E_{ндy} = 5,0 \times 10^3 / \sqrt{t}$
	$t > 10^2$	$E_{ндy} = 5,0 \times 10^2$
$W_{ндy} = 10^{-6} \times H_{ндy}$; $P_{ндy} = 10^{-6} \times E_{ндy}$		

78. Гигиенические нормативы допустимых уровней ультрафиолетового излучения устанавливаются с учетом спектрального состава излучения:

длинноволновой - 400 - 315 нм - УФ-А;

средневолновой - 315 - 280 нм - УФ-В;

коротковолновой - 280 - 200 нм - УФ-С.

79. При наличии у работающих незащищенных участков поверхности кожи не более $0,2 \text{ м}^2$ и продолжительности облучения до 5 мин с общей продолжительностью воздействия за смену до 60 мин, допустимая интенсивность облучения не должна превышать:

для УФ-А - $50,0 \text{ Вт/м}^2$;

для УФ-В - $0,05 \text{ Вт/м}^2$;

для УФ-С - $0,001 \text{ Вт/м}^2$.

80. При наличии у работающих незащищенных участков поверхности кожи не более $0,2 \text{ м}^2$ и продолжительности облучения более 5 мин с общей продолжительностью воздействия 50% рабочей смены и более, допустимая интенсивность облучения не должна превышать:

для УФ-А - $10,0 \text{ Вт/м}^2$;

для УФ-В - $0,01 \text{ Вт/м}^2$;

для УФ-С - не допускается.

81. При использовании специальной одежды и средств защиты лица и рук, не пропускающих излучение, допустимая интенсивность облучения в области УФ-В и УФ-С не должна превышать 1 Вт/м^2 .

82. К нормативным показателям световой среды относятся:

а) средняя освещенность на рабочей поверхности - отношение светового потока, падающего на элемент поверхности, к площади этого элемента, лк.

б) коэффициент пульсации освещенности - критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока источников света, Кп, %;

в) объединенный показатель дискомфорта критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения.

г) коэффициент естественной освещенности, КЕО - отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражения), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода, выражается в процентах. Используется для нормирования при проектировании и строительстве.

д) яркость освещения - отношение силы света в данном направлении к площади проекции излучающей поверхности на плоскость, перпендикулярную к данному направлению.

83. Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению рабочих мест на промышленных предприятиях приведены в [таблицах 5.24 и 5.25](#).

84. Для общего искусственного освещения следует использовать источники света с индексом цветопередачи $R_a \geq 85\%$.

85. В помещениях различного функционального назначения с рабочими местами, оборудованными ПЭВМ, коэффициент пульсации не должен превышать 5%.

86. Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительных работ, указанные в [таблице 5.24](#), установлены при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от глаз работающего. Разряды зрительных работ при больших расстояниях от различаемых объектов до глаз работающего указаны в [таблице 5.22](#).

87. При расстоянии до глаз работающего более 0,5 м разряд работ по таблице следует устанавливать с учетом углового размера объекта различения, определяемого отношением минимального размера объекта различения d к расстоянию от этого объекта до глаз работающего.

Разряды зрительных работ при больших расстояниях от различаемых объектов до глаз работающего

Таблица 5.22

Разряд зрительной работы	Пределы отношения d/l
I	менее 0,0003
II	от 0,0003 до 0,0006
III	свыше 0,0006 до 0,001

IV	свыше 0,001 до 0,002
V	свыше 0,002 до 0,01
VI	свыше 0,01
d - минимальный размер объекта различения; l - расстояние от этого объекта до глаз работающего.	

Допустимые уровни яркости рабочих поверхностей

Таблица 5.23

Площадь рабочей поверхности, м ²	Наибольшая допустимая яркость, кд/м ²
менее 0,0001	2 000
от 0,0001 до 0,001	1 500
от 0,001 до 0,01	1 000
от 0,01 до 0,1	750
более 0,1	500

Требования к освещению рабочих мест на промышленных предприятиях

Таблица 5.25

Характери стика зрительной работы	Наи мень ший или экви вале нтный размер объекта различе ния, мм	Разряд зритель ной работы	Подра зряд зри тель ной работы	Ко нтраст объекта с фоном	Хара ктери стика фона	Искусственное освещение					Естествен ное освещение		Совмещен ное освещение	
						освещенность, лк			сочетание нормируемых величин объединен ного показателя дискомфорта UGR и коэффицие нта пульсации	КЕО еН, %				
						при системе комбинирован ного освещения		при си стеме общег о освеще ния		при ве рхнем или комби ниро ван ном освеще нии	при боко вом осве ще нии	при ве рхне м или комби ниро ван ном осве ще нии	при боко вом осве ще нии	
						всего	в т.ч. от общего							UGR, не более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наивысшей точности	менее 0,15	I	а	Малый	Темный	5 000	500		22	10				
						4 500	500	-	19	10				
			б	Малый	Средний	4 000	400	1 250	22	10				
				Средний	Темный									
				Малый	Средний	3 500	400	1 000	19	10				
				Средний	Темный									
			в	Малый	Светлый							-	-	6,0

				Средний	Средний	2 500	300	750	22	10				
				Большой	Темный	2 000	200	600	19	10				
				Малый	Светлый									
				Средний	Средний									
				Большой	Темный									
			г	Средний	Светлый	1 500	200	400	22	10				
				Большой	Светлый									
				Большой	Средний									
				Средний	Светлый	1 250	200	300	19	10				
				Большой	Светлый									
				Большой	Средний									
			Очень высокой точности	от 0,15 до 0,30	II	а	Малый	Темный	4 000	400				
3 500	400	-							19	10				
б	Малый	Средний				3 000	300	750	22	10				
	Средний	Темный												

				Малый	Средний	2 500	300	600	19	10	-	-	-	-
				Средний	Темный									
			в	Малый	Светлый	2 000	200	500	22	10				
				Средний	Средний									
				Большой	Темный									
				Малый	Светлый	1 500	200	400	19	10				
				Средний	Средний									
				Большой	Темный									
			г	Средний	Светлый	1 000	200	300	22	10				
				Большой	Светлый									
				Большой	Средний									
				Средний	Светлый	750	200	200	19	10				
				Большой	Светлый									
				Большой	Средний									

Высокой точности	от 0,30 до 0,50	III	a	Малый	Темный	2 000 1 500	200 200	500 400	25 22	15 15	-	-	3,0	1,2
			б	Малый	Средний	1000	200	300	25	15				
				Средний	Темный									
				Малый	Средний	750	200	200	22	15				
				Средний	Темный									
			в	Малый	Светлый	750	200	300	25	15				
				Средний	Средний									
				Боль шой	Темный									
				Малый	Светлый	600	200	200	22	15				
				Средний	Средний									
				Боль шой	Темный									
			г	Средний	Светлый	400	200	200	25	15				
				Боль шой	Светлый									
				Боль шой	Средний									

Средней точности	св. 0,5 до 1,0	IV	а	Малый	Темный	750	200	300	25	20	4,0	1,5	2,4	0,9
			б	Малый	Средний	500	200	200	25	20				
				Средний	Темный									
			в	Малый	Светлый	400	200	200	25	20				
				Средний	Средний									
				Большой	Темный									
			г	Средний	Светлый	-	-	200	25	20				
				Большой	Светлый									
				Большой	Средний									
			Малой точности	св. 1 до 5	V	а	Малый	Темный	400	200				
б	Малый	Средний				-	-	200	25	20				
	Средний	Темный												
в	Малый	Светлый				-	-	200	25	20				
	Средний	Средний												
	Большой	Темный												
г	Средний	Светлый				-	-	200	25	20				

				Большой	Светлый									
				Большой	Средний									
Грубая (очень малой точности)	более 5	VI		Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном		-	-	200	25	20	3,0	1,0	1,8	0,6
Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах	более 0,5	VII		То же		-	-	200	25	20	3,0	1,0	1,8	0,6
Общее наблюдение за ходом производственного процесса: постоянное		VIII	а	Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном		-	-	200	28	20	3,0	1,0	1,8	0,6
периодическое при постоянном пребывании людей в помещении			б	"		-	-	75	28	-	1,0	0,3	0,7	0,2
то же, при временном			в	"		-	-	50	-	-	0,7	0,2	0,5	0,2

общее наблюдение за инженерными коммуникаци ями			г	"	-	-	20	-	-	0,3	0,1	0,2	0,1

**Требования к освещению рабочих мест
в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих
им производственных помещениях**

Таблица 5.25

N пп	Помещения	Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м	Естественное освещение		Совмещенное освещение		Искусственное освещение				
			КЕО е _н , %		КЕО е _н , %						
			при ве рхнем или комби ниро ванном освеще нии	при боко вом освеще нии	при ве рхнем или комби ниро ван ном освеще нии	при боко вом освеще нии	Освещенность, лк		Объеди ненный показа тель диско мфорта, UGR, не более	Коэ фици ент пульса ции освеще нности, Кп, %, не более	
							при комбини рованном освещении	при общем освеще нии			
							всего	от обще го			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Административные здания											

1.	Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	400	200	300	21	15
2.	Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	600	400	500	21	10
КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.											
1.	Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	400	200	300	21	15
2.	Переpletно-брошюрочные помещения	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
3.	Макетные, столярные, ремонтные мастерские	Г-0,8	-	-	3,0	1,2	750	200	300	21	15/20
4.	Залы персональных компьютеров, машинописное бюро	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	5
		Экран монитора: В-1,2	-	-	-	-	-	-	Не более 200	-	-

5.	Лаборатории органической и неорганической химии, препаратные	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	21	10
6.	Аналитические лаборатории	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	600	400	500	21	10
7.	Моечные лабораторной посуды	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
8.	Весовые, термостатные	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	400	400	200	21	15
9.	Операционный зал	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	10
10	Помещение печатающих устройств, кабины персонализации	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	21	10
2. Учреждения общего образования, среднего профессионального и высшего образования											
11	Инструментальная, комната мастера-инструктора	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	21	15
12	Кабинеты и комнаты преподавателей	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
3. Дошкольные образовательные организации											

13	Медицинские кабинеты <2>	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	21	10
4. Санатории, дома отдыха											
14	Кабинеты врачей	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
15	Кабинеты врачей-педиатров	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	300	21	15
5. Предприятия общественного питания											
16	Горячие, холодные, заготовочные цехи	Г-0,8	-	-	1,2	0,3	-	-	300	21	10
17	Доготовочный цех	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
18	Моечные посуды	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
19	Кондитерские цехи, помещения для мучных изделий	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	21	20
20	Изготовление шоколада и конфет	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	400	21	20
21	Производство мороженого, напитков	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	21	20
22	Подготовка продуктов, упаковка готовой продукции, комплектация заказов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	20

6. Магазины											
23	Торговые залы супермаркетов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	500	21	10
24	Торговые залы магазинов без самообслуживания: Продовольственных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцтоваров	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
25	Торговые залы продовольственных магазинов и магазинов самообслуживания	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	21	10
26	Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
27	Отделы заказов, бюро обслуживания	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20

28	Помещения для подготовки товаров к продаже:										
	а) разрубочные, фасовочные, комплектовочные отдела заказов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	20
	б) помещения нарезки тканей гладильные, мастерские магазинов, радио-, электротоваров	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	21	15
29	Помещения главных касс	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
30	Мастерские подгонки готового платья	Г-0,8	-	-	2,1	0,7	500	300	400	21	10
31	Рекламно-декорационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения бракеров	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	400	200	300	21	15
7. Предприятия бытового обслуживания населения											
32	Парикмахерские:										
	а) мужской, женский залы;	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	500	300	400	21	10

	б) косметический кабинет	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	600	400	500	21	10
33	Фотографии:										
	а) прием и выдача заказов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20
		В: экран монитора	-	-	-	-	-	-	200	-	-
34	Прачечные:										
	а) прием и выдача белья:										
	прием с меткой, учет, выдача;	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20
	б) починка белья	Г-0,8	-	-	2,1	0,7	2 000	750	500	21	20
35	Ателье химчистки одежды:										
	а) прием и выдачи одежды;	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	300	24	20
	б) выведение пятен	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	2 000	750	500	21	20
36	Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий:										
	а) пошивочные цехи;	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	2 000	750	750	21	20

	б) закройные отделения;	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	-	-	750	21	10
	в) отделения ремонта одежды;	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	2 000	750	750	21	20
	г) отделения подготовки прикладных материалов;	Г-0,8	-	-	2,4	0,9	-	-	300	24	20
	д) отделения ручной и машинной вязки;	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	-	-	500	21	20
	е) утюжные, декатировочные	Г-0,8	-	-	2,4	0,9	-	-	300	21	20
37	Ремонтные мастерские:										
	а) изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы;	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	2 000	750	750	21	20
	б) ремонт обуви, галантереи металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов;	Г-0,8	-	-	3,0	1,2	2 000	750	-	24	20
	в) ремонт часов, ювелирные и граверные работы;	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	3 000	300	-	21	20

	г) ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	2 000	200	-	21	20
38	Студия звукозаписи:										
	а) помещения для записи и прослушивания;	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
	б) фонотеки	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	-	-
8. Организации, осуществляющие медицинскую деятельность											
Палатные отделения											
39	Процедурные, манипуляционные	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	21	20
40	Посты медсестер	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	300	21	15
Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения											
41	Операционная	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	500	21	10
42	Родовая, диализационная, реанимационные залы, перевязочные	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	21	10
43	Предоперационная	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
44	Монтажные аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	21	10

Отделения консультативного приема, кабинеты диагностики и лечения											
45	Регистратуры, диспетчерские	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
46	Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	21	10
47	Кабинеты приема врачей других специальностей, фельдшеров (кроме приведенных выше)	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6			300	21	15
48	Кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	21	15
49	Процедурные эндоскопических кабинетов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
50	Процедурные рентгенодиагностики	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-

51	Процедурные радиологической диагностики и терапии	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	21	10
52	Кабинеты массажа, лечебной физкультуры, тренажерные залы	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
Лаборатории медицинских учреждений											
53	Помещения приема, выдачи и регистрации анализов, весовые, средоварные, помещения для окраски проб, центрифужные	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	21	10
54	Лаборатории проведения анализов, кабинеты серологических исследований, колориметрические	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	21	10
55	Препараторские, лаборантские общеклинических, гематологических, биохимических, бактериологических, гистологических и цитологических	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15

	лабораторий, кабинеты взятия проб, коагулографии, фотометрии										
56	Моечные лабораторной посуды	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	24	20
57	Кабинеты с кабинами зондирования и взятия желудочного сока	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	300	24	20
58	Стеклодувная	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	200	21	20
59	Помещения зубных техников, гипсовые, полимеризационные	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	2000	200	500	21	10
Стерилизационные помещения и дезинфекционные помещения											
60	Стерилизационная-а втоклавная, помещение приема и хранения материалов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	21	20
61	Помещение подготовки инструментов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	21	20
62	Помещение ремонта и заточки инструментов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
63	Помещение дезинфекционных камер	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-

64	Секционная	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	-	-	400	21	10
65	Предсекционная, фиксационная	Г-0,8	-		-	-		-	300	24	20
Помещения пищеблоков											
66	Раздаточные	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20
67	Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
68	Моечные посуды	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
Аптеки											
69	Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
70	Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно-марки ровочная	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	600	400	500	21	10

71	Моечная	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	21	20
Центры гигиены и эпидемиологии											
72	Диспетчерские, помещения хранения и выдачи готовых приманок, фасовочные, выдачи дезинфекционных средств и бактериальных препаратов	Г-0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	24	20
Станции скорой и неотложной медицинской помощи											
73	Диспетчерская	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
74	Помещение радиопоста	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	300	24	20
Молочные кухни, раздаточные пункты											
75	Помещения фильтрации и розлива	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
76	Помещения приготовления и фасовки продуктов	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
77	Прием и хранение посуды раздаточной	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20

Вокзалы, аэропорты											
78	Операционные залы, отделение связи, операторская, диспетчерская	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
79	Вычислительный центр	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	5
80.	Кассовые залы, билетные багажные кассы	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15

Таблица 5.26(1)

**Предельно допустимые уровни (ПДУ) нормируемых параметров
искусственного освещения на рабочих местах при осуществлении
добычи антрацитов, каменного и бурого углей
подземным способом**

(введены **Постановлением** Главного государственного
санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

N п/п	Наименование участка, зоны выполнения работ	Плоскость нормирования освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом (почвой), м	Освещенность, лк (при системе общего освещения)
1.	Призабойное пространство стволов при проходке	Г - на забое	10
		В - на боковой поверхности ствола на расстоянии не менее 5 м от забоя	5
2.	Проходческие подвесные полки	Г - на полке	5
3.	Очистные выработки с механизированными комплексами	В - на груди забоя и Г - на почве	5
4.	Участки выработки, где производится перегрузка и погрузка угля	Г - на уровне лотка конвейера	10
5.	Разъезд в пределах околоствольных дворов, приемные площадки уклонов и бремсбергов, электромашинные установки, передвижные подстанции и распределительные пункты вне специальных камер	Г - 0,0	5
6.	Откаточные штреки и квершлагы, разминовки, разъезды на вспомогательных выработках, заезды, камеры ожидания, пункты посадки и	Г - 0,0	2

	выхода людей из поездов		
7.	Станции посадки людей в транспортные средства (кроме поездов)	Г - 0,0	15
8.	Уклоны и бремсберги для транспортировки грузов, выработки для перевозки людей механизированными транспортными средствами	Г - 0,0	2
9.	Приемные площадки стволов	Г - 0,0	10
		В - на сигнальных табло	20
10.	Камеры опрокидов и разгрузки вагонеток (секционных поездов) в пределах околоствольных дворов	Г - 0,8	10
11.	Лебедочные камеры уклонов и бремсбергов	Г - 0,5	10
		В - на шкале приборов	30 <*>
12.	Камеры центральных подземных подстанций и водоотливов	Г - 0,8	10
13.	Локомотивные гаражи, зарядные камеры, склады горюче-смазочных материалов, заправочные пункты	Г - 0,8	10
		Г - на верстаках	20
14.	Диспетчерские пункты	Г - 0,8	10
		В - на шкале приборов	30 <*>
15.	Подземные здравпункты	Г - 0,8	100
16.	Склады взрывчатых веществ	Г - 0,8	10
17.	Раздаточные камеры складов взрывных материалов	Г - на рабочем столе	30
18.	Места пребывания работников на подземных объектах, где используется только местное освещение	-	-

19.	Электроподстанции, трансформаторные и машинные камеры	Г - 0,8	30
		В - на щитах контрольно-измерительных приборов	50 <*>
<*> - локализованное размещение светильников; <*> - локализованное размещение светильников, у которых световой поток направляется не вертикально, а под определенным углом.			

Таблица 5.26(2)

Предельно допустимые уровни (ПДУ) нормируемых параметров освещения на рабочих местах объектов, расположенных на поверхности, при осуществлении добычи антрацитов, каменного и бурого углей подземным способом

(введены **Постановлением** Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

N п/п	Наименование цехов, участков, оборудования мест производства работ	Разряд и подразряд зрительной работы <*>	Плоскость нормирования освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом (почвой), м	ПДУ параметров освещения		
				Освещенность, лк (при системе общего освещения)	Объединенный показатель дискомфорта UGR, не более	Коэффициент пульсации освещенности Кп, %
1.	Помещение выдачи, приемки и зарядки аккумуляторов, номерная	VI	В - зарядный стол, доска номеров	200	24	20
2.	Рабочее место машиниста подъемной машины в здании подъемной машины	Vв	В - барабан лебедки	150	-	-
		VI	Г - пульт управления	200	24	20
		VIIIб	В - 1,5	75	-	-
3.	Помещение для стирки респираторов	VI	Г - 0,8	200	24	20

4.	Ламповая	VI	Г - 0,8	200	24	20
5.	Машинное отделение	IVг	В - пульт управления	150	-	-
6.	Основная рабочая площадка подъемного ствола, рабочее место стволового	VIIIб	Г - ступени сходни	75	-	-
		Vг	Г - кнопки пульта, рычаг	200	24	20
		VIIIб	Г - пол приемной (посадочной площадки)	75	-	-

ПДУ - предельно допустимый уровень;
<*> - [таблица 8.1](#) приложения 7.1 к разделу 7 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299. Данный акт является обязательным для Российской Федерации в соответствии с [пунктом 2 статьи 99](#) и [пунктом 2 статьи 101](#) Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированного Федеральным [законом](#) от 03.10.2014 N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" ([Договор](#) вступил в силу для Российской Федерации 01.01.2015).

Таблица 5.26(3)

Предельно допустимые уровни (ПДУ) нормируемых параметров освещения на рабочих местах объектов обогатительных фабрик

(введены [Постановлением](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

N п/п	Наименование цехов, участков, оборудования мест производства работ	Разряд и подра зряд зри тель ной ра боты <*>	Плоскость нормирова ния освещенно сти (Г - горизонталь ная, В - вертикаль ная) и высота плоскости над полом (почвой), м	Освещенность, лк		Объ еди нен ный по каза тель диско мфо рта UGR, не более	Коэ ффици ент пу льса ции освещ енно сти Кп, %	
				При системе комбиниро ванного освещения				При си стеме общего освеще ния
				Всего (о бщее и ло каль ное)	Обще е освещ ение			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Кабинеты для работы инженерно-технического персонала								
1.	Кабинет с временным пребыванием работников	VI	Г - рабочий стол	-	-	150	-	-
2.	Кабинет без ПК, работа с документами менее 70% рабочей смены	Vв	Г - рабочий стол	300	150	200	21	15
3.	Кабинет без ПК, работа с документами более 70% рабочей смены	Vв	Г - рабочий стол	400	200	300	21	15
4.	Кабинет с ПК, работа на ПК менее 50% рабочей смены	Vв	Г - рабочий стол	400	200	300	21	15
5.	Кабинет с ПК, работа на ПК более 50% рабочей смены (постоянное пользование компьютерной техники)	IVб	Г - рабочий стол	500	300	400	14	5
II. Участок приемки сырья, готовой продукции								
6.	Открытые склады сырья, готовой продукции	XIII	Г - 0,0; рельсовый путь	-	-	5	-	-
7.	Закрытые склады сырья, готовой продукции	VIIIв	Г - 0,0; решетка бункера	-	-	75	-	-
8.	Открытая разгрузочная площадка	XI	Г - рельсовый путь, решетка бункера	-	-	30	-	-

9.	Закрытая разгрузочная площадка	VIIIв	Г - рельсовый путь, решетка аккумулирующего бункера	-	-	75	-	-
10.	Транспортировка сырья	VIIIв	Г - лента конвейера	-	-	75	-	-
11.	Площадки шнеков	VIIIв	Г - 0,0	-	-	50	-	-
12.	Площадки аккумулирующих емкостей:	-	-	-	-	-	-	-
	открытые	XIII	Г - 0,0	-	-	5	-	-
	закрытые	VIIIб	Г - 0,0	-	-	75	-	-
		Vб	В - уровнемеры, мерные стекла	-	-	150	-	-
III. Участок дробления и измельчения								
13.	Дробилка, мельница, вибрационное решето (грохот)	VIIIб	Г - 0,8; в зоне обслуживания (бункер дробилки, мельницы, тарельчатый питатель)	-	-	75	-	-
14.	Насосная станция	VIIIб	Г - 0,8	-	-	75	-	-
		IVг	В - пульт управления	-	-	150	-	-
15.	Операторская	-	Г - стол с ПК	500	300	400	21	5
		-	Г - стол без ПК	-	-	300 (при работе с документами)	21	15

						менее 70% вре мени - 200)		
		IVГ	В - пульт управления (шкалы приборов, кнопки, рычаги)	-	-	150	-	-
IV. Участок водоподготовки и очистки от шламов								
16.	Резервуары на открытых площадках	XII	Г - площадка крановой мешалки	-	-	10	-	-
17.	Резервуары в закрытых помещениях	VIIIБ	Г - площадка крановой мешалки	-	-	75	-	-
V. Участок подготовительной классификации, отсадки и обезвоживания продуктов отсадки								
18.	Оборудование для обесшламливания, отсадочные машины, установка обезвоживания	VIIIБ	Г - 0,8; в зоне обслужива ния	-	-	75	-	-
		IVГ	В - пульт управления (шкалы приборов, кнопки, рычаги)	-	-	150	-	-
VI. Участок флотации								
19.	Площадка обслуживания контактных чанов и пульподелителей	VIIIВ	Г - 0,8; в зоне обслужива ния	-	-	50	-	-
20.	Помещение приготовления реагентов	VI	Г - 0,0	-	-	200	24	20

21.	Площадка дозировки реагентов, реагентный дозатор	VI	Г - 1,0; дозаторы	-	-	150	-	-
22.	Пролеты флотационных и перечистных машин	Vб	Г - поверхность пульпы	-	-	150	-	-
23.	Помещения под флотационными машинами	VI	Г - 0,0; насосы	-	-	150	-	-
24.	Площадка концентрационных барабанов	Vб	Г - поверхность пульпы	-	-	150	-	-
VII. Участок сгущения								
25.	Площадки сгустителей	VIIIв	Г - задвижки магистралей	-	-	50	-	-
		VI	Г - редукторы мешалок и насосов	-	-	150	-	-
26.	Участок пропарки	VIIIб	Г - 0,8	-	-	75	-	-
VIII. Участок фильтрации								
27.	Площадка барабанных вакуум-фильтров	Vб	В - барабаны	-	-	150	-	-
28.	Участок ванн с пульпой	VIIIб	Г - поверхность ванн	-	-	75	-	-
IX. Участок сушки угольного концентрата								
29.	Подача шлама в печь	VIIIб	Г - шлампитатель	-	-	75	-	-
30.	Обжиговая печь	VII	Г - 0,8; площадка	-	-	200	-	-

			машиниста печи					
		VIIIб	Г - лента транспо ртера	-	-	75	-	-
31.	Участок ОТК	IIIв	Г - 0,8	750	200	300	21	15
X. Слесарно-механическая мастерская								
32.	Верстаки	IIIв	Г - зона обработки детали	750	200	300	21	15
33.	Токарные, фрезерные, заточные станки	IIв	Г - зона обработки детали	2000	200	500	21	10
34.	Сверлильные станки	IIг	Г - зона обработки детали	1000	200	300	21	10
35.	Сварочный пост	IIIв	Г - зона размето чных работ	750	200	300	21	15
36.	Зоны производства сварочных работ в технологических и вспомогательных подразделениях фабрики	VII	Г - зона сварки	-	-	200 (обе спечи вается посре дством при мене ния перено сного освеще ния)	-	-
37.	Ремонт машин и механизмов по месту их установки	Vв	Г - 0,8	-	-	200 (обе спечи вается посре дством при мене ния перено	-	-

						сного освеще ния)		
XI. Электроцех								
38.	Разборочно-очи стное отделение	IVв	Г - 0,8	-	-	200	24	20
39.	Изоляционно-о бмоточное отделение	IIIв	Г - 0,8	750	200	300	21	15
40.	Отделение сборки электрических машин и аппаратов	IIIв	Г - 0,8	750	200	300	21	15
41.	Мастерская по ремонту головных светильников	IIIб	Г - рабочие столы	1000	200	300	21	15
42.	Мастерская по ремонту КИП	IIIв	Г - рабочие столы	750	200	300	21	15
		IVг	В - испытатель ные стенды	-	-	200	24	20
43.	Ремонт электрооборудова ния по месту его установки	IVв	Г - 0,8	-	-	200 (обе спечи вается посре дством при мене ния перено сного освеще ния)	-	-
XII. Лаборатории								
44.	Аналитические	A-1	Г - 0,8	600	400	500	21	10
45.	Термические, физические, спектрографиче ские	A-2	Г - 0,8	500	300	400	21	10

ПК - персональный компьютер;
ОТК - отдел технического контроля;
КИП - контрольно-измерительные приборы;
<*> - [таблица 8.1](#) приложения 7.1 к разделу 7 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299;

Таблица 5.26(4)

**Предельно допустимые уровни (ПДУ) нормируемых параметров
освещения на рабочих местах объектов добычи антрацитов,
каменного и бурого углей открытым способом**

(введены [Постановлением](#) Главного государственного
санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

Н п/п	Наименование участка, зоны выполнения работ	Плоскость нормирования освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом (почвой), м	Освеще нность, лк	Особенности обеспечения освещенности
1.	Территория в районе ведения работ	В - 0,0	2	Район работ, подлежащий освещению, устанавливается хозяйствующим субъектом
2.	Места работы машин в карьере, на породных отвалах и других участках	Г - 0,0	5	Освещенность должна быть предусмотрена по всей глубине и высоте действия рабочего оборудования машин
		В - оборудование	8	
3.	Места ручных работ	Г - 0,0	5	-
		В - 1,5	10	
4.	Места разгрузки железнодорожных составов, автомобилей и автопоездов на отвалах, приемные перегрузочные	Г - 0,0	3	Освещенность должна быть предусмотрена на уровне рабочей поверхности

	пункты			
5.	Район работы бульдозера или иной самоходной машины	Г - поверхность гусениц трактора	10	-
6.	Место работы гидромоторной установки	Г - 0,0	5	Освещенность должна быть предусмотрена по всей высоте разрабатываемого уступа в радиусе действия гидромониторной струи
		В - разрабатываемый уступ	10	
7.	Место укладки породы в гидроотвал	Г - 0,0	5	-
8.	Территория свеженамытых гидроотвалов	Г - 0,0	0,2	-
9.	Место производства буровых работ	В - зона работы станка	10	Освещенность должна быть предусмотрена на высоте станка
10.	Кабины машин и механизмов	Г - 0,8	30	-
11.	Помещение землесосной установки и район землесосных зумпфов	Г - 0,8	10	-
12.	Конвейерные поточные линии	Г - поверхность конвейера	5	-
13.	Зона обслуживания конвейерных барабанов конвейеров	Г - 0,8	10	-
14.	Конвейерные ленты в местах ручной отборки пород	Г - поверхность конвейерной ленты	50	Освещенность должна быть предусмотрена на расстоянии не менее 1,5 м от пороодоотборщика против движения конвейерной ленты
15.	Помещение на участках для обогрева работающих	Г - 0,8	10	-

16.	Лестницы, спуски с уступа на уступ в карьере	Г - поверхность ступеней	3	-
17.	Постоянные пути движения работающих в карьере	Г - 0,0	1	-
18.	Автомобильные дороги в пределах карьера (в зависимости от интенсивности движения)	Г - 0,0	0,5 - 3	Освещенность должна быть предусмотрена на уровне движения автомобилей
19.	Железнодорожные пути в пределах карьера	Г - 0,0	0,5	Освещенность должна быть предусмотрена на уровне верхнего строения
20.	Хвостохранилище	Г - 0,0	0,5	-
21.	Мостик земснаряда	Г - уровень мостика	5	-
22.	Карта намыва	Г - уровень карты намыва	2	-
23.	Сливной колодец	В - поверхность колодца	10	-
24.	Измельчение глины на глинорыхлительной машине	Г - уровень ножей машины	10	-
25.	Карьер в районе временного пребывания людей и районы транспортных коммуникаций	Г - 0,0	0,5	-
26.	Пути постоянного движения людей	Г - 0,0	2	-

Гигиенические нормативы физических факторов в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях

88. Гигиенические нормативы микроклимата установлены для обслуживаемой зоны помещений (зоны обитания) жилых и общественных зданий.

89. Обслуживаемой зоной помещения (зоной обитания) является пространство в

помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола - для людей, стоящих илидвигающихся, на высоте 1,5 м над уровнем пола - для сидящих людей (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), и на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов.

90. Гигиенические нормативы распространяются на помещения жилых и общественных зданий, которые не содержат рабочих мест. При наличии в помещении рабочих мест оценка параметров микроклимата проводится в соответствии с гигиеническими нормативами физических факторов на рабочих местах.

91. Микроклимат помещений жилых и общественных зданий нормируется для холодного периода года, характеризуемого среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10 °С и ниже, а также для теплого периода года, характеризуемого среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10 °С.

92. При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны (зоны обитания) допускаются перепады/изменения параметров микроклимата в соответствии с [таблицей 5.29](#).

93. Гигиенические нормативы параметров микроклимата в основных помещениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, закрытых плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков, бань, организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, представлены в [таблицах 5.30 - 5.34](#).

94. В холодный период года во временно не используемых помещениях жилых зданий или при использовании их не по назначению возможно поддержание температурного режима ниже нормативных значений, но не ниже 15 °С.

95. В холодный период года в общественных зданиях в нерабочее время возможно поддержание температурного режима ниже нормативных значений, но не ниже 12 °С. Нормируемая температура должна быть обеспечена к началу использования помещений.

**Оптимальные и допустимые нормы параметров микроклимата
в обслуживаемой зоне (зоне обитания) помещений жилых зданий
и общежитий**

Таблица 5.27

Период года	Наименование помещения	Температура воздуха, °С		Результы рующая температу ра, °С		Относитель ная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		опти маль ная	допу сти мая	опти маль ная	допу сти мая	опти маль ная	допу сти мая	опти маль ная, не более	допу сти мая, не более

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Холодный	Жилая комната	20 - 22	18 - 24	19 - 20	17 - 23	45 - 30	60 - 30	0,15	0,2
	Жилая комната в стационарных организациях социального обслуживания.	20 - 22	20 - 24	19 - 20	19 - 23	45 - 30	60 - 30	0,15	0,2
	В районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченно стью 0,92) минус 31 °С и ниже:								
	- Жилая комната	21 - 23	20 - 24	20 - 22	19 - 23	45 - 30	60 - 30	0,15	0,2
	- Жилая комната в стационарных организациях социального обслуживания.	21 - 23	22 - 24	20 - 22	21 - 23	45 - 30	60 - 30	0,15	0,2
	Кухня	19 - 21	18 - 26	18 - 20	17 - 25	не нормируется (НН)	НН	0,15	0,2
	Туалет	19 - 21	18 - 26	18 - 20	17 - 25	НН	НН	0,15	0,2
	Ванная, совмещенный санузел	24 - 26	18 - 26	23 - 27	17 - 26	НН	НН	0,15	0,2
	Помещения для отдыха и учебных занятий	20 - 22	18 - 24	19 - 21	17 - 23	45 - 30	60 - 30	0,15	0,2
	Межквартирный коридор	18 - 20	16 - 22	17 - 19	15 - 21	45 - 30	60 - 30	НН	НН
	Вестибюль, лестничная	16 - 18	14 - 20	15 - 17	13 - 19	НН	НН	НН	НН

	клетка								
	Кладовые	16 - 18	12 - 22	15 - 17	11 - 21	НН	НН	НН	НН
Теплый	Жилая комната	22 - 25	20 - 28	22 - 24	18 - 27	60 - 30	65 - 30	0,2	0,3

**Оптимальные и допустимые нормы параметров
микроклимата в обслуживаемой зоне (зоне обитания) помещений
общественных зданий**

Таблица 5.28

Период года	Категория помещения или наименование	Температура воздуха, °С		Результы рующая температу ра, °С		Относитель ная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		опти маль ная	допу сти мая	опти маль ная	допу сти мая	опти маль ная	допу сти мая	опти маль ная, не более	допу сти мая, не более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Холо дный	1 категория - помещения, в которых люди в положении лежа или сидя находятся в состоянии покоя и отдыха	20 - 22	18 - 24	19 - 20	17 - 23	45 - 30	60 - 30	0,2	0,3
	2 категория - помещения, в которых люди заняты умственным трудом, учебой	19 - 21	18 - 23	18 - 20	17 - 22	45 - 30	60 - 30	0,2	0,3
	3а категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся	20 - 21	19 - 23	19 - 20	19 - 22	45 - 30	60 - 30	0,2	0,3

	преимуществе нно в положении сидя без уличной одежды								
	3б категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимуществе нно в положении сидя в уличной одежде	14 - 16	12 - 17	13 - 15	13 - 16	45 - 30	60 - 30	0,3	0,5
	3в категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимуществе нно в положении стоя без уличной одежды	18 - 20	16 - 22	17 - 20	15 - 21	45 - 30	60 - 30	0,2	0,3
	4 категория - помещения для занятий подвижными видами спорта	17 - 19	15 - 21	16 - 18	14 - 20	45 - 30	60 - 30	0,2	0,3
Холо дный	3б категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимуществе нно в положении сидя в уличной одежде	14 - 16	12 - 17	13 - 15	13 - 16	45 - 30	60 - 30	0,3	0,5
	3в категория - помещения с массовым	18 - 20	16 - 22	17 - 20	15 - 21	45 - 30	60 - 30	0,2	0,3

	пребыванием людей, в которых люди находятся преимуще- ственно в положении стоя без уличной одежды								
	4 категория - помещения для занятий подвижными видами спорта	17 - 19	15 - 21	16 - 18	14 - 20	45 - 30	60 - 30	0,2	0,3
	5 категория - помещения, в которых люди находятся в полураздетом виде (раздевалки)	20 - 22	20 - 24	19 - 21	19 - 23	45 - 30	60 - 30	0,15	0,2
	6 категория - помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курильные, кладовые)	16 - 18	не ниже 14	15 - 17	-	не но рми руе тся	не но рми руе тся	не норми руется	не норми руется
	Ванные, душевые	24 - 26	18 - 28	23 - 25	17 - 27	не но рми руе тся	не но рми руе тся	0,15	0,2
Теплый	Помещения с постоянным пребыванием людей, в которых люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в	23 - 25	18 - 28	22 - 24	19 - 27	60 - 30	65 - 30	0,15	0,25

	течение суток								

**Оптимальные и допустимые перепады/изменения
параметров микроклимата в различных точках обслуживаемой
зоны (зоны обитания)**

Таблица 5.29

Перепады/изменения параметров микроклимата	Для оптимальных показателей, не более	Для допустимых показателей, не более
Температуры воздуха, °С	2	3
Результирующей температуры помещения по высоте обслуживаемой зоны (зоны обитания), °С	2	
Скорость движения воздуха, м/с	0,07	0,1
Относительная влажность воздуха, %	7	15

**Допустимая и расчетная температура воздуха
в основных помещениях организаций, осуществляющих
медицинскую деятельность**

Таблица 5.30

Наименование помещений	Класс чистоты помещений	Допустимая температура воздуха/расчетная
1	2	3
Послеоперационные палаты, реанимационные залы (палаты), в том числе для ожоговых больных, палаты интенсивной терапии, родовые, манипуляционные-туалетные для новорожденных	А	21 - 24 / 21
Послеродовые палаты, палаты для ожоговых больных, палаты для лечения пациентов в асептических условиях, в том числе для иммунокомпрометированных	Б	21 - 23 / 22
Послеродовые палаты с совместным пребыванием ребенка, палаты для недоношенных, грудных, травмированных, новорожденных (второй этап выхаживания)	Б	23 - 27 / 24

Шлюзы в боксах и полубоксах инфекционных отделений	В	22 - 24 / 22
ЦСО:		
Боксы палатных отделений, боксированные палаты	В	20 - 26 / 20
Палатные секции инфекционного отделения, в том числе туберкулезные	В	20 - 26 / 20
Палаты для взрослых больных, помещения для матерей детских отделений	В	20 - 26 / 20
Шлюзы перед палатами для новорожденных	В	22 - 24 / 22
Помещения дневного пребывания пациентов	В	20 - 27 / 20
Залы лечебной физкультуры	В	18 - 28 / 18
Комнаты отдыха пациентов после процедур	Г	не ниже 20
Раздевальные рентгенодиагностических флюорографических кабинетов	Г	20 - 26 / 20
Ванные залы (кроме радоновых), лечебные плавательные бассейны. Помещения (комнаты) для санитарной обработки больных, душевые	Г	25 - 29 / 25
Раздевальные в отделениях водо- и грязелечения	Г	23 - 29 / 23
Помещения радоновых ванн, залы и кабинеты грязелечения для полосных процедур, душевые залы	Г	25 - 29 / 25
Регистратуры, справочные вестибюли, гардеробные, помещения для приема передач больным, помещения выписки, ожидальные, буфетные, столовые для больных, молочная комната	Г	не ниже 18
Санузлы	Г	20 - 27 / 20
Клизменная	Г	20 - 27 / 20

96. Скорость движения воздуха в палатах и лечебно-диагностических кабинетах принимается от 0,1 до 0,2 м/сек. В помещениях классов чистоты А и Б относительная влажность не должна превышать 60%.

**Гигиенические нормативы параметров
микроклимата в помещениях закрытых плавательных бассейнов,
бассейнов аквапарков**

Таблица 5.31

Назначение помещения	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
Залы ванн бассейнов	на 1 - 2 °С выше температуры воды	до 65	не более 0,2
Залы ванн бассейнов аквапарков	выше температуры воды бассейна наибольшей площади на 1 °С	до 65	не более 0,2
Залы подготовки занятий	не ниже 18	до 60	не более 0,5
Раздевалки	не ниже 25	-"	не нормируется
Душевые	не ниже 25	-"	-"
Массажные	не ниже 22	-"	-"
Камера сауны	не более 120	-"	-"

**Гигиенические нормативы температуры воздуха
в помещениях бань**

Таблица 5.32

Наименование помещения	Температура воздуха, °С
Раздевалки	25 - 28
Мыльные	не менее 25

**Гигиенические нормативы параметров микроклимата в основных
помещениях организаций коммунально-бытового назначения,
оказывающих парикмахерские и косметические услуги**

Таблица 5.33

Наименование помещения	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, не более, м/с
Помещения с постоянным пребыванием людей: - холодный период года	21 - 23	60 - 40	0,1

Помещения с постоянным пребыванием людей: - теплый период года	22 - 24	60 - 40	0,1

97. Температура воздуха в помещениях, где размещается кабина солярия: 18 - 24 °С, в помещениях для сушки волос и мытья головы - не менее 22 °С.

98. Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в [таблице 5.34](#). При оценке допустимой температуры воздуха учитывают следующее:

диапазоны допустимых значений температуры помещений приведены для холодного периода года;

в теплый период года для всех типов помещений верхняя граница допустимой температуры воздуха может достигать не более 28 °С, нижняя граница идентична холодному периоду года;

при отсутствии детей в помещениях должна поддерживаться температура не ниже 15 °С.

99. В организациях для детей до 7 лет полы в игровых для детей ясельного и младшего возраста оборудуются системой подогрева для обеспечения регламентированных параметров температуры воздуха в зоне дыхания детей.

**Допустимые величины параметров микроклимата
в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи**

Таблица 5.34

Наименование помещения	Допустимая (темпера тура воздуха (°С)	Относи тельная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с (не более)
1	2	3	4
Организации для детей до 7 лет			
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей до 3-х лет	22 - 24	40 - 60	0,1
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей от 3-х до 7-ми лет	21 - 24	40 - 60	0,1

Спальные	19 - 21	40 - 60	0,1
Туалетные для детей до 3-х лет	22 - 24	-	0,1
Туалетные для детей от 3-х до 7-ми лет	19 - 21	-	0,1
Физкультурный зал	19 - 21	40 - 60	0,1
Музыкальный зал	19 - 21	40 - 60	0,1
Душевая (ванная комната)	24 - 26	-	0,1
Раздевальная в групповой ячейке	21 - 24	40 - 60	0,1
Кабинет для индивидуальных занятий с детьми (логопед, психолог) и (или) кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми	21 - 24	40 - 60	0,1
Прогулочные веранды (не менее)	12	-	-
Отапливаемые переходы (не менее)	15	-	0,1
Дошкольные группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда	21 - 24	40 - 60	0,1
Организации для детей старше 7 лет и молодежи			
Жилые комнаты	20 - 24	40 - 60	0,15
Спальные помещения	18 - 24	40 - 60	0,15
Помещения для отдыха и игр	20 - 24	40 - 60	0,15
Учебные помещения, кабинеты, аудитории	18 - 24	40 - 60	0,1
Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером	18 - 24	55 - 62	0,1
Мастерские, кабинеты кулинарии и домоводства в общеобразовательных организациях, профессиональные образовательные организации (далее - ПОО), организациях дополнительного образования	18 - 20	40 - 60	0,1
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)			
Помещение для самоподготовки	18 - 24	40 - 60	0,1

Рекреации	18 - 24	40 - 60	0,15
Актальный (концертный) зал	18 - 24	40 - 60	0,1
Столовая	18 - 24	40 - 60	0,1
Спортивный зал	18 - 20	40 - 60	0,1
Зал для занятий лечебной физической культурой	18 - 24	40 - 60	0,1
Душевая (ванная комната)	24 - 26	-	0,1
Туалетная	18 - 26	-	0,1
Комната гигиены девочек	18 - 26	-	0,1
Помещение для стирки и сушки вещей, глажения и чистки одежды	18 - 26	-	0,1
Кабинет для индивидуальных занятий с детьми	18 - 24	40 - 60	0,1
Гардероб, вестибюль	18 - 24	-	0,1

100. Нормируемые параметры шума представлены в [таблице 5.35](#).

101. Шум, для которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной интервал измерения не превышает 5 дБА при измерении на временной характеристике шумомера "медленно", является постоянным (далее - постоянный шум).

102. Шум, не удовлетворяющий условиям [пункта 101](#), является непостоянным (далее - непостоянный шум).

**Нормируемые параметры шума в октавных полосах частот,
эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего
шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума
на селитебной территории**

Таблица 5.35

N п/ п	Назначение помещений или территорий	Время суток	Для источников постоянного шума									Для источников непостоянного шума		
			Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уро вни звук а L(A) , дБА	Экви вале нтные уро вни звука L(Aэ кв.), дБА	Макси маль ные уровни звука L(Aма кс.), дБА
			31,5	63	125	250	500	100 0	200 0	400 0	800 0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Палаты больниц и санаториев, операционные больницы	с 7 до 23 ч.	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
		с 23 до 7 ч.	69	51	39	31	24	20	17	14	13	25	25	40
2	Кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев	-	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
3	Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты,	-	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	40	55

	аудитории образовательных организаций, конференц-залы, читальные залы библиотек													
4	Музыкальные классы	-	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
5	Жилые комнаты квартир, домов стационарных организаций социального обслуживания, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, спальные помещения в школах-интернатах, дошкольных образовательных организациях, домов отдыха, пансионатов.	с 7 до 23 ч.	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	40	55
		с 23 до 7 ч.	72	55	44	35	29	25	22	20	18	30	30	45
6	Жилые комнаты общежитий и номера гостиниц	с 7 до 23 ч.	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
		С 23 до 7	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50

		ч.												
7	Залы кафе, ресторанов, столовых	-	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	55	70
8	Фойе театров и концертных залов	-	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
9	Зрительные залы театров и концертных залов	-	72	55	44	35	29	25	22	20	18	30	30	45
10	Многоцелевые залы	-	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
11	Спортивные залы	-	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
12	Торговые залы магазинов, пассажирские залы аэропортов и вокзалов, приемные пункты предприятий бытового обслуживания	-	93	79	70	63	59	55	53	51	49	60	60	75
13	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев	с 7 до 23 ч.	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
		С 23 до 7 ч.	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50

14	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций	с 7 до 23 ч.	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	55	70
		С 23 до 7 ч.	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
15	Границы санитарно-защитных зон	с 7 до 23 ч.	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	55	70
		С 23 до 7 ч.	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
16	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий	с 7 до 23 ч.	93	79	70	63	59	55	53	51	49	60	60	75
		с 23 до 7 ч.	86	71	61	54	49	45	42	40	39	50	50	65
17	Площадки отдыха, функционально выделенные на территории	-	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60

микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, площадки дошкольных образовательных организаций, других образовательных организаций														

103. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного, железнодорожного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше **(поправка $\Delta = +10$ дБА)**.

Осреднение эквивалентного уровня звука осуществляется для дневного времени суток за 16 часов, для ночного времени суток - за 8 часов.

104. Допустимые уровни шума следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений **(поправка $\Delta = - 5$ дБА)**, указанных в табл. 5.35, от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, к шуму оборудования (системы отопления, водоснабжения, оборудование насосное, холодильное, лифтовое), обслуживающего здание и встроено-пристроенные помещения. При этом поправку на тональность шума не учитывают (за исключением поз. 1 для ночного времени суток).

105. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку - 5 дБА **(поправка $\Delta = + 5$ дБА)**.

106. Представленные в табл. 5.35 нормы не распространяются на помещения специального назначения: радио-, теле-, киностудии, залы театров и кинотеатров, концертные и спортивные залы; на шум, обусловленный проведением массовых мероприятий (митингов, уличных шествий, демонстраций, религиозных обрядов); аварийными ситуациями, а также выполнением гражданами каких-либо бытовых работ. Нормы не распространяются на границы санитарно-защитных зон, расположенных на территориях других промышленных предприятий или промышленных зон.

107. Нормируемые параметры вибрации, создаваемые внутренними и внешними источниками в жилых и общественных зданиях:

а) для постоянной вибрации (текущее скорректированное ускорение изменяется не более чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения) - среднеквадратичные значения ускорения, скорректированные ускорения и их логарифмические уровни в дБ в октавных полосах частот;

б) для непостоянной вибрации (текущее скорректированное ускорение изменяется не менее чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 5 мин при измерении с постоянной времени 1 с) - эквивалентные скорректированные ускорения, приведенные к нормируемому периоду контроля вибрации и их логарифмические уровни в дБ.

108. Измеряемой величиной является среднеквадратичное ускорение. Для измерения скорректированного ускорения применяется частотная коррекция W_m , которая применяется в диапазоне частот от 1 до 80 Гц".

109. Период контроля вибрации: - дневное время суток (07:00 - 23:00); - ночное время суток (23:00 - 07:00).

110. Допустимые значения и уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданиях приведены в таблице 5.36 и 5.37.

**Допустимые значения и уровни вибрации в помещениях жилых
зданий, в палатах больниц и санаториев**

Таблица 5.36

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Эквивалентные значения и уровни виброускорения для направлений действия Z, Y, X,	
	$\text{м/с}^2 \cdot 10^{-3}$	дБ
2	4,0	72,0
4	4,5	73,0
8	5,6	75,0
16	11,0	81,0
31,5	22,0	87,0
63	45,0	93,0
Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни, частотная коррекция W_m	4,0	72,0

111. В дневное время в жилых помещениях к допустимым значениям уровней, представленных в [табл. 5.36](#), вводится поправка "+5" дБ, абсолютные значения умножаются на 1,75.

112. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, представленных в [табл. 5.36](#), вводится поправка "-10" дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

113. В палатах больниц и санаториев к допустимым значениям уровней, представленных в [табл. 5.36](#), вводится поправка "-3" дБ, абсолютные значения умножаются на 0,71.

114. Гигиенические нормативы для логарифмических уровней виброускорения, представленных в [табл. 5.36](#), установлены для опорного уровня 1 мкм/с^2 .

**Допустимые значения и уровни вибрации в помещениях
общественных зданий**

Таблица 5.37

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Эквивалентные значения и уровни виброускорения для направлений действия Z, Y, X,

	$\text{м/с}^2 \cdot 10^{-3}$	дБ
2	10,0	80,0
4	11,0	81,0
8	14,0	83,0
16	28,0	89,0
31,5	56,0	95,0
63	110,0	101,0
Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни, частотная коррекция Wm	10,0	80,0

115. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, представленных в [табл. 5.37](#), вводится поправка "-10" дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

116. Для помещений образовательных учреждений, читальных залов библиотек к допустимым значениям уровней, представленных в [табл. 5.37](#), вводится поправка "-3 дБ", абсолютные значения умножаются на 0,71.

117. Нормируемыми характеристиками инфразвука являются: эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, в дБ; эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ, может быть получен с использованием соответствующего полосового фильтра или рассчитан по уровням звукового давления в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц.

118. Допустимые уровни инфразвука приведены в таблице 5.38.

Допустимые уровни инфразвука в помещениях жилых и общественных зданий

Таблица 5.38

Назначение помещений\террито рии	Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц				Эквивалентный уровень звукового давления, дБ
	2	4	8	16	
Помещения жилых и общественных зданий	75	70	65	60	75

Территории, прилегающие к жилым домам	90	85	80	75	90

119. Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются эквивалентные уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц, измеренные на рабочей частоте источника ультразвука при работе на заданном интервале времени.

120. Допустимые уровни звукового давления воздушного ультразвука не должны превышать значений, указанных в таблице 5.39.

Допустимые уровни воздушного ультразвука

Таблица 5.39

Назначение помещений	Эквивалентные уровни звукового давления, дБ в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами, кГц				
	12,5	16,0	20,0	25,0	31,5 - 100,0
Помещения жилых и общественных зданий	75				

Нормируемые электрические, магнитные, электромагнитные поля в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях

Таблица 5.40

N п/п	Наименование фактора	Наименование параметра	Единицы измерения
1	Гипогеомагнитное поле	коэффициент ослабления геомагнитного поля (К _о ГМП)	условные единицы
2	Электростатическое поле	напряженность электростатического поля (Е)	кВ/м
3	Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц)	напряженность электрического поля (Е)	кВ/м
		напряженность магнитного поля (Н)	А/м
		магнитная индукция (В)	мкТл

4	Электромагнитное поле диапазона 30 кГц - 300 МГц	напряженность электрического поля (Е)	В/м
5	Электромагнитное поле диапазона 300 МГц - 300 ГГц	плотность потока энергии (ППЭ)	мкВт/см ²

121. Коэффициент ослабления геомагнитного поля ($K_{\text{ГМП}}$) определяется отношением уровня напряженности или индукции (H_0 или B_0) ГМП открытого пространства к его уровню внутри помещения ($H_{\text{в}}$ или $B_{\text{в}}$).

122. Предельно допустимый уровень ослабления интенсивности геомагнитного поля в помещениях жилых и общественных зданий (жилые комнаты и кухни квартир и общежитий, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные и игровые помещения в дошкольных образовательных организациях и школах-интернатах, учебные комнаты в общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования, палаты больниц и санаториев) устанавливается равным 1,5:

$$\text{ПДУ } K_{\text{ГМП}} = 1,5.$$

123. Уровень напряженности электростатического поля поверхности полимерных материалов в жилых и общественных зданиях должен быть не более 15 кВ/м (при относительной влажности 30 - 60%).

Предельно допустимые уровни электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц

Таблица 5.41

N п/ п	Тип воздействия	Напряженность электрического поля, кВ/м	Индукция (напряженность магнитного поля), мкТл (А/м)
1	В жилых зданиях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных учреждениях	0,5	5,0 (4,0)
2	В общественных зданиях	0,5	10,0 (8,0)
3	На территории жилой застройки	$\leq 1,0$	10,0 (8,0)

Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц

Таблица 5.42

Диапазон частот	30 - 300 кГц	0,3 - 3 МГц	3 - 30 МГц	30 - 300 МГц	0,3 - 300 ГГц
Нормируемый параметр	Напряженность электрического поля, E (В/м)				Плотность потока энергии, ППЭ (мкВт/см ²)
Предельно допустимые уровни	25	15	10	3	10 25 для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования

124. При одновременном облучении от нескольких источников электромагнитного поля радиочастотного диапазона должны соблюдаться следующие условия:

для источников ЭМП РЧ с одним предельно допустимым уровнем (ПДУ):

$$\left(\sum_{i=1}^n E_i^2\right)^{1/2} \leq E_{\text{пду}}; \sum_{i=1}^n \text{ППЭ}_i \leq \text{ППЭ}_{\text{пду}}, \text{ где (5.11)}$$

E_i - напряженность электрического поля, создаваемая источником ЭМП под i -тым номером;

ППЭ_i - плотность потока энергии, создаваемая источником ЭМП под i -тым номером;

$E_{\text{пду}}$ - ПДУ напряженности электрического поля нормируемого диапазона;

$\text{ППЭ}_{\text{пду}}$ - ПДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона;

n - количество источников ЭМП.

для источников ЭМП РЧ с разными ПДУ:

$$\sum_{j=1}^m (E_{\text{сумм } j} / E_{\text{пду } j})^2 + \sum_{k=1}^q (\text{ППЭ}_{\text{сумм } k} / \text{ППЭ}_{\text{пду } k}) \leq 1, \text{ где (5.12)}$$

$E_{\text{сумм } j}$ - суммарная напряженность электрического поля, создаваемая источниками ЭМП j -того нормируемого диапазона;

$E_{\text{пду } j}$ - ПДУ напряженности электрического поля j -того нормируемого диапазона;

$\text{ППЭ}_{\text{сумм } k}$ - суммарная плотность потока энергии, создаваемая источниками ЭМП k -го нормируемого диапазона;

$\text{ППЭ}_{\text{пду } k}$ - ПДУ плотности потока энергии k -того нормируемого диапазона;

m - количество диапазонов, для которых нормируется E ;

q - количество диапазонов, для которых нормируется ППЭ.

125. Допустимые уровни ЭМП, создаваемые подвижными станциями сухопутной радиосвязи непосредственно у головы пользователя, не должны превышать следующих значений:

в диапазоне частот $27 \text{ МГц} \leq f < 30 \text{ МГц}$ - 45,0 В/м;

в диапазоне частот $30 \text{ МГц} \leq f < 300 \text{ МГц}$ - 15,0 В/м;

в диапазоне частот $300 \text{ МГц} \leq f < 2600 \text{ МГц}$ - 100,0 мкВт/см².




Рисунок 5.2. Расстояния, на которых следует проводить измерения ППЭ ЭМП от подвижных радиостанций, работающих в диапазоне частот $300 \leq f < 800$.

126. ПДУ лазерного излучения устанавливается в диапазоне длин волн от 180 до $1 \cdot 10^5$ нм.

127. Предельно допустимые уровни (ПДУ) лазерного излучения устанавливаются для двух условий облучения - однократного и хронического для трех диапазонов длин волн:

а) I - $180 < \lambda \leq 380$ нм;

б) II - $380 < \lambda \leq 1\,400$ нм;

в) III - $1\,400 < \lambda \leq 10^5$ нм,

где λ - длина волны лазерного излучения (нм).

128. Нормируемыми параметрами лазерного излучения являются: энергетическая экспозиция H , энергетическая освещенность (облученность) E , энергия W и мощность P излучения.

129. Указанные выше энергетические параметры связаны соотношениями:

$$W_{\text{пду}} = H_{\text{пду}} \times S_a; P_{\text{пду}} = E_{\text{пду}} \times S_a \quad (5.13)$$

где $W_{\text{пду}}$ - предельно допустимый уровень энергии лазерного излучения (Дж),

S_a - площадь ограничивающей апертуры (м^2),

$P_{\text{пду}}$ - предельно допустимый уровень мощности.

Соотношения для определения $H_{\text{пду}}$, $E_{\text{пду}}$ при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне I ($180 < \lambda \leq 380$ нм).

Ограничивающая апертура - $1,1 \cdot 10^{-3}$ м

Таблица 5.43

Спектральный интервал λ , нм	Время действия t , с	$H_{\text{пду}}$, Дж $\times$ м $^{-2}$; $E_{\text{пду}}$, Вт $\times$ м $^{-2}$
$180 < \lambda \leq 380$	$t \leq 10^{-9}$	$H_{\text{пду}} = 2,5 \times 10^7 \sqrt[3]{t^2}$
$180 < \lambda \leq 302,5$	$10^{-9} < t \leq 3 \times 10^4$	$H_{\text{пду}} = 25$
		$E_{\text{пду}} = 25 / t$
$302,5 < \lambda \leq 315$	$10^{-9} < t \leq T1 <*>$	$H_{\text{пду}} = 4,4 \times 10^3 \sqrt[4]{t}$
	$T1 <*> < t \leq 3 \times 10^4$	$H_{\text{пду}} = 0,8 \times 10^{0,2(\lambda - 295)}$
		$E_{\text{пду}} = \frac{0,8 \times 10^{0,2(\lambda - 295)}}{t}$
$315 < \lambda \leq 380$	$10^{-9} < t \leq 10$	$H_{\text{пду}} = 4,4 \times 10^3 \sqrt[4]{t}$
	$10 < t \leq 3 \times 10^4$	$H_{\text{пду}} = 8 \times 10^3$

		$E_{пду} = 8 \times 10^3 / t$
Во всех случаях: $W_{пду} = H_{пду} \cdot 10^{-6}$; $P_{пду} = E_{пду} \cdot 10^{-6}$ <*> $T_1 = 10^{-15} \times 10^{0,8(\lambda-295)}$		

Предельные однократные суточные дозы $H_{пду}^{\Sigma} (3 \times 10^4)$
при действии на глаза и кожу лазерным излучением
в спектральном диапазоне I ($180 < \lambda \leq 380$ нм)

Таблица 5.44

Спектральный интервал λ , нм	$H_{пду}^{\Sigma} (3 \times 10^4)$, Дж х м ⁻²
$180 < \lambda \leq 302,5$	25
$302,5 < \lambda \leq 315$	$0,8 \times 10^{0,2(\lambda-295)}$
305	80
307,5	250
310	8×10^2
312,5	$2,5 \times 10^3$
315	8×10^3
$315 < \lambda \leq 380$	8×10^3

130. Для определения предельно допустимых значений $H_{пду}$ и $E_{пду}$, $W_{пду}$ $P_{пду}$, а также предельных суточных доз $H_{пду}^{\Sigma} (3 \times 10^4)$ при хроническом облучении глаз и кожи коллимированным или рассеянным лазерным излучением в диапазоне длин волн I ($180 < \lambda \leq 380$ нм) необходимо соответствующие значения, приведенные в [таблицах 5.43](#) и [5.44](#), уменьшить в 10 раз.

Соотношения для определения $H_{пду}$ при однократном действии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II ($380 < \lambda \leq 1400$ нм) . Время действия меньше 1 с. Ограничивающая апертура - $7 \cdot 10^{-3}$ м

Таблица 5.45

Спектральный интервал λ , нм	Время действия t, с	$H_{пду}$, Дж/м ²
$380 < \lambda \leq 600$	$t \leq 2,3 \times 10^{-11}$	$2,6 \times 10^4 \sqrt[3]{t^2}$
	$2,3 \times 10^{-11} < t \leq 5,0 \times 10^{-5}$	$2,1 \times 10^{-3}$
	$5,0 \times 10^{-5} < t \leq 1,0$	$1,5 \sqrt[3]{t^2}$
$600 < \lambda \leq 750$	$t \leq 6,5 \times 10^{-11}$	$2,6 \times 10^4 \sqrt[3]{t^2}$
	$6,5 \times 10^{-11} < t \leq 5,0 \times 10^{-5}$	$4,2 \times 10^{-3}$
	$5,0 \times 10^{-5} < t \leq 1,0$	$3,1 \sqrt[3]{t^2}$
$750 < \lambda \leq 1\,000$	$t \leq 2,5 \times 10^{-10}$	$2,6 \times 10^4 \sqrt[3]{t^2}$
	$2,5 \times 10^{-10} < t \leq 5,0 \times 10^{-5}$	$1,0 \times 10^{-2}$
	$5,0 \times 10^{-5} < t \leq 1,0$	$7,8 \sqrt[3]{t^2}$
$1\,000 < \lambda \leq 1\,400$	$t \leq 10^{-9}$	$2,6 \times 10^4 \sqrt[3]{t^2}$
	$10^{-9} < t \leq 5,0 \times 10^{-5}$	$2,6 \times 10^{-2}$
	$5,0 \times 10^{-5} < t \leq 1,0$	$19,2 \sqrt[3]{t^2}$

**Соотношения для определения $E_{пду}$ при однократном
действии на глаза коллимированного лазерного излучения
в спектральном диапазоне II ($380 < \lambda \leq 1400$ нм) . Время действия
больше 1 с. Ограничивающая апертура - $7 \cdot 10^{-3}$ м**

Таблица 5.46

Спектральный интервал λ , нм	Время действия t, с	$E_{пду}$, Вт/м ²

$380 < \lambda \leq 500$	$1,0 < t \leq 5,0 \times 10^2$	$1,8 / \sqrt[3]{t}$
	$5,0 \times 10^2 < t \leq 10^4$	$96 / t$
	$t > 10^4$	$9,6 \times 10^{-3}$
$500 < \lambda \leq 600$	$1,0 < t \leq 2,2 \times 10^3$	$1,5 / \sqrt[3]{t}$
	$2,2 \times 10^3 < t \leq 10^4$	$260 / t$
	$t > 10^4$	$2,6 \times 10^{-2}$
$600 < \lambda \leq 700$	$1,0 < t \leq 2,2 \times 10^3$	$31 / \sqrt[3]{t}$
	$2,2 \times 10^3 < t \leq 10^4$	$520 / t$
	$t > 10^4$	$5,2 \times 10^{-2}$
$700 < \lambda \leq 750$	$1,0 < t \leq 10^4$	$3,1 / \sqrt[3]{t}$
	$t > 10^4$	$0,1$
$750 < \lambda \leq 1\,000$	$1,0 < t \leq 10^4$	$7,8 / \sqrt[3]{t}$
	$t > 10^4$	$0,4$
$1\,000 < \lambda \leq 1\,400$	$1,0 < t \leq 10^4$	$19,2 / \sqrt[3]{t}$
	$t > 10^4$	$0,9$

131. Если источником неколлимированного (рассеянного или диффузно отраженного) излучения является протяженный объект, предельно допустимые значения энергетической экспозиции Нпду и энергетической освещенности Епду зависят от видимого углового размера α этого источника. Значения Нпду и Епду в этом случае находятся умножением значений, приведенных в [таблицах 5.45, 5.46](#), на поправочный коэффициент В. Поправочный коэффициент В используется при определении ПДУ лазерного излучения от протяженного источника, угловой размер которого превышает $\alpha_{пред}$, где $\alpha_{пред}$ - предельный видимый угловой размер источника, при котором он может рассматриваться как точечный.

Угловым размером источника излучения является величина, которая определяется по формуле:

$$\delta = d_n \cos \theta / l \quad (5.14)$$

где d_n - диаметр пучка лазерного излучения, который является диаметром поперечного сечения пучка лазерного излучения, внутри которого содержится заданная доля энергии или мощности;

l - расстояние от точки наблюдения до источника;

θ - угол между нормалью к поверхности источника и направлением визирования.

Значения B приведены в таблице 5.47. Если, $\alpha \leq \alpha_{пред}$, величина B принимается равной единице.

**Зависимость величины поправочного коэффициента B
от видимого углового размера протяженного источника
излучения α для различных интервалов времени действия**

Таблица 5.47

Время действия t , с	Поправочный коэффициент B	Предельный угол $\alpha_{пред}$, рад
$t \leq 10^{-9}$	$10^3 \cdot \alpha^2 + 1$	10^{-2}
$10^{-9} < t \leq 10^{-7}$	$2,8 \cdot 10^3 \cdot \alpha^2 + 1$	$6,0 \cdot 10^{-3}$
$10^{-7} < t \leq 10^{-5}$	$8,2 \cdot 10^3 \cdot \alpha^2 + 1$	$3,5 \cdot 10^{-3}$
$10^{-5} < t \leq 10^{-4}$	$2,5 \cdot 10^4 \cdot \alpha^2 + 1$	$2,0 \cdot 10^{-3}$
$10^{-4} < t \leq 10^{-2}$	$8,2 \cdot 10^3 \cdot \alpha^2 + 1$	$3,5 \cdot 10^{-3}$
$10^{-2} < t \leq 1$	$2,8 \cdot 10^3 \cdot \alpha^2 + 1$	$6,0 \cdot 10^{-3}$
$t > 1$	$10^3 \cdot \alpha^2 + 1$	10^{-2}

**Соотношения для определения $H_{пду}$, $E_{пду}$ при однократном
действии на кожу коллимированного или рассеянного лазерного
излучения в спектральном диапазоне II ($380 < \lambda \leq 1400 \text{ нм}$) .**

Ограничивающая апертура - $1,1 \cdot 10^{-3} \text{ м}$

Таблица 5.48

Спектральный интервал λ , нм	Время действия t , с	$H_{пду}$, Дж $\times$ м ⁻² ; $E_{пду}$, Вт $\times$ м ⁻²
$380 < \lambda \leq 500$	$10^{-10} < t \leq 10^{-1}$	$H_{пду} = 2,5 \times 10^3 \sqrt[5]{t}$
	$10^{-1} < t \leq 1$	$H_{пду} = 50 \times 10^3 \sqrt{t}$
	$1 < t \leq 10^2$	$E_{пду} = 5,0 \times 10^3 / \sqrt{t}$
	$t > 10^2$	$E_{пду} = 5,0 \times 10^2$
$500 < \lambda \leq 900$	$10^{-10} < t \leq 3$	$H_{пду} = 7,0 \times 10^3 \sqrt[5]{t}$
	$3 < t \leq 10^2$	$E_{пду} = 5,0 \times 10^3 / \sqrt{t}$
	$t > 10^2$	$E_{пду} = 5,0 \times 10^2$
$900 < \lambda \leq 1\,400$	$10^{-10} < t \leq 1$	$H_{пду} = 2,0 \times 10^4 \sqrt[5]{t}$
	$1 < t \leq 10^2$	$E_{пду} = 2,0 \times 10^4 / \sqrt[5]{t^4}$
	$t > 10^2$	$E_{пду} = 5,0 \times 10^2$

$$W_{пду} = 10^{-6} \times H_{пду}; P_{пду} = 10^{-6} \times E_{пду}$$

132. Для определения предельно допустимых значений $H_{пду}$ и $E_{пду}$ коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне II ($380 < \lambda \leq 1\,400$ нм) при хроническом воздействии на глаза или кожу необходимо уменьшить в 10 раз соответствующие предельные значения для однократного воздействия, приведенные в [таблицах 5.47, 5.48](#).

133. Соотношения для определения $H_{пду}$, $E_{пду}$ при однократном воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного излучения в диапазоне III ($1\,400 < \lambda \leq 10^5$ нм) приведены в таблице 5.49.

**Соотношения для определения $H_{пду}$, $E_{пду}$
при однократном действии на глаза и кожу коллимированного
или рассеянного лазерного излучения в спектральном
диапазоне III ($1400 < \lambda \leq 10^5$ нм) . Ограничивающая
апертура - $1,1 \cdot 10^{-3}$ м**

Таблица 5.49

Спектральный интервал λ , нм	Время действия t, с	$H_{пду}$, Дж/м ² ; $E_{пду}$, Вт/м ²
$1\ 400 < \lambda \leq 1\ 800$	$10^{-10} < t \leq 1$	$H_{пду} = 2,0 \times 10^4 \times \sqrt[5]{t}$
	$1 < t \leq 10^2$	$E_{пду} = 2,0 \times 10^4 / \sqrt[5]{t^4}$
	$t > 10^2$	$E_{пду} = 5,0 \times 10^2$
$1\ 800 < \lambda \leq 2\ 500$	$10^{-10} < t \leq 3$	$H_{пду} = 7,0 \times 10^3 \times \sqrt[5]{t}$
	$3 < t \leq 10^2$	$E_{пду} = 5,0 \times 10^3 / \sqrt[5]{t^4}$
	$t > 10^2$	$E_{пду} = 5,0 \times 10^2$
$2\ 500 < \lambda \leq 10^5$	$10^{-10} < t \leq 10^{-1}$	$H_{пду} = 2,5 \times 10^3 \times \sqrt[5]{t}$
	$10^{-1} < t \leq 1$	$H_{пду} = 5,0 \times 10^3 \times \sqrt[5]{t}$
	$1 < t \leq 10^2$	$E_{пду} = 5,0 \times 10^3 / \sqrt[5]{t^4}$
	$t > 10^2$	$E_{пду} = 5,0 \times 10^2$

$$W_{пду} = 10^{-6} \times H_{пду}; P_{пду} = 10^{-6} \times E_{пду}$$

134. Для определения значений $H_{пду}$, $E_{пду}$ при хроническом воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III (1 400 - 105 нм) необходимо уменьшить в 5 раз соответствующие предельные значения для однократного облучения, приведенные в [таблице 5.49](#).

135. При импульсном излучении нормируется величина одного импульса. Соотношения для определения $H_{пду}$ и $E_{пду}$ при воздействии на глаза и кожу импульсного лазерного излучения всех диапазонов длин волн приведены в [таблицах 5.43, 5.45, 5.48, 5.49](#).

136. Гигиенические нормативы ультрафиолетового излучения от изделий бытового и медицинского назначения устанавливаются с учетом спектрального состава излучения для областей:

- а) длинноволновой - 400 - 315 нм - УФ-А;
- б) средневолновой - 315 - 280 нм - УФ-В;
- в) коротковолновой - 280 - 200 нм - УФ-С.

**Допустимые уровни ультрафиолетового излучения,
создаваемые изделиями, предназначенными для применения
в качестве товаров народного потребления**

Таблица 5.50

Н п/п	Вид изделий	Спектральный диапазон длин волн, нм	Допустимая интенсивность облучения, Вт/м ²
1.	Изделия облучательного действия	свыше 315 до 400	не более 10
		свыше 280 до 315	не более 1,9
		от 200 до 280	не допускается
2.	Изделия, генерирующие ультрафиолетовое излучение	свыше 315 до 400	не более 1,0
		свыше 280 до 315	не более 0,05
		от 200 до 280	не допускается
3.	Экраны телевизоров, видеомониторов, осциллографов измерительных и других приборов, средств отображения информации с визуальным контролем	свыше 315 до 400	не более 0,1
		свыше 280 до 315	не более 0,0001
		от 200 до 280	не допускается
4.	Люминесцентные лампы, галогенные и светодиодные в составе осветительных приборов	свыше 280 до 400	не более 0,03
		от 200 до 280	не допускается

**Допустимые уровни ультрафиолетового излучения, создаваемого
изделиями медицинской техники различного назначения**

Таблица 5.51

Н п/п	Вид изделий	Спектральный диапазон длин волн, нм	Допустимая интенсивность облучения, Вт/м ²
1.	Изделия облучательного действия (приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми лучами, в том числе лампы для фототерапии, аппараты для фотофореза, облучатели светолечебные, в том числе ультрафиолетово-инфракрасные, эритемные лампы) - для	свыше 315 до 400	не более 10
		свыше 280 до 315	не более 1,9
		от 200 до 280	не допускается

	кратковременного использования с регламентацией времени экспозиции с учетом площади облучаемой поверхности и с применением средств индивидуальной защиты		
2.	Изделия профилактического назначения, генерирующие УФ-излучение: физиотерапевтическое оборудование для фототерапии; аппараты косметологические, в том числе солярии; инкубаторы детские реанимационные	свыше 315 до 400	не более 1,0
		свыше 280 до 315	не более 0,05
		от 200 до 280	не допускается
3.	Для изделий всех типов применения, в том числе оборудование стоматологическое при использовании полимеризационных ламп, оборудование дерматоскопическое	свыше 280 до 400	не более 0,03
		от 200 до 280	не допускается

137. УФ-излучение от изделий медицинской техники с длиной волны менее 200 нм оценивается по соответствующим нормативам, указанным для диапазона 200 - 280 нм, представленным в [табл. 5.51](#).

138. Гигиенические нормативы освещения распространяются на помещения жилых и общественных зданий, которые не содержат рабочих мест. При наличии в помещении рабочих мест оценка параметров световой среды проводится в соответствии с гигиеническими нормативами физических факторов на рабочих местах.

139. К нормируемым показателям световой среды относятся:

а) средняя освещенность, которая определяется как усредненная по площади освещаемого помещения (Еср., лк);

б) коэффициент пульсации освещенности, который является критерием оценки относительной глубины колебаний освещенности в осветительной установке в результате изменения во времени светового потока источников света при их питании переменным током, учитывает пульсацию светового потока до 300 Гц (Кп, %);

в) объединенный показатель дискомфорта (UGR). Объединенный показатель дискомфорта связан с показателем дискомфорта (M) по формуле: $UGR = 16 \lg M - 4,8$;

г) коэффициент естественной освещенности, который определяется отношением естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражения), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода, КЕО ен, %.

140. Равномерность освещенности (Uo), которая определяется отношением значения минимальной освещенности к значению средней освещенности на заданной поверхности.

Равномерность освещенности должна быть не менее 0,6 в основных помещениях (в учебных кабинетах черчения и рисования - не менее 0,7; на ледовых аренах - не менее 0,5; для спортивных залов разного назначения в физкультурно-оздоровительных организациях - 0,7), в прочих вспомогательных помещениях - не менее 0,4.

141. Коэффициент пульсации освещенности от общего искусственного освещения не должен превышать нормативных значений, регламентируемых в зависимости от функционального назначения помещения. В помещениях различного функционального назначения, оборудованными ПК, коэффициент пульсации не должен превышать 5%.

142. Объединенный показатель дискомфорта UGR рассчитывается инженерным методом с помощью программных средств на основе фотометрических данных светильников и расположения их в помещении, не имеет инструментальных методов контроля. Объединенный показатель дискомфорта, регламентируемый для ограничения слепящего действия в осветительных установках, должен обеспечиваться у торцевой стены на центральной оси помещения на высоте 1,2 м от пола и не должен превышать нормативных значений, приведенных в [таблицах 5.52 - 5.54](#). Показатель дискомфорта не регламентируется для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом. Объединенный показатель дискомфорта оценивается только при наличии жалоб на наличие посторонних ярких источников света в поле зрения.

143. Гигиенические нормативы естественного, искусственного и совмещенного освещения жилых зданий представлены в [таблице 5.52](#).

144. Гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в [таблицах 5.53, 5.54](#). [Таблица 5.53](#) применяется при отсутствии в перечне [таблицы 5.54](#) нормируемых помещений.

145. Гигиенические нормативы совмещенного освещения общественных зданий представлены в [таблице 5.54](#). При совмещенном освещении нормируемую искусственную освещенность в помещениях следует повышать на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с п. 10.12 настоящих гигиенических нормативов.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

147. Гигиенические нормативы цилиндрической освещенности для оценки насыщенности помещения светом представлены в [таблице 5.55](#).

148. Гигиенические нормативы искусственного освещения придомовых территорий и входов в здание, территорий образовательных организаций и центров временного размещения иммигрантов в темное время суток представлены в [таблице 5.56](#).

149. Гигиенические нормативы средней вертикальной освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения световыми приборами всех видов наружного освещения, включая утилитарное, архитектурное, рекламное и витринное, представлены в [таблице 5.57](#).

150. Нормируемые значения искусственной освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

151. Осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению, изложенные в [таблицах 5.52 - 5.54](#).

152. Для общего и местного искусственного освещения следует использовать источники света с цветовой коррелированной температурой от 2400 °К до 6500 °К. Цветовая коррелированная температура светодиодов белого света не должна превышать 4000 °К. Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320 - 400 нм не должна превышать 0,03 Вт/м²; наличие в спектре излучения длин волн менее 320 нм не допускается.

153. Для искусственного освещения следует использовать энергоэффективные источники света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшими световой отдачей и сроком службы, с учетом требований к цветоразличению.

154. Применение ламп накаливания общего назначения для освещения ограничивается. Не допускается применение для освещения ламп накаливания общего назначения мощностью 100 Вт и более.

155. Световые приборы для общего и местного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол не менее 90°, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения. Габаритная яркость светильников не должна превышать 5000 кд/м². Нельзя использовать светильники с открытыми светодиодами для общего освещения помещений. Осветительная арматура должна иметь в своем составе эффективные рассеиватели, снижающие габаритную яркость до вышеуказанных значений. Допустимая неравномерность яркости выходного отверстия светильников должна составлять не более 5:1 в помещениях пребывания детей в дошкольных образовательных организациях, а также в учебных заведениях и основных помещениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность.

156. В помещениях организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гигиенические нормативы естественного, искусственного и совмещенного освещения должны соответствовать гигиеническим нормативам для помещений аналогичного назначения в жилых и общественных зданиях настоящего документа.

В помещениях отдыха и игр, учебных занятий для слабовидящих детей уровни искусственного освещения должны быть не менее 600 лк, для детей, страдающих светобоязнью - не более 300 лк.

157. Для обучающихся с нарушениями зрения учебные помещения и читальные залы оборудуются комбинированной системой общего искусственного и местного освещения. Суммарный уровень освещенности от общего и местного освещения должен составлять: для обучающихся с высокой степенью осложненной близорукости и высокой степени дальновзоркостью - 1000 лк; для обучающихся с поражением сетчатки и зрительного нерва (без светобоязни) - 1000 - 1500 лк; для обучающихся со светобоязнью - не более 500 лк.

158. В помещениях организаций социального обслуживания, центров временного

размещения иммигрантов гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения должны соответствовать гигиеническим нормативам для помещений аналогичного назначения в жилых и общественных зданиях.

**Гигиенические нормативы показателей естественного,
искусственного и совмещенного освещения помещений
жилых зданий**

Таблица 5.52

Помещения	Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонталь ная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м	Естествен ное освещение		Совмещен ное освещение		Искусственное освещение		
		КЕО ен, %, не менее		КЕО ен, %, не менее		осве ще нно сть рабо чих пове рхно стей, Еср., лк, не ме нее	Объ единен ный показа тель диско мфорта UGR, не более	Коз ффици ент пульса ции освеще нно сти, Кп, %, не более
		при ве рхне м или ко мби ниро ван ном	при боко вом осве ще нии	при ве рхне м или ко мби ниро ван ном осве ще нии	при боко вом осве ще нии			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Жилые комнаты, гостиные, спальни	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	150	-	-
2. Жилые комнаты общежитий	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	150	-	-
3. Кухни, кухни-столовые	Г-0,0	2,0	0,5	1,2	0,3	150	-	-
4. Детские	Г-0,0	2,5	0,7	-	-	200	-	-
5. Кабинеты, библиотеки	Г-0,0	3,0	1,0	1,8	0,6	300	-	-
6. Внутриквартирные коридоры, холлы	Г-0,0	-	-	-	-	50	-	-

7. Кладовые, подсобные	Г-0,0	-	-	-	-	30	-	-
8. Гардеробные	Г-0,0	-	-	-	-	75	-	-
9. Сауна, раздевалки	Г-0,0	-	-	-	-	100	-	-
10. Бассейн	Г-0,0 Г - поверхность воды	2,0	0,5	1,2	0,3	100	24	20
11. Тренажерный зал	Г-0,0	-	-	1,2	0,3	150	24	20
12. Биллиардная	Г-0,8	-	-	-	-	300	21	20
13. Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые	Г-0,0	-	-	-	-	50	-	-
Общедомовые помещения								
14. Лестницы и лестничные площадки	Г-0,0	-	-	0,1	0,1	20	-	-
15. поэтажные внеквартирные коридоры, лифтовые холлы	Г-0,0	-	-	-	-	20	-	-
16. Вестибюли	Г-0,0	-	-	-	-	30	-	-
17. Колясочные, велосипедные	Г-0,0	-	-	-	-	20	-	-
18. Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры	Г-0,0	-	-	-	-	30	-	-
19. Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков	Г-0,0	-	-	-	-	20	-	-

**Гигиенические нормативы показателей естественного
и искусственного освещения эксплуатируемых помещений жилых
и общественных зданий**

Таблица 5.53

Характери стика зрительной работы	Наи мень ший или экви вале нтный размер объе кта ра зличе ния, мм	Ра зряд зри тель ной ра бот ы	По дра зря д зри тель но й ра бот ы	Относи тельная продо лжите льность зритель ной работы при направле нии зрения на рабочую пове рхность, %	Искусственное освещение				Естествен ное освеще ние	
					освеще нность на рабочей поверхно сти от системы общего освеще ния, лк, не менее	цил инд рич еск ая осв еще нно сть, лк	объ еди нен ный по каза тель UG R, не бо лее	коэ ффици ент пульса ции освещ енно сти Кп, %, не более	КЕО ен, %, не менее, при	
									ве рхн ем или ко мби нир ова нно м	Бок ово м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Различение объектов при фиксирован ной и нефиксиро ванной линии зрения:										
- очень высокой точности	От 0,15 до 0,30	А	1	Не менее 70	500	150	21	10	4,0	1,5
							14			
			2	Менее 70	400	100	21	10	3,5	1,2
							14			
- высокой точности	От 0,30 до 0,50	Б	1	Не менее 70	300	100	21	15	3,0	1,0
							18			

			2	Менее 70	200	75	24	20	2,5	0,7
							18	15		
- средней точности	Более 0,5	В	1	Не менее 70	150	50	24	20	2,0	0,5
							18	15		
			2	Менее 70	100	Не ре гла ме нти руе тся	24	20	2,0	0,5
							18	15		
Обзор окружаю щего пространства при очень кратковре менном, эпизодиче ском различении объектов:	Незави симо от ра змера объе кта ра зличе ния			Незави симо от продо лжите льности зритель ной работы				Не ре гламе нти руется		
- при высокой насыщенно сти помещений светом		Г	-		300	100	24		3,0	1,0
- при нормальной насыщенно сти помещений светом		Д	-		200	75	25		2,5	0,7
- при низкой насыщенно сти помещений светом		Е	-		150	50	25		2,0	0,5

Общее ориентирование в пространстве интерьера:	То же	Ж		То же		Не регламентируется				
- при большом скоплении людей			1		75					
- при малом скоплении людей			2		50					
- при большом скоплении людей			1		30					
- при малом скоплении людей			2		20					

159. Нормируемое значение объединенного показателя дискомфорта в помещениях при направлении линии зрения вверх под углом 45° и более к горизонту и в помещениях с повышенными требованиями к качеству освещения (спальные комнаты в дошкольных образовательных организациях, санаториях, дисплейные классы в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях);

160. Нормируемое значение коэффициента пульсации Кп для детских, лечебных помещений с повышенными требованиями к качеству освещения.

161. Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительной работы в [табл. 5.53](#) устанавливаются при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от работающего при среднем контрасте объекта различения с фоном и светлым фоном. При уменьшении (увеличении) контраста допускается увеличение (уменьшение) освещенности на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с [пунктом 150](#) настоящих гигиенических нормативов.

Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий

Таблица 5.54

Помещения	Разряд и	Рабочая пове	Естественное освеще	Совмещенное освещение	Искусственное освещение

	по дра зря д зри тель но й ра бот ы	рхно сть и плоско сть норми рова ния КЕО и освеще нности (Г - горизо нталь ная, В - верти каль ная) и высота плоско сти над полом, м	ние							коэффи ци ент пу льса ции осве щен ности, Кп, % не бо лее <3>	
			КЕО ен, %, не менее		КЕО ен, %, не менее		Освещенность, Е ср., лк, не менее		Объ еди нен ный по каза тель диско мфо рта UGR , не бо лее		
			при ве рхн ем или ко мби нир ова нно м осв еще нии	при бок ово м осв еще нии	при ве рхне м или ко мби ниро ван ном осве ще нии	при бок ово м осв еще нии	при комбиниро ванном освещении				при об ще м осв еще нии
							всег о	от обще го			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципальные управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и подобные им)											
1 Помещения для посетителей, экспедиции	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	400	200	300	21	15
2 Читальные залы	А- 2	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	21	15
3 Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений	Б-1	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	400	200	300	21	15
4 Читательские каталоги, помещения	Б-2	Фронт карто чек:	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	19	20

фонда открытого доступа		В-1,0										
5 Книгохранилища, архивы, фонды	В-2	Стеллажи: В-1,0	-	-	-	-	-	-	100	-	-	
6 Помещения для ксерокопирования	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15	
7 Компьютерные залы, электронное машинописное бюро	А-2 Б-2	Г-0,8 Экран монитора: В-1,2	3,5 -	1,2 -	2,1 -	0,7 -	500 -	300 -	400 не более 200	14 -	5 -	
8 Конференц-залы, залы заседаний	Д	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20	
9 Кулуары (фойе), рекреации	Е	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	150	-	-	
Организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи												
Организации для детей до 7 лет												
10 Групповая, игровая комната, помещения для занятий для детей до 7-ми лет	А-2	Г-0,0 - на полу	4,0	1,5	-	-	-	-	400	14	10	
11 Музыкальный зал, физкультурный зал	А-2	Г-0,0 - на полу	4,0	1,5	-	-	-	-	200	14	10	
12 Спальные	В-1	Г-0,0 - на полу	2,0	0,5	-	-	-	-	75	18	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13 Изоляторы, комнаты для заболевших детей	Б-2	Г-0,0 - на полу	2,0	0,5	-	-	-	-	200	18	15	

14 Раздевальная в групповой ячейке	Б-1	Г-0,0 - на полу	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	21	20
Организации для детей старше 7 лет и молодежи											
15 Учебные помещения, кабинеты, аудитории, комнаты самоподготовки	А-2	Рабочие столы и парты: на поверхности стола	4,0	1,5	2,1	1,3	-	-	300	21	10
	А-1	Середина доски: В-1,5	-	-	-	-	-	-	500	-	10
16 Учебные кабинеты технического черчения и рисования, изостудии, мастерские живописи, рисунка, скульптуры	А-1	Г - на поверхности стола	4,0	1,5	2,1	1,3	-	-	500	21	10
	А-1	В - на доске	-	-	-	-	-	-	500	-	10
17 Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером	А-2	Г - на поверхности стола	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	10
	А-2	Экран В-1	-	-	-	-	-	-	200 (не более)	-	-
18 Лаборантские при учебных кабинетах	А-2	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	10
19 Мастерские по обработке металлов и	ШБ	Г - на рабочих	-	-	3,0	1,2	1 000	200	300	21	15

древесины		пове рхно стях столов, верста ков										
20 Мастерские трудового обучения	А- 2	Г - на рабо чих пове рхно стях	4,0	1,5	2,1	1,3	-	-	400	21	10	
21 Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий для организаций дополнительного образования	Б-1	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	24	15	
22 Спортивные залы	Б-2	Г-0,0 на полу	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	24	20	
	Б-2	В - 2,0 с обеих сторон на про доль ной оси по меще ния	-	-	-	-	-	-	75	-	-	
23 Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые	Ж- 2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-	
24 Крытые бассейны	Г	Г - пове рхно сть воды	2,0	0,5	1,2	0,3	-	-	150	24	20	
25 Актные, концертные залы	Д	Г-0,0 на полу	-	-	-	-	-	-	200	25 (22)	-	

26 Эстрады актовых, концертных залов	Г	В-1,5	-	-	-	-	-	-	300	-	-
27 Обеденный зал	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
28 Рекреации	Е	Г-0,0 на полу	2,0	0,5	1,2	0,3	-	-	200	25	-
Учреждения досугового назначения											
29 Залы многоцелевого назначения	А- 2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	21	10
30 Зрительные залы театров, концертные залы	Г	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	-
31 Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров	Д	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	25	-
32 Помещения игровых автоматов, настольных игр	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
		В-1,5	-	-	-	-	-	-	150	-	-
33 Биллиардная	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	20
34 Зал компьютерных игр	Б-2	Экран: В-1,2	-	-	-	-	-	-	не бо лее 200	-	-
		Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	-	-
35 Видеокомплекс (видеозал, видеокафе)	Е	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	150	25	-

36 Выставочные залы	Г	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	25	-
37 Зрительные залы кинотеатров	Ж-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	100	25	-
38 Фойе кинотеатров, клубов	Е	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	150	25	-
39 Комнаты кружков и музыкальные классы	Б-1	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	24	15
40 Кино-, звуко- и светоаппаратные	В-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	150	24	20
Санатории, дома отдыха											
41 Палаты, спальные комнаты	В-1	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	-	-	150	18	15
42 Детские палаты, палаты матери и ребенка	Б-2	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	-	-	200	21	15
43 Класные комнаты детских санаториев	А-1	Г-0,8	4,0	1,5	-	-	-	-	500	14	10
	-	В-2,5	-	-	-	-	-	-	500	-	10
Физкультурно-оздоровительные учреждения											
44 Залы спортивных игр	Б-1	Г-0,0	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	24	20
	-	В-2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения	-	-	-	-	-	-	150	-	-
Залы аэробики, гимнастики, борьбы	Б-2	Г-0,0	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	300	24	20

45 Ледовые арены	-	На пове рхно сти льда	-	-	-	-	-	-	200	20	20
46 Кегельбан	Б-2	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	200	24	20
47 Зал бассейна	Б-1	Г - пове рхно сть воды	2,0	0,5	1,2	0,3	-	-	100	24	20
Предприятия общественного питания											
48 Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
49 Раздаточные	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	19
Магазины											
50 Торговые залы супермаркетов <2>	А- 2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	21	10
51 Торговые залы магазинов без самообслужи вания: продовольствен ных, книжных, готового платья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро- радиотоваров, игрушек и канцтоваров <2>	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15

52 Торговые залы продовольственных магазинов с самообслуживанием <2>	А-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	21	10
53 Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов <2>	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
54 Примерочные кабины	Б-1	В-1,5	-	-	-	-	-	-	300	-	15
55 Залы демонстрации новых товаров	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	-
56 Помещения отделов заказов, бюро обслуживания	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20
57 Мастерские подгонки готового платья <1>	А-2	Г-0,8	-	-	2,1	0,7	500	300	400	21	10
Предприятия бытового обслуживания населения											
58 Бани:											
а) ожидальные-отывочные;	Е	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	150	25	-
б) раздевальные, моечные, душевые, парильные;	Ж-1	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
в) бассейны	В-2	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
59 Парикмахерские <2>:											

а) мужской, женский залы	А-2	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	500	300	400	21	10
б) косметический кабинет	А-1	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	600	400	500	21	10
60 Фотографии:											
а) салоны приема и выдачи заказов;	Б-1	Г-0,8 В: экран монитор	- -	- -	- -	- -	- -	- -	300 не более 200	24 -	20 -
61 Прачечные:											
отделения приема и выдачи белья:											
- прием с меткой, учет, выдача	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20
62 Прачечные самообслуживания	Б-2	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	200	24	20
63 Ателье химической чистки одежды:											
а) салоны приема и выдачи одежды <2>	Б-1	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	300	24	20
64 Пункты проката:											
а) помещения для посетителей;	Б-1	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	300	24	20
65 Студия звукозаписи:											
а) помещения для записи и прослушивания	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20

б) фонотеки	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	-	-
Гостиницы											
66 Бюро обслуживания	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20
67 Номера, гостинные	Б-2	Г-0,0	2,0	0,5	1,5	0,4	-	-	200	-	20
Палатные отделения											
68 Приемные фильтры, фильтры-боксы	В-2	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	100	18	15
69 Палаты для взрослых и прочие	Б-2	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	-	-	100	18	15
70 Палаты: детских отделений, для новорожденных; интенсивной терапии, послеоперационные, палаты матери и ребенка	Б-2	Г-0,0	3,0	1,0	-	-	-	-	200	18	15
71 Классные комнаты детских стационаров/отделений	А-1	Г-0,8	4,0	1,5	-	-	-	-	500	14	10
72 Игровые комнаты	А-2	Г-0,0	4,0	1,5	-	-	-	-	400	14	10
73 Помещения приема пищи	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
74 Комнаты дневного пребывания	Б-2	Г-0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	24	20
75 Коридоры медицинских учреждений	Е	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	150	25	-

76 Веранды	В-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	100	-	15
Отделения консультативного приема, кабинеты диагностики и лечения											
77 Кабинеты массажа, лечебной физкультуры, тренажерные залы	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
78 Помещения бальнеотерапии, душевые залы	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
79 Помещения трудотерапии	Б-1	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
80 Помещения для лечения сном, фотарии	Ж-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-
Лаборатории медицинских организаций											
81 Помещения приема, выдачи и регистрации анализов, весовые, средоварные, помещения для окраски проб, центрифужные	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	21	10
Аптеки											
82 Площади для посетителей в зале обслуживания	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
83 Рецептурные отделы, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
Молочные кухни, раздаточные пункты											

84 Помещения приема и хранения посуды, раздаточные	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
Вокзалы											
85 Залы ожидания	Б-1	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	300	24	20
86 Операционные залы, отделения связи <1>	Б-1	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
87 Кассовые залы, билетные, багажные кассы	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
88 Распределительные залы, вестибюли	Е	Г-0,0	-	-	-	0,4	-	-	150	25	-
8 Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров	Б-2	Г-0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	24	20
Прочие вспомогательные здания и помещения											
90 Санитарно-бытовые помещения:											
а) умывальные, уборные, курительные	Ж-1	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	75	-	-
б) душевые, гардеробные	Ж-2	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	50	-	-
91 Вестибюли и гардеробные уличной одежды:											
а) в вузах, школах, общежитиях, гостиницах, театрах, клубах,	Е	Г-0,0	-	-	-	0,4	-	-	150	24	-

при входах в крупные общественные здания												
б) в прочих общественных зданиях	Ж- 1	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	75	-	-	
92 Лестницы:												
а) главные лестничные клетки, тамбуры	В-2	Площа дки, пол, стуже ни, Г-0,0	-	-	-	0,2	-	-	100	-	-	
б) остальные лестничные клетки, тамбуры	Ж- 2	Площа дки, пол, стуже ни, Г-0,0	-	-	-	0,1	-	-	50	-	-	
93 Лифтовые холлы	Ж- 1	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	100	-	-	
94 Коридоры и проходы:												
а) главные	Ж- 1	Г-0,0	-	-	-	0,1	-	-	100	-	-	
б) остальные коридоры	Ж- 2	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	50	-	-	
95 Чердаки	3-2	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	20	-	-	

162. Для общего искусственного освещения следует использовать источники света с индексом цветопередачи $\geq 85\%$;

163. В помещениях различного функционального назначения с рабочими местами, оборудованными ПК, коэффициент пульсации не должен превышать 5%.

Гигиенические нормативы цилиндрической освещенности в помещениях жилых и общественных зданий

Таблица 5.55

Помещения	Плоскость нормирования (В - вертикальная) цилиндрической освещенности, высота плоскости над полом, м	Разряд и подразряд зрительной работы	Цилиндрическая освещенность, лк, не менее
1	2	3	4
Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты, управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения)			
Читальные залы	В-1,5	А-2	150
Конференц-залы, залы заседаний	В-1,5	Д	75
Рекреации, кулуары, фойе	В-1,5	Е	50
Учреждения общего образования, среднего профессионального и высшего образования			
Актовые залы, киноаудитории	В-1,5	Д	75
Учреждения досугового назначения			
Залы многоцелевого назначения	В-1,5	А-2	100
Зрительные залы театров, концертные залы	В-1,5	Г	100
Зрительные залы клубов, клуб-гостиные, помещения для досуговых занятий, собраний, фойе театров	В-1,5	Д	75
Выставочные залы	В-1,5	Г	100
Фойе кинотеатров, клубов	В-1,5	Е	50
Магазины			
Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцелярских товаров	В-1,5	Б-1	100

Торговые залы продовольственных магазинов с самообслуживанием	В-1,5	А-2	100
Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спортивных товаров, стройматериалов, электробытовых, машин, игрушек и канцелярских товаров	В-1,5	Б-1	100
Мастерские подгонки готового платья	В-1,5	А-2	100

**Гигиенические нормативы освещенности придомовых территорий
и входов в здание, территорий образовательных организаций,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, центров временного
размещения иммигрантов**

Таблица 5.56

Освещаемые участки территорий	Средняя горизонтальная освещенность на уровне земли, лк, не менее
Придомовые территории	
Переходные аллеи и дороги, велосипедные дорожки, пешеходные дорожки у входа в здание	4
Внутренние служебно-хозяйственные и пожарные проезды, тротуары-подъезды	2
Автостоянки, хозяйственные площадки и площадки при мусоросборниках	2
Прогулочные дорожки	1
Физкультурные площадки и площадки для игр детей	10
На площадке основного входа в жилое здание	6 10 - средняя освещенность для вертикальной поверхности на высоте 2,0 м
На площадке запасного или технического входа	4
Территории образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций отдыха и оздоровления детей, детских санаториев	

На территории во время пребывания детей	10
На территории пребывания слабовидящих детей	40
Территории центра временного размещения иммигрантов (ЦВРИ)	
- при въезде на территорию и в зоне приемного отделения	6
- на остальной территории и у каждого входа в здание	4

**Гигиенические нормативы средней вертикальной освещенности
на окнах жилых зданий, палат учреждений, осуществляющих
медицинскую деятельность, палат и спальных комнат
организаций социального обслуживания**

Таблица 5.57

Нормируемый показатель освещения проезжей части прилегающей улицы		Вертикальная освещенность на окнах зданий Ев, лк, не более
Средняя яркость L _{ср} , кд/м ²	Средняя освещенность E _{ср} , лк	
0,4	6	7
От 0,6 до 1,0 включ.	От 10 до 15 включ.	10
От 1,2 до 2,0 включ.	От 20 до 30 включ.	20

164. На пешеходных улицах вне общественного центра, на внутридворовых территориях, а также на любых улицах, прилегающих к спальным корпусам больниц и лечебно-курортных учреждений, вертикальная освещенность на окнах квартир жилых зданий и палат спальных корпусов не должна превышать 5 лк.

165. Расчет продолжительности инсоляции выполняется по инсоляционным графикам или по солнечным картам.

166. Допускается прерывистость инсоляции, при которой один из периодов должен быть не менее 1 ч. При этом суммарная продолжительность нормируемой инсоляции должна увеличиваться на 0,5 ч соответственно для каждой зоны (табл. 5.58).

**Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции
для помещений жилых зданий**

Таблица 5.58

Нормируемые помещения	Географическая широта местности	Продолжительность инсоляции, не менее	Календарный период
1. Не менее чем в одной комнате 1 - 3-комнатных квартир; 2. Не менее чем в 2-х комнатах 4-х и более комнатных квартир; 3. Не менее чем в 60% жилых комнат в зданиях общежитий	Северная зона (севернее 58° с. ш.)	2,5 ч	с 22 апреля по 22 августа
	Центральная зона (58° с. ш. - 48° с. ш.)	2 ч	
	Южная зона (южнее 48° с. ш.)	1,5 ч	с 22 февраля по 22 октября
1. В 2-х и 3-х комнатных квартирах, где инсолируется не менее 2-х комнат; 2. В многокомнатных квартирах (4 и более комнаты), где инсолируется не менее 3-х комнат; 3. При реконструкции жилой застройки, расположенной в центральной, исторической зонах городов, определенных их генеральными планами развития	Северная зона (севернее 58° с. ш.)	2 ч	с 22 апреля по 22 августа
	Центральная зона (58° с. ш. - 48° с. ш.)	1,5 ч	
	Южная зона (южнее 48° с. ш.)	1,5 ч	с 22 февраля по 22 октября

**Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции
для помещений общественных зданий**

Таблица 5.59

Нормируемые помещения	Географическая широта местности	Продолжительность инсоляции, не менее	Календарный период
Дошкольные образовательные организации - групповые, игровые; Образовательные организации (общеобразовательные, дополнительного и профессионального образования, школы-интернаты, детские дома и другие образовательные организации) - классы и учебные кабинеты;	Северная зона (севернее 58° с. ш.)	2,5 ч	с 22 апреля по 22 августа
	Центральная зона (58° с. ш. - 48° с. ш.)	2 ч	
	Южная зона (южнее 48° с. ш.)	1,5 ч	с 22 февраля по 22

Лечебно-профилактические, санаторно-оздоровительные и курортные учреждения - палаты (не менее 60% общей численности); Организации социального обслуживания (дома-интернаты для инвалидов и престарелых и другие организации социального обслуживания), хосписы - палаты, изоляторы.			октября

167. Инсоляция помещений детских домов, домов ребенка, школ-интернатов, лесных школ, школ-санаториев определяется набором помещений соответствующего функционального назначения.

168. Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, рисования и черчения.

Нормируемая совокупная продолжительность инсоляции на территории жилой застройки

Таблица 5.60

Нормируемые территории	Географическая широта местности	Продолжительность инсоляции, не менее	Календарный период
Территории детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов, групповых площадок дошкольных организаций, спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов, зоны отдыха ЛПО стационарного типа (на 50% площади участка независимо от географической широты)	Северная зона (севернее 58° с. ш.)	2,5 ч, в том числе не менее 1 часа для одного из периодов в случае прерывистой инсоляции	с 22 апреля по 22 августа
	Центральная зона (58° с. ш. - 48° с. ш.)	2,5 ч, в том числе не менее 1 часа для одного из периодов в случае прерывистой инсоляции	
	Южная зона (южнее 48° с. ш.)	2,5 ч, в том числе не менее 1 часа	с 22 февраля по 22

		для одного из периодов в случае прерывистой инсоляции	октября

**Гигиенические нормативы физических факторов на подвижном
составе железнодорожного транспорта и метрополитена**

**Параметры микроклимата в кабине машиниста
(кабине управления движением) локомотивов, моторвагонного
и специального самоходного подвижного состава**

Таблица 5.61

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха (t_n), °C		
	ниже 10	от 10 до 20	от 20 до 40
1 Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °C	20 - 24	20 - 24	$22 + 0,2 (t_n - 20) \pm 2$
2 Перепад температуры воздуха по высоте 1500/150 мм, °C, не более	5	-	-
3 Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °C, не более	5	-	-
4 Температура пола, °C, не менее	10	-	-
5 Температура стенки, °C, не менее	15	-	-
6 Относительная влажность воздуха (при наличии системы увлажнения), %	30 - 70	30 - 70	не более 70
7 Скорость движения воздуха, м/с, не более	0,25	0,4	0,4

**Параметры микроклимата в служебных помещениях (операторская)
специального подвижного состава**

Таблица 5.62

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха, °C

	ниже 10	от 10 до 20	от 20 до 40
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °C	от 20 до 24	от 20 до 24	$22 + 0,2 (t_{\text{н}} < 1 > - 20) \pm 2$
Перепад температуры воздуха по высоте 150/1500 мм, °C, не более	5	-	-
Перепад температуры воздуха по ширине помещения на высоте 1500 мм от пола, °C, не более	2	-	-
Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °C, не более <2>	5	-	-
Температура пола, °C, не менее	10	-	-
Температура стенки, °C, не менее	15	-	-
Относительная влажность воздуха, % <3>	от 30 до 70	от 30 до 70	не более 70
Скорость движения воздуха, м/с, не более	0,25	0,4	0,4

**Параметры микроклимата в служебных помещениях (мастерская)
специального подвижного состава**

Таблица 5.63

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха, °C			
	Ниже 10	От 10 до 20	От 20 до 30	Выше 30
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °C	От 16 до 18	От 16 до 20	От 20 до 26	Не более 28
Температура пола, °C	Не менее 10	-	-	-
Температура стенки, °C	Не менее 15	-	-	
Относительная влажность воздуха, % <1>	От 30 до 70	От 30 до 70	Не более 70	

Параметры микроклимата в бытовых помещениях специального

подвижного состава

Таблица 5.64

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха, °С			
	Ниже 10	От 10 до 20	От 20 до 30	Выше 30
1	2	3	4	5
Купе отдыха, кухня <1>, помещение для приема пищи и отдыха				
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	От 20 до 24	От 20 до 24	От 22 до 26	Не более 28
Перепад температуры воздуха по высоте 150/1500 мм, °С	Не более 3	-	-	-
Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С <2>	Не более 3	-	-	-
Температура пола, °С	Не менее 10	-	-	-
Температура стенки, °С	Не менее 15	-	-	-
Скорость движения воздуха, м/с	Не более 0,2	Не более 0,4	Не более 0,4	Не более 0,4
Душ				
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	Не менее 23	Не менее 23	-	
Температура пола, °С	Не менее 20	-	-	-
Температура стенки, °С	Не менее 20	-	-	-
Туалет				
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	Не менее 16	Не менее 16	-	
Температура пола, °С	Не менее 5	-	-	-
Температура стенки, °С	Не менее 10	-	-	-

**Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот
на рабочих местах в кабине машиниста (кабины управления
движением) локомотивов, моторвагонного и специального
самоходного подвижного состава (ССПС)**

Таблица 5.65

Место измерения шума	Уровни звукового давления, дБ, не более, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука, дБА, не более
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Кабины локомотивов и ССПС	99	95	87	82	78	75	73	71	69	80
Кабины МВПС	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75

**Предельно допустимые уровни звука и звукового
давления в октавных полосах частот на рабочих местах
и местах размещения обслуживающего персонала специального
подвижного состава**

Таблица 5.66

Место измерения шума <1>	Уровни звукового давления, в дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА
	31, 5	63	125	250	50 0	100 0	200 0	400 0	800 0	
Кабины управления технологическим процессом										
с ПК на рабочих местах	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75
без ПК на рабочих местах	99	95	87	82	78	75	73	71	69	80
Служебные помещения										
с ПК на рабочих местах	96	83	74	68	63	60	57	55	54	65
без ПК на рабочих местах	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75
Мастерские	99	95	87	82	78	75	73	71	69	80

Бытовые помещения СПС										
Купе отдыха, помещение для приема пищи и отдыха в составе бытовых отсеков СПС	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75
Купе отдыха, помещение для приема пищи и отдыха в составе служебно-бытового вагона сопровождения	96	83	74	68	63	60	57	55	54	65

**Предельно допустимые уровни вибрации (на сиденье)
на рабочих местах в кабине машиниста (кабины управления
движением) локомотивов, моторвагонного и специального
самоходного подвижного**

Таблица 5.67

Среднегеометрические частоты в 1/3 октавных полос, Гц	Средние квадратические значения виброускорений, м/с ²	
	вертикальное направление, Z	горизонтальное направление, X, Y
1,0	0,30	0,11
1,2	0,27	0,11
1,6	0,24	0,11
2,0	0,21	0,11
2,5	0,19	0,13
3,15	0,17	0,17
4,0	0,15	0,21
5,0	0,15	0,27
6,3	0,15	0,34
8,0	0,15	0,43

10,0	0,15	0,53
1	2	3
12,5	0,19	0,55
16,0	0,21	0,60
20,0	0,24	0,67
25,0	0,34	1,06
31,5	0,42	1,19
40,0	0,53	1,69
50,0	0,75	2,12
63,0	0,85	3,10
80,0	1,06	4,24

**Предельно допустимые среднеквадратические значения
виброускорений на рабочих местах и местах размещения
обслуживающего персонала на самоходном специальном
подвижном составе (пол, сиденье) в транспортном
режиме работы**

Таблица 5.68

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Значения виброускорений, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$	
	в вертикальном направлении, Z	в горизонтальных направлениях X, Y
1,0	0,63	0,23
1,25	0,56	0,23
1,6	0,50	0,23
2	0,45	0,23
2,5	0,40	0,28
3,15	0,36	0,36
4	0,32	0,45

5	0,32	0,56
6,3	0,32	0,71
8	0,32	0,90
10	0,36	0,70
12,5	0,40	0,50
16	0,45	0,40
20	0,50	0,36
25	0,56	0,40
31,5	0,63	0,45
40	0,71	0,50

**Предельно допустимые среднеквадратические
значения виброускорений на рабочих местах и местах
размещения обслуживающего персонала на самоходном
специальном подвижном составе (пол, сиденье)
в транспортно-технологическом режиме работы**

Таблица 5.69

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Значения виброускорений в направлениях X, Y, Z, м·с ⁻²
1	2
2,0	0,224
2,5	0,20
3,15	0,178
4,0	0,158
5,0	0,158
6,3	0,158
8,0	0,158
10,0	0,20

12,5	0,25
16,0	0,315
20,0	0,40
25,0	0,50
31,5	0,63
40,0	0,80
50,0	1,00
63,0	1,25
80,0	1,60

**Предельно допустимые среднеквадратические значения
виброускорений на местах размещения обслуживающего
персонала на самоходном специальном подвижном составе
(пол, сиденье) в бытовых помещениях**

Таблица 5.70

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Значения виброускорений, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$	
	в вертикальном направлении, Z	в горизонтальных направлениях X, Y
1,0	0,22	0,10
1,25	0,20	0,10
1,6	0,18	0,10
2,0	0,16	0,10
2,5	0,14	0,12
3,15	0,12	0,16
4,0	0,11	0,20
5,0	0,11	0,25
6,3	0,11	0,31
8,0	0,11	0,40

10,0	0,14	0,50
12,5	0,18	0,63
16,0	0,22	0,80
20	0,28	1,00
25,0	0,35	1,25
31,5	0,45	1,60
40,0	0,56	2,00
50,0	0,71	2,50
63,0	0,90	3,15
80,0	1,12	4,00

**Предельно допустимые уровни вибрации в кабине машиниста
(на сиденье) подвижного состава метрополитена**

Таблица 5.71

Среднегеометрические частоты в 1/3 октавных полос, Гц	Средние квадратические значения виброускорений, м/с ²	
	вертикальное направление, Z	Горизонтальное направление, X, Y
1,0	0,30	0,11
1,2	0,27	0,11
1,6	0,24	0,11
2,0	0,21	0,11
2,5	0,19	0,13
3,15	0,17	0,17
4,0	0,15	0,21
5,0	0,15	0,27
6,3	0,15	0,34

8,0	0,15	0,43
10,0	0,15	0,53
12,5	0,19	0,55
16,0	0,21	0,60
20,0	0,24	0,67
25,0	0,34	1,06
31,5	0,42	1,19
40,0	0,53	1,69
50,0	0,75	2,12
63,0	0,85	3,10
80,0	1,06	4,24

**Предельно допустимые уровни электромагнитных полей
на рабочих местах и местах размещения обслуживающего
персонала в помещениях локомотивов, моторвагонного
и специального самоходного подвижного состава,
подвижного состава метрополитена**

Таблица 5.72

Наименование показателя	Значение показателя
Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), Н, А/м, или магнитная индукция, В, мкТл (Н/В), не более	80/100
Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), Е, кВ/м, не более	5
Напряженность постоянного магнитного поля, Н, кА/м, не более	8
Напряженность электрического поля в радиочастотном диапазоне:	
- от 0,03 до 3 МГц, В/м, не более;	50
- от 3 до 30 МГц, В/м, не более;	30

- от 30 до 300 МГц, В/м, не более	10
Напряженность магнитного поля в радиочастотном диапазоне:	
- от 0,03 до 3 МГц, Н, А/м, не более;	5,0
- от 30 до 50 МГц, Н, А/м, не более	0,3
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	20

**Параметры микроклимата в кабине машиниста
(кабине управления движением) локомотивов, моторвагонного
и специального самоходного подвижного состава**

Таблица 5.61

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха (t_n), °C		
	ниже 10	от 10 до 20	от 20 до 40
1 Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °C	20 - 24	20 - 24	$22 + 0,2 (t_n - 20) \pm 2$
2 Перепад температуры воздуха по высоте 1500/150 мм, °C, не более	5	-	-
3 Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °C, не более	5	-	-
4 Температура пола, °C, не менее	10	-	-
5 Температура стенки, °C, не менее	15	-	-
6 Относительная влажность воздуха (при наличии системы увлажнения), %	30 - 70	30 - 70	не более 70
7 Скорость движения воздуха, м/с, не более	0,25	0,4	0,4

**Параметры микроклимата в служебных помещениях (операторская)
специального подвижного состава**

Таблица 5.62

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха, °C		
	ниже 10	от 10 до 20	от 20 до 40

Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °C	от 20 до 24	от 20 до 24	$22 + 0,2 (t_{н} <1> - 20) \pm 2$
Перепад температуры воздуха по высоте 150/1500 мм, °C, не более	5	-	-
Перепад температуры воздуха по ширине помещения на высоте 1500 мм от пола, °C, не более	2	-	-
Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °C, не более <2>	5	-	-
Температура пола, °C, не менее	10	-	-
Температура стенки, °C, не менее	15	-	-
Относительная влажность воздуха, % <3>	от 30 до 70	от 30 до 70	не более 70
Скорость движения воздуха, м/с, не более	0,25	0,4	0,4

**Параметры микроклимата в служебных помещениях (мастерская)
специального подвижного состава**

Таблица 5.63

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха, °C			
	Ниже 10	От 10 до 20	От 20 до 30	Выше 30
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °C	От 16 до 18	От 16 до 20	От 20 до 26	Не более 28
Температура пола, °C	Не менее 10	-	-	-
Температура стенки, °C	Не менее 15	-	-	
Относительная влажность воздуха, % <1>	От 30 до 70	От 30 до 70	Не более 70	

**Параметры микроклимата в бытовых помещениях специального
подвижного состава**

Таблица 5.64

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха, °C			
	Ниже 10	От 10 до 20	От 20 до 30	Выше 30
1	2	3	4	5
Купе отдыха, кухня <1>, помещение для приема пищи и отдыха				
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °C	От 20 до 24	От 20 до 24	От 22 до 26	Не более 28
Перепад температуры воздуха по высоте 150/1500 мм, °C	Не более 3	-	-	-
Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °C <2>	Не более 3	-	-	-
Температура пола, °C	Не менее 10	-	-	-
Температура стенки, °C	Не менее 15	-	-	-
Скорость движения воздуха, м/с	Не более 0,2	Не более 0,4	Не более 0,4	Не более 0,4
Душ				
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °C	Не менее 23	Не менее 23	-	
Температура пола, °C	Не менее 20	-	-	-
Температура стенки, °C	Не менее 20	-	-	-
Туалет				
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °C	Не менее 16	Не менее 16	-	
Температура пола, °C	Не менее 5	-	-	-
Температура стенки, °C	Не менее 10	-	-	-

Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот на рабочих местах в кабине машиниста (кабины управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава (ССПС)

Таблица 5.65

Место измерения шума	Уровни звукового давления, дБ, не более, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука, дБА, не более
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Кабины локомотивов и ССПС	99	95	87	82	78	75	73	71	69	80
Кабины МВПС	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75

Предельно допустимые уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала специального подвижного состава

Таблица 5.66

Место измерения шума <1>	Уровни звукового давления, в дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Кабины управления технологическим процессом										
с ПК на рабочих местах	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75
без ПК на рабочих местах	99	95	87	82	78	75	73	71	69	80
Служебные помещения										
с ПК на рабочих местах	96	83	74	68	63	60	57	55	54	65
без ПК на рабочих местах	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75
Мастерские	99	95	87	82	78	75	73	71	69	80
Бытовые помещения СПС										
Купе отдыха, помещение для приема пищи и отдыха в составе	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75

бытовых отсеков СПС										
Купе отдыха, помещение для приема пищи и отдыха в составе служебно-быто вого вагона сопровождения	96	83	74	68	63	60	57	55	54	65

**Предельно допустимые уровни вибрации (на сиденье)
на рабочих местах в кабине машиниста (кабины управления
движением) локомотивов, моторвагонного и специального
самоходного подвижного**

Таблица 5.67

Среднегеометрические частоты в 1/3 октавных полос, Гц	Средние квадратические значения виброускорений, м/с ²	
	вертикальное направление, Z	горизонтальное направление, X, Y
1,0	0,30	0,11
1,2	0,27	0,11
1,6	0,24	0,11
2,0	0,21	0,11
2,5	0,19	0,13
3,15	0,17	0,17
4,0	0,15	0,21
5,0	0,15	0,27
6,3	0,15	0,34
8,0	0,15	0,43
10,0	0,15	0,53
1	2	3

12,5	0,19	0,55
16,0	0,21	0,60
20,0	0,24	0,67
25,0	0,34	1,06
31,5	0,42	1,19
40,0	0,53	1,69
50,0	0,75	2,12
63,0	0,85	3,10
80,0	1,06	4,24

**Предельно допустимые среднеквадратические значения
виброускорений на рабочих местах и местах размещения
обслуживающего персонала на самоходном специальном
подвижном составе (пол, сиденье) в транспортном
режиме работы**

Таблица 5.68

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Значения виброускорений, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$	
	в вертикальном направлении, Z	в горизонтальных направлениях X, Y
1,0	0,63	0,23
1,25	0,56	0,23
1,6	0,50	0,23
2	0,45	0,23
2,5	0,40	0,28
3,15	0,36	0,36
4	0,32	0,45
5	0,32	0,56
6,3	0,32	0,71

8	0,32	0,90
10	0,36	0,70
12,5	0,40	0,50
16	0,45	0,40
20	0,50	0,36
25	0,56	0,40
31,5	0,63	0,45
40	0,71	0,50

**Предельно допустимые среднеквадратические
значения виброускорений на рабочих местах и местах
размещения обслуживающего персонала на самоходном
специальном подвижном составе (пол, сиденье)
в транспортно-технологическом режиме работы**

Таблица 5.69

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Значения виброускорений в направлениях X, Y, Z, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$
1	2
2,0	0,224
2,5	0,20
3,15	0,178
4,0	0,158
5,0	0,158
6,3	0,158
8,0	0,158
10,0	0,20
12,5	0,25
16,0	0,315

20,0	0,40
25,0	0,50
31,5	0,63
40,0	0,80
50,0	1,00
63,0	1,25
80,0	1,60

**Предельно допустимые среднеквадратические значения
виброускорений на местах размещения обслуживающего
персонала на самоходном специальном подвижном составе
(пол, сиденье) в бытовых помещениях**

Таблица 5.70

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Значения виброускорений, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$	
	в вертикальном направлении, Z	в горизонтальных направлениях X, Y
1,0	0,22	0,10
1,25	0,20	0,10
1,6	0,18	0,10
2,0	0,16	0,10
2,5	0,14	0,12
3,15	0,12	0,16
4,0	0,11	0,20
5,0	0,11	0,25
6,3	0,11	0,31
8,0	0,11	0,40
10,0	0,14	0,50
12,5	0,18	0,63

16,0	0,22	0,80
20	0,28	1,00
25,0	0,35	1,25
31,5	0,45	1,60
40,0	0,56	2,00
50,0	0,71	2,50
63,0	0,90	3,15
80,0	1,12	4,00

**Предельно допустимые уровни вибрации в кабине машиниста
(на сиденье) подвижного состава метрополитена**

Таблица 5.71

Среднегеометрические частоты в 1/3 октавных полос, Гц	Средние квадратические значения виброускорений, м/с ²	
	вертикальное направление, Z	Горизонтальное направление, X, Y
1,0	0,30	0,11
1,2	0,27	0,11
1,6	0,24	0,11
2,0	0,21	0,11
2,5	0,19	0,13
3,15	0,17	0,17
4,0	0,15	0,21
5,0	0,15	0,27
6,3	0,15	0,34
8,0	0,15	0,43
10,0	0,15	0,53
12,5	0,19	0,55

16,0	0,21	0,60
20,0	0,24	0,67
25,0	0,34	1,06
31,5	0,42	1,19
40,0	0,53	1,69
50,0	0,75	2,12
63,0	0,85	3,10
80,0	1,06	4,24

**Предельно допустимые уровни электромагнитных полей
на рабочих местах и местах размещения обслуживающего
персонала в помещениях локомотивов, моторвагонного
и специального самоходного подвижного состава,
подвижного состава метрополитена**

Таблица 5.72

Наименование показателя	Значение показателя
Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), Н, А/м, или магнитная индукция, В, мкТл (Н/В), не более	80/100
Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), Е, кВ/м, не более	5
Напряженность постоянного магнитного поля, Н, кА/м, не более	8
Напряженность электрического поля в радиочастотном диапазоне: - от 0,03 до 3 МГц, В/м, не более; - от 3 до 30 МГц, В/м, не более; - от 30 до 300 МГц, В/м, не более	50 30 10
Напряженность магнитного поля в радиочастотном диапазоне: - от 0,03 до 3 МГц, Н, А/м, не более;	5,0

- от 30 до 50 МГц, Н, А/м, не более	0,3
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	20

**Предельно допустимые уровни электромагнитных полей
на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях
плавательных средств и морских сооружений**

Таблица 5.74

Наименование фактора	Наименование параметра	Нормируемые уровни	
		Рабочие места	Жилые, общественные помещения
Постоянное магнитное поле (ПМП)	Напряженность магнитного поля (Н), кА/м	8,0	-
	Магнитная индукция (В), мТл	10,0	-
Гипогеомагнитное поле	Коэффициент ослабления геомагнитного поля, Ко, условные единицы	2,0	-
Электростатическое поле (ЭСП)	Напряженность ЭСП (Е), кВ/м	20,0	15,0
Электромагнитное поле (ЭМП) промышленной частоты	Напряженность электрического поля (Е), кВ/м	5,0	0,5
	Напряженность магнитного поля (Н), А/м	80,0	8,0
	Магнитная индукция (В), мкТл	100,0	10,0
ЭМП диапазона частот от 0,01 до 0,03 МГц	Напряженность электрического поля (Е), В/м	500,0	-
	Напряженность магнитного поля (Н), А/м	50,0	-
ЭМП диапазона частот от 0,03 до 3 МГц	Напряженность электрического поля (Е), В/м	42,0	25,0
	(максимально допустимая)	(500,0)	-
	Напряженность магнитного поля (Н), А/м	4,0	

	(максимально допустимая)	(50,0)	-
ЭМП диапазона частот от 3 до 30 МГц	Напряженность электрического поля (E), В/м	25,0	15,0
	(максимально допустимая)	(300)	-
ЭМП диапазона частот от 30 до 50 МГц	Напряженность электрического поля (E), В/м	8	10
	(максимально допустимая)	(80,0)	-
	Напряженность магнитного поля (H), А/м	0,25	-
	(максимально допустимая)	(3,0)	-
ЭМП диапазона частот от 50 до 300 МГц	Напряженность электрического поля (E), В/м	8,5	3,0
	(максимально допустимая)	(80,0)	-
ЭМП диапазона частот от 300 МГц до 300 ГГц	Плотность потока энергии (ППЭ), мкВт/см ²	18,0	10,0
	(максимально допустимый уровень)	(1000,0)	-

169. Гигиенические нормативы не распространяются на производственные помещения, в воздушной среде которых могут присутствовать аэрозоли, газы и (или) пары химических веществ (соединений).

170. Нормируемыми показателями аэроионного состава воздуха производственных и общественных помещений являются:

концентрации аэроионов (минимально допустимая и максимально допустимая) обеих полярностей ρ^+ , ρ^- , определяемые как количество аэроионов в одном кубическом сантиметре воздуха (ион/см³);

коэффициент униполярности У (минимально допустимый и максимально допустимый), определяемый, как отношение концентрации аэроионов положительной полярности к концентрации аэроионов отрицательной полярности.

Гигиенический норматив концентраций аэроионов и коэффициента униполярности

Таблица 5.73

Нормируемые показатели	Концентрация аэроионов, P (ион/см ³)		Коэффициент униполярности, $У$
	положительной полярности	отрицательной полярности	
Минимально допустимые	$\rho^+ \geq 400$	$\rho^- > 600$	от 0,4 до 1
Максимально допустимые	$\rho^+ < 50000$	$\rho^- \leq 50000$	

171. В зонах дыхания персонала на рабочих местах, где имеются источники электростатических полей (видеодисплейные терминалы или другие виды оргтехники), разрешено отсутствие аэроионов положительной полярности.

Допустимые величины психофизиологических производственных факторов по показателям тяжести и напряженности труда

Таблица 5.75

Факторы трудового процесса	Допустимые	
	Мужчины	Женщины
1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг	До 30	До 10
2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены, кг	До 15	До 7
3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, кг:		
- с рабочей поверхности,	До 870	До 350
- с пола	До 435	До 175
4. Рабочая поза	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобной (работа с поворотом туловища, поднятыми руками, неудобным размещением конечностей) и (или) фиксированной позе (невозможность изменения взаимного положения тела относительно друг друга)	

5. Наклоны корпуса (вынужденные более 30 град.), количество за смену	51 - 100
6. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км	До 8
7. Монотонность нагрузок	
7.1. Число элементов или повторяющихся операций	От 9 до 6
8. Сенсорные нагрузки	
8.1. Длительность сосредоточенного наблюдения (% от времени смены)	От 26 до 50
8.2. Плотность сигналов (световых, звуковых) в среднем за час работы	От 76 до 175
8.3. Число объектов наблюдения	От 6 до 10

VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

172. Нормативы площадей помещений представлены в [таблице 6.1](#). Требования к нормативам площадей предъявляются при наличии в организации данных видов (типов) помещений.

173. Раздевальная (прихожая) должна быть:

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дошкольных группах, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда;
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

174. Комната воспитателя должна быть:

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дошкольных группах, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда;
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием.

175. Изолятор (помещение для временной изоляции заболевших) должен быть в организациях с круглосуточным пребыванием.

176. Площадь учебных помещений указана без учета площади, необходимой для дополнительного оборудования и (или) мебели для хранения оборудования и (или) учебных пособий.

177. Количество и площадь спортивных залов рассчитывается в зависимости от необходимой одномоментной пропускной способности и спортивной спецификации.

178. Количество комнат гигиены девочек (девушек) должно быть не менее 1 комнаты на 70 человек.

179. Количество помещений для стирки, сушки вещей, глажения и чистки одежды должно быть не менее 1 помещения на жилую секцию и (или) этаж.

180. Площадь туалетов указана для туалетов, размещенных в жилых ячейках и (или) на одном этаже.

Нормативы площадей помещений

Таблица 6.1

Помещения, возраст		Норматив, не менее
1		2
Организации для детей до 7 лет		
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий	до 3-х лет	2,5 м ² /чел.
	3 - 7 лет	2,0 м ² /чел.
Помещение для приема и (или) приготовления пищи	дошкольные группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда	0,7 м ² /посадочное место
	организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при поквартирном проживании	1,5 м ² /посадочное место
Спальная (место для сна)	до 3-х лет	1,8 м ² /чел.
	3 - 7 лет	2,0 м ² /чел.

Раздевальная в групповой ячейке	в группах менее 10 чел.	1,0 м ² /чел. (минимальная площадь помещения 6,0 м ²)
	в группах более 10 чел.	18,0 м ²
Раздевальная (прихожая)		1,2 м ² /чел. (минимальная площадь помещения 6,0 м ²)
Буфетная		3,0 м ²
Туалетная	до 3-х лет	0,6 м ² /чел.
	3 - 7 лет	0,8 м ² /чел.
Туалетная и душевая или ванная комната		0,8 м ² /чел.
Музыкальный зал при проектной мощности организации от 120 до 250 детей		50,0 м ²
Музыкальный зал при проектной мощности организации от 250 детей		100,0 м ²
Физкультурный зал или объединенный физкультурный и музыкальный зал при проектной мощности организации менее 250 детей		75,0 м ²
Кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми		10,0 м ²
Комната воспитателя		6,0 м ² /чел.
Медицинский кабинет		12,0 м ²
Процедурный кабинет		8,0 м ²
Изолятор (помещение для временной изоляции заболевшего)		6,0 м ² /койко-место
Туалет медицинского блока с местом для приготовления дезинфицирующих растворов		6,0 м ²
Помещения для стирки белья (постирочные)		14,0 м ²
Гладильная		10,0 м ²
Кладовая чистого белья		6,0 м ²
Туалет для персонала		3,0 м ²

Хозяйственная кладовая		4,0 м ²
Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов		4,0 м ²
Организации для детей старше 7 лет и молодежи		
Жилые комнаты в общежитиях, интернатах, учреждениях социального обслуживания семьи и детей	при наличии отдельных помещений для самостоятельных занятий	4,5 м ² /чел.
	при оборудовании мест для самостоятельных занятий в жилой комнате	6,0 м ² /чел.
Жилые комнаты, спальные помещения в организациях отдыха детей и их оздоровления, групп продленного дня		4,0 м ² /чел.
Жилые комнаты в детских санаториях		6,0 м ² /чел.
Помещения для отдыха и игр (гостиные), игровых комнат		2,5 м ² /чел.
Учебные помещения, кабинеты, аудитории при фронтальных формах занятий		2,5 м ² /чел.
Учебные помещения, кабинеты, аудитории при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий		3,5 м ² /чел.
Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером		4,5 м ² /рабочее место
Лаборантская при специализированных кабинетах, лабораториях, мастерских (ПОО)		15,0 м ²
Лекционные аудитории	до 350 мест	1,2 м ² /чел.
	более 350 мест	1,0 м ² /чел.
Мастерские трудового обучения, кабинет кулинарии и домоводства в общеобразовательных организациях		6,0 м ² /рабочее место
Слесарная мастерская (ПОО)	на 15 чел.	5,4 м ² /чел.
	на 20 чел.	4,5 м ² /чел.

Слесарно-инструментальная мастерская (ПОО)	на 15 чел.	7,2 м ² /чел.
	на 20 чел.	6,0 м ² /чел.
Слесарно-сборочная мастерская (ПОО)	на 15 чел.	8,0 м ² /чел.
	на 20 чел.	7,2 м ² /чел.
Токарная, фрезерная, механическая мастерская (ПОО)	на 15 чел.	12,0 м ² /чел.
	на 20 чел.	10,8 м ² /чел.
Электрогазосварочная мастерская (ПОО)	на 15 чел.	12,0 м ² /чел.
	на 20 чел.	9,6 м ² /чел.
Электросварочная (ПОО)	на 15 чел.	9,0 м ² /чел.
	на 20 чел.	7,5 м ² /чел.
Электромонтажная (ПОО)	на 15 чел.	6,0 м ² /чел.
	на 20 чел.	4,0 м ² /чел.
Механическая по обработке дерева (ПОО)	на 15 чел.	12,0 м ² /чел.
	на 20 чел.	10,0 м ² /чел.
Помещение для самоподготовки	2,5 м ² /чел.	
Рекреация коридорного типа	0,6 м ² /чел.	
Рекреация зального типа	2,0 м ² /чел.	
Актный (концертный) зал	0,65 м ² /посадочное место	
Спортивный зал	10,0 м ² /чел. или площадью 9 х 18 м, либо 12 х 24 м, либо 18 х 30 м при высоте не менее 6 м	
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2025 N 19)		
Зал для занятий лечебной физической культурой	5,0 м ² /чел.	
Раздевалочные при спортивном зале	14,0 м ²	
Туалетные при спортивном зале	8,0 м ²	
Душевые при спортивном зале, отдельные по полу	12,0 м ²	

Лаборатории, мастерские для занятий творчеством при организации дополнительного образования (ПОО)		4,0 м ² /чел.
Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий для организаций дополнительного образования		12,0 м ²
Зал для занятий хора и оркестра		2,0 м ² /чел.
Зал для занятий хореографией		3,0 м ² /чел.
Обеденный зал	общеобразовательные организации, ПОО, организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием	0,7 м ² /посадочное место
	организации отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием	1,0 м ² /посадочное место
Обеденный зал	детские санатории; организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	1,5 м ² /посадочное место
Помещение для приема пищи и (или) приготовления пищи	малокомплектные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	0,7 м ² /посадочное место (минимальная площадь помещения 20 м ²)
	организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при поквартирном проживании; специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	1,5 м ² /посадочное место
Комната воспитателя		6,0 м ² /чел.
Туалетные раздельные для мальчиков и девочек (юношей и девушек)		0,1 м ² /чел.

Туалетная и душевая или ванная комната	для организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием; специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	0,8 м ² /чел.
	организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1,5 м ² /чел.
Комната гигиены девочек (девушек)		3,0 м ²
Помещение для хранения вещей		0,2 м ² /чел.
Помещение для стирки, сушки вещей, глажения и чистки одежды		14 м ²
Помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов		4,0 м ²
Медицинский кабинет	общеобразовательные организации, ПОО	21,0 м ²
	организации отдыха детей и их оздоровления	10,0 м ²
Стоматологический кабинет		12,0 м ²
Процедурный (прививочный) кабинет		12,0 м ²
Кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми		10,0 м ²
Изолятор (помещение для временной изоляции заболевших)		6,0 м ² /1 койко-место
Медицинская палатка (в палаточном лагере)		4,0 м ²
Гардероб		0,15 м ² /на 1 чел.
Раздевальная (прихожая)		1,2 м ² /чел (минимальная площадь помещения 6 м ²)
Ширина рекреаций		
При одностороннем расположении кабинетов		4,0 м
При двухстороннем расположении кабинетов		6,0 м

Таблица 6.2

Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного
санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

I. Нормативы параметров мебели					
Н п/п	Вид оборудования	Возраст ребенка		Нормируемый параметр	Норматив, не менее
1.	Мебель для лежания (кровати)	до 3-х лет		длина	1200 мм
				ширина	600 мм
		от 3-х до 7 лет		длина	1400 мм
				ширина	600 мм
		от 7 до 10 лет		длина	1600 мм
				ширина	700 мм
		от 10 лет и старше		длина	1900 мм
				ширина	800 мм
	Вид оборудования	Номер школьной мебели	Маркиро вка	Длина тела (рост ребенка)	Высота рабочей плоскости, не менее
2.	Мебель детская дошкольная, ученическая (столы)	00	Черный	до 850 мм	340 мм
		0	Белый	850 - 1000 мм	400 мм
		1	Оранже вый	1000 - 1150 мм	460 мм
		2	Фиолето вый	1150 - 1300 мм	520 мм
		3	Желтый	1300 - 1450 мм	580 мм
		4	Красный	1450 - 1600 мм	640 мм
		5	Зеленый	1600 - 1750 мм	700 мм
		6	Голубой	1750 - 1850 мм	760 мм

3.	Мебель детская дошкольная, ученическая (стулья)	00	Черный	до 850 мм	180 мм
		0	Белый	850 - 1000 мм	220 мм
		1	Оранжевый	1000 - 1150 мм	260 мм
		2	Фиолетовый	1150 - 1300 мм	300 мм
		3	Желтый	1300 - 1450 мм	340 мм
		4	Красный	1450 - 1600 мм	380 мм
		5	Зеленый	1600 - 1750 мм	420 мм
		6	Голубой	1750 - 1850 мм	460 мм
4.	Канторки	-	-	1150 - 1300 мм	750 мм
		-	-	1300 - 1450 мм	850 мм
		-	-	1450 - 1600 мм	950 мм
II. Требования к расстановке мебели					
	Показатель				Норматив
	Минимальные разрывы, расстояния, не менее				
5.	Кровати в спальнях помещений	от наружных стен			60 см
		от отопительных приборов			20 см
		ширина прохода между кроватями			50 см
		между изголовьями двух кроватей			30 см
6.	Мебель в учебной организации	между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей)			50 см
		между рядами столов			50 см
		от учебной доски до первого ряда столов			240 см
		от демонстрационного стола до учебной доски			100 см

7.	Мебель в учебном помещении	между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей)	50 см
		между рядами столов	50 см
		от учебной доски до первого ряда столов	240 см
8.	Наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда столов		не более 860 см
9.	Угол видимости учебной доски	организации для детей до 7 лет; 1 - 4 классы	45°
		5 - 11 классы, профессиональные образовательные организации	35°
10.	Высота нижнего края учебной доски над полом		70 - 90 см

181. Нормативы размера экрана электронных средств обучения представлены в [таблице 6.3](#).

182. При использовании ноутбука с диагональю экрана 14 дюймов при работе с текстом размер шрифта, указанный в главе VII, в [таблице](#) "Требования к оформлению текстовой информации электронных учебных изданий", должен быть увеличен на 2 пункта для сохранения размера символа на экране.

Нормативы размера экрана электронных средств обучения

Таблица 6.3

Электронные средства обучения	Диагональ экрана, дюйм/см, не менее
Интерактивная доска (интерактивная панель)	65/165,1
Монитор персонального компьютера, ноутбука	15,6/39,6
Ноутбук	14,0/35,6
Планшет	10,5/26,6

Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях

Таблица 6.4

Показатель, возраст	Норматив

Высота установки умывальных раковин или раковины желобкового типа (от пола до борта)	до 4-х лет		0,4 м
	от 4-х до 7 лет		0,5 м
	7 лет и старше		0,7 - 0,8 м
Количество санитарных приборов для детей дошкольного возраста, не менее	до 3-х лет	индивидуальные горшки	на каждого ребенка
		умывальники или 1 раковина желобкового типа	1 кран на 5 детей
		унитаз	1
		поддон с душевой насадкой на гибком шланге	1
		умывальник для персонала	1
	3 - 7 лет	детские унитазы	1 унитаз на 5 детей
		умывальники или раковина желобкового типа	1 кран на 5 детей
		умывальник для персонала	1
	3 - 7 лет, для организаций с кратковременным пребыванием (4 часа и менее)	детские унитазы	1 унитаз на 20 детей
		умывальники или раковина желобкового типа	1 кран на 20 детей
	Количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием, не менее	унитазы	1 на 20 девочек
			1 на 30 мальчиков
		писсуары	1 на 30 мальчиков
умывальники или раковина желобкового типа		1 кран на 30 чел.	

Количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с круглосуточным пребыванием, не менее	унитазы	1 на 8 девочек
		1 на 16 мальчиков
	писсуары	1 на 16 мальчиков
	умывальники или раковина желобкового типа	1 кран на 5 чел.
Количество умывальников или раковина желобкового типа перед обеденным залом, не менее		1 кран на 20 посадочных мест

Коэффициент отражения в помещениях

Таблица 6.5

Показатель		Норматив
Коэффициент отражения, не менее	потолок, верхняя часть стен и оконных откосов	0,70
	панели стен	0,55
	пол	0,40
	мебель	0,45

Таблица 6.6

Требования к организации образовательного процесса

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

N п/п	Показатель	Организация, возраст	Норматив
1	2	3	4
1.	Начало занятий, не ранее	все возрастные группы	8:00
		детский санаторий	9:00
2.	Окончание занятий, не позднее	при реализации образовательных программ дошкольного образования	17:00
		при реализации программ начального, общего основного и среднего общего	19:00

		образования и программ профессионального обучения (профессиональные образовательные организации 1, 2 курс)	
		при реализации дополнительных образовательных программ, деятельности кружков (студий), спортивных секций	до 7 лет 19:30
			8 - 15 лет 20:00
			16 - 18 лет 21:00
		детские санатории	18:00
3.	Перерыв между последним уроком (занятием) и началом внеурочных, дополнительных занятий, следующей смены, не менее		30 мин
4.	Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более	от 1,5 до 3 лет	10 мин
		от 3 до 4 лет	15 мин
		от 4 до 5 лет	20 мин
		от 5 до 6 лет	25 мин
		от 6 до 7 лет	30 мин
5.	Продолжительность учебного занятия для обучающихся, не более	1 класс (сентябрь - декабрь)	35 мин
		1 класс (январь - май)	40 мин
		классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья	40 мин
		2 - 11 классы	45 мин
6.	Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, не более	от 1,5 до 3 лет	20 мин
		от 3 до 4 лет	30 мин
		от 4 до 5 лет	40 мин
		от 5 до 6 лет	50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна
		от 6 до 7 лет	90 мин

7.	Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся, не более	1 класс	при включении в расписание занятий 2-х уроков физической культуры в неделю	4 урока
			при включении в расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю	4 урока и 1 раз в неделю - 5 уроков
		2 - 4 классы	при включении в расписание занятий 2-х уроков физической культуры в неделю	5 уроков
			при включении в расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю	5 уроков и 1 раз в неделю - 6 уроков
		5 и 6 классы		6 уроков
		7 - 11 классы		7 уроков
		старше 18 лет		не более 8 ч (академиче ских)
		2 - 4 классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья <*>		5 уроков
		5 - 11 классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья <*>		6 уроков
8.	Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе, не более	1 класс		21 ч
		2 - 4 классы		23 ч
		5 класс		29 ч
		6 класс		30 ч
		7 класс		32 ч
		8 и 9 классы		33 ч
		10 и 11 классы, 1 и 2 курсы профессиональных образовательных организаций		34 ч

		старше 18 лет	40 ч
9.	Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе, не более	2 - 4 классы	26 ч
		5 класс	32 ч
		6 класс	33 ч
		7 класс	35 ч
		8 и 9 классы	36 ч
		10 и 11 классы, 1 и 2 курсы профессиональных образовательных организаций	37 ч
		старше 18 лет	40 ч
10.	Проведение сдвоенных уроков	1 - 4 классы	не проводятся за исключением уроков физической культуры по лыжной подготовке и плаванию
11.	Продолжительность перерывов между занятиями, не менее	все возрастные группы	10 мин
12.	Продолжительность перемен (перерывов), не менее	1 - 11 классы, обучающиеся профессиональных образовательных организаций	10 мин
		1 - 11 классы, обучающиеся профессиональных образовательных организаций перемены для приема пищи	20 мин
		динамическая пауза (для 1-х классов)	40 мин
13.	Недельный объем внеурочной деятельности, не более	1 - 11 классы	10 ч
14.	Количество видов учебной деятельности на учебном занятии	1 - 4 классы	3 - 7
		5 - 11 классы	5 - 7

15.	Продолжительность одного вида учебной деятельности на занятии, мин	1 - 4 классы	5 - 7
		5 - 9 классы	7 - 10
		1 - 11 классы	7 - 10
16.	Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к общему времени), %	1 - 4 классы	60 - 80
		5 - 9 классы	70 - 90
		10 и 11 классы	70 - 90
17.	Моторная плотность урока физической культуры, %, не менее		70
18.	Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее		2 мин
19.	Продолжительность выполнения домашних заданий в день, не более	1 класс	1,0 ч
		2 и 3 классы	1,5 ч
		4 и 5 классы	2,0 ч
		6 - 8 классы	2,5 ч
		9 - 11 классы	3,5 ч
20.	Продолжительность выполнения домашних заданий в детских санаториях, не более	1 - 4 классы	домашние задания не задают
		5 - 11 классы	1,0 ч
21.	Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей, не более, кг	1 и 2 классы	1,5
		3 - 4 классы	2,0
		5 - 6 классы	2,5
		7 - 8 классы	3,5
		9 - 11 классы	4,0
<*> - для детей с ограниченными возможностями здоровья коррекционно-развивающие занятия включаются в объем максимально допустимой нагрузки, установленной для обучающихся каждого возраста.			

183. Режим дня может корректироваться в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года.

184. Для детей 15 - 18 лет с учетом состояния их здоровья может быть предусмотрена замена дневного сна на тихий отдых (чтение книг, настольные игры).

185. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают.

Показатели организации режима дня
(в ред. [Постановления](#) Главного государственного
санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

Таблица 6.7

Показатель	Организация, возраст		Норматив
Продолжительность ночного сна, не менее	1 - 3 года		12,0 ч
	4 - 7 лет		11,0 ч
	8 - 10 лет		10,0 ч
	11 - 14 лет		9,0 ч
	15 лет и старше		8,5 ч
Продолжительность дневного сна, не менее	1 - 3 года		3,0 ч
	4 - 7 лет		2,5 ч
	старше 7 лет		1,5 ч
Продолжительность прогулок, не менее	для детей до 7 лет		3, ч/день
	для детей старше 7 лет		2,0 ч/день
Суммарный объем двигательной активности, не менее	все возраста		1,0 ч/день
Утренний подъем, не ранее	все возраста		7 ч 00 мин
Утренняя зарядка, продолжительность, не менее	до 7 лет		10 мин
	старше 7 лет		15 мин
Продолжительность труда, не более	производственная практика в общеобразовательной организации, лагеря труда и отдыха	12 - 13 лет	2,0 ч в день
		14 - 15 лет	2,5 ч день
		16 - 18 лет	3,5 ч день

	ПОО	14 - 15 лет	4 ч в день (24 ч в неделю)
		16 - 18 лет	6 ч в день (36 в неделю)

186. Продолжительность использования электронных средств обучения (далее - ЭСО) не должна превышать показателей, установленных в таблице 6.8.

(п. 186 в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

187. Для вычисления продолжительности использования электронного средства обучения (ЭСО) индивидуального пользования определяется непрерывная продолжительность их использования на занятии.

188. При использовании 2-х и более ЭСО суммарное время работы с ними не должно превышать максимума по одному из них.

189. Для детей 6 - 7 лет и обучающихся 1 - 4 классов использование ноутбуков возможно при наличии дополнительной клавиатуры.

Продолжительность использования ЭСО

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного
санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

Таблица 6.8

Электронные средства обучения	Классы	на уроке, мин, не более	суммарно в день в образова тельной организа ции, мин, не более	суммарно в день дома (включая досуговую деятельность), мин, не более
1	2	3	4	5
Интерактивная доска	5 - 7 лет	7	20	-
	1 - 3 классы	20	80	-
	4 классы	30	90	-
	5 - 9 классы	30	100	-
	10 - 11 классы, 1 - 2 курс ПОО	30	120	-

Интерактивная панель	5 - 7 лет	5	10	-
	1 - 3 классы	10	30	-
	4 классы	15	45	-
	5 - 6 классы	20	80	-
	7 - 11 классы, 1 - 2 курс ПОО	25	100	-
Персональный компьютер	6 - 7 лет	15	20	-
	1 - 2 классы	20	40	80
	3 - 4 классы	25	50	90
	5 - 9 классы	30	60	120
	10 - 11 классы, 1 - 2 курс ПОО	35	70	170
Ноутбук	6 - 7 лет	15	20	-
	1 - 2 классы	20	40	80
	3 - 4 классы	25	50	90
	5 - 9 классы	30	60	120
	10 - 11 классы, 1 - 2 курс ПОО	35	70	170
Планшет	6 - 7 лет	10	10	-
	1 - 2 классы	10	30	80
	3 - 4 классы	15	45	90
	5 - 9 классы	20	60	120
	10 - 11 классы, 1 - 2 курс ПОО	20	80	150

190. Оценка трудности предметов, отсутствующих в представленных шкалах, производится аналогично предметам данной предметной области.

Шкала трудности учебных предметов на уровне начального общего образования

Таблица 6.9

Учебные предметы	Количество баллов
Математика	8
Русский язык/Родной язык	7
Информатика и ИКТ	6
Иностранный язык	7
Окружающий мир	6
Литературное чтение	5
Изобразительное искусство	3
Музыка	3
Технология	2
Физическая культура	1

**Шкала трудности учебных предметов на уровне основного
общего образования**

Таблица 6.10

Учебные предметы		Количество баллов (по классам)				
		5	6	7	8	9
Физика		-	-	8	9	13
Химия		-	-	-	10	12
История		5	8	6	8	10
Иностранный язык		9	11	10	8	9
Математика	Математика	10	13	-	-	-
	Геометрия	-	-	12	10	8
	Алгебра	-	-	10	9	7
Природоведение		7	8	-	-	-
Биология		10	8	7	7	7

Литература		4	6	4	4	7
Информатика и ИКТ		4	10	4	7	7
Русский язык/Родной язык		8	12	11	7	6
География		-	7	6	6	5
Искусство	Изобразительное искусство	3	3	1	-	-
	Мировая художественная культура	-	-	8	5	5
	Музыка	2	1	1	1	-
Обществознание (включая экономику и право)		6	9	9	5	5
Технология		4	3	2	1	4
Черчение		-	-	-	5	4
Основы безопасности жизнедеятельности		1	2	3	3	3
Физическая культура		3	4	2	2	2

**Шкала трудности учебных предметов на уровне среднего
общего образования**

Таблица 6.11

Учебные предметы	Количество баллов
Физика	12
Математика (геометрия), Химия	11
Математика (алгебра)	10
Русский язык/Родной язык	9
Литература, Иностранный язык	8
Биология	7
Информатика и ИКТ	6
История, Обществознание (включая экономику и право), Искусство (МХК)	5

География	3
Основы безопасности жизнедеятельности	2
Физическая культура	1

**Показатели продолжительности проветривания
учебных помещений и рекреаций в зависимости от температуры
наружного воздуха, мин**

Таблица 6.12

Температура наружного воздуха, °С	Учебные кабинеты в малые перемены	Учебные кабинеты в большие перемены и между сменами/рекреации между учебными занятиями
от +10 до +6	4 - 10	25 - 35
от +5 до 0	3 - 7	20 - 30
от 0 до -5	2 - 5	15 - 25
от -5 до -10	1 - 3	10 - 15
ниже -10	1 - 1,5	5 - 10

**Микроклиматические показатели,
при которых проводятся занятия физической культурой
на открытом воздухе в холодный период года
по климатическим зонам**

Таблица 6.13

Климатическая зона	Возраст обучающихся	Температура воздуха, °С		
		без ветра	при скорости ветра до 5 м/с	при скорости ветра 6 - 10 м/с
Северная часть Российской Федерации	до 12 лет	-10 -11	-6 -7	-3 -4
	12 - 13 лет	-12	-8	-5
	14 - 15 лет	-15	-12	-8
	16 - 17 лет	-16	-15	-10

Заполярье	до 12 лет	-11 -13	-7 -9	-4 -5
	12 - 13 лет	-15	-11	-8
	14 - 15 лет	-18	-15	-11
	16 - 17 лет	-21	-18	-13
Средняя полоса Российской Федерации	до 12 лет	-9	-6	-3
	12 - 13 лет	-12	-8	-5
	14 - 15 лет	-15	-12	-8
	16 - 17 лет	-16	-15	-10

**Микроклиматические показатели, при которых
проводятся занятия физической культурой на открытом воздухе
в холодный период года в условиях муссонного климата**

Таблица 6.14

Сезоны года	Класс обучения	Температура воздуха, °С	Влажность воздуха, %	Скорость ветра, м/с
Зима	1 - 4	-1 -7	0 - 75	< 2
	5 - 11	-1 -15	0 - 00	< 5
Весна	1 - 4	0 +5	0 - 80	0 - 2
	5 - 11	-1 +5	0 - 00	0 - 7
Лето	1 - 4	< +25	< 60	2 - 6
	5 - 11	< +30	< 80	0 - 8
Осень	1 - 4	> +3	0 - 75	0 - 2
	5 - 11	> 0	0 - 00	0 - 8
Весеннее межсезонье	1 - 4	0 - 3	0 - 60	0 - 2
	5 - 11	0 - 7	0 - 00	0 - 6
Осеннее межсезонье	1 - 4	0 - 5	0 - 80	0 - 3
	5 - 11	0 - 10	0 - 00	0 - 8

Микроклиматические показатели, при которых не проводится

производственная практика

Таблица 6.15

Температура воздуха, °С	Скорость ветра, м/сек
-25	2,0 - 2,5
-20	3,5 - 4,0
-15	4,5 - 5,0
-10	6,0 - 6,5
-5	7,0 - 7,5
0	8,0 - 9,5

191. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускаются, если это непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной работой. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.

**Предельно допустимые величины показателей
тяжести трудового процесса для работников, не достигших
18-летнего возраста**

Таблица 6.16

Показатели тяжести трудового процесса, в зависимости от характера работ	Допустимые физические нагрузки (физическая динамическая нагрузка - кг*м, масса груза - кг, статическая нагрузка - кгс*с), стереотипные рабочие движения, наклоны, передвижения - количество за смену)							
	для юношей				для девушек			
	14 лет	15 лет	16 лет	17 лет	14 лет	15 лет	16 лет	17 лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Физическая динамическая нагрузка, выраженная в единицах внешней механической работы за смену, кг * м:								
при региональной нагрузке с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса при перемещении груза на расстояние до 1 м	1000	1250	2500	3000	500	750	1500	2000

при общей нагрузке с участием мышц рук, корпуса, ног:								
при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м	5000	6000	13000	15000	3000	3500	8000	10000
при перемещении груза на расстояние более 5 м	9000	11000	26000	30000	5500	7000	16000	18000
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг):								
подъем и перемещение (разовое) тяжестей при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) не более 1/3 рабочей смены	12	15	20	24	4	5	7	8
подъем и перемещение (разовое) тяжестей (более 2-х раз в час) в течение не более 1/3 рабочей смены	6	7	11	13	3	4	5	6
подъем и перемещение вручную груза постоянно в течение рабочей смены	3		4		2		3	
перемещение грузов на тележках или в контейнерах	12	15	20	24	4	5	7	8
суммарная масса грузов, перемещаемых в течение рабочего дня:								
с рабочей поверхности	400	500	1000	1500	180	200	400	500
с пола	200	250	500	700	90	100	200	250
Стереотипные рабочие движения (количество за смену):								
при локальной нагрузке, с участием мышц кистей и пальцев рук	20000		30000		20000		30000	
при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	10000		15000		10000		15000	

Статическая нагрузка, величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кгс * с:								
одной рукой	7000	9000	20000	22000	4000	5000	8000	9000
двумя руками	14000	18000	40000	45000	8000	10000	16000	18000
с участием мышц корпуса и ног	20000	25000	50000	60000	12000	15000	20000	25000
Рабочая поза: нахождение в неудобной фиксированной позе	не более 1 часа по 10 мин. с перерывами по 10 мин.		не более 1,5 часов по 15 мин. с перерывами по 10 мин.		не более 1 часа по 10 мин. с перерывами по 10 мин		не более 1,5 часов по 15 мин. с перерывами по 10 мин.	
Наклоны корпуса: вынужденные наклоны более 30° (количество за смену)	40 раз		60 раз		40 раз		60 раз	
Перемещение в пространстве: переходы, обусловленные технологическим процессом в течение смены, км	до 3		до 7		до 3		до 7	

Показатели безопасности песка в песочницах

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного
санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

Таблица 6.17

Показатель	Единицы измерения	Норматив
Индекс БГКП	кл/г	Менее 10
Индекс энтерококков	кл/г	Менее 10
Патогенные энтеробактерии	кл/г	отсутствие
Паразитологические показатели		
Цисты патогенных кишечных простейших	экз/100 г	отсутствие
Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные)	экз/кг	отсутствие

Радиологические показатели		
Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	370
Удельная активность цезия	Бк/кг	100
Санитарно-химические показатели		
Кадмий	мг/кг	Не более 2
Кобальт	мг/кг	Не более 5
Марганец	мг/кг	Не более 100
Медь	мг/кг	Не более 3
Мышьяк	мг/кг	Не более 2
Никель	мг/кг	Не более 4
Нитраты	мг/кг	Не более 130
Ртуть	мг/кг	Не более 2,1
Свинец	мг/кг	Не более 6
Фтор	мг/кг	Не более 10
Цинк	мг/кг	Не более 23
Хром	мг/кг	Не более 6

192. Требования к наличию помещений устанавливаются при наличии в организации данных видов производственных помещений.

193. Количество холодильников определяется количеством необходимого объема пищевых продуктов требованием к хранению продуктов.

194. В мучном цехе производственном помещении должны быть обеспечены условия для просеивания муки.

195. Одна из пяти моечных ванн должна быть оборудована душевой насадкой с гибким шлангом.

Таблица 6.18

**Минимальный перечень оборудования производственных
помещений столовых образовательных организаций, буфетов
и базовых предприятий питания**

(в ред. **Постановления** Главного государственного
санитарного врача РФ от 17.03.2025 N 2)

N п/п	Наименование производственного помещения	Наименование оборудования	Количество (не менее)
1	2	3	4
1.	Склад	стеллажи	1
		подтоварники	1
		среднетемпературные холодильные шкафы	1
		низкотемпературные холодильные шкафы	1
		психрометр	1
2.	Овощной цех (зона) первичной обработки овощей	производственные столы	2
		картофелеочистительная машина	1
		овощерезательная машина	1
		моечные ванны	2
		раковина для мытья рук	1
3.	Овощной цех (зона) вторичной обработки овощей	производственные столы	2
		моечные ванны	2
		универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина	1
		среднетемпературные холодильные шкафы	1
		раковина для мытья рук	1
		бактерицидная установка для обеззараживания воздуха	1
4.	Холодный цех (зона)	производственные столы	2
		контрольные весы	1
		среднетемпературные холодильные шкафы	1
		универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина	1

		бактерицидная установка для обеззараживания воздуха	1
		моечная ванна (для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов)	1
		раковина для мытья рук	1
5.	Мясорыбный цех	производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы)	3
		контрольные весы	1
		среднетемпературные холодильные шкафы	1
		низкотемпературные холодильные шкафы	1
		электромясорубка	1
		моечные ванны	2
		колода для разрубка мяса	1
		фаршемешалка	1
		котлетоформовочный автомат	1
		раковина для мытья рук	1
		бактерицидная установка для обеззараживания воздуха	1
6.	Помещение для обработки яиц (место в мясо-рыбном цехе)	производственный стол	1
		моечные ванны (емкости)	3
		емкость для обработанного яйца	1
		раковина для мытья рук	1
		бактерицидная установка для обеззараживания воздуха	1
7.	Мучной цех	производственные столы	2
		тестомесильная машина	1
		контрольные весы	1
		пекарский шкаф	1

		стеллажи	1
		моечная ванна	1
		раковина для мытья рук	1
8.	Доготовочный цех	производственные столы	3
		контрольные весы	1
		среднетемпературные холодильные шкафы	1
		низкотемпературные холодильные шкафы	1
		овощерезательная машина	1
		моечные ванны	3
		раковина для мытья рук	1
9.	Помещение для нарезки хлеба	производственный стол	1
		хлеборезательная машина	1
		шкаф для хранения хлеба	1
		раковина для мытья рук	1
10.	Горячий цех	производственные столы	2
		электрическая плита	1
		электрическая сковорода	1
		духовой (жарочный) шкаф или пароконвектомат	1
		электропривод для готовой продукции	1
		электрочотел	1
		контрольные весы	1
		раковина для мытья рук	1
11.	Раздаточная зона	мармиты для горячих блюд	2
		холодильный прилавок (витрина, секция)	1
12.	Моечная для мытья столовой посуды	производственный стол	1
		посудомоечная машина	1

		моечные ванны (для мытья столовой посуды)	3
		моечные ванны (для стеклянной посуды и столовых приборов)	2
		стеллаж (шкаф)	1
		раковина для мытья рук	1
13.	Моечная для мытья кухонной посуды	производственный стол	1
		моечные ванны (с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом	2
14.	Моечная для мытья тары	моечные ванны	2
15.	Производственное помещение буфета-раздаточной с посудомоечной	производственные столы	2
		электроплита	1
		моечная ванна	1
		среднетемпературные холодильные шкафы	2
		раковина для мытья рук	1
16.	Комната приема пищи	производственный стол	1
		электроплита	1
		среднетемпературный холодильный шкаф	1
		шкаф (стеллаж)	1
		моечная ванна	1
		раковина для мытья рук	1
17.	Буфеты для организации дополнительного питания детей в детских организациях (помещения или место в столовой)	производственный стол	1
		холодильный прилавок (витрина, секция)	1
		шкаф (стеллаж)	1

Минимальное количество работников пищеблока

**в образовательных организациях и организациях отдыха детей
и их оздоровления**

Таблица 6.19

Принцип работы пищеблока	Численность питающихся детей	Количество работников пищеблоков
На сырье и полуфабрикатах	до 200 чел.	1 на 50 чел. (но не менее 1)
	от 200 до 400	1 на 60 чел.
	от 400 до 700	1 на 70 чел.
	более 700 чел.	не менее 10 чел.
На привозной продукции		1 на 100 детей (но не менее 1)

Виды и масса продуктов в наборе

Таблица 6.20

Вид питания	Продукты	Масса
Сухой паек	Фрукты (предварительно вымытые, поштучно в упаковке из полимерных материалов)	не менее 60 г (поштучно)
	Вода питьевая расфасованная в емкости (бутилированная), негазированная, в потребительской упаковке промышленного изготовления	не более 500 мл
	Соковая продукция из фруктов и овощей в потребительской упаковке промышленного изготовления	не более 200 мл
	Молоко стерилизованное и (или) стерилизованные молочные напитки (2,5% и 3,5% жирности) в ассортименте, в потребительской упаковке промышленного изготовления	не более 200 мл
	Хлебобулочные изделия в ассортименте, в потребительской упаковке	не более 100 г
	Орехи (кроме арахиса и абрикосовых косточек), сухофрукты в ассортименте, в потребительской упаковке	не более 100 г
	Мучные кондитерские изделия промышленного (печенье, вафли, мини-кексы, пряники) производства,	не более 150 г

	изделия, обогащенные микронутриентами (витаминизированные), в ассортименте	
	Кондитерские изделия сахарные (зефир, фруктово-злаковые батончики), изделия, обогащенные микронутриентами (витаминизированные), шоколад в ассортименте, в потребительской упаковке	не более 100 г
Костровое питание	Хлеб черный и белый; Крупы, макаронные изделия; Консервы мясные, овощные, фруктовые; Консервы рыбные в масле и (или) натуральные; Овощи свежие или сублимированные; Картофель; Фрукты свежие; Молоко сухое, сгущенное, концентрированное; Молоко стерилизованное и стерилизованные молочные напитки; Масло сливочное, топленое; Масло растительное; Сыры твердых сортов; Какао, чай; Специи; Соковая продукция из фруктов и овощей; Мучные кондитерские изделия промышленного производства (печенье, вафли, мини-кексы, пряники); Кондитерские изделия сахарные (зефир, кондитерские батончики, конфеты, кроме карамели), шоколад в ассортименте - в потребительской упаковке весом до 100 г.	Суммарно не менее возрастной физиологической потребности в пищевых веществах и энергии

VII. Гигиенические требования к печатным учебным изданиям для общего образования и профессионального образования, электронным учебным изданиям

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного
врача РФ от 30.12.2022 N 24)

Гигиенические требования к печатным учебным изданиям для общего и среднего профессионального образования

196. Учебные издания для среднего профессионального образования для обучающихся до 18 лет по общеобразовательным дисциплинам следует относить к изданиям для среднего общего образования. Учебные издания для среднего профессионального образования для обучающихся старше 18 лет и высшего образования следует относить к изданиям для профессионального образования.

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 30.12.2022 N 24)

Гигиенические требования к печатным учебным изданиям

197. Вес учебного издания не должен быть больше:

300 г - для 1 - 4-го классов;

400 г - для 5 - 6-го классов;

500 г - для 7 - 9-го классов;

600 г - для 10 - 11-го классов.

Вес учебного издания для 1 - 4-го классов, предназначенных для работы только в классе (с обязательным указанием на титульном листе специфики использования издания), не должен превышать 500 г.

198. Не допускается увеличения веса издания больше чем на 10%.

199. Учебные издания могут быть изготовлены в обложке или в переплетной крышке.

200. Учебные издания в переплетных крышках с бумажным покрытием должны быть отделаны припрессовкой пленки.

Учебные издания в обложках должны быть отделаны лакированием или припрессовкой пленки, кроме обложек, изготовленных из мелованной бумаги или бумаги со специальным покрытием.

201. Не допускается применять способы скрепления блока издания, приводящие к ухудшению условий чтения:

шитье проволокой втачку;

клеевое бесшвейное скрепление.

В учебных изданиях, функционально предназначенных к постраничному разъединению (разрезанию), разрешается применение бесшвейного клеевого скрепления.

202. Корешковые поля на развороте издания должны быть не менее 26 мм, при этом размер корешкового поля на странице не должен быть менее 10 мм.

Условные обозначения заданий, наглядные изображения, текст на полях страницы, кроме корешковых, следует размещать на расстоянии не менее 5 мм от полосы, при этом объем текста должен быть не более 50 знаков.

Верхние, наружные и нижние поля, не включая иллюстрированного заполнения полей, должны быть не менее 10 мм.

203. При печати черной краской интервал оптических плотностей элементов изображения текста и бумаги в издании должен быть не менее 0,7.

Не допускается печать текста с нечеткими ("рванными") штрихами знаков.

204. Не допускается печать текста на цветном, сером фоне, участках многокрасочных

иллюстраций с оптической плотностью фона более 0,3.

205. В учебных изданиях для 1 - 4-го классов при печати текста объемом более 200 знаков на цветном (сером) фоне кегль шрифта должен быть на 2 пункта больше кегля шрифта основного текста, увеличение интерлиньяжа - не менее 2 пунктов, шрифты - из группы рубленных нормального или широкого, светлого или полужирного начертания.

206. Не допускается применять в учебных изданиях шрифты узкого начертания, кроме заголовков.

207. В учебных изданиях на уровне начального общего образования не допускается применение шрифтов с наклонными осями округлых букв (шрифты из группы медиевальных).

208. В учебных изданиях для 1 - 4-го классов междусловный пробел должен быть не менее кегля шрифта текста; для 5 - 11-го классов - не менее половины кегля шрифта текста.

209. Не допускается применять:

для основного и дополнительного текста выворотку шрифта и цветные краски;

для выделения текста выворотку шрифта и цветные краски на цветном фоне;

цветной и серый фон в прописях и рабочих тетрадях на участках, предназначенных для письма;

для наглядных изображений (график, схема, таблица) цветные краски на цветном фоне;

для основного и дополнительного текста набор в 3 и более колонок.

210. Для выделения текста в учебных изданиях на уровне начального общего образования следует применять не более 3 цветных красок, в учебных изданиях на уровне основного общего образования не более 2 цветных красок.

211. В изданиях на уровне начального общего образования для основного и дополнительного текста и выделений (кроме заголовков) следует применять не более 4 вариантов шрифтового оформления, отличающихся одним из параметров: кеглем или гарнитурой, или ее начертанием, или наличием цветных выделений.

212. При расположении текста справа от иллюстраций начало строк, кроме заголовков и абзацев, должно находиться на одной вертикальной линии.

213. В изданиях не допускаются дефекты, приводящие к искажению или потере информации, ухудшающие удобочитаемость, условия чтения:

непропечатка (потеря элементов изображения), смазывание, отмарывание краски, забитые краской участки, пятна, царапины, сдвоенная печать;

затеки клея на обрезы или внутрь блока, вызывающие склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при раскрытии;

деформация блока или переплетной крышки.

214. В учебных изданиях не допускается отклонение от нормативных требований более чем на 10% и более чем по двум параметрам, кроме размера шрифта.

215. Не допускается применение газетной бумаги, кроме учебных изданий, функционально предназначенных к постраничному разъединению (разрезанию).

216. Полиграфические материалы, применяемые для изготовления печатных учебных изданий, должны соответствовать требованиям химической безопасности. Из издательской продукции не должны выделяться вредные вещества в воздушную среду в количестве, превышающем:

фенол - 0,003 мг/м³,

формальдегид - 0,003 мг/м³. (норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха).

217. Шрифтовое оформление текста в букваре должно соответствовать требованиям, изложенным в [таблице 7.1](#).

218. Не допускается двухколонный набор текста, кроме стихов.

При двухколонном наборе стихов расстояние между колонками должно быть не менее 18 мм.

219. Шрифтовое оформление выделений текста в букваре должно соответствовать требованиям, изложенным в [таблице 7.1](#). При этом длина строки не регламентируется.

В списках слов в столбик количество слов в столбике должно быть не более четырех и расстояние между столбиками должно быть не менее $\frac{3}{4}$ квадрата.

Применение курсивного начертания не допускается.

220. Количество переносов на странице не должно превышать 4.

221. В прописях для освоения начальных навыков письма (элементы букв, буквы, соединительные элементы между буквами, отдельные слова) расстояние между горизонтальными направляющими линиями для строчных букв должно быть не более 8 мм и не менее 5 мм.

В прописях для закрепления навыков письма (отдельные слова и предложения) расстояние между горизонтальными направляющими линиями для строчных букв должно быть не менее 4 мм.

Расстояние между строками (межстрочье) должно быть не менее 8 мм.

Для направляющих линий (горизонтальных и наклонных) следует применять только одну краску следующих цветов: черную, серую, светло-голубую или светло-зеленую.

Применение точек для изображения образцов букв и их элементов не допускается.

Требования к шрифтовому оформлению букварей

Таблица 7.1

Части букваря	Кегль, пу нкты, не менее	Уве личе ние инте рлинья жа, пу нкты, не менее	Длина строки				Характеристика шрифта		
			минималь ная		макси мальная		группа	Емкость (количество знаков, умещающи хся в строке длиной один квадрат), зн./кв., не более	начертание
			ква драт ы	мм	ква драт ы	мм			
Буква рная	36 (для отдель ных букв)	не регламе нт.	не регламе нт.		не регламе нт.		рубле ных	не регламент.	полужи рное или жирное; прямое
	18	2	6½	117	7¾	140	рубле ных	5,4	нормальное или широкое; полужи рное; прямое
По слебу кварная	18	2	6½	117	8	144	рубле ных, новых малоко нтра стных	6,0	нормальное или широкое; светлое или полужи рное; прямое

222. В учебных изданиях, выпускаемых с использованием шрифтов русской и латинской графических основ, шрифтовое оформление основного и дополнительного текста должно соответствовать требованиям, изложенным в [таблице 7.2](#).

223. Не допускается двухколонный набор основного и дополнительного текста, кроме стихов.

При двухколонном наборе стихов должны быть соблюдены требования [таблицы 7.2](#), кроме длины строки, при этом расстояние между колонками не менее 9 мм.

224. Двумя и более колонками могут быть размещены списки слов и словосочетаний,

хронологический материал - только при расстоянии между колонками не менее 12 мм, при наличии разделительной линии - не менее 6 мм.

225. В словарной части изданий набор текста должен быть не более чем в две колонки, при этом расстояние между колонками должно быть не менее 9 мм, при наличии разделительной линии - не менее 6 мм.

Кегль шрифта в словарной части изданий может быть на 2 пункта меньше кегля шрифта основного текста с увеличением интерлиньяжа не менее чем на 2 пункта.

226. Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста должны соответствовать требованиям, изложенным в [таблице 7.2](#). При этом кегль шрифта выделений должен быть не менее кегля шрифта основного (дополнительного) текста. При применении рукописных шрифтов кегль шрифта должен на 2 пункта больше кегля шрифта основного (дополнительного) текста.

227. В текстовых таблицах длина строки должна быть не менее $3\frac{1}{2}$ квадрата при расстоянии между колонками текста не менее 12 мм.

**Требования к шрифтовому оформлению текста
учебных изданий по гуманитарным учебным предметам
для 1 - 4 классов**

Таблица 7.2

Классы	Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Длина строки				Характеристика шрифта		
			минимальная		максимальная		группа	емкость, зн./кв., не более (в скобках для шрифтов латинской графической основы)	начертание
			кв. драты	мм	кв. драты	мм			
Первый	18	2	$6\frac{1}{2}$	117	$9\frac{1}{4}$	167	рублевных или новых мало контрастных	6,0	нормальное или широкое;
Второй	16	2	$6\frac{1}{2}$	117	$9\frac{1}{4}$	167		6,0 (6,6)	светлое или полужирное; прямое
Третий и четвертый	14	2	6	108	$8\frac{1}{2}$	153		6,7 (7,3)	нормальное или широкое; светлое; прямое

При дополнительном тексте объемом не более 200 знаков								
12	2	4½	81	7¾	140	рубле ных или новых малоко нтра стных	7,7 (8,5)	нормальное или широкое; светлое

228. В зависимости от функционального назначения учебного издания шрифтовое оформление основного и дополнительного текста в учебных изданиях, выпускаемых с использованием шрифтов русской и/или латинской графических основ, для 5 - 6 классов должно соответствовать требованиям, изложенным в [таблице 7.3](#), для 7 - 9 классов - в [таблице 7.4](#), для 10 - 11 - в [таблице 7.5](#).

229. Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста должны соответствовать требованиям, изложенным в [таблицах 7.3 - 7.5](#).

230. Для 5 - 6 классов двухколонный набор для основного и дополнительного текста применяется только в изданиях по языковедению при соблюдении требований, изложенных в [таблице 7.3](#).

Для 7 - 9 классов двухколонный набор для основного и дополнительного текста применяется при соблюдении требований, изложенных в [таблице 7.4](#), в учебных изданиях для 10 - 11 классов - при соблюдении требований, изложенных в [таблице 7.5](#).

При этом длина строки в колонке должна быть не менее **3½** квадрата, расстояние между колонками - не менее 9 мм.

Для дополнительного текста - расстояние между колонками не менее 6 мм только при наличии разделительной линии.

231. При наборе списков слов, словосочетаний, хронологического материала в три и более колонок расстояние между колонками должно быть не менее 12 мм, при наличии разделительной линии - не менее 6 мм.

232. В словарной части изданий текст должен быть набран не более чем в две колонки, расстояние между колонками должно быть не менее 9 мм, при наличии разделительной линии - не менее 6 мм.

Кегль шрифта в словарной части изданий должен быть не менее кегля шрифта дополнительного текста в соответствии с [таблицей 7.3](#) в изданиях для 5 - 6 классов, [таблицей 7.4](#) в изданиях 7 - 9 классов и [таблицей 7.5](#) в изданиях для 10 - 11 классов.

233. В текстовых таблицах изданий для 5 - 6 классов длина строки должна быть не менее **2¾** квадрата при расстоянии между колонками текста не менее 6 мм, для 7 - 11 классов - не менее **1¾** квадрата при расстоянии между колонками не менее 6 мм.

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по гуманитарным учебным предметам для 5 - 6 классов

Таблица 7.3

Фу нкцио нальное назначе ние	Кегль, пу нкты, не менее	Уве личе ние инте рлинья жа, пу нкты, не менее	Длина строки				Характеристика шрифта		
			минималь ная		макси мальная		группа	емкость, зн./кв., не более (в скобках для шрифтов латинской графиче ской основы)	начертание
			ква драт ы	мм	ква драт ы	мм			
Уче бники и уче бные посо бия	12	не регл.	3½	63	8½	153	все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для учебных изданий по языковедению								
	10	2	3½	63	8½	153	все группы	11,0 (12,0)	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 1000 знаков на странице								
	9	2	3	54	не регл.		все группы	не регл.	нормальное
Хре стома тии	12	2	4½	81	7¼	131	все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое
	10	4	4½	81	7¼	131	все группы	11,0 (12,0)	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 1000 знаков на странице								

	9	2	3	54	не регл.	все группы	не регл.	нормальное
Практикумы	10	2	3½	63	не регл.	все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 1000 знаков на странице							
	9	2	3	54	не регл.	все группы	не регл.	нормальное

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по гуманитарным учебным предметам для 7 - 9 классов

Таблица 7.4

Функциональное назначение	Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Длина строки				Характеристика шрифта		
			минимальная		максимальная		группа	емкость, зн./кв., не более (в скобках для шрифтов латинской графической основы)	начертание
			кв. драты	мм	кв. драты	мм			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Учебники и учебные пособия	10	2	4	72	8½	153	все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для учебных изданий по языковедению								
	9	2	3	54	8½	153	все группы	9,5 (10,5)	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на странице								

	8	2	2¾	50	не регл.		все группы	не регл.	нормальное
Хре-стома-тии	12	не регл.	4½	81	8	144	все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое
	10	4	4½	81	6¾	122	все группы	11,0 (12,0)	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на странице								
	8	2	2¾	50	не регл.		все группы	не регл.	нормальное
Практи-кумы	10	2	3	54	не регл.		все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для учебных изданий по языковедению								
	9	2	3	54	не регл.		все группы	9,5 (10,5)	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на странице								
	8	2	2¾	50	не регл.		все группы	не регл.	нормальное

**Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий
по гуманитарным учебным предметам для 10 - 11 классов**

Таблица 7.5

Фу-нкцио-нальное назначение	Кегль, пункты, не менее	Уве-личе-ние инте-рлинья	Длина строки		Характеристика шрифта		
			минималь-ная	макси-мальная	Группа	Емкость, зн./кв., не более (в скобках для	Начертание

ние		жа, пу нкты, не менее	ква драт ы	мм	ква драт ы	мм		шрифтов латинской графиче ской основы)	
Уче бники и уче бные посо бия	12	не регламе нтируе тся	4½	81	8	144	все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое
	10	2	4	72	6¾	122	все группы	9,5 (10,5)	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для учебных изданий по языковедению								
	9	2	3	54	не регламе нтируется		все группы	10,2 (11,0)	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице								
	8	2	2¾	50	не регламе нтируется		все группы	не регламенти руется	нормальное
Практи кумы	9	1	3	54	не регламе нтируется		все группы	9,5 (10,5)	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для учебных изданий по языковедению								
	8	1	3	54	не регламе нтируется		все группы	не регламенти руется	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице								
	8	1	2¾	50	не регламе нтируется		все группы	не регламенти руется	нормальное

234. Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста учебных изданий для 1 - 4 классов должно соответствовать требованиям, изложенным в [таблице 7.6](#).

Не допускается двухколонный набор для основного текста.

При многоколонном наборе для столбцов примеров, задач расстояние между колонками должно быть не менее 12 мм, при использовании цветного фона и разделительных линий - не менее 9 мм.

Кегль шрифта в примерах и задачах должен быть не менее кегля шрифта текста в соответствии с [таблицей 7.6](#).

Кегль шрифта надписей на наглядных изображениях должен быть не более чем на 2 пункта меньше кегля шрифта текста.

Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста должны соответствовать требованиям, изложенным в [таблице 7.6](#).

При этом кегль шрифта выделений должен быть не менее кегля шрифта текста.

**Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий
по математическим учебным предметам для 1 - 4 классов**

Таблица 7.6

Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Минимальная длина строки		Характеристика шрифта	
				группа	начертание
		квадраты	мм		
Для изданий для 1-го класса					
14 (для изданий первого года обуче ния)	2	5	90	рубленных	нормальное или широкое; светлое; прямое
Для изданий для 2 - 4-го класса					
14	2	5	90	рубленных или новых малоcontra стных	нормальное или широкое; светлое; прямое

12	2	5	90	рублевых	нормальное или широкое; светлое; прямое

235. Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста в изданиях для 5 - 9 классов должно соответствовать требованиям, изложенным в [таблице 7.7](#), для 10 - 11 классов - в [таблице 7.8](#).

Кегль шрифта для основных элементов буквенных и числовых формул должен быть не более чем на два пункта меньше кегля шрифта основного текста.

Кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 6 пунктов в изданиях для 5 - 9 классов и не менее 5 пунктов в изданиях для 10 - 11 классов.

Увеличение интерлиньяжа между подстрочными элементами формул (примеров) верхней строки и надстрочными элементами формул (примеров) нижней строки должно быть не менее 2 пунктов.

Интерлиньяж в тексте, включающем формулы, может быть неодинаковым на полосе.

При многоколонном наборе для столбцов примеров и задач расстояние между колонками должно быть не менее 9 мм, при использовании цветного фона и разделительных линий - не менее 6 мм.

Кегль шрифта в столбцах примеров и задач должен быть не менее кегля шрифта дополнительного текста в соответствии с [таблицами 7.7 и 7.8](#).

Кегль шрифта надписей на наглядных изображениях (график, схема, таблица, диаграмма) должен быть не менее 8 пунктов.

Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста должны соответствовать требованиям, изложенным в [таблицах 7.7 и 7.8](#).

При этом кегль шрифта выделений должен быть не менее кегля шрифта основного (дополнительного) текста.

Не допускается набор текста более чем в две колонки в изданиях для 5 - 9 классов, при двухколонном наборе для 5 - 9 классов следует соблюдать требования [таблицы 7.7](#), в изданиях для 10 - 11 классов - [таблицы 7.8](#).

Расстояние между колонками для основного текста должно быть не менее 9 мм, для дополнительного текста - не менее 6 мм при наличии разделительной линии.

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по математическим учебным предметам для 5 - 9 классов

Таблица 7.7

Клас-сы	Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Минимальная длина строки		Характеристика шрифта	
			квадраты	мм	группа	начертание
5 - 6	10	не регламентируется	2¾	50	все группы	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста					
	9	1	2¾	50	все группы	нормальное
7 - 9	9	1	2¾	50	все группы	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста					
	8	1	2¾	50	все группы	нормальное

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по математическим учебным предметам для 10 - 11 классов

Таблица 7.8

Функциональное назначение	Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Минимальная длина строки		Характеристика шрифта	
			квадраты	мм	группа	начертание
Учебники и учебные пособия	9	1	3	54	все группы	нормальное; светлое; прямое
	Для дополнительного текста					
	8	не регл.	2¾	50	все группы	нормальное
Практикумы	9	не регл.	2¾	50	все группы	нормальное; светлое; прямое
	8	2	2¾	50	все группы	нормальное; светлое; прямое

Для дополнительного текста					
8	не регл.	$2\frac{3}{4}$	50	все группы	нормальное

236. Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста в изданиях для 1 - 4 классов в зависимости от года обучения и их функционального назначения должно соответствовать требованиям, изложенным в [таблице 7.9](#).

Кегль шрифта дополнительного текста не должен быть более чем на 2 пункта меньше кегля шрифта основного текста.

Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста в изданиях для 5 - 11 классов в зависимости от года обучения должно соответствовать требованиям, изложенным в [таблице 7.10](#).

237. В учебных изданиях для 1 - 4 классов не допускается применять двухколонный набор.

Двухколонный набор в изданиях для 5 - 6 класса применяется только для дополнительного текста, в изданиях для 7 - 11 классов - для основного и дополнительного текста, только при соблюдении требований, изложенных в [таблице 7.10](#), кроме длины строки.

Длина строки в колонке должна быть не менее $3\frac{1}{2}$ квадрата, расстояние между колонками - не менее 9 мм.

238. В текстовых таблицах учебных изданий для 1 - 4 классов длина строки должна быть не менее $3\frac{1}{2}$ квадрата при расстоянии между колонками текста не менее 12 мм, для 5 - 6 классов - не менее $2\frac{3}{4}$ квадрата при расстоянии между колонками текста не менее 6 мм, для 7 - 11 классов - не менее $1\frac{3}{4}$ квадрата при расстоянии между колонками не менее 6 мм.

239. В изданиях для 1 - 4 и 5 - 11 классов кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений должны соответствовать требованиям, изложенным в [таблицах 7.9](#) и [7.10](#).

При этом кегль шрифта должен быть не менее кегля шрифта основного (дополнительного) текста.

240. Кегль шрифта основных элементов химических формул должен быть не менее кегля шрифта основного текста, кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 6 пунктов.

Увеличение интерлиньяжа между подстрочными элементами формул верхней строки и надстрочными элементами формул нижней строки должно быть не менее 4 пунктов в изданиях для 7 - 9 классов и не менее 2 пунктов для 10 - 11 классов.

Увеличение интерлиньяжа в тексте, включающем химические формулы, может быть неодинаковым на полосе.

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий

по естественным учебным предметам для 1 - 4 классов

Таблица 7.9

Фу нкцио наль ное на значе ние	Кла ссы	Кегль, пу нкты, не менее	Увеличе ние интерли ньяжа, пункты, не менее	Длина строки				Характеристика шрифта		
				минималь ная		максималь ная		группа	емко сть, зн./кв., не более	начертание
				ква драт ы	мм	ква драт ы	мм			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хре стома тии	1	18	2	6½	117	9¼	167	рубле ных или новых малоко нтра стных	6,0	нормальное или широкое; светлое или полужи рное; прямое
	2	16	2	6½	117	9¼	167		6,0	
	3 - 4	14	2	6	108	8½	153		6,7	нормальное или широкое; светлое; прямое
		Для дополнительного текста объемом не более 200 знаков								
		12	2	4½	81	7¾	140	рубле ных или новых малоко нтра стных	7,7	нормальное или широкое; светлое; прямое
Уче бники и уче бные посо бия	1 - 2	14	2	6	108	8½	153	рубле ных или новых малоко нтра стных	6,7	нормальное или широкое; светлое или полужи рное; прямое
	3 - 4	12	2	4½	81	7¾	140	рубле	7,7	нормальное

								ных или новых малоко нтра стных		или широкое; светлое или полужи рное; прямое
		Для дополнительного текста объемом не более 200 знаков								
		10	2	4½	81	7¼	131	рубле ных или новых малоко нтра стных	8,6	нормальное или широкое; светлое или полужирное
Практи кумы	1	14	2	4¼	77	не регл.	рубле ных или новых малоко нтра стных	6,7	нормальное или широкое; светлое или полужи рное; прямое	
	2 - 4	12	2	4¼	77	не регл.		7,7		
		Для дополнительного текста объемом не более 200 знаков								
			10	2	4¼	77	не регл.	рубле ных или новых малоко нтра стных	8,6	нормальное или широкое; светлое или полужирное

**Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий
по естественным учебным предметам для 5 - 11 классов**

Таблица 7.10

Клас сы	Кегль, пункты, не менее	Увеличе ние интерли ньяжа, пункты, не менее	Длина строки				Характеристика шрифта	
			минималь ная		максималь ная		группа	начертание
			ква драт ы	мм	ква драт ы	мм		

5 - 6	10	2	2 ³ / ₄	50	8 ¹ / ₂	153	все группы	нормальное светлое прямое
	Для дополнительного текста объемом на странице не более 1000 знаков в учебных изданиях для 5 - 6 классов, не более 1500 знаков - для 7 - 9 классов, не более 2000 знаков - для 10 - 11 классов							
	9	1	2 ³ / ₄	50	не регл.		все группы	нормальное
7 - 9	10	1	2 ³ / ₄	50	8 ¹ / ₂	153	все группы	нормальное светлое прямое
	Для дополнительного текста объемом на странице не более 1000 знаков в учебных изданиях для 5 - 6 классов, не более 1500 знаков - для 7 - 9 классов, не более 2000 знаков - для 10 - 11 классов							
	8	1	2 ³ / ₄	50	не регл.		все группы	нормальное
10 - 11	9	2	2 ³ / ₄	50	8 ¹ / ₂	153	все группы	нормальное светлое прямое
	Для дополнительного текста объемом на странице не более 1000 знаков в учебных изданиях для 5 - 6 классов, не более 1500 знаков - для 7 - 9 классов, не более 2000 знаков - для 10 - 11 классов							
	8	2	2 ³ / ₄	50	не регл.		все группы	нормальное

241. Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста учебных изданий по специальным дисциплинам для среднего профессионального образования в зависимости от учебной дисциплины и функционального назначения должно соответствовать требованиям, изложенным в [таблице 7.11](#).

242. Не допускается набор более чем в две колонки для основного и дополнительного текста. Двухколонный набор применяется только при соблюдении требований, изложенных в [таблице 7.11](#).

При этом длина строки в колонке должна быть не менее 3¹/₂ квадрата, расстояние между колонками - не менее 9 мм.

243. Не допускается набор более чем в две колонки в словарной части изданий. Двухколонный набор в словарной части изданий применяется только при расстоянии между колонками не менее 9 мм, при наличии разделительной линии - не менее 6 мм.

Кегль шрифта в словарной части изданий должен быть не менее кегля шрифта дополнительного текста в соответствии с [таблицей 7.11](#).

244. Кегль шрифта основных элементов буквенных и числовых формул должен быть не

менее 8 пунктов, вспомогательных элементов - не менее 6 пунктов.

245. Кегль шрифта надписей на наглядных изображениях (график, схема, таблица, диаграмма) должен быть не менее 8 пунктов.

246. Кегль шрифта выделений текста должен быть не менее 9 пунктов.

247. В текстовых таблицах длина строки должна быть не менее $1\frac{3}{4}$ квадрата при расстоянии между колонками не менее 6 мм.

**Требования к шрифтовому оформлению текста
учебных изданий по специальным дисциплинам для среднего
профессионального образования**

Таблица 7.11

Учебные дисци- плины	Функцио- нальное назначе- ние	Кегль, пункты, не менее	Уве- личе- ние инте- рлинья жа, пу- нкты, не менее	Длина строки				Характеристика шрифта	
				минималь- ная		максималь- ная		емкость, зн./кв., не более	начертание
				ква- драт ы	мм	ква- драт ы	мм		
Гуманита- рные (педагоги- ка, право- ведение, психоло- гия, эстетика, физиче- ская культура, экономи- ка)	Уче- бники и учебные пособия	10	2	4	72	6¾	122	9,5	нормальное или широкое; светлое; прямое
		10	не регл.	4	72	6	108	9,5	
		Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице							
		9	2	3	54	6¾	122	10,2	нормальное
	Практи- кумы	9	2	3	54	6¾	122	10,2	нормальное или широкое; светлое; прямое
8		2	3	54	6¾	122	не регл.	нормальное	

Математические (информатика, логика)	Учебники, учебные пособия и практ кумы	9	1	2 ³ / ₄	50	не регл.		не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое
		Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице							
		8	1	2 ³ / ₄	50	не регл.		не регл.	нормальное
Естественные (механика, радиоэлектроника, металлургия, медицина, сельское хозяйство)	Учебники, учебные пособия и практ кумы	9	2	3	54	6 ³ / ₄	122	9,5	нормальное или широкое; светлое; прямое
		Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице							
		8	2	3	54	6 ³ / ₄	122	не регл.	нормальное

248. Шрифтовое оформление электронных учебных изданий должно соответствовать требованиям, указанным в [таблице 7.12](#).

249. Для текстовой информации в электронном учебном издании не допускается применять:

узкое начертание шрифта;

курсивное начертание шрифта (кроме выделений текста);

более четырех цветов шрифта различных длин волн на одной электронной странице;

красный фон электронной страницы.

250. Кегль шрифта вспомогательных элементов буквенных и числовых формул должен быть не менее 9 пунктов.

251. В таблицах кегль шрифта должен быть не менее 10 пунктов. При выводе одной или нескольких ячеек таблицы на отдельные электронные страницы кегль шрифта текста в ячейках должен быть не менее 12 пунктов. Расстояние между колонками в таблице должно быть не менее 12 мм.

Шрифтовое оформление электронных учебных изданий

Таблица 7.12

Классы	Объем текста единовременного прочтения, количество знаков	Кегль шрифта, пункты, не менее	Длина строки, мм, не менее	Группа шрифта
1 - 2 классы	не более 100	16	не регл.	рубленые
	не более 200	18	80	
3 - 4 классы	не более 200	14	не регл.	рубленые
	не более 400	16	80	
	более 400	18	90	рубленые
5 - 9 классы	не более 200	12	не регл.	все группы
	не более 400	14	50	все группы
	более 400	16	80	рубленые
10 - 11 классы, профессио нальное образование и профессио нальное обучение	не более 200	10	не регл.	рубленые
	не более 400	12	50	все группы
	более 400	14	80	все группы

**Гигиенические требования к печатным учебным изданиям
и пособиям для обучающихся среднего профессионального
и высшего образования**

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного
врача РФ от 30.12.2022 N 24)

252. Учебные, научные издания (пособия) относятся к первой категории (далее - первая категория). Справочные, производственно-практические издания (пособия) относятся ко второй категории (далее - вторая категория).

(п. 252 в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 30.12.2022 N 24)

253. При печати текста на цветном, сером фоне, участках многокрасочных иллюстраций оптическая плотность фона должна быть не более 0,3.

254. В издании для основного текста не следует применять цветные краски на цветном фоне.

255. Шрифтовое оформление заголовков и подписей под иллюстрациями не регламентируется.

256. Дефекты, приводящие к искажению или потере информации, ухудшающие удобочитаемость и условия чтения, в издании не допускаются:

непропечатка (потеря элементов изображения), нечеткая, бледная печать, смазывание, отмарывание краски, сдвоенная печать, забитые краской участки, пятна, царапины;

затеки клея на обрезы или внутрь блока, вызывающие склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при раскрытии.

257. Параметры шрифтового оформления в настоящих санитарных правилах даны в системе Дидо (1 пункт = 0,376 мм).

258. Шрифтовое оформление дополнительного текста объемом более 2000 знаков должно соответствовать требованиям, установленным для основного текста.

259. В изданиях первой категории при кегле шрифта основного и дополнительного текста более 10 пунктов минимальная длина строки должна быть не менее $3\frac{3}{4}$ квадрата (68 мм), максимальная длина строки, начертание гарнитуры и объем дополнительного текста не регламентируются.

260. В изданиях первой категории не регламентируются длина строки и начертание гарнитуры дополнительного текста объемом не более 2000 знаков при кегле шрифта более 8 пунктов.

261. В изданиях второй категории шрифтовое оформление основного и дополнительного текста должно соответствовать требованиям [таблицы 7.14](#).

262. Минимальная длина строки в справочных изданиях должна быть не менее 41 мм.

263. В изданиях второй категории при кегле шрифта основного и дополнительного текста более 9 пунктов минимальная длина строки должна быть не менее $3\frac{1}{2}$ квадрата (63 мм), максимальная длина строки, начертание гарнитуры и объем дополнительного текста не регламентируются.

264. В изданиях второй категории не регламентируется начертание гарнитуры дополнительного текста объемом не более 2000 знаков при кегле шрифта более 7 пунктов и объемом не более 500 знаков при кегле шрифта не менее 6 пунктов.

265. Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста должны быть не менее кегля шрифта основного (дополнительного) текста.

266. Для основных элементов буквенных и числовых формул кегль шрифта должен быть не более чем на 2 пункта меньше кегля шрифта основного текста.

Кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 5 пунктов.

Увеличение интерлиньяжа между подстрочными элементами формул (примеров) верхней строки и надстрочными элементами формул (примеров) нижней строки должно быть не менее 2 пунктов.

267. В текстовых таблицах кегль шрифта должен быть не менее 6 пунктов, расстояние между колонками не менее 4 мм, длина строки не регламентируется.

268. В схемах и диаграммах кегль шрифта не регламентируется.

269. При выворотке шрифта основного текста кегль шрифта должен быть не менее 12 пунктов, увеличение интерлиньяжа - не менее 4 пунктов.

При объеме текста не более 2000 знаков на странице кегль выворотки шрифта должен быть не менее 10 пунктов, при объеме текста не более 200 знаков на странице - не менее 9 пунктов.

Оптическая плотность фона для выворотки шрифта должна быть не менее 0,4.

270. Расстояние между колонками при многоколонном тексте должно быть не менее 6 мм, при наличии разделительной линии - не менее 4 мм.

271. В изданиях не допускаются отклонения по длине строки, объему дополнительного текста, оптической плотности фона более чем на 10%.

272. Из издательской продукции не должны выделяться вредные вещества в воздушную среду в количестве, превышающем:

фенол - 0,003 мг/м³,

формальдегид - 0,003 г/м³ (норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха).

273. Для печати текста (кроме вклеек, вкладок, приклеек) следует применять бумагу, предназначенную для печати книжных изданий (офсетную, типографскую, мелованную, книжно-журнальную).

Требования к шрифтовому оформлению текста в изданиях первой категории

Таблица 7.13

Вид издания	Кегль шрифта, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа (+; -)	Длина строки				Начертание шрифта
			минимальная		максимальная		
			квадраты	мм	квадраты	мм	
Учебные	10	+; -	3¾	68	7	126	нормальное светлое прямое
	9	+	3½	63	6¾	122	

	9	-	3¾	68	6	108	
	Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице						
	8	+	3	54	5¾	104	нормальное светлое прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на странице						
	7	+	2½	45	4½	81	нормальное светлое прямое
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.12.2022 N 24)							
Позиция утратила силу. - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.12.2022 N 24							
Научные	10	+	3¾	68	7	126	нормальное светлое прямое
	10	-	3¾	68	6	108	
	9	+	3½	63	6¾	122	
	9	-	3¾	68	6	108	
	8	+, -	2¾	50	5	90	
	Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице						
	7	+, -	2½	45	4½	81	нормальное светлое прямое

Требования к шрифтовому оформлению текста в изданиях второй категории

Таблица 7.14

Кегль шрифта, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа (+; -)	Длина строки				Начертание шрифта
		минимальная		максимальная		
		квадраты	мм	квадраты	мм	

9	+	2¾	50	7	126	нормальное светлое прямое
9	-	2¾	50	6¾	122	
8	+	2½	45	6	108	
8	-	2¾	50	6	108	
Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков и для основного текста в справочных изданиях						
7	+	2¼	41	4½	81	нормальное светлое прямое
Для дополнительного текста в справочных изданиях при объеме не более 1500 знаков						
6	+	2¼	41	4½	81	нормальное светлое прямое

274 - 289. Утратили силу. - [Постановление](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 30.12.2022 N 24.

Требования к шрифтовому оформлению текста статей в журналах первой категории

Таблица 7.15

Утратили силу. - [Постановление](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 30.12.2022 N 24.

Требования к шрифтовому оформлению текста статей в журналах второй категории

Таблица 7.16

Утратили силу. - [Постановление](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 30.12.2022 N 24.

Требования к шрифтовому оформлению текста статей на сером, цветном фоне, многокрасочных иллюстрациях в журналах первой и второй категории

Таблица 7.17

Утратили силу. - [Постановление](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 30.12.2022 N 24.

**Требования к шрифтовому оформлению выворотки шрифта
в журналах первой и второй категории**

Таблица 7.18

Утратили силу. - [Постановление](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 30.12.2022 N 24.

290 - 300. Утратили силу. - [Постановление](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 30.12.2022 N 24.

**Шрифтовое оформление текста статьи газеты
в зависимости от ее объема**

Таблица 7.19

Утратило силу. - [Постановление](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 30.12.2022 N 24.

**Шрифтовое оформление текста статьи газеты
при печати текста черной краской на цветном, сером фоне,
многокрасочных иллюстрациях**

Таблица 7.20

Утратило силу. - [Постановление](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 30.12.2022 N 24.

**Шрифтовое оформление выворотки шрифта
в зависимости от формата газеты и объема текста статьи**

Таблица 7.21

Утратило силу. - [Постановление](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 30.12.2022 N 24.

VIII. Канцерогенные факторы

301. К биологическим канцерогенным факторам относятся:

вирус гепатита В;

вирус гепатита С;

вирус папилломы человека (тип 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68);

Вирус Эпштейна-Барр;

герпес-вирус (тип 8);

вирус Т-клеточного лейкоза;

вирус иммунодефицита человека 1-го типа;

бактерия *Helicobacter pylori*;

печеночные трематоды:

Clonorchis sinensis;

Opisthorchis viverrini;

Opisthorchis felineus;

трематода: *Schistosoma haematobium*.

302. К канцерогенным факторам образа жизни относятся:

табакокурение, в том числе пассивное;

употребление бездымных табачных продуктов (нюхательный и жевательный табак);

злоупотребление алкогольными напитками;

использование искусственных источников ультрафиолетового излучения для получения загара.

IX. Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды

Таблица 9.1

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного
врача РФ от 16.12.2024 N 12)

N	Наименование действующего вещества	Регистрационный номер CAS	ДСД/В ДСД (мг/кг массы тела человека)	ПДК/О ДК в почве (мг/кг)	ПДК/О ДУ в воде водоемов (мг/дм ³)	ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м ³)	ПДК/ОБУВ в атмосфере (мг/м ³)	МДУ/временные МДУ в продукции (мг/кг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	β -дигидрогептахлор 1,4,7,8,9,10,10-гептахлортрицикло[5.2.1.0 ^{2,6}]дек-8-ен	14168-01-5	0,02/	0,5/ (тр.)	0,04/ (с.-г.) 0,1/ (орг.)	0,2/	0,01/ (м.р.) 0,005/ (с.-с.)	картофель, хлопчатник (масло), виноград - 0,15; свекла сахарная, овощи (кроме картофеля) - 0,2; мак масличный - 0,15 <*>
2.	(индолил-3)уксусная кислота (индол-3-илуксусная кислота)	87-51-4	н/т	н/т	н/т	н/т	н/т	н/т
3.	(хлорид-N,N-диметил-N)-(2-хлорэтил)гидрозилия 2-(2-хлорэтил)-1,1-диметилгидразин; гидрохлорид	13025-56-4 149204-51-3	0,17/	/0,1	1,0/ (с.-г.)	1,0/	/0,08	н/т

4.	0-(2,4-дихлор-фенил)-S-пропил-О-этилтиофосфат	-	0,0002/	/0,1	0,0004/ (с.-т.)	0,1/	0,1/	плодовые (семечковые, косточковые), citrusовые (мякоть), капуста, картофель, мясо - 0,01; ягода (включая виноград) - 0,01 <*>; хлопчатник (масло) - 0,02 <*>; подсолнечник (семена) - 0,1 <*>; свекла сахарная - 0,02
5.	0-(4-трет-бутил-2-хлорфенил)-0-метил-N-метил-амидофосфат	-	0,08/	нн	0,01/ (общ.)	0,5/	нн	мясо, мясные продукты - 0,3
6.	0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат	-	0,01/	нн	0,4/ (орг.)	0,03/	нн	огурцы, томаты, свекла сахарная, капуста, плодовые (семечковые, косточковые), виноград грибы - 1,0; табак - 0,7; citrusовые (мякоть) - 0,3 <*>; чай - 0,5; хлопчатник (семена, масло) - 0,1
7.	0-этил-0-фенил-S-пропилтиофосфат	-	0,0003/	0,05/ (тр.)	нд (с.-т.)	0,02/	/0,0002	нн
8.	0,0-диметил-0-(4-метилтио-3-метил-фенил)тиофосфат	-	нн	нн	нн	/0,3 (п+а)	/0,001	нн
9.	1,1-диоксотиоламин-3-дитиокарбаминовой кислоты триэтиленовая соль	-	0,002/	нн	0,05/ (орг.)	1,0/	нн	нн

10.	1,1-ди-(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтан (ДДТ)	-	/0,01 (для взрослых 0,0025/ (для детей)	0,1/ (тр.)	0,1/	0,001/ (с.-с.)	0,001/	зерно хлебных злаков - 0,1; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,1; мясо домашней птицы - 0,1; яйца - 0,1; молоко - 0,05; морковь - 0,2; субпродукты убойных животных и птиц; колбасы, кулинарные изделия, консервы мясные, из субпродуктов, мясорастительные, лен (семена), рапс (зерно), горчица, овощи, бахчевые, грибы, картофель, фрукты, ягоды (включая виноград), масло растительное рафинированное, желатин - 0,1; кисломолочные изделия, зернобобовые, соя (бобы) - 0,05; продукты переработки молока (сыры, творожные изделия, масло сливочное, сливки, сметана - в пересчете на жир), концентраты молочных, сывороточных белков, молоко и молочные изделия сухие (в пересчете на жир), жир животный - 1,0; рыба пресноводная (свежая, охлажденная, замороженная) - 0,3; рыба морская, тунцовая (свежая, охлажденная, замороженная), мясо морских животных, масло растительное нерафинированное, жир рыбий - 0,2; икра, рыба соленая, копченая, вяленая - 0,4; рыбные

									консервы (пресноводных, морских, тунцовых рыб, мясо морских животных) - по исходному пищевому сырью (продукту); печень рыб и продукты из нее - 3,0; осетровые, лососевые, сельдь жирная - 2,0; кукуруза - 0,02; мучные кондитерские изделия - 0,02; крахмал и патока из кукурузы - 0,05; крахмал и патока из картофеля - 0,1; мука, крупы - по исходному пищевому сырью (продукту); семена подсолнечника, арахиса, орехи, какао (бобы), какао-продукты - 0,15; консервы плодово-ягодные, овощные - по исходному пищевому сырью (продукту); соки - по исходному пищевому сырью (продукту); мед - 0,005; табак - 0,7; продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых и иных культур - 0,01. Продукты детского питания: адаптированные молочные смеси (для детей 0 - 3 месячного возраста) - 0,01; продукты для детей 4 - 12 месячного возраста: молоко - 0,01; творог - 0,33; мясо (для детей до 3 лет) и мясо птицы - 0,01; мясо (для детей старше 3 лет), субпродукты (печень, сердце, язык), потроха птицы -

								0,015; крупы - 0,01; овощи, картофель, фрукты - 0,005; масло сливочное - 0,2; масло растительное - 0,1; травяной чай - 0,01
11.	1-(2-хлорэтокси-карбонилметил)-нафталинсульфо-кислоты кальциевая соль	-	0,017/	нн	нн	нн	нн	нн
12.	[1-(4-нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиол] азотнокислая соль	-	0,07/	/0,02	/0,6	/0,5	/0,05	нн
13.	2,3,6-ТВА 2,3,6-трихлорбензойная кислота	50-31-7	нн	/0,15	/0,15	/0,6	/0,01	пшеница - 0,05 <*>
14.	2,4-Д кислота 2,4-дихлорфенокси-уксусная кислота	94-75-7	/0,01	0,1/ (тр.)	0,0002/ (с.-т.)	1,0/	/0,0001	зерно хлебных злаков - 2,0; просо, сорго, кукуруза (зерно) - 0,05; кукуруза (масло) - 0,1; молоко - 0,01 <*>; сливочное масло - 0,1 <*>; мука, крупы - по исходному пищевому сырью (продукту); рыба пресноводная - 0,01 <*>; citrusовые - 1,0 <*>; ягоды, мелкие фрукты (гуава чилийская, киви аргута), рис шелушенный - 0,1 <*>, <*>; субпродукты млекопитающих - 5,0 <*>, <*>; яйца, плодовые

								семечковые, соя (бобы) - 0,01 <*> , <*> ; мясо млекопитающих (кроме морских животных), картофель, орехи древесные - 0,2 <*> , <*> ; мясо птицы и ее субпродукты, плодовые косточковые, сахарный тростник, кукуруза сахарная столовая (отварная в початках) - 0,05 <*> , <*> ; гречиха - 0,05
15.	2,4-Д бутиловый эфир бутил (2,4-дихлорфенокси)ацетат	94-80-4	НТ	НТ	НТ	0,5/	0,006/	НТ
16.	2,4-Д малолетучие эфиры	-	НТ	НТ	НТ	0,5/	0,004/ (с.-с.) 0,01/ (м.р.)	НТ
17.	2,4-Д2-этил-гексильный эфир (RS)-2-этилгексил(2,4-дихлорфенокси)ацетат	1928-43-4	НТ	НТ	НТ	0,5/	0,004/ (с.-с.) 0,01/ (м.р.)	НТ
18.	2,4-Доктиловый эфир октил (2,4-дихлорфено	1928-44-5	НТ	НТ	НТ	1,0/	0,2/	НТ

	кси)ацетат							
19.	2,4-ДВ 4-(2,4-дихлорфено кси)-бутановая кислота	94-82-6	0,0001/	нн	0,002/ (с.-т.)	нн	нн	нн
20.	2-амино-6-димети ламино-4-хлор-1,3,5- триазин (метаболит и полупродукт синтеза грамекса)	-	нн	нн	0,02/ (общ.)	/1,5	0,001	нн
21.	2-карбометокси-ами но-хиназолон	-	0,025/	нн	0,1/ (орг.)	/1,0	нн	нн
22.	2-метил-4-димети ламинометил-бензи мидазол-5-ол дигидрохлорид (4-[(диметилами но)метил]-2-ме тил-1Н-бензимида зол-5-ол)	101018-70- 6	0,005/	/0,03	/0,03	/0,1	/0,002	нн
23.	2-метил-4-о ксо-3-(проп-2-е нил)-2-циклопе нтен-2-ен-1-ил-2,2- диметил-3-(2-метил- проп-1-енил-цикло пропанкарбонат	-	нн	нн	нн	1,0/ (а)	нн	нн

24.	2-оксо-2,5-дигидрофуран 2Н-фуран-5-он	497-23-4	0,003/	/0,4	/0,01	/0,5	/0,001	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), рис - 0,2
25.	2-фенилфенол бифенил-2-ол	90-43-7	/0,4	нн	нн	нн	нн	цитрусовые (включая лимоны и апельсины) - 10,0 <*>; сушеная мякоть цитрусовых - 60,0 <*>, <*>; апельсиновый сок - 0,5 <*>, <*>; плодовые семечковые (включая яблоки) - 20,0 <*>, <*>
26.	2-хлорэтилфосфоновой кислоты бензимидазольная соль	-	0,008/	/0,5	/0,05	/1,0	/0,004	нн
27.	2-(дифенилацетил)-1Н-инден-1,3-2Н-дион	-	нн	нн	нн	нн	/0,0002	нн
28.	2-[4-(1-метилэтил)фенилфенилацетил]-1Н-индан-1,3-дион	-	нн	нн	нн	0,01/ (а) (+)	/0,0002	нн
29.	2-[(4-хлорфенил)фенилацетил]-1Н-инден-1,3(2Н)-дион	-	нн	нн	нн	0,01/ (а) (+)	нн	нн
30.	3,3-дихлор-трицикло-(2,2,1)-гепта-5-ен-2-спиро-[2'-(4',5-ди	-	нн	нн	0,01/ (общ.)	0,2/	нн	нн

	хлор-4'-циклопентен-1',3'-дион]							
31.	5-этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан	-	0,3/	/0,2	/0,01 (общ.)	/0,5	/0,005	зерно хлебных злаков - 0,1; перец, томаты - 0,05
32.	5,6,7-трихлор-3-бензотиадазин-оксид-1	-	0,004/	нн	0,002/ (с.-г.)	/0,2	нн	свекла сахарная - 0,04
33.	6-бензиладенин N-бензил-7H-пурин-6-амин	1214-39-7	0,05/	нн	нн	/0,7	/0,005	плодовые семечковые - 0,01
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
34.	6-метил-2-тиоурацила натриевая соль	-	0,007/	/0,1	0,05/	/0,1	/0,002	нн
35.	Bacillus thuringiensis, var, dendrolimus (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин)	-	нт	нт	нт	нн	3 x 10 ⁴ кл/м ³	нт
36.	Bacillus thuringiensis, var, insektus (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин)	-	нт	нт	нт	нн	нн	нт

37.	Bacillus thuringiensis, var, kurstaki (спорово-крита ллический комплекс)	-	НТ	НТ	НТ	10 кле ток/м ³	3 x 10 ⁵ кле ток/м ³	НТ
38.	Bacillus thuringiensis, var, tenebrionis (спорово-крита ллический комплекс и экзотоксин)	-	НТ	НТ	НТ	НН	НН	НТ
39.	Bacillus thuringiensis, var, thuringiensis (спорово-крита ллический комплекс)	-	НТ	НТ	НТ	НН	НН	НТ
40.	Bacillus thuringiensis, var, thuringiensis (спорово-крита ллический комплекс и экзотоксин)	-	НТ	НТ	НТ	20000 кле ток/м ³	0,005	НТ
41.	Beaveria bassiana (конидии)	-	НТ	НТ	НТ	0,3	НН	НТ
42.	ЕРТС S-этил дипропилкарбамоти оат	759-94-4	0,05/	0,9/ (тр.)	0,05/ (с.-т.)	2,0/	НН	кукуруза (зерно), масло растительное, свекла сахарная - 0,05
43.	МСРА (МЦПА) 4-хлор-о-толилоксиу ккусная кислота	94-74-6	0,002/	0,003/ (м.-в.)	0,003/ (орг.)	1,0/	0,003/ (с.-с.) 0,01/	горох, просо, рис, сорго, картофель, нут, подсолнечник (масло), кукуруза (зерно, масло), зерно хлебных злаков - 0,05; лен

							(м.р.)	масличный (семена, масло) - 0,1
44.	МСРА (МЦПА) 2-этилгексиловый эфир (RS)-2-этилгексил4- хлор-о-толилоацетат	29450-45-1	нТ	нТ	нТ	/1,0	/0,001	нТ
45.	МСПВ 4-(4-хлор-о-толило кси)бутановая кислота	94-81-5	0,02/	0,6/ (м.-в.)	0,03/	0,5/	нн	зерно хлебных злаков, бобовые - 0,1
46.	N-гексилоксимети лазепин	-	нн	нн	нн	/1,0 (а) (+)	нн	нн
47.	NN-β -оксиэтил морфолиний хлорид)	-	0,04/	/0,15	0,3/ (орг.)	2,0/	нн	нн
48.	N,N-диметил-N'-(3- хлорфенил) гуанидин (2-(3-хлорфе нил)-1,1-диметилгу анидин)	13636-32-3	0,004/	нн	0,003/ (орг.)	0,5/	нн	огурцы - 1,0
49.	N-β -метокси-этилхло рацето-0-толуидид	-	0,015/	нн	0,05/ (орг.)	0,5/	0,03/ (м.р.)	хлопчатник (семена, масло) - 0,25; кукуруза - 0,5 <*>

50.	N-β-этоксипропил хлорацетамид	-	нн	нн	/0,05	нн	нн	нн
51.	N-(изопропокси-ка рбонил-0-(4-хло рфенилкарбамоил)- этаноламин	-	0,005/	нн	0,03/ (с.-т.)	1,0/	нн	нн
52.	N-(4-хлорфе нил)-4,6-димер тил-3-карбоксипири дин-2-он	-	/0,0005	/0,02	/0,002 (с.-т.)	/1,0	/0,0003	нн
53.	N-метил-0-толилка рбамат	-	нн	нн	0,1/ (орг.)	0,5/	/0,01	нн
54.	N-окись-2,6-лути дина (2,6-диметил-1-о ксидопиридин-1-иум)	1073-23-0	0,003/	/0,01	0,02/ (с.-т.)	/0,8	/0,001	томаты, огурцы - 0,04
55.	S-метил-N-(метил-ка рбаноил) окситиоацетимидат	-	нн	нн	нн	0,5/ (а) (+)	нн	нн
56.	Pseudomonas syringae (бактериофаг)	-	нт	нт	нт	нт	нт	нт
57.	Verticillium lecanii (конидин)	-	нт	нт	нт	нн	нн	нт

58.	абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S, 6S,6'R,8R,12S,13S,20 R,21R,24S)-6'-[(S)- сек-бутил]-21,24- дигидро кси-5',11,13,22-те траметил-2-о ксо-3,7,19-триоксате трацикло[15.6.1.^{14,8}.0 20,24]пентако са-10,14,16,22-тетра ен-6-спиро-2'-(5',6'- дигидро-2'Н-пи ран)-12-ил2,6-дидео кси-4-О-(2,6-дидео кси-3-О-метил-α -L-арабино-гексопи ранозил-3-О-метил- α -L-арабино-гексопи ранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4 S,5'S,6S,6'R,8R,12S,1 3S,20R,21R,24S)-6'-2 1,24-дигидрокси-6'- изопро пил-5',11,13,22-те траметил-2-о ксо-3,7,19-триоксате трацикло[15.6.1.^{14,8}.0 20,24]пентако са-10,14,16,22-тетра	71751-41-2 (65195-55- 3+65195 56-4)	0,002/	/0,01	0,001/ (с.-г.)	/0,05	/0,001	хмель (сухой) - 0,1 <*>, <***>; орехи (миндаль, грецкий орех) - 0,01 <*>, <***>; миндаль в шелухе - 0,1 <*>, <***>; плодовые семечковые, томаты - 0,02; капуста - 0,01; цитрусовые - 0,01 <*>, <***>; огурцы - 0,01; листовой салат (включая латук) - 0,05 <*>, <***>; хлопчатник (семена) - 0,01 <*>, <***>; дыня, тыква, арбуз - 0,01 <*>, <***>; картофель - 0,005; перец чили (сухой) - 0,2 <*>, <***>; земляника (клубника) - 0,02 <*>, <***>; перец сладкий (включая стручковый) - 0,09; субпродукты (козы), жир, печень (КРС) - 0,1 <*>, <***>; почки (КРС) - 0,05 <*>, <***>; мясо (КРС, коз) - 0,01 <*>, <***>; молоко (КРС, коз) - 0,005 <*>, <***>; баклажаны - 0,01; виноград - 0,01; соя (бобы, масло) - 0,02; рапс (зерно, масло), подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло), лук - 0,01; свекла сахарная - 0,01

	ен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'Н-пиран)-12-ил-2,6-дидеокси-4-О-(2,6-дидеокси-3-О-метил- α -L-арабино-гексопиранозил)-3-О-метил- α -L-арабино-гексопиранозид							
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
59.	аверсектин С	181658-85-5	0,00016 /	/0,1	/0,2	0,05/	/0,002	огурцы, томаты, картофель, плодовые семечковые, смородина - 0,005; мясо - 0,004; субпродукты - 0,01; жир - 0,024; молоко - 0,001
60.	азимсульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-[1-метил-4-(2-метил-2Н-тетразол-5-ил)пиразол-5-илсульфонил]мочевина	120162-55-2	0,1/	/0,07	0,05/ (общ.)	/1,0	/0,02	рис - 0,02
61.	азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил	86-50-0	/0,03	нн	нн	нн	нн	пекан, грецкий орех - 0,3 $\langle * \rangle$, $\langle ** \rangle$; миндаль - 0,05 $\langle * \rangle$, $\langle ** \rangle$; миндаль в шелухе - 5,0 $\langle * \rangle$, $\langle ** \rangle$; плодовые семечковые - 2,0 $\langle * \rangle$, $\langle ** \rangle$; плодовые косточковые

	О,О-диметил фосфородитиоат							(кроме сливы) - 2,0 <*>, <***>; голубика - 5,0 <*>, <***>; клюква - 0,1 <*>, <***>; брокколи, фрукты (кроме перечисленных), перец сладкий, томат - 1,0 <*>, <***>; хлопчатник (семена), огурцы, арбуз, сахарный тростник - 2,0 <*>, <***>; перец чили (сухой) - 10,0 <*>, <***>; картофель, соя (бобы сухие) - 0,05 <*>, <***>; овощи (кроме перечисленных) - 0,5 <*>, <***>; грейпфруты - 0,01 <***>
62.	азипротрин 4-азидо-6-метилсу льфанил-N-про пан-2-ил-1,3,5-трия зин-2-амин	4658-28-0	0,003/	0,1/ (тр.)	0,002/ (общ.)	/1,0	/0,003	овощи (кроме картофеля) - 0,2
63.	азоксистробин ме тил(2Е)-2-{2-[6-(2-ц ианофенокси)пи римидин-4-ило кси]фенил}-3-мето ксиакрилат	131860-33- 8	0,2/	/0,4	0,01/ (общ.)	1,0/ (а)	0,02/ (м.р.) 0,002/ (с.-с.)	артишок, капуста (кроме белокочанной), сельдерей, ягоды (кроме клюквы, земляники (клубники), винограда) - 5,0 <*>, <***>; земляника (клубника) - 10,0; капуста белокочанная - 5,0; мелкие фрукты (гуава чилийская, киви аргута) - 5,0 <*>, <***>; спаржа, древесные орехи (кроме фисташек) - 0,01 <*>, <***>; фисташки - 1,0 <*>, <***>; миндаль в шелухе - 7,0 <*>, <***> ; бананы - 2,0 <***>; плодовые косточковые - 2,0 <*>, <***>

<*>;

виноград - 2,0; зерно хлебных
злаков - 0,5; клюква - 0,5 <*>, <*>; овощи со съедобными
луковицами (кроме лука),
клубника - 10,0 <*>, <*>; лук -
10,0; цитрусовые - 9,0 <*>;
хлопок (семена), манго - 0,7 <*>>
; плодоносящие овощи (кроме
тыквы, томатов, огурцов),
бобовые, салат (кочанный,
листовой) - 3,0 <*>, <*>;
томаты, огурцы - 3,0; тыква,
овощи со съедобными клубнями
и корнями (кроме картофеля) -
1,0 <*>, <*>; картофель - 1,0;
хмель (сухой), перец чили
(сухой) - 30,0 <*>, <*>;
кукуруза (зерно) - 0,02; кукуруза
(масло) - 0,1; папайя, цикорий -
0,3 <*>, <*>; арахис - 0,2 <*>, <*>; молоко, яйца, мясо птицы,
субпродукты птицы - 0,01 <*>, <*>; мясо млекопитающих
(кроме морских животных) - 0,05 <*>, <*>; молочный жир - 0,03 <*>, <*>; субпродукты
млекопитающих - 0,07 <*>, <*>;
соя (бобы, масло), подсолнечник
(семена, масло), рапс (зерно,
масло) - 0,5; арбуз - 0,4 <*>;
свекла сахарная - 1,0; рис - 5,0;
кофе (бобы) - 0,03 <*>; горох,
нут - 3,0; лен масличный - 0,4;

								плодовые семечковые - 0,01 <*> ; морковь - 1,0; манго - 4,0 <*>; просо - 0,01
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
64.	азоциклотин 1-трициклогексил- лан- нил-1Н-[1,2,4]триа- зол	41083-11-8	/0,003	нн	нн	нн	нн	плодовые семечковые - 0,2 <*>, <*>; смородина (красная, белая, черная) - 0,1 <*>, <*>; виноград - 0,3 <*>, <*>; апельсины (включая гибриды) - 0,2 <*>, <*>
65.	акво-N-окси-2-мети- лпиридин марганец (II) хлорид	-	0,005/	0,02/	/0,01	/0,2	нн	зерно хлебных злаков - 0,08
66.	аклонифен 2-хлоро-6-нитро-3- феноксанилин	74070-46-5	0,07/	/0,04	0,5/ (общ.) (орг.)	/1,0	/0,001	подсолнечник (семена, масло) - 0,02; картофель - 0,02; горох - 0,08; рапс (зерно, масло) - 0,01; сорго - 0,01; лук - 0,02; морковь - 0,08; кориандр - 0,01
67.	акринатрин (S)- α - -циано-3-феноксиде- зил(Z)-(1R,3S)-2,2- диметил-3-[2-(2,2,2- трифтор-1-трифто- рметилэтокси-карбо- нил)винил]цикло- пропанкарбоксилат	101007-06- 1	0,005/	нн	0,01/	/0,1	нн	плодовые (семечковые) - 0,03 <*>

68.	акролеин проп-2-енал	107-02-8	0,0001/	нт	нн	0,2/	нн	нт
69.	алахлор 2-хлор-2',6'-диэ тил-N-метоксимети лацета-нидид	15972-60-8	0,00025 /	нн	0,002/ (с.-т.)	/0,5	/0,0001	соя (бобы, масло), кукуруза (зерно) - 0,02 <*>; плодовые семечковые - 0,01 <*>
70.	алдрин и диелдрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S)- 1,8,9,10,11,11-гекса хлортетраци кло[6.2.1.1 ^{3,6} .0 ^{2,7}]додека-4,9-диен (1R,2S,3S,6R,7R,8S,9 S,11R)-3,4,5,6,13,13- гексахлор-10-оксапе нтацикло[6.3.1.1 ^{3,6} .0 ^{2,7} .0 ^{9,11}] тридек-4-ен	309-00-2 60-57-1	0,0001/	нн	0,002/ (орг.)	0,01/	/0,0005	овощи со съедобными луковицами, цитрусовые, овощи листовые, плодовые семечковые - 0,05 <*>, <*>; зерно хлебных злаков - 0,02 <*>, <*>; тыквенные, овощи со съедобными корнями и клубнями (кроме картофеля, свеклы) - 0,1 <*>, <*>; картофель, свекла - 0,01; зернобобовые - 1,0 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо птицы - 0,2 <*>, <*>; молоко - 0,006 <*>; яйца - 0,1 <*>, <*>; капуста - 0,004; вино, продукты переработки овощей - 0,005; животный жир, сливки, творог - 0,04; сахар - 0,02; чай - 0,02 <*>, <*>
71.	алдикарб (EZ)-2-ме тил-2-(метилтио)про пиональдегидО-мети лкарбамоилоксим	116-06-3	/0,003	нн	нн	нн	нн	соя (бобы), зерно хлебных злаков - 0,02 <*>, <*>; фасоль, брюссельская капуста, кофе (бобы), хлопчатник (семена), лук, сорго, сахарный тростник, батат - 0,1 <*>, <*>; цитрусовые,

								виноград - 0,2 <*>, <*>; кукуруза, свекла сахарная, подсолнечник (семена) - 0,05 <*> , <*>; арахис - 0,02 <*>, <*>; растительное масло пищевое (хлопковое, арахисовое) - 0,01 <*>, <*>; орех pekan - 1,0 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,01 <*>, <*>; молоко - 0,01 <*>, <*>
72.	алкиламины (C13-C15)) этоксилированные	-	нн	нн	0,1/ (орг.)	/1,5	/0,02	нн
73.	алкиловый эфир этоксилата жирного спирта	1492044-51 -5	нн	нн	нн	/1,5	/0,02	нн
74.	алкил-эфир-сульфат натриевой соли	-	нн	нн	нн	/4,0	нн	нн
75.	алкоксилат жирного спирта	-	нн	нн	0,1/ (орг.)	/1,5	/0,01	нн
76.	аллетрин (аллетрин-1,2) 3-аллил-2-метил-4-о ксоциклопент-2-е нил(1R,3R)-2,2-диме тил-3-(2-мети лпроп-1-енил)цикло пропан-карбоксилат	584-79-2	нн	нн	нн	нн	нн	картофель - 0,01 <*>

77.	аллоксидим натрий натрия;4-метоксика рбонил-5,5-димер тил-3-оксо-2-[(E)-N- проп-2-енокси-С- пропилкарбонимидо ил]циклогексен-1-о лат	55635-13-7	0,3/	нн	нн	нн	нн	свекла сахарная, столовая - 0,05
78.	алюминия фосэтил алюминия трис-О-этилфосфо нат)	39148-24-8	1,0/	/0,5	0,3/ (общ.)	2,0/	/0,05	виноград - 60,0; лук - 0,01; хмель (сухой) - 1500,0; томаты - 8,0; огурцы - 60,0; капуста кочанная - 10,0; арбуз - 50,0; цитрусовые (мандарины, апельсины) - 50,0 <*>; плодовые семечковые - 50,0 <*>; картофель - 25,0
79.	аметоктрадин 5-этил-6-о ктил-[1,2,4]триазио ло[1,5-а]пирими дин-7-амин	865318-97- 4	0,7/	/1,0	0,05/	/1,0	/0,01	виноград - 5,0; картофель - 0,1; луковицы репчатого лука (далее - лук-репка) - 0,5; огурцы - 0,5; томаты - 2,0; вино - 1,0 <*>; салат - 40,0
80.	амидосульфурон 1-(4,6-диметоксипи римидин-2-ил)-3-ме зил(метил)сульфа моилмочевина	120923-37- 7	0,3/	/0,25	0,003/ (общ.) (орг.)	5,0/ (а)	0,15/ (м.р.) 0,05/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 0,5; лен масличный (семена, масло) - 0,1
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
81.	амикарбазон 4-амино-N-трет-бу тил-4,5-дигидро-3-	129909-90- 6	0,023/	/0,14	0,3/ (общ.)	/0,6	/0,002	кукуруза (зерно, масло) - 0,05

	изопропил-5-оксо-1Н-1,2,4-триазол-1-карбоксамид							
82.	аминокислоты свободные	-	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ
83.	аминопиралид 4-амино-3,6-дихлорпиримидин-2-карбоновая кислота	150114-71-9	0,9/	/0,1	0,1/ (общ.)	/1,3	/0,02	зерно хлебных злаков - 0,1; субпродукты млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05 <*>, <*>; яйца - 0,01 <*>, <*>; почки КРС, коз, свиней, овец - 1,0 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,1 <*>, <*>; молоко - 0,02 <*>, <*>; мясо, субпродукты птицы - 0,01 <*>, <*>; рапс (зерно, масло) - 0,03; пшеничные отруби переработанные - 0,3 <*>, <*>; кукуруза (зерно, масло) - 0,03
84.	аминофумаровой кислоты диметилэфир	-	0,00001 /	НТ	0,00003 / (с.-т.)	/0,5	НТ	НТ
85.	амисульбром 3-(3-бром-6-фтор-2-метил-1-илсульфонил)-N,N-диметил-1,2,4-триазол-1-сульфонамид	348635-87-0	0,1/	/0,9	0,03/ (общ.)	/1,4	/0,003	НН

86.	амитраз N-метилбис(2,4-ксилилиминометил)амин	33089-61-1	/0,01	0,2/ (тр.)	0,05/ (орг.)	0,5/	0,1/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	плодовые семечковые и косточковые, огурцы, томаты - 0,5; апельсины - 0,5 <*>, <***>; мясо (КРС, свиньи) - 0,05 <*>, <***>; субпродукты (КРС, свиньи, овцы) - 0,2 <*>, <***>; молоко - 0,01 <*>, <***>; мясо овцы - 0,1 <*>, <***>; хлопок (семена) - 0,5 <*>, <***>; хлопок (масло неочищенное) - 0,05; мед хмель - 0,2
87.	амитрол 1H-1,2,4-триазол-3-иламин	61-82-5	/0,002	нн	нн	нн	нн	виноград, плодовые семечковые и косточковые - 0,05 <*>, <***>
88.	арахидоновая кислота (5Z,8Z,11Z,14Z)-икоса-5,8,11,14-тетраеновая кислота	506-32-1	нт	нт	нт	нт	нт	нт
89.	атразин 6-хлор-N ² -этил-2-N ⁴ -изопропил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	1912-24-9	0,0004/	0,01/ (фит.) 0,5/ (тр.)	0,002/ (с.-т.)	2,0/	/0,0004	кукуруза (зерно) - 0,03; мясо, яйца - 0,02; молоко - 0,05
90.	ацетоксим N-пропан-2-илидегидроксиламин	127-06-0	нн	нн	8,0/ (с.-т.)	/5,0	/0,002	нн
91.	ацетамиприд (E)-N ¹ -[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N ²	135410-20-7	0,07/	/0,1	0,02/ (общ.)	0,2/ (а)	/0,004	зерно хлебных злаков, картофель - 0,5; рапс (зерно, масло) - 0,1; огурцы, томаты - 0,3; плодовые семечковые - 0,8; свекла сахарная

-циано-N ¹ -метилацетамидин								- 0,1; виноград - 0,5; капуста кочанная - 0,7; горох - 0,3; лук-репка - 0,03; морковь - 0,04; кукуруза (зерно, масло), соя (бобы, масло) - 0,03; лен масличный (семена, масло) - 0,05; перец - 0,3 <*>; вишня - 1,5 <*>; цитрусовые - 1,0 <*>; подсолнечник (семена, масло) - 0,01; нут - 0,3; рис - 0,05

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)

92.	ацетаты полипренолов (из хвои пихты сибирской)	-	НТ	НТ	НТ	НН	НН	НТ
93.	ацетиленовый спирт проп-2-ин-1-ол	107-19-7	НТ	НТ	НТ	НН	НН	НТ
94.	ацетохлор 2-хлор-N-этоксиметил-6'-этилацето-о-толуидид	34256-82-1	0,002/	0,5/	0,003/ (общ.)	/0,5	/0,0005	соя (бобы), подсолнечник (семена), рапс (зерно, масло) - 0,01; соя (масло) - 0,04; подсолнечник (масло) - 0,02; кукуруза (зерно) - 0,03
95.	ацефат O,S-диметил ацетилфосфорами дотиаат	30560-19-1	/0,03	НН	НН	НН	НН	артишок - 0,3 <*>, <*>; бобы, фасоль - 5,0 <*>, <*>; кочанная капуста - 2,0 <*>, <*>; клюква - 0,5 <*>, <*>; перец чили (сухой) - 50,0 <*>, <*>; птица: жир - 0,1 <*>, <*>, мясо - 0,01 <*>, <*>, субпродукты - 0,01 <*>, <*>;

								мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05 <*>, <***>; молоко - 0,02 <*>, <***>; яйца - 0,01 <*>, <***>; соя бобы (сухие) - 0,3 <*>, <***>; томаты - 1,0 <*>, <***>
96.	ацибензолар-С-метил(бендикар) S-метил бензо[1,2,3]тиадиа зол-7-карботиоат	135158-54-2	0,03/	/0,2	0,005/ (орг.)	/0,8	/0,001	томаты - 0,9 <***>; баклажан - 0,01 <***>; салат - 0,3 <***>; дыня - 0,01 <***>; зерно хлебных злаков - 0,1; подсолнечник - 0,01
97.	ацифлуорфен 5-(2-хлор- α, α, α -трифтор-п-толило кси)-2-нитробензой ная кислота)	50594-66-6	0,01/	/0,2	0,002/	0,3/ (а)	0,01/ (м,р) 0,005/ (с.-с.)	соя (бобы, масло) - 0,1
98.	бактерий анаэробных активная культура	-	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ
99.	беналаксил метил N-фенилацетил- N-2,6-ксилил-DL-а ланинат	71626-11-4	/0,07	нн	нн	нн	нн	виноград, дыня - 0,3 <*>, <***>; кочанный салат - 1,0 <*>, <***>; лук, картофель - 0,02 <*>, <***>; томаты - 0,2 <*>, <***>; арбузы - 0,1 <*>, <***>; плодовые семечковые - 0,01 <***>
100.	бендиокарб 2,2-диметил-1,3-бе нзодиоксол-4-ил метилкарбамат	22781-23-3	0,004/	нн	нн	0,05/	НТ	свекла сахарная, кукуруза (зерно) - 0,05 <*>

101.	бензовиндифлупир N-[(1RS,4SR)-9-(ди хлормети лен)-1,2,3,4-тетраги дро-1,4-метанонафта лен-5-ил]-3-(дифто рметил)-1-мети лпиразол-4-карбокса мид	1072957-71 -1	0,05/	/0,1	0,008/ (общ.)	/0,1	/0,002	плодовые семечковые - 0,2; виноград - 1,0; соя (бобы) - 0,05 <*>; зерно хлебных злаков - 0,5; горох, подсолнечник - 0,01; кофе - 0,15 <*>
102.	бензоилмуравьиной кислоты натриевая соль натрий; 2-оксо-2-фенилаце тат	43165-51-1	0,003/	/0,5	0,01/	/0,3	/0,04	нн
103.	бензоилпропэтил этил2-(N-бензо ил-3,4-дихлоранили но)-пропаноат	22212-55-1	0,015/	нн	1,0/ (с.-т.)	/0,5	/0,002	нн
104.	бензойная кислота	65-85-0	4,0/	нн	0,6/ (общ.)	5,0/ (а)	/0,03	все пищевые продукты - нт
105.	беномил метил 1-(бутилкарбамо ил)бензимидазол-2-и лкарбамат	17804-35-2	0,02/	/0,1	0,1/ (с.-т.)	0,1/	0,01/	зерно хлебных злаков, рис - 0,5; свекла сахарная - 0,1; подсолнечник (семена), картофель - 0,1; виноград (ягоды, сок), соя (масло) - 0,015; овощные (кроме картофеля), плодовые (семечковые и косточковые) - 0,075; соя (бобы) - 0,02; подсолнечник (масло) - 0,1;

								кукуруза (зерно) - 0,01; кукуруза (масло) - 0,1; горох - 0,1; лен масличный (семена, масло) - 0,1
106.	бенсулид O,O-диизопропил S-2-фенилсульфони ламиноэтил тиофосфат	741-58-2	нн	нн	1,0/	/1,0	нт	нн
107.	бенсултап S,S'-2-диметиламино триметилен ди(бензолтиосульфо нат)	17606-31-4	0,03/	/0,06	0,01/ (общ.)	/0,5	/0,01	картофель, хмель, томаты, баклажаны - 0,04; зерно хлебных злаков - 0,05
108.	бенсульфурон-метил метил α -[(4,6-диметоксипи римидин-2-илка рбамоил)сульфамо ил]-о-толуат	83055-99-6	0,2/	/0,02	0,04/ (общ.)	/1,0	/0,05	рис - 0,02
109.	бентазон 3-изопро пил-1Н-2,1,3-бензо тиадиазин-4(3Н)- он2,2-диоксид	25057-89-0	0,1/	/0,24	0,01/ (с.-т.)	5,0/	/0,01	соя (бобы, масло), зерно хлебных злаков, рис - 0,1; сорго - 0,1 <*> , <*> ; картофель - 0,1; зернобобовые (кроме сои) - 0,2; арахис - 0,05 <*> , <*> ; лук-репка, лен (семена) - 0,1 <*> , <*> ; кукуруза (зерно) - 0,2; яйца - 0,05 <*> , <*> ; мясо млекопитающих (кроме

								морских), молоко - 0,05 <*>, <*>; хмель (сухой) - 1,0 <*>; горох - 1,5
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
110.	бета-цифлутрин (R)- α-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1S,3R)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (S)- α-циано-4-фтор-3-феноксибензил (1R,3R)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	68359-37-5	0,01/	/0,4	0,001/ (общ.)	/0,1	/0,001	плодовые (семечковые), картофель - 0,2; капуста, зерно хлебных злаков, рапс (зерно, масло) - 0,1; горох - 0,2; свекла сахарная - 0,5; соя (бобы, масло) - 0,03
111.	биксафен N-(3',4'-дихлор-5-фтор[1,1'-бифенил]-2-ил)-3-(дифторметил)-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоксимид	581809-46-3	0,02/	/0,9	0,005/ (общ.)	/1,0	/0,002	зерно хлебных злаков - 0,5; рапс (зерно) - 0,04 <*>; молочный жир - 5,0 <*>; жир млекопитающих (кроме молочного жира) - 2,0 <*>; молоко - 0,2 <*>; мясо (кроме морских млекопитающих) - 2,0 <*>; субпродукты млекопитающих - 4,0 <*>; яйца, жир птицы, субпродукты птицеводства - 0,05 <*>; мясо

								птицы - 0,02 <*>
112.	бинапакрил (2-бутан-2-ил-4,6-динитрофенил)3-метилбут-2-еноат	485-31-4	/0,0025	нн	0,0005/ (общ.)	нн	нн	нн
113.	биоаллетрин (аллетрин-3,4) (RS)-3-аллил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил 1R,3S)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат	260359-57-7	нн	нн	нн	нн	нн	груши - 0,01 <*>; картофель - 0,01 <*>; пшено - 0,01 <*>
114.	биоресметрин 5-бензил-3-фурилметил(1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-карбоксилат	28434-01-7	/0,03	0,05/ (тр.)	0,05/ (с.-т.)	/2,0	0,09/ (м.р.) 0,04/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков (пшеница), мука - 1,0 <*>, <*>; отруби (необработанные) - 5,0 <*>, <*> ; пророщенная пшеница - 3,0 <*>, <*> <*>; томаты, огурцы - 0,4; перец - 0,01 <*>; рыба - 0,0015; смородина - 0,02 <*>; яблоки - 0,01 <*>
115.	биспирибака кислота 2,6-бис(4,6-диметоксипиримидин-2-илокси)бензойная кислота)	125401-75-4	0,01/	/0,4	0,1/ (общ.)	1,2/ (а)	/0,005	рис - 0,2

116.	биспирибак натрия натрия 2,6-бис(4,6-димето кспиримидин-2-ило кси)бензоат	125401-92- 5	0,011/	/0,2	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,01	рис - 0,1
117.	битертанол 1-(бифенил-4-ило кси)-3,3-диме тил-1-(1Н-1,2,4-триа зол-1-ил)бутан-2-ол	55179-31-2	/0,01	нн	нн	нн	нн	плодовые косточковые (кроме сливы) - 1,0 <*>, <***>; бананы, огурцы - 0,5 <*>, <***>; зерно хлебных злаков, мясо млекопитающих (кроме морских), молоко, субпродукты млекопитающих - 0,05 <*>, <***>; плодовые (семечковые), сливы (кроме чернослива) - 2,0 <*>, <***>; яйца, птица (мясо, субпродукты) - 0,01 <*>, <***>; томаты - 3,0 <*>, <***>; гречиха - 0,01
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
118.	бифеназат изопропил 3-(4-метоксибифе нил-3-ил)карбазат	149877-41- 8	0,01/	/0,4	0,02/ (с.-т.)	/1,4	/0,005	хлопок (семена) - 0,3 <*>, <***>; сушеный виноград, перец сладкий, плодовые косточковые, клубника - 2,0 <*>, <***>; тыквенные - 0,5 <*>, <***>; томаты - 0,5; виноград - 0,7; плодовые семечковые - 0,7; хмель сухой - 20,0 <*>, <***>; перец чили - 3,0 <*>, <***>; орехи - 0,2 <*>, <***>; мясо млекопитающих (кроме морских

								животных), молочный жир - 0,05 <*>, <*>; молоко, птица (мясо, субпродукты) - 0,01 <*>, <*>; мята - 40,0 <*>, <*>; яйца, субпродукты (млекопитающих) - 0,001 <*>, <*>; миндаль в шелухе - 10,0 <*>, <*>; свекла сахарная - 0,02; соя (бобы, масло) - 0,02; огурцы - 0,5
119.	бифенил	92-52-4	нн	нн	нн	нн	нн	томаты - 0,01 <*>; капуста белокочанная - 0,01 <*>
120.	бифентрин 2-метилбифенил-3-и лме тил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифто рпроп-1-енил]-2,2-ди метилциклопропанка рбоксилат	82657-04-3	0,015/	/0,1	0,005/ (общ.)	/0,015	/0,0015	соя (бобы, масло) - 0,3; хлопчатник (масло) - 0,015; плодовые семечковые (кроме груши) - 0,04; груша - 0,5; виноград - 0,2; томаты, огурцы - 0,4; кукуруза (зерно) - 0,05; свекла сахарная - 0,05; кукуруза (масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,02; капуста - 1,0; картофель - 0,05; рапс (зерно, масло) - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,5; жир, мясо КРС, непросеянная пшеничная мука - 0,5 <*>, <*>; почки, печень, молоко КРС, жир, мясо, субпродукты куриные, цитрусовые - 0,05; куриные яйца - 0,01 <*>, <*>; хмель (сухой) - 10,0 <*>, <*>; клубника - 1,0 <*>, <*>; пшеничные отруби необработанные - 2,0 <*>, <*>; пшеничная мука - 0,2 <*>, <*>;

								фундук - 0,05; горох, нут - 0,1; сельдерей - 0,01 <*> ; чай - 30 <*>
121.	бициклопирон 4-гидрокси-3-{2-[(2-метоксиэтокси)метил]-6-(трифторметил)-3-пиридилкарбонил}бицикло[3.2.1]окт-3-ен-2-он	352010-68-5	0,002/	/0,06	0,004/ (с.-г.)	/1,7	/0,001	кукуруза (зерно, масло) - 0,02

(в ред. **Постановления** Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)

122.	блок-сополимер этиленоксида и пропиленоксида	9003-11-6	нн	нн	нн	/2,0	/0,04	нн
123.	боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	188425-85-6	0,04/	/0,14	0,04/ (общ.)	/1,0	/0,002	плодовые семечковые - 2,0; картофель - 0,05; томат - 3,0; огурцы - 3,0; овощи со съедобными корнями (кроме моркови) и клубнями - 2,0 <*> , <*> ; морковь - 2,0; бананы - 0,6 <*> , <*> ; зерно хлебных злаков - 0,5; ягоды (кроме клубники и винограда), мелкие фрукты (гуава чилийская, киви аргута), чернослив, перец чили (сухой), сушеный виноград - 10,0 <*> , <*> ; овощи со съедобными луковичками (кроме лука), киви (кроме киви аргута) - 5,0 <*> ,

								<*>; лук-репка - 5,0; виноград - 5,0; кофе (бобы), древесные орехи (кроме фисташек и миндаля) - 0,05 <*>, <*>; миндаль в шелухе - 15,0 <*>, <*>; овощи листовые - 30,0 <*>, <*>; плодоносящие овощи, тыква, зернобобовые, плодовые косточковые (кроме чернослива), клубника - 3,0 <*>, <*>; горох, нут - 3,0; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,7 <*>, <*>; субпродукты млекопитающих - 0,2 <*>, <*>; яйца, мясо, жир, субпродукты птицы - 0,02 <*>, <*>; молоко - 0,1 <*>, <*>; молочный жир - 2,0 <*>, <*>; фисташки - 1,0 <*>, <*>; семена масличных культур - 1,0 <*>, <*>; подсолнечник (семена), рапс (зерно) - 1,0; подсолнечник (масло) - 0,5; рапс (масло) - 0,2; капуста - 5,0; кукуруза (зерно, масло) - 0,15; соя (бобы, масло) - 1,0; свекла сахарная, столовая - 0,4; citrusовые - 2,0 <*>
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
124.	бродифакум 3-[3-(4'-бромбифе нил-4-ил)-1,2,3,4-те	56073-10-0	нт	нт	0,0005/ (общ.)	0,01/ (а)	/0,0001 6	нт

	трагидро-1-на фтил]-4-гидрокси кумарин							
125.	бромадиолон 3-[3-(4'-бромбифе нил-4-ил)-3-гидро кси-1-фенилпро пил]-4-гидроксикума рин	28772-56-7	НТ	НТ	0,0005/ (общ.)	0,01/ (а)	/0,0002	НТ
126.	бромистый 4-трифенил-фосфо ний метилбензальдеги да+4-метилентрифе нил-фосфоний-бро мид-4-нитродифе нилазо-метина	-	0,002/	0,25	/0,01	/0,3	/0,001	НН
127.	бромоксинил 3,5-дибром-4-гидро ксибензонитрил	1689-84-5	0,001/	/0,1	0,001/ (общ.)	/0,3	/0,001	зерно хлебных злаков, просо - 0,05; кукуруза (зерно, масло) - 0,1
128.	бромифос (4-бром-2,5-дихло рфенокси)-димето кси-сульфанилиден- λ^5 -фосфан	2104-96-3	0,04/	/0,2	0,01/ (орг.)	0,5/ (А)	НТ	капуста, фасоль, огурцы, салат, горох, виноград - 0,05; плодовые (семечковые) - 0,1; плодовые (косточковые) - 0,07; хмель (сухой) - 0,5; ягоды (кроме винограда) - 0,04

129.	бромпропилат изопропил 4,4'-дибромбензилат	18181-80-1	/0,03	/0,05	0,05/ (общ.)	/0,1	/0,001	виноград - 2,0 <*>; цитрусовые, плодовые семечковые - 2,0; бобовые (стручки или незрелые семена) - 3,0 <*>, <*>; огурцы, дыня, тыква - 0,5 <*>, <*>; плодовые косточковые (кроме чернослива), клубника - 2,0 <*>, <*>; ягоды (кроме винограда) - 0,05; мед - 0,02; хлопок (масло) - 0,02 <*>; перец - 0,01 <*>
130.	бромукназол 1-[(2RS,4RS:2RS,4S R)-4-бром-2-(2,4-ди хлорфенил)тетраги дрофурфу рил]-1H-1,2,4-триа зол	116255-48- 2	0,01/	/0,1	0,002/ (общ.)	/0,1	/0,005	зерно хлебных злаков, плодовые семечковые, виноград - 0,04; ягоды (кроме винограда) - 0,08
131.	бронопол 2-бром-2-нитропро пан-1,3-диол	52-51-7	0,002/	/0,5	0,03/ (орг.)	1,0/	0,03/	нн
132.	бупиримат 5-бутил-2-этилами но-6-метилпирими дин-4-ил-диметити лсульфамат	41483-43-6	0,03/	нн	нн	нн	нн	огурцы, дыни, смородина, плодовые семечковые - 0,1; клубника - 1,5 <*>
133.	бупрофезин (Z)-2-трет-бутилами но-3-изопропил-5-фе	69327-76-0	/0,009	/0,24	0,0003/ (общ.)	/0,9	/0,0004	миндаль - 0,05 <*>, <*>; миндаль в шелухе - 2,0 <*>, <*>; ; плодовые семечковые - 6,0 <*>,

	нил-1,3,5-тиадиази нан-4-он							<*>; плодовые косточковые (кроме персика и нектаринов) - 2,0 <*>, <*>; персик, нектарин - 9,0 <*>, <*>; цитрусовые, виноград - 1,0 <*>, <*>; томаты - 1,0; клубника - 3,0 <*>, <*>; сушеная мякоть цитрусовых, сушеный виноград, перец - 2,0 <*>, <*>; мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05 <*>, <*>; тыква - 0,7 <*>, <*>; огурцы - 0,7; манго - 0,1 <*>, <*>; молоко - 0,01 <*>, <*>; оливки - 5,0 <*>, <*>; перец чили, перец чили (сухой) - 10,0 <*>, <*>
134.	бутилат S-этил диизобутилтиокарба мат	2008-41-5	/0,02	/0,6	0,1/ (орг.)	нн	нн	кукуруза (зерно) - 0,5 <*>
135.	бутоксикарбоксим (3-метилсульфанил бутан-2-илиденами но)N-метилкарбамат	34681-23-7	0,006/	нн	0,03/ (с.-т.)	/1,0	/0,005	цитрусовые - 0,01
136.	валифеналат метил N-(изопропоксика рбонил)-L-ва лил-(3RS)-3-(4-хло	283159-90- 0	0,07/	/0,04	0,02/ (орг.) (общ.)	/1,0	/0,001	картофель - 0,01; виноград - 0,2

	рфенил)-β-аланинат							
137.	вамидотион 2-(2-диметокси-фо сфорилсульфанил- этилсульфанил)-N- метилпропанамид	2275-23-2	0,0003/	нн	0,01/ (с.-т.)	нн	0,02/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	овощи (кроме картофеля) - 0,2
138.	вернолат S-пропил N,N-дипропилкарба мотиоат	1929-77-7	/0,015	нн	нн	5,0/	нт	соя (бобы), кукуруза (зерно) - 0,5 <*>; соя (масло) - 0,1 <*>; табак - 1,0 <*>
139.	винклозолин (RS)-3-(3,5-дихло рфенил)-5-ви нил-5-метил-1,3-окса золидин-2,4-дион	50471-44-8	/0,01	нн	нн	/1,0	нт	черника - 5,0 <*>, <*>; кочанная капуста - 1,0 <*>, <*>; мясо КРС - 0,05 <*>, <*>; молоко КРС - 0,05 <*>, <*>; цветная капуста - 1,0 <*>, <*>; плодовые косточковые - 5,0 <*>, <*>; яйца куриные - 0,05 <*>, <*>; цикорий (корень) - 5,0 <*>, <*>; зернобобовые - 2,0 <*>, <*>; огурцы - 1,0 <*>; смородина (красная, черная, белая) - 5,0 <*>, <*>; ежевика - 5,0 <*>, <*>; крыжовник - 5,0 <*>, <*>; виноград - 5,0 <*>; хмель (сухой) - 40,0 <*>, <*>; киви - 10,0 <*>, <*>; салат кочанный - 5,0 <*>, <*>; дыня - 1,0 <*>, <*>; лук-репка - 1,0 <*> <*>; перец чили - 1,0 <*>, <*>; ; перец сладкий - 3,0 <*>;

								плодовые семечковые - 1,0 <*>, <*>; картофель - 0,1 <*>, <*>; рапс (зерно) - 1,0 <*>, <*>; малина (красная, черная) - 5,0 <*>, <*>; клубника - 10,0 <*>; томаты - 3,0 <*>; подсолнечник (семена, масло) - 0,5 <*>
140.	вирус гранулеза с примесью полиэдроза озимой совки	-	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ
141.	вирус гранулеза яблонной плодожорки	-	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ
142.	вирус ядерного полиэдроза капустной совки	-	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ
143.	вирус ядерного полиэдроза кольчатого шелкопряда	-	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ
144.	вирус ядерного полиэдроза непарного шелкопряда	-	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ
145.	вирус ядерного полиэдроза хлопковой совки	-	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ

146.	водный раствор на основе: D-глюкопиранозы, олигомерных, C9-11-алкилгликозидов	157707-87-4	нн	нн	нн	/1,5	/0,02	нн
147.	водорода фосфид	7803-51-2	нт	/0,4	/0,005	0,1/	0,01/ (м.р.) 0,001/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков - 0,1; зернопродукты, сахар, овощи и фрукты сухие, какао-бобы, чай, специи, орехи, арахис - 0,01; соя (бобы) - 0,05 <*>; свежая растительная продукция (овощи, фрукты) - 0,01; табак - 0,01
148.	галаксибен-метил 4-амино-3-хлор-6-(4-хлор-2-фтор-3-метоксибензил)пиколиновая кислота	943831-98-9	0,16/	/0,14	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,001	зерно хлебных злаков - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,05
149.	галоцифоп (RS)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропионовая кислота	69806-34-4	/0,0007	нн	нн	нн	нн	бананы, кофе (бобы), плодовые косточковые - 0,02 <*>, <*>; цитрусовые, виноград, плодовые семечковые - 0,05 <*>, <*>; лук-репка - 0,2 <*>, <*>
150.	галоцифоп-Р-метил метил(R)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропа	72619-32-0	0,00065 /	/0,15	0,001/ (общ.)	1,0/	/0,0001	свекла сахарная, подсолнечник (семена), соя (бобы), масло растительное (кроме льняного) - 0,05; рапс (зерно) - 0,2; картофель - 0,01; горох, нут - 0,2; свекла

	ноат							столовая - 0,05; морковь - 0,1; капуста - 0,05; лук-репка - 0,2; гречиха - 0,01; лен масличный (семена, масло) - 0,02
151.	галоксифопэтоксиз тил 2-этоксиз тил(RS)-2-[4-[[3- хлор-5-(трифторме тил)-2-пиридил]о кси]фенокси]пропа ноат	87237-48-7	0,0002/	/0,15	0,001/	1,0/	/0,0001	свекла сахарная, подсолнечник (семена), соя (бобы), масло растительное - 0,05; хлопчатник (семена) - 0,05 <*>; рапс (зерно) - 0,2; картофель - 0,01 <*>
152.	гамма-цигалотрин (S)- α -циано-3-феноксиде зил(Z)-(1R,3R)-3-(2 -хлор-3,3,3-трифто рпроп-1-енил)-2,2-ди метилциклопропанка рбоксилат	76703-62-3	0,002/	/0,04	0,001/ (общ.)	/0,1	/0,0005	зерно хлебных злаков - 0,05; рапс (зерно, масло), плодовые (семечковые) - 0,1; картофель, морковь, свекла сахарная - 0,02; лук - 0,2; горох, лен масличный (семена, масло) - 0,2; кукуруза (зерно, масло) - 0,2; подсолнечник (семена, масло) - 0,2
153.	гексафлумурон 1-[3,5-ди хлор-4-(1,1,2,2-тетра фторэтокси)-фе нил]-2,6-дифторбе нзоил)мочевина	86479-06-3	0,003/	/0,08 (м.-в.)	0,01/ (общ.)	/0,5	/0,005	картофель - 0,05
154.	гексахлорбензол 1,2,3,4,5,6-гексахло рбензол	118-74-1	0,0006/	/0,03	/0,001 (с.-т.)	нн	/0,013	зерно хлебных злаков - 0,01; дыня - 0,01 <***>; капуста белокочанная - 0,01 <***>

155.	гексахлорбутадиен 1,1,2,3,4,4-гексахлорбута-1,3-диен	87-68-3	0,001/	0,5/ (тр.)	0,002/ (с.-т.)	0,005/	/0,0002	виноград и продукты его переработки - 0,0001
156.	гексахлорциклогексан (α , β , γ -изомеры) (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	608-73-1	0,01/ (для взрослых) 0,005/ (для детей)	0,1/ (тр.)	0,002/ (с.-т.)	0,1/	0,001/	мясо и птица (свежие, охлажденные и мороженые) - 0,1; субпродукты (печень, почки) - 0,1; колбасы, кулинарные изделия, консервы из мяса и птицы - по исходному пищевому сырью (продукту) (в пересчете на жир); яйца, желатин - 0,1; молоко и кисломолочные изделия (кроме сыров, творожных изделий, масла сливочного, сливок сметаны) - 0,05; продукты переработки молока (сыры, творожные изделия, масло сливочное, сливки, сметана), концентраты молочных, сывороточных белков, молоко и молочные изделия сухие (в пересчете на жир) - 1,25; рыба пресноводная (свежая, охлажденная, замороженная) - 0,03; рыба морская, тунцовая (свежая, охлажденная, замороженная), мясо морских животных - 0,2; рыба соленая, копченая, вяленая - 0,2; рыбные консервы (пресноводных, морских, тунцовых рыб, мясо морских животных) - по

								исходному пищевому сырью (продукту); печень рыб и продукты из нее; консервы из печени рыб - 1,0; икра, сельдь жирная - 0,2; зерно хлебных злаков - 0,01; зернобобовые - 0,5; мука, крупы - по исходному пищевому сырью (продукту); соя, кукуруза (зерно), мучные кондитерские изделия - 0,2; крахмал и патока из кукурузы - 0,5; крахмал и патока из картофеля, свекла сахарная - 0,1; лен (семена), рапс (зерно), горчицы - 0,4; подсолнечник (семена), арахис, орехи, какао (бобы), какао-продукты - 0,5; масло растительное недезодорированное - 0,2; масло растительное дезодорированное, высшей степени очистки - 0,05; жир животный - 0,2; жир рыбий - 0,1; овощи бахчевые, грибы - 0,5; картофель - 0,1; фрукты, ягоды (включая виноград) - 0,05; консервы плодово-ягодные, овощные - по исходному пищевому сырью (продукту); соки - по исходному пищевому сырью (продукту); мед - 0,005; продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых - 0,1. Продукты детского питания: адаптированные молочные смеси

								для детей 0 - 3 месячного возраста) - 0,02; продукты для детей 4 - 12 месячного возраста: молоко - 0,02; творог 18% - 0,1; мясо - 0,02; крупы - 0,01; овощи, картофель, фрукты - 0,01; масло сливочное - 0,2; масло растительное - 0,01; чай - 0,01 <*>, <*>
157.	гекситиазокс (4RS,5RS)-5-(4-хло рфенил)-N-циклоге ксил-4-метил-2-о ксо-1,3-тиазоли дин-3-карбоксамида	78587-05-0	0,03/	/0,1	0,0005/ (общ.)	/1,0	/0,05	цитрусовые - 0,5 <*>; хлопчатник (семена) - 0,5 <*>; хлопчатник (масло) - 0,1 <*>; плодовые семечковые - 0,4; виноград - 1,0; клубника - 0,5 <*>, <*>; финики, хмель (сухой) - 2,0 <*>, <*>; сушеный виноград, чернослив - 1,0 <*>, <*>; субпродукты млекопитающих, яйца, жир млекопитающих (включая молочный жир), молоко, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо и субпродукты птицы, тыквенные (кроме арбуза), древесные орехи - 0,05 <*>, <*>; баклажаны, томаты - 0,1 <*>, <*>; виноградный жмых (сухой) - 15,0 <*>, <*>; плодовые косточковые - 0,3 <*>, <*>; соя (бобы, масло) - 0,5; свекла сахарная - 0,5

158.	гептахлор 1,5,7,8,9,10,10-гепта хлортрици кло[5.2.1.0 ^{2,6}]дека-3,8-диен	76-44-8	/0,0001	0,05/	0,001/	0,01/	нн	зерно хлебных злаков - 0,02 <*>, <*>; цитрусовые - 0,01 <*>, <*>; хлопок (семена) - 0,02 <*>, <*>; яйца - 0,05 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,2 <*>, <*>; молоко - 0,006 <*>, <*>; ананас - 0,01 <*>, <*>; мясо птицы - 0,2 <*>, <*>; соя (бобы) - 0,02 <*>, <*>; соевое масло нерафинированное - 0,5 <*>, <*>; соевое масло рафинированное - 0,02 <*>, <*>; чай - 0,02 <*>, <*>
159.	гиббереллиновых кислот натриевые соли	-	нн	нн	нн	/0,2	нн	нн
160.	гиббереллин-А3 (3RS,3aR,4S,4aS,6S,8 aR,8bR,11S)-6,11- дигидрокси-3-ме тил-12-метилен-2-о ксо-4а,6-этан-3,8b- проп-1-еноперги дроиндено[1,2-b]фу ран-4-карболовая кислота	-	нн	нн	нн	нн	нн	нн
161.	гимексазол 5-метилизокса зол-3-ол	10004-44-1	0,01/	0,03	0,002/ (с.-т.)	/1,0	/0,01	свекла сахарная, столовая - 0,01

162.	глифосат N-(фосфономе тил)глицин	1071-83-6	0,5/	0,5/	0,02/	1,0/	0,1/ (м.р.) 0,06/ (с.-с.) (а)	плодовые (семечковые, косточковые), цитрусовые, овощи, картофель, грибы - 0,3; ягоды (включая виноград и дикорастущие ягоды) - 0,1; арбузы - 0,3 <*>; рис - 0,15 <*>; бананы - 0,05 <*>, <***>; зерно хлебных злаков - 20,0; кукуруза (зерно) - 1,0; соя (бобы) - 20,0; подсолнечник (семена) - 7,0; рапс (зерно) - 10,0; горох (сухой) - 5,0; хлопчатник (семена) - 40,0 <*>, <***>; субпродукты млекопитающих - 5,0 <*>, <***>; яйца, мясо млекопитающих (кроме морских), мясо птицы, молоко - 0,05 <*>, <***>; субпродукты свиные и птицы - 0,5 <*>, <***>; бобы (сухие), тростник сахарный - 2,0 <*>, <***>; патока сахарного тростника - 10,0 <*>, <***>; отруби пшеничные необработанные - 20,0 <*>, <***>; подсолнечник (масло), рапс (масло) - 0,1; соя (масло) - 0,05
163.	глифосаттримези ум2-(фосфономети ламино)-ацетат; триметилсульфа ниум	81591-81-3	0,1/	/0,8	0,004/ (общ.)	/0,5	/0,02	зерно хлебных злаков, плодовые семечковые, виноград - 0,3

164.	D-глюкопираноза, олигомерная децилоктилгликозиды	68515-73-1	нн	нн	нн	/2,0	/0,05	нн
165.	глюфосинат аммоний аммоний(RS)-2-амино-4-(метилфосфинато)масляная кислота	77182-82-2	0,02/	/0,1	0,01/ (общ.)	/0,04	/0,002	плодовые семечковые и косточковые, ягоды (включая виноград, кроме смородины), цитрусовые, морковь - 0,2; мелкие фрукты (гуава чилийская, киви аргута) - 0,2 <*>, <*>; картофель - 0,5; подсолнечник (семена), рапс (зерно) - 5,0; гречиха, просо, зерно хлебных злаков - 0,4; растительные масла (кроме нерафинированных рапсового и подсолнечного масла) - 0,4; зернобобовые - 3,0; миндаль неочищенный, смородина (черная, красная и белая) - 0,5 <*>, <*>; спаржа, тропические и субтропические фрукты (кроме бананов), корн-салат, яйца, мясо млекопитающих (кроме морских животных), лук-репка, свекла сахарная, мясо птицы, нерафинированные рапсовое и подсолнечное масло - 0,05 <*>, <*>; бананы - 0,2 <*>, <*>; субпродукты пищевые млекопитающих и птицы, кукуруза (кроме зерна), древесные орехи - 0,1 <*>, <*>;

								молоко - 0,02 <*>, <***>; соя (бобы, масло) - 2,0; кукуруза (зерно) - 0,1
166.	гуазатин	108173-90-6	0,003/	/0,1	0,001/ (с.-т.)	/0,2	/0,002	зерно хлебных злаков - 0,05; цитрусовые - 5,0 <*>, <***>
167.	гуминовые кислоты	-	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ
168.	гуминовых кислот аммониевые соли	-	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ
169.	гуминовых кислот натриевые соли динатриевая; бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2,3-дикарбоксилат	68131-04-4	НТ	НТ	НТ	НТ	/0,05	НТ
170.	Д(+)-(пара-нитрофенил)-1,3-диоксиизопропил-аммоний-2-хлор-этилфосфоновая кислота	-	0,07/	/0,5	/0,02	/0,5	/0,05	томаты - 1,5
171.	ДАЕР N-(2-диметоксифосфино-тиоилсульфанилэтил)ацетамид	13265-60-6	НН	НН	0,1/ (орг.)	0,5/	НН	виноград, свекла сахарная - 0,1; свекла столовая, хлопчатник (масло) - 0,5; цитрусовые - 0,05
172.	дазомет 3,5-диметил-1,3,5-тиадиазинан-2-тион	533-74-4	0,004/	/0,9	0,01/ (орг.)	2,0/	/0,003	картофель, овощи рыба - 0,5

173.	далапон 2,2-дихлорпропано вая кислота	75-99-0	0,02/	0,5/ (тр.)	0,04/ (с.-т.)	10,0/	/0,03	плодовые (семечковые, косточковые), виноград, картофель, свекла столовая, сахарная - 1,0; хлопчатник (семена) - 0,2 <*>; хлопчатник (масло) - 0,1; чай - 0,2; ягоды (включая дикорастущие, кроме винограда) - 0,6
174.	даминозид N-(диметил-ами но)сукцинамовая кислота)	1596-84-5	0,02/	нн	0,05/ (общ.)	нн	нн	плодовые семечковые - 3,0
175.	дельтаметрин (S)- α -циано-3-феноксибе нзил(1R,3R)-3-(2,2-д ибромвинил)-2,2-ди метилциклопро пан-карбоксилат	52918-63-5	0,01/	0,01/ (тр.)	0,006/ (с.-т.)	/0,1	/0,01	табак - 0,1 <*>; хлопчатник (масло), бананы - 0,05 <*>; плодовые косточковые - 0,2 <***> ; плодовые семечковые, виноград - 0,2; зерно хлебных злаков - 2,0; ягоды (кроме клубники и винограда) - 0,5 <***>; клубника, баклажаны - 0,2 <***>; перец, огурцы - 0,2; листовые овощи (включая салат) - 0,5; зернобобовые, бобы (сухие) - 1,0; капуста - 0,1; кукуруза (зерно), рис, свекла сахарная - 0,01; свекла столовая - 0,1; какао-бобы - 0,01 <*>; картофель - 0,1; хмель (сухой) - 5,0 <*>; печень, почки (КРС, коз, свиней, овец), молоко - 0,05; рапс (зерно, масло), кукуруза (масло), цитрусовые - 0,1; жир животный

								- 0,5; томаты - 0,3; тыквенные (включая дыню, тыкву, арбуз) - 0,2; лук-порей - 0,2 <*>, <***>; яйца, субпродукты птицы, фундук, кукуруза сахарная (отварная в початках), грецкий орех - 0,02 <*>, <***>; мука пшеничная непросеянная - 2,0 <*>, <***>; чечевица (сухая), оливки - 1,0 <*>, <***>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,5 <*>, <***>; грибы - 0,05 <*>, <***>; мясо птицы - 0,1 <*>, <***>; овощи со съедобными корнями и клубнями (включая морковь, редис) - 0,1; чай черный и зеленый, пшеничные отруби непереработанные - 5,0 <*>, <***>; мука пшеничная - 0,3 <*>, <***>; подсолнечник (семена) - 0,1; подсолнечник (масло) - 0,05; соя (масло) - 0,01; лук-репка - 0,05; сельдерей - 0,1 <***>
176.	деметон диэтокси-(2-этилсульфанилэтоксид)-сульфанилиден-  -фосфан; 1-диэтоксифосфорил-сульфанил-2-этилсульфанилэтан	8065-48-3	0,005/	нн	0,01/ (орг.)	0,02/	нн	зерно хлебных злаков, хлопчатник (масло) - 0,35

177.	десмедифам 3-этоксикарбонил-аминофенил фенилкарбамат	13684-56-5	0,025/	0,25/ (тр.)	0,05/ (с.-т.)	1,0/	0,02/ (м.р.) 0,01 (с.-с.) (а)	свекла столовая, сахарная - 0,1
178.	десметрин 4-N-метил-6-мети лсульфанил-2-N-про пан-2-ил-1,3,5-триа зин-2,4-диамин	1014-69-3	/0,0015	0,1/ (м.-вз.)	0,01/ (с.-т.)	2,0/	/0,002	капуста - 0,05; лук - 0,05 <*>
179.	диазинон О,О-диэтил О-изопропил-6-мети лпиримидин-4-ил фосфоротиоат	333-41-5	/0,005	0,1/ (тр.)	0,004/ (с.-т.)	0,2/	0,0001/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков, картофель, лук-репка, хлопчатник (масло), свекла сахарная и столовая, кукуруза, брюква, турнепс - 0,1; капуста кочанная, огурцы, томаты, морковь, мак масличный, табак - 0,5; хмель (сухой) - 1,0; грецкие орехи - 0,01 <*>, <***>; миндаль, перец сладкий (включая гвоздичный), китайская капуста, тыква - 0,05 <*>, <***>; черника, ежевика (бойзеновая ягода), ананас, редис - 0,1 <*>, <***>; мускусная дыня, малина, смородина (красная, черная, белая), клюква, персик, киви, кольраби, горох свежий отшелушенный, бобы (стручки и (или) свежие семена) - 0,2 <*>, <***>; плодовые семечковые - 0,3 <*>, <***>; перец чили (сухой), брокколи, салат кочанный и

								листовой, шпинат - 0,5 <*>, <***> ; ананас, клубника, слива (кроме чернослива), вишня, лук-батун - 1,0 <*>, <***>; чернослив - 2,0 <*>, <***>; яйца и мясо птицы - 0,02; кукуруза сахарная (отварная в початках), субпродукты куриные - 0,02 <*>, <***>; мясо КРС, коз, свиней, овец - 2,0; почки и печень КРС, коз, свиней, овец - 0,03 <*>, <***>; молоко (молочные продукты) - 0,02
180.	диафентиурон 1-трет-бу тил-3-(2,6-диизопро пил-4-феноксифе нил)тио-мочевина	80060-09-9	0,0003/	/0,2	0,001/ (с.-т.)	/0,5	/0,0003	огурцы, томаты - 0,05
181.	дибромхлорпропан 1,2-дибром-3-хло рпропан	96-12-8	нн	нн	0,001/ (с.-т.)	нн	нн	нн
182.	диизопропилди-ти офосфоновой кислоты калиевая соль	-	/0,64	нн	нн	нн	нн	нн
183.	дикамба 3,6-дихлор-2-мето ксибензойная кислота	1918-00-9	0,3/	0,25/ (тр.)	0,02/ (с.-т.)	1,0/	0,01/	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно) - 0,5; кукуруза (масло) - 0,05; просо - 0,3; лен масличный (семена, масло) - 0,05; соя (бобы) - 10,0 <***>; рапс (зерно, масло) -

								0,05
184.	дикамбы 2-этилгексильный эфир	-	нн	нн	нн	/1,0	/0,01	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно) - 0,5; кукуруза (масло) - 0,05; просо - 0,3; лен масличный (семена, масло) - 0,05; соя (бобы) - 10,0 <*>; рапс (зерно, масло) - 0,05
185.	дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипи ридилдилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипи ридилдилиум дибромид	2764-72-9 85-00-7						горох - 0,2; морковь, картофель - 0,05; подсолнечник (семена) - 0,9; рапс (зерно) - 2,0; подсолнечник (масло) - 0,05; рапс (масло), соя (масло) - 0,1; соя (бобы) - 0,2; лен масличный - 0,05; гречиха - 0,2; молоко - 0,01 <*>; ячмень - 5,0 <*>, <*>; бобы (сухие), рис шлифованный - 0,2 <*>, <*>; чечевица (сухая) - 0,2; мясо млекопитающих (кроме морских животных), субпродукты млекопитающих, яйца, кукуруза, мясо и субпродукты птицы, растительное масло неочищенное (кроме подсолнечного, соевого, горчичного, рыжикового, сафлорового и рапсового), овощи со съедобными корнями, клубнями, луковичками и плодами - 0,05 <*>, <*>; рис (кроме шелушенного) - 10,0 <*>, <*>; рис шелушенный - 1,0 <*>, <*>; пшеничные отруби необработанные, непросеянная пшеничная мука, пшеница, овес,

								сorgho - 2,0 <*>, <*>; пшеничная мука - 0,5 <*>, <*>; рыжик (семена, масло) - 0,05; кориандр - 3,0; сафлор (семена, масло) - 0,05; горчица (семена, масло) - 0,05; зерно хлебных злаков - 0,3
186.	диклоран 2,6-дихлор-4-нитро анилин	99-30-9	/0,01	нн	0,007/ (с.-т.)	нн	нн	персик, нектарины - 7,0 <*>, <*>; морковь - 15,0 <*>, <*>; лук-репка - 0,2 <*>, <*>; плодовые семечковые - 0,06; капуста, картофель - 0,004; виноград - 7,0 <*>, <*>
187.	диклосулам 2',6'-дихлор-5-это кси-7-фтор- [1,2,4]триазоло[1,5- с]пиримидин-2-су льфонилид	145701-21- 9	0,05/	/0,07	0,2/ (орг.)	/1,0	/0,02	соя (бобы, масло) - 0,02
188.	диклофоп-метил ме тил(RS)-2-[4-(2,4-ди хлорфеноксифено кси]пропаноат	51338-27-3	0,02/	нн	0,1/ (орг.)	/0,5	нн	свекла сахарная - 0,01; соя (бобы) - 0,05; соя (масло) - 0,02 <*>
189.	дигофол 2,2,2-трихлор-1,1- бис(4-хлорфенил)эта нол	115-32-2	0,002/	1,0/ (тр.)	0,01/ (с.-т.)	нн	0,001/ (с.-с.)	перец - 1,0 <*>; томаты - 0,1 <*>; огурцы - 0,5 <*>; плодовые семечковые - 0,1 <*>; плодовые косточковые - 0,1 <*>; виноград - 5,0 <*>; баклажаны - 0,1 <*>; тыква обыкновенная - 1,0 <*>; цитрусовые - 0,1 <*>; хмель

								(сухой) - 50,0; ягоды (кроме винограда) - 0,05; хлопчатник (масло) - 0,5 <*>; зернобобовые - 2,0 <*>, <*>; бахчевые - 0,2 <*>; перец чили (сухой) - 10,0 <*>, <*>; чернослив - 3,0 <*>, <*>; хлопчатник (семена) - 0,1 <*>, <*>; грецкие орехи, орех-пекан 0,01 <*>, <*>; молоко - 0,1 <*>, <*>; яйца - 0,05 <*>, <*>; мясо (КРС) - 3,0 <*>, <*>; субпродукты (КРС) - 1,0 <*>, <*>; мясо домашней птицы - 0,1 <*>, <*>; субпродукты домашней птицы - 0,05 <*>, <*>; чай (зеленый и черный, ферментированный и высушенный) - 20,0 <*>, <*>
190.	диметахлор 2-хлор-N-(2-метоксиэтил)ацето-2',6'-ксилидид	50563-36-5	0,02/	/0,07	0,01/ (орг.)	/0,7	/0,02	рапс (зерно, масло) - 0,02 <*>
191.	диметенамид-Р (S)2-хлор-N-2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид	163515-14-8	/0,07	/0,1	0,1/ (орг.)	0,5/	0,008/ (м.р.) 0,004/ (с.-с.)	соя (бобы) - 0,02; соя (масло) - 0,02; кукуруза (зерно, масло) - 0,02; свекла сахарная, столовая - 0,02; фасоль (бобы сухие) - 0,02 <*>, <*>; подсолнечник (семена, масло) - 0,04; картофель, чеснок, лук-репка, лук-шалот, сорго, кукуруза сахарная (отварная в початках), сладкий картофель, арахис, яйца, мясо

								млекопитающих (кроме морских животных), молоко, мясо и субпродукты домашней птицы - 0,01 <*>, <***>
192.	диметипин 5,6-диметил-2,3-дигидро-1,4-дитиин 1,1,4,4-тетраоксид	55290-64-7	/0,02	/0,1	0,0002/ (общ.)	0,5/	/0,003	подсолнечник (семена) - 1,0 <*>; подсолнечник (масло) - 0,05 <*>; картофель - 0,05 <*>; рапс (зерно) - 0,2 <*>, <***>; хлопчатник (семена) - 1,0 <*>, <***>; хлопчатник (масло) - 0,1 <*>, <***>; мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо домашней птицы, субпродукты, яйца, молоко - 0,01 <*>, <***>
193.	диметилового эфира дегадроаспарагиновой кислоты калиевая соль	-	0,011/	нт	0,0003/	/1,2	/0,02	нн
194.	диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид	60-51-5	0,002/	/0,1	0,003/ (с.-т.)	0,5/	0,0003/ (с.-с.)	артишок - 0,05 <*>, <***>; спаржа - 0,05 <*>, <***>; зерно хлебных злаков - 0,05; капуста - 0,2; субпродукты КРС - 0,05 <*>, <***>; сельдерей - 0,5 <*>, <***>; плодовые косточковые - 2,0; плодовые семечковые - 0,02; цитрусовые - 5,0; яйца - 0,05 <*>, <***>; салат - 0,3 <*>, <***>; жир КРС, кроме молочного - 1,0 <*>, <***>; манго - 1,0 <*>, <***>; мясо КРС, коз, лошадей, свиней и овец - 0,05 <*>, <***>; молоко КРС, коз, овец - 0,05 <*>, <***>;

							оливки - 0,5 <*>, <***>; зернобобовые - 1,0; перец чили - 3,0 <*>, <***>; перед сладкий (включая гвоздичный) - 0,5 <*>, <***>; картофель - 0,05; жир домашней птицы - 0,05 <*>, <***>; мясо домашней птицы - 0,05 <*>, <***>; субпродукты кур - 0,05 <*>, <***>; субпродукты овечьи - 0,05 <*>, <***>; свекла столовая, сахарная - 0,05; маслины, грибы, рис, бахчевые, огурцы, томаты, табак, хмель (сухой,) ягоды (включая виноград), просо, подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло), соя (бобы, масло) - 0,02; рапс (зерно, масло) - 0,05; горчица (семена, масло) - 0,05; горох - 1,0
195.	диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин	110488-70-5	0,1/	/0,04	0,1/ (общ.)	0,1/	/0,1 брокколи - 1,0 <*>, <***>; капуста кочанная - 2,0 <*>, <***>; виноград - 3,0; валериана овощная - 10,0 <*>, <***>; лук-репка - 0,15; томаты - 1,0; сушеный виноград - 5,0 <*>, <***>; субпродукты млекопитающих - 0,01 <*>, <***>; яйца - 0,01 <*>, <***>; плодоносящие овощи (кроме тыквы) - 1,0 <*>, <***>; тыква - 0,5 <*>, <***>; огурцы - 1,0; хмель (сухой) - 80,0 <*>, <***>;

								кольраби - 0,02 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,01 <*>, <*>; молоко - 0,01 <*>, <*>; перец чили (сухой) - 5,0 <*>, <*>; ананас - 0,01 <*>, <*>; картофель - 0,5; мясо, субпродукты птицы - 0,01 <*>, <*>; клубника - 0,05 <*>, <*>; подсолнечник (семена, масло) - 0,02; салат - 10,0; яблоки - 0,3; морковь - 0,01 <*>
196.	димоксистробин (Е)-2-метоксиимино- N-метил-2-[α -(2,5-ксилилокси)- о-толил]ацетамид	149961-52- 4	0,005/	/0,1	0,02/ (общ.)	0,5	/0,001	подсолнечник (семена, масло), рапс (зерно, масло) - 0,05
197.	диниконазол (Е)-(RS)-1-(2,4-ди хлорфенил)-4,4-диме тил-2-(1H-1,2,4-триа зол-1-ил)пент-1- ен-3-ол	83657-24-3	0,003/	/0,1	0,004/	/0,01	0,005/	зерно хлебных злаков - 0,05
198.	динитрил щавелевой кислоты (ДЩК, цианоген, дициан) оксалонитрил	460-19-5	нт	нт	нт	10,0/	1,0/ (м.р.)	нн

199.	динитроортокрезол 2-метиил-3,5-дини трофенол	497-56-3	/0,003	нн	0,006/	0,05/	/0,0008	огурцы, картофель, виноград - 0,06; шиповник - 0,1
200.	динобутон (2-бутан-2-ил-4,6- динитрофенил)про пан-2-ил карбонат	973-21-7	/0,001	1,0/ (м.-в.)	0,02/ (орг.)	/0,2	0,02/ (м.р.) 0,002/ (с.-с.)	томаты, огурцы, плодовые семечковые, свекла сахарная, цитрусовые, хлопчатник (масло), перец, ягоды (включая виноград) - 0,05; хмель (сухой) - 0,5
201.	динокап (RS)-2,6-динитро-4-о ктилфенил кротонат и (RS)-2,4-динитро-6-о ктилфенил-кротонат	131-72-6	/0,008	/0,02	/0,1	0,2/	/0,01	огурцы, тыквенные - 1,0; плодовые семечковые - 1,0; виноград - 1,0; ягоды (кроме клубники и винограда) - 0,2; клубника - 0,5 <*>, <***>; перец - 0,2 <*>, <***>; персик - 0,1 <*>, <***>; перец чили (сухой) - 2,0 <*>, <***>; томаты - 0,3 <*>, <***>
202.	дипропетрин 6-этилсульфанил-2- N,4-N-ди(пропан-2- ил)-1,3,5-трия зин-2,4-диамин	4147-51-7	0,002/	/0,3	/1,0	4,0/	/0,003	арбуз - 0,1
203.	дисульфотон О,О-диэтил S-2-этилтиозил дитиофосфат	298-04-4	/0,003	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,2 <*>, <***>; зернобобовые - 0,2 <*>, <***>; кукуруза (зерно), кукуруза сахарная (отварная в початках), кукуруза сахарная (зерно) - 0,02 <*>, <***>; свекла сахарная - 0,2 <*>, <***>; орехи (арахис, орех-пекан) - 0,1 <*>, <***>;

								ананас - 0,1 <*>, <***>; кофе (бобы) - 0,2 <*>, <***>; хлопок (семена) - 0,1 <*>, спаржа - 0,02 <*>, <***>; мясо домашней птицы - 0,02 <*>, <***>; молоко (КРС, козы, овцы) - 0,01 <*>, <***>
204.	диталимфос 2-диэтоксифосфино тиоилизоиндол-1,3- дион	5131-24-8	0,01/	0,15/ (с.-т.)	0,03/	2,0/	нн	зерно хлебных злаков, огурцы - 0,1; плодовые семечковые; виноград - 0,5; ягоды (кроме винограда) - 0,02
205.	дитианон 2,3-дициано-1,4-ди тиа-антрахинон	3347-22-6	0,01/	/3,7	0,003/ (общ.)	/0,5	/0,0001	плодовые косточковые - 5,0 <*>; виноград - 3,0; цитрусовые - 3,0 <*>, <***>; ягоды (кроме винограда), мелкие фрукты (гуава чилийская, киви аргута) - 5,0 <*>, <***>; плодовые (семечковые) - 5,0
206.	дитиокарбаматы	-	/1,0	нн	нн	нн	нн	орехи (миндаль, кроме миндаля в шелухе, пекан), арахис, спаржа - 0,1 <*>, <***>; миндаль в шелухе - 20,0 <*>, <***>; бананы, огурцы, манго, апельсины, томаты - 2,0 <*>, <***>; зерно хлебных злаков, морковь, перец сладкий, тыква (ранняя), арбуз - 1,0 <*>, <***>; кочанная капуста, клюква, виноград, папайя, плодовые семечковые, клубника - 5,0 <*>, <***>; вишня, картофель, тыква - 0,2 <*>, <***>; салат, смородина (красная, черная, белая), мандарины, перец чили (сухой) -

								10,0 <*>, <*>; чеснок, лук-порей, кочанный салат, дыня, лук-репка, лук-батун - 0,5 <*>, <*>; листовая капуста - 15,0 <*>, <*>; хмель (сухой) - 30,0 <*>, <*>; плодовые косточковые (кроме вишни) - 7,0 <*>, <*>; кукуруза сахарная - 0,1 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных), молоко, яйца - 0,05 <*>, <*>; субпродукты млекопитающих, мясо птицы, субпродукты птицы - 0,1 <*>, <*>
207.	диурон 3-(3,4-дихлорфенил)-1,1-диметилмочевина	330-54-1	0,025/	0,5/ (тр.)	0,2/ (общ.)	3,0/	нн	все пищевые продукты - 0,02
208.	дифенамид N,N-диметил-2,2-дифенилацетамид	957-51-7	0,001/	/0,25	0,002/ (с.-т.)	нн	нн	томаты, перец - 0,1; табак - 0,15
209.	дифениламин	122-39-4	/0,08	нн	нн	нн	нн	яблоки - 10,0 <*>, <*>, груши - 5,0 <*>, <*>; яблочный сок - 0,5 <*>, <*>; мясо, почки (КРС) - 0,01 <*>, <*>; печень (КРС) - 0,05 <*>, <*>; молоко, молочный жир - 0,01 <*>, <*>
210.	дифеноконазол 3-	119446-68-3	0,01/	/0,1	0,001/ (с.-т.)	1,0/ (а)	0,01/ (м.р.)	плодовые семечковые - 1,0; свекла сахарная, столовая - 0,2; зерно хлебных злаков - 0,08;

хлор-4-[(2RS,4RS;2R S,4SR)-4-ме тил-2-(1H-1,2,4-триа зол-1-илметил)-1,3- диоксалан-2-ил]фе нил-4-хлорфенил эфир						0,003/ (с.-с) (а)	плодовые косточковые (кроме нектаринов, персиков) - 0,2; нектарины, персики - 0,5; томаты - 0,6; морковь - 0,3; картофель - 0,02; сельдерей - 5,0 <*>, виноград - 0,5; спаржа - 0,03 <*>, <*>; бананы - 0,5 <*>; цитрусовые - 0,6 <*>; рис - 1,0; капуста (кроме белокочанной) - 0,5 <*>, <*>; капуста белокочанная - 0,3; субпродукты млекопитающих, папайя - 0,2 <*> , <*>; манго - 0,07 <*>, <*>; яйца, мясо птицы и ее субпродукты - 0,01 <*>, <*>; чеснок - 0,02 <*>, <*>; лук-порей - 0,3 <*>, <*>; салат кочанный и листовой, оливки - 2,0 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05 <*>, <*>; молоко - 0,005 <*>, <*>; соя (бобы, масло) - 0,02; подсолнечник (семена, масло) - 0,02; горох, нут - 0,1; рапс (зерно, масло) - 0,05; кукуруза (зерно, масло) - 0,01; огурцы - 0,2; лен масличный (семена, масло) - 0,2; перец - 0,9 <*>; клубника - 2,0 <*>; лук-репка - 0,1; арбуз - 0,02 <*>; просо - 0,05; кофе - 0,01 <*>; сорго - 0,05

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)

211.	дифловидазин (флуфензин) 3-(2-хлорфенил)-6-(2,6-дифторфенил)-1,2,4,5-тетразин	162320-67-4	0,02/	/0,07	0,002/	/0,4	/0,001	плодовые семечковые - 0,05; виноград - 0,1; соя (бобы, масло) - 0,05; огурцы - 0,02
212.	дифлубензурон 1-(4-хлорфенил)-3-(2,6-дифторбензозил)мочевина	35367-38-5	0,02/	/0,2	0,01/ (общ.)	3,0/	/0,006	плодовые семечковые - 0,1; грибы (включая шампиньоны) - 0,3; капуста - 1,0; цитрусовые - 0,5 <*> , <***> ; мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских животных) - 0,1 <*> <***> ; яйца, мясо птицы - 0,05 <*> , <***> ; молоко - 0,02 <*> , <***> ; рис - 0,01 <*> , <***> ; смородина (черная) - 2,0; виноград - 1,0; кукуруза (зерно, масло), подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло), рапс (зерно, масло) - 0,025; картофель - 0,01
213.	дифлуфензопир 2-[(E)-1-[4-(3,5-дифторфенил)семикарбазоно]этил]никотиновая кислота	109293-97-2	0,26/	/0,2	0,5/ (орг.) (общ.)	/1,0	/0,002	кукуруза (зерно, масло) - 0,1

214.	дифлюфеникан 2',4'-дифтор-2-(α,α,α -трифтор-м-толило кси)никотинанилид	83164-33-4	0,2/	/0,05	0,03/ (общ.)	/0,6	/0,001	зерно хлебных злаков - 0,05
215.	дихлобутразол 1-(2,4-дихлорфе нил)-4,4-димер тил-2-(1,2,4-триа зол-1-ил)пентан-3-ол	75736-33-3	/0,01	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,1 <*>
216.	дихлораль мочевина 1,3-бис(2,2,2-три хлор-1-гидроксиэ тил)мочевина	116-52-9	0,02/	нн	нн	5,0/	нн	нн
217.	дихлорпроп дихлорпроп-П (RS)-2-(2,4-дихло рфенокси)пропано вая кислота (2R)-2-(2,4-дихло рфенокси)пропано вая кислота	126-36-5 15165-67-0	 0,002/	 /0,1	 0,02/ (с.-т.)	 1,0/	 нн	зерно хлебных злаков, мука - 0,05
218.	дихлорфос 2,2-дихлорвинил- диметил фосфат	62-73-7	0,004/	/0,03	0,01/ (с.-т.)	0,2/	/0,002	зерно хлебных злаков - 0,3; пшеничные отруби - 10,0; плодовые (семечковые, косточковые), цитрусовые, капуста, ягоды (включая

								виноград), чай - 0,05; крупа, продукты животноводства - 0,01 <*>; мука пшеничная - 1,0 <*>, <***>; пророщенная пшеница - 10,0 <*>, <***>; мука грубого помола - 2,0 <*>, <***>
219.	дихлофлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-фенилсульфамид	1085-98-9	0,3/	/0,2	0,025/ (орг.)	1,0/	1,0/	плодовые семечковые - 5,0; смородина (черная, красная, белая), малина - 15,0; клубника - 10,0; крыжовник - 7,0; виноград - 15,0; огурцы - 5,0 <*>, <***>; салат-латук - 10,0 <*>, <***>; лук репка - 0,1 <*>, <***>; картофель - 0,1 <*>, <***>; томаты - 2,0 <*>, <***>; персики - 5,0 <*>, <***>; перец - 2,0 <*>, <***>; перец чили (сухой) - 20,0 <*>, <***>
220.	дихлорпропен + дихлорпропан (Е)-1,3-дихлорпроп-1-ен 1,2-дихлорпропан	(542-75-6, 10061-02-6) + (78-87-5)	нн	нн	0,4/ (с.-т.)	нн	нн	нн
221.	дициандиамид (метаболит и полупродукт синтеза гранстара) 2-цианогванидин	461-58-5	нн	нн	нн	/5,0	/0,006	нн

222.	додин 1-додецилгуаниди ниум ацетат	2439-10-3	0,1/	/5,5	0,08/ (общ.)	/0,1	/0,002	плодовые семечковые и косточковые - 5,0
223.	дорамектин (1'R,2R,3S,4'S,6S,8'R, 10'E,12'S,13S',14'E,16 'E,20'R,21'R,24'S)-2-ц иклогексил-21',24'- дигидро кси-12'-[(2R,4S,5S,6S) -5-[(2S,4S,5S,6S)-5-г идрокси-4-мето кси-6-метилоксан-2- ил]окси-4-мето кси-6-метилоксан-2- ил]о кси-3,11',13',22'-те траметилспиро[2,3- дигидропи ран-6,6'-3,7,19-трио ксатетраци кло[15.6.1.1 ^{4,8} .0 ^{20,24}]пентако са-10,14,16,22-тетра ен]-2'-он	117704-25- 3	0,001/	нн	нн	нн	нн	для КРС: мясо - 0,01; жир - 0,15; печень - 0,1; почки - 0,03; для овец и свиней: мясо - 0,01; жир - 0,1; печень - 0,05; почки - 0,03
224.	Жирные кислоты C ₁₆ - C ₁₈ и C ₁₈ ненасыщенные, метиловые эфиры	-	нн	нн	0,7/ (орг.)	/4,0	/0,07	нн

225.	зоксамид (RS)-3,5-дихлор- N-(3-хлор-1-э тил-1-метил-2-оксо пропил)-р-толуамид)	156052-68- 5	0,5/	/5,5	0,003/ (общ.)	/1,0	/0,002	сушеный виноград - 15,0 <*> <*>; овощи со съедобными плодами (включая томаты, тыквенные) - 2,0 <*>, <*>; виноград - 5,0; картофель - 0,02; бананы - 1,0 <*>
226.	ивермектин (1R,4S,5'S,6R,6'R,8R, 10E,12S,13S,14E,16E ,20R,21R,24S)-6'-[(2S) -бутан-2-ил]-21,24- дигидро кси-12-[(2R,4S,5S,6S) -5-[(2S,4S,5S,6S)-5-г идрокси-4-мето кси-6-метилоксан-2- ил]окси-4-мето кси-6-метилоксан-2- ил]о кси-5',11,13,22-тетра митилспиро[3,7,19- триоксатетраци кло[15.6.1.1 ^{4,8} .0 ^{20,24}]пентако са-10,14,16,22-тетра ен-6,2'-оксан]-2-он	71827-03-7 70288-86-7	0,001/	нн	/0,002 (с.-т.)	/0,08	/0,001	для КРС: жир - 0,04; печень - 0,1; мясо - нт; для овец и свиней: жир 0,02; печень - 0,015; мясо - нт; мясо и субпродукты птицы - 0,001
227.	изобутена дихлориды (смесь)	-	нн	нн	0,4/ (с.-т.)	нн	0,009/	нн
228.	изоксацифен-этил этил 4,5-дигидро-5,5-	163520-33- 0	0,03/	/0,4	0,06/ (общ.)	/0,7	/0,02	кукуруза (зерно, масло) - 0,2

	дифенил-1,2-окса зол-3-карбоксилат							
229.	изоксатион оксон О,О-диэтил О-5-фенил-1,2-окса зол-3-ил фосфоротиоат	18854-01-8	нн	нн	нн	нн	нн	грейпфрут - 0,01 <*>
230.	изоксафлютол 5-циклопропил-1,2-о ксазол-4-ил)(а,а,а -трифтор-2мезил- 3-толил)метанон	141112-29- 0	0,002/	/0,1	0,02/ (общ.)	0,2/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,003/ (с.-с.)	кукуруза (зерно) - 0,05; кукурузное масло - 0,1; нут - 0,02
231.	изопиразам смесь син-изомеров 3-(дифторме тил)-1-метил- N-[(1RS,4SR,9RS)-1, 2,3,4-тетрагидро-9- изопропил-1,4-мета нонафтаден-5- ил]пиразол-4-карбо ксамид и антиизомеров 3-(дифторме тил)-1-метил- N-[(1RS,4SR,9SR)-1, 2,3,4-тетрагидро-9- изопропил-1,4-мета нонафтаден-5- ил]пиразол-4-карбо	881685-58- 1	0,06/	/0,07	0,004/ (орг.)	/0,9	/0,002	бананы - 0,06; плодовые семечковые - 0,7; зерно хлебных злаков - 0,02; огурец - 0,4 <*>

	ксамид							
232.	изопрокарб 2-(1-метилэтил)фе нил-метилкарбамат	2631-40-5	нн	нн	нн	нн	нн	огурцы - 0,01 <*>
233.	изопропалин 2,6-динитро-4-про пан-2-ил-N,N-ди пропиланилин	33820-53-0	/0,001	нн	нн	/1,0	/1,0	табак - 1,0 <*>
234.	изопропилфенацин	-	нт	нт	0,0003/ (общ.) опре деле ние по изои ндану	0,01/ опре деле ние по изои ндану	/0,0002 опре деление по изои ндану	нт
235.	изопротиолан диизопропил 1,3-дитиолан-2-и лиденмалонат	50512-35-1	0,1/	/2,0	0,02/ (с.-г.)	/0,5	/0,009	рис - 1,5; бананы - 0,6 <*>
236.	изопротурон 3-(4-изопропилфе нил)-1,1-димети лмочевина	34123-59-6	0,015/	/0,05	0,1/ (общ.)	/0,8	/0,004	зерно хлебных злаков - 0,01; зернобобовая смесь - 0,01 <*>
237.	изотианил 3,4-дихлор-2'-ци ан-1,2-тиазол-5-ка	224049-04- 1	0,028/	/0,04	0,04/ (орг.)	/0,8	/0,02	картофель - 0,01; яблоки - 0,16; томаты - 0,02; виноград - 0,8; огурцы - 0,15

	рбоксанилид							
238.	изофенфос пропан-2-ил 2-[этокси-(про пан-2-иламино)фо сфино-тиоил]оксибе нзоат	25311-71-1	0,001/	нн	0,01/ (общ.)	/0,07	/0,004	нн
239.	изофенфос-оксон	25311-71-1	нн	нн	нн	нн	нн	морковь - 0,01 <*>
240.	изофетамид N-(1,1-диметил-2-(4- изопропокси-о-то тил)-2-оксоэтил)-3- метилтиофен-2-ка рбоксимид	875915-78- 9	0,05/	нн	нн	нн	нн	виноград - 3,0 <*>; клубника - 4,0 <*>; салат - 5,0 <*>
241.	изофлуципрам N-(5-хлоро-2-изо пропилбензил)-N-ци клопропил-3-(ди флуорометил)-5- флуоро-1-метил-1Н- пиразол-4-карбокса мид	1255734-28 -1	0,04/	/0,14	0,07/(о бщ.)	/0,8	/0,001	горох - 1,5; гречиха - 1,1; зерно хлебных злаков - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 0,1; лен масличный (семена, масло) - 0,1; нут - 1,5; подсолнечник (семена, масло) - 0,05; рапс (семена, масло) - 0,1; соя (бобы, масло) - 0,8
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
242.	изоциклосорам 4-[(5RS)-5-(3,5-ди	2061933-85 -3	0,017/	/0,04	0,1/ (орг.)	/1,0	/0,01	кофе - 0,01 <*>; цитрусовые - 0,4 <*>; плодовые косточковые - 1,0 <*>; перец, баклажаны - 0,8

	хлоро-4-фторфе нил)-4,5-диги дро-5-(трифторме тил)изоксазол-3-ил]- N-[(4RS)-2-этил-3-о ксоизоксазолидин-4- ил]-о-толуамид, содержащий 80 - 100% (5S,4R)-изомер							<*>; томаты - 0,5; соя (бобы, масло) - 0,15; рапс (зерно, масло) - 0,01; авокадо - 0,3 <*>; горох - 0,01; капуста - 4,0; картофель - 0,01; лук - 0,01; нут - 0,01; огурцы - 0,1; плодовые семечковые - 0,4
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
243.	имазаквин 2-[(RS)-4-изопро пил-4-метил-5-о ксо-2-имидазолин-2- ил]хинолин-3-ка рбоновая кислота	81335-37-7	0,25/	/0,3	/0,1 (общ.)	/1,0	/0,05	соя (бобы, масло) - 0,1 <*>
244.	имазалил (RS)-1-(β -алилокси-2,4-дихло рфенилэтил)имида зол	35554-44-0	0,03/	/0,07	0,02/ (общ.)	0,3/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,003/ (с.-с.)	бананы - 2,0 <*>, <*>; цитрусовые - 5,0 <*>, <*>; огурцы (включая корнишоны) - 0,5 <*>, <*>; дыня - 2,0 <*>, <*>; хурма японская - 2,0 <*>, <*>; плодовые (семечковые) - 5,0 <*>, <*>; ягоды (включая малину (красную, черную), клубнику) - 2,0 <*>, <*>; зерно хлебных злаков (включая пшеницу) - 0,1, соя (бобы) - 0,02; соя (масло) - 0,04; подсолнечник (семена) - 0,02; подсолнечник (масло) - 0,04; рапс (зерно) - 0,02;

								рапс (масло) - 0,04; кукуруза (зерно, масло) - 0,3; просо - 0,4; горох, нут - 0,1; картофель - 5,0; горчица (семена, масло) - 0,02; лен масличный (семена, масло) - 0,02; рис - 0,05; чечевица - 0,1
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
245.	имазаметабенз 2-[4,5-дигидро-4-метил-4-(1-метилэтил)-5-оксо-1H-имидазол-2-ил]-4(или 5)-метилбензоат	100728-84-5	0,025/	/0,3	/0,4	/0,1	/0,02	зерно хлебных злаков - 0,2
246.	имазамокс 2-[(RS)-4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]-5-метоксиметил-никотиновая кислота	114311-32-9	0,25/	/0,1	0,004/(орг.) (общ.)	1,0/(а)	0,02/(с.-с.) 0,05/(м.р.) (а)	соя (бобы, масло), горох, нут - 0,05; рапс (зерно, масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,1
247.	имазапир 2-[(RS)-4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]-5-метилникотиновая кислота	81334-34-1	0,25/	0,05/(тр.) (общ.)	0,1/	2,0/(а)	0,05/(м.р.) 0,02/(с.-с.) (а)	ягоды дикорастущие - 2,0; грибы дикорастущие - 4,0; подсолнечник (семена, масло) - 0,1; рапс (зерно, масло) - 0,1
248.	имазетапир	81335-77-5	0,2/	/0,9	0,01/(общ.)	2,0/(а)	0,05/(м.р.)	соя (бобы, масло), горох, подсолнечник (семена, масло) - 0,5; рапс (зерно, масло) - 0,5

	5-этил-2[(RS)-4-изо пропил-4-метил-5-о ксо-2-имидазолин-2- ил]никотиновая кислота						0,02/ (с.-с.) (а)	
249.	имидаклоприд (Е)-1-(6-хлор-3-пи ридилметил)-N-ни троимидазолидин-2- илиденамин	138261-41- 3	0,06/	0,5/ (тр.)	0,03/ (орг.) (общ.)	0,5/ (а)	0,03/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.) (а)	миндаль (в шелухе) - 5,0 <*>, <*>; плодовые семечковые (кроме груш) - 0,5; груша - 1,0; яблочный жмых (сухой) - 5,0 <*>, <*>; плодовые косточковые (абрикос, вишня, нектарин, персик) - 0,5; слива (включая чернослив) - 0,2 <*>, <*>; бананы - 0,05 <*>, <*>; фасоль - 2,0 <*>, <*>; ягоды (включая землянику, смородину, клюкву, кроме винограда) - 3,0; мелкие фрукты (гуава чилийская, киви аргута) - 3,0 <*>, <*>; капуста - 0,5; зерно хлебных злаков - 0,1; цитрусовые - 1,0 <*>; цитрусовые (сухая мякоть) - 10,0 <*>, <*>; кофе (бобы) - 1,0 <*>, <*>; огурцы - 1,0; субпродукты млекопитающих - 0,3 <*>, <*>; баклажаны - 0,5 <*>; яйца - 0,02 <*>, <*>; виноград - 1,0; хмель, (сухой) - 10,0 <*>; лук-порей, лук-репка, листья (перья) лука (далее - лук-перо) - 0,2; салат кочанный - 2,0 <*>, <*>; манго - 0,2 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских

								животных) - 0,1 <*>, <***>; дыня - 0,2 <*>, <***>; молоко - 0,1 <*>, <***>; арахис - 1,0 <*>, <***>; горох (сухой, шелушенный, сладкий, молодые стручки и незрелые семена) - 2,0; орех (пекан) - 0,05 <*>, <***>; перец - 1,0 <***>, перец чили (сухой) - 10,0 <*>, <***>; гранат - 1,0 <*>, <***>; мясо домашней птицы - 0,02 <*>, <***>; субпродукты домашней птицы - 0,05 <*>, <***>; рапс (зерно, масло), лен масличный (семена, масло) - 0,1; соя (бобы, масло) - 3,0; овощи съедобными корнями и клубнями (кроме картофеля) - 0,5 <*>, <***>; кабачок летний - 1,0 <*>; подсолнечник, семена - 0,4; подсолнечник (масло) - 0,2; кукуруза сахарная столовая (отварная в початках) - 0,02 <*>, <***>; томаты - 0,5; арбуз - 0,2 <*>, <***>; пшеничные отруби непереработанные - 0,3 <*>; пшеничная мука - 0,03 <*>, <***>; морковь, свекла столовая, сахарная, картофель - 0,5; кукуруза (зерно, масло) - 0,1; чай - 50,0 <***>; сельдерей - 6,0 <***>
250.	индазифлам N ² -[(1R,2S)-2,3-дигидро-2,6-диме	950782-86-2	0,02/	/0,04	0,05/(общ.)	/0,4	/0,01	нн

	тил-1Н-инден-1-ил]-6-[(1RS)-1-фторэтил]-1,3,5-триазин-2,4-диамин							
251.	индоксакарб метил (S)-7-хлор-2,3,4а,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-е][1,3,4]оксадиазин-4а-карбоксилат	173584-44-6	0,01/	/0,07	0,015/ (общ.)	/0,3	/0,001	плодовые семечковые (кроме груш) - 0,5; брокколи - 0,2 <*>, <***>; кочанная капуста - 3,0; цветная капуста - 0,2 <*>, <***>; клюква - 1,0 <*>, <***>; сушеный виноград - 5,0 <*>, <***>; субпродукты млекопитающих - 0,05 <*>, <***>; баклажаны - 0,5 <*>, <***>; яйца - 0,02 <*>, <***>; тыква - 0,5 <*>, <***>; виноград - 2,0; салат кочанный - 7,0 <*>, <***>; салат листовой - 15,0 <*>, <***>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 2,0 <*>, <***>; молочный жир - 2,0 <*>, <***>; молоко - 0,1 <*>, <***>; мята лимонная - 15,0 <*>, <***>; земляной орех - 0,02 <*>, <***>; груша - 0,2 <*>; перец - 0,3 <*>, <***>; картофель - 0,2; мясо, субпродукты птицы - 0,01 <*>, <***>; чернослив - 3,0 <*>, <***>; бобы сои (сухие) - 0,5 <*>, <***>; томаты, огурцы, соя (бобы, масло) - 0,5; рапс (зерно, масло) - 0,05; лук - 2,0; подсолнечник (семена масло), кукуруза (зерно, масло) - 0,02; свекла сахарная - 0,05

252.	иодфенфос (2,5-дихлор-4-йодфенокси)-диметоксисульфанилиден-λ ⁵ -фосфан	18181-70-9	0,004/	0,5/ (тр.)	0,01/ (с.-г.)	0,5/ (А)	нн	капуста - 0,5; ягоды (кроме крыжовника и винограда) - 0,01; крыжовник, виноград - 0,5
253.	иоксинил 4-гидрокси-3,5-йодобензонитрил	1689-83-4	0,001/	1/0,2	0,01/ (с.-г.)	/0,1	/0,001	чеснок, лук - 0,1
254.	ипконазол (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-хлорбензил)-5-изопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол	125225-28-7	0,015/	/0,07	0,002/ (общ.) (орг.)	/0,4	/0,01	зерно хлебных злаков - 0,02; соя (бобы, масло) - 0,01; подсолнечник (семена, масло) - 0,01; кукуруза (зерно, масло) - 0,01
255.	ипробенфос S-бензил О,О-диизопропил тиофосфат	26087-47-8	нн	0,03/ (м.-в.)	0,003/ (орг.)	0,3/ (А)	/0,01	нн
256.	ипроваликарб изопропил [(1S)-2-метил-1-{{[(RS)-1-пропилэтил]карбамоил}пропил}карбамат	140923-17-7	0,015/	/0,06	0,05/ (орг.)	/1,0	/0,001	картофель - 0,02; виноград - 2,0; лук - 0,1; огурцы - 0,1; томаты - 0,7

257.	ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид	36734-19-7	0,06/	/0,15	0,01/ (с.-т.)	/1,0	/0,001	миндаль - 0,2 <*>, <*>; ячмень - 2,0 <*>, <*>; зернобобовые - 2,0 <*>, <*>; ягоды (черника, клубника, малина красная, черная) - 15,0 <*>, капуста - 5,0 <*>; морковь - 0,5; плодовые косточковые - 10,0 <*>, <*>; плодовые семечковые - 5,0 <*>, <*>; огурцы - 2,0; виноград - 10,0; киви - 5,0 <*>, <*>; салат (кочанный и листовой) - 10,0 <*>; лук-репка - 0,2 <*>, <*>; свекла сахарная - 0,1 <*>, <*>; томаты - 5,0; цикорий листовой - 1,0 <*>, <*>; рапс (зерно) - 0,5 <*>, <*>; рис отшелушенный - 10,0 <*>, <*>; подсолнечник (семена) - 0,5; подсолнечник (масло) - 0,02; картофель - 0,05
258.	ипфлуфеноквин (кинопрол) 2-(2-[(7,8-дифтор-2-метил-3-хинолил)окси]-6-флорфенил)пропан-2-ол	1314008-27-9	0,28/	/0,24	0,01/ (общ.)	/0,8	/0,02	виноград - 0,2; плодовые семечковые - 0,1
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
259.	исазофос ((5-хлор-1-пропан-2-ил-1,2,4-триазол-3-ил)окси-диэтокси-су	42509-80-8	0,001/	0,03/ (м.-в.) (тр.)	0,001/ (орг.)	0,1/	/0,08	томаты, огурцы, ягода - 0,2

	льфанилиден- ^{λ5} -фосфан)							
260.	йод	7553-56-2	0,02/	нт	0,125/ (с.-г.)	1,0/	0,03/ (с.-с.)	огурцы, томаты, картофель, яблоки, виноград - 0,1
261.	йодсульфурон-метил натрия натрия [[[5-йодо-2-(мето ксихарбонил)фе нил]сульфонил]ка рбамоил](4-мето кси-6-метил-1,3,5- триазин-2-ил)азанид	144550-36- 7	0,03/	нт	0,001/ (орг.) (общ.)	2,0/ (а)	0,09/ (м.р.) 0,007/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 0,2; свекла сахарная - 0,01; лен масличный (семена, масло) - 0,05
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
262.	кадусафос S,S-ди-сек-бутил О-этил тиофосфат	95465-99-9	/0,0005	нн	нн	нн	нн	бананы - 0,01 <*>, <***>; картофель - 0,02 <*>, <***>
263.	калия винилокси-этилдити окарбамат	-	0,0005/	нн	0,002/ (с.-г.)	нн	нн	огурцы - 0,1
264.	Каптан (включая метаболит тетрагидрофтали мид)	133-06-2	0,1/	/1,0	0,2/ (орг.)	0,3/	/0,003	миндаль - 0,3 <*>, <***>; черника, брусника, малина, клубника - 20,0 <*>, <***>; плодовые косточковые - 25,0; огурцы - 3,0 <*>, <***>; сушеный виноград - 50,0 <*>, <***>; виноград - 25,0; дыня - 10,0 <*>, <***>; плодовые

								семечковые - 15,0; картофель - 0,05 <*>, <***>; томаты - 5,0 <*>, <***>; яблочный сок - 0,01; виноградный сок - 0,05; апельсины - 0,03 <***>; перец - 0,03 <***>
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
265.	каптафол N-(1,1,2,2-тетрахлорэтилтио)-циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоксамид	2425-06-1	нн	нн	нн	нн	нн	плодовые семечковые - 0,02 <***>
266.	карбарил 1-нафтилметилкарбамат	63-25-2	0,01/	0,05/ (м.-вз.)	0,02/ (с.-т.)	1,0/	0,002/	миндаль в шелухе - 50,0 <*>, <***>; спаржа, - 15,0 <*>, <***>; цитрусовые - 0,05; свекла, кукуруза (масло нерафинированное), кукуруза сахарная (в початках) - 0,1 <*>, <***>; морковь, перец чили - 0,5 <*>, <***>; клюква, перец сладкий (включая стручковый), томат - 5,0 <*>, <***>; баклажаны, орехи древесные, репа - 1,0 <*>, <***>; батат - 0,02 <*>, <***>; рис шлифованный - 1,0 <*>, <***>; рис в шелухе - 50,0 <*>, <***>; рис необработанный - 170,0 <*>, <***>; мясо млекопитающих (кроме морских животных), молоко - 0,05;

							молочные продукты - 0,02; почки млекопитающих - 3,0 <*>, <***>; печень млекопитающих - 1,0 <*>, <***>; оливковое масло (рафинированное) - 25,0 <*>, <***>; оливки - 30,0 <*>, <***>; перец чили (сухой) - 2,0 <*>; сорго, томатная паста - 10,0 <*>, <***>; соя (бобы) - 0,3 <*>, <***>; соя (масло нерафинированное), подсолнечник (семена) - 0,2 <*>, <***>; подсолнечник (масло нерафинированное) - 0,05 <*>, <***>; томатный сок - 3,0 <*>, <***>; зерно хлебных злаков (пшеница), отруби непереработанные (пшеница) - 2,0 <*>, <***>; пшеничная мука - 0,2 <*>, <***>; пророщенная пшеница - 1,0 <*>, <***>; хлопчатник (масло) - 0,0125; кукуруза (зерно) - 0,02; плодовые семечковые, картофель - 0,05
267.	карбендазим метил бензимидазол-2-илка рбамат	10605-21-7	/0,03	/0,1	0,1/	0,1/ 0,01/ (м.р.) 0,003/ (с.-с.)	свекла сахарная, рапс (зерно) - 0,1; рапс (масло) - 0,05; зерно хлебных злаков - 0,5; ягоды (кроме винограда) - 1,0; мелкие фрукты (гуава чилийская, киви аргута) - 1,0 <*>, <***>; плодовые семечковые - 0,2; виноград - 3,0; огурцы, включая корнишоны - 0,05 <*>; плодовые косточковые (кроме вишни), перец чили, рис

								шелушенный - 2,0 <*>, <*>; спаржа, бананы, морковь - 0,2 <*>, <*>; зернобобовые, брюссельская капуста, слива (включая чернослив), тыква обыкновенная, томаты - 0,5 <*>, <*>; цитрусовые (включая мандарины, лимоны и апельсины (включая гибриды) - 1,0 <*>; мясо КРС и птицы, куриный жир, субпродукты млекопитающих, яйца, молоко - 0,05 <*>, <*>; вишня - 10,0 <*>, <*>; кофе-бобы, арахис, древесные орехи - 0,1 <*>, <*>; салат кочанный, манго, ананас - 5,0 <*>, <*>; перец чили (сухой) - 20,0 <*>, <*>; соя (бобы, масло) - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,05; лен масличный (семена, масло) - 0,1; нут - 0,1
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
268.	карбетамид (R)-1-этилкарбамо ил)этилкарбанилат	16118-49-3	нн	нн	нн	нн	нн	морковь - 0,01 <*>
269.	карбоксин 5,6-дигидро-2-ме тил-1,4-оксати- ин-3-карбоксани	5234-68-4	0,01/	/0,05	0,02/ (с.-т.)	1,0/	/0,015	кукуруза (зерно, масло), просо, зерно хлебных злаков, картофель - 0,2; рапс (семена, масло) - 0,05; soя (бобы, масло) - 0,05

	лилд							
270.	карбосульфат 2,3-дигидро-2,2-ди метилбензофуран-7- ил(дибутиламино тио)метилкарбамат	55285-14-8	0,01/	0,01/ (опре деление по карбо фурану)	0,02/ (с.-т.) (опре деление по карбо фура ну)	/0,2	/0,01	картофель - 0,25; свекла сахарная - 0,3; кукуруза - 0,05; цитрусовые, включая сушеную мякоть - 0,1 <*>, <***>; хлопчатник (семена) - 0,05 <*>, <***>; мясо млекопитающих (кроме морских), субпродукты млекопитающих, мясо, яйца и субпродукты птицы - 0,05 <*>, <***> (определение по карбосульфату и его метаболитам)
271.	карбофуран 2,3-дигидро-2,2-ди метилбензофу ран-7-ил метилкарбамат	1563-66-2	0,002/	0,01/ (м.-в.)	0,02/ (с.-т.)	0,05/	/0,001	свекла сахарная - 0,2; рапс (зерно, масло) - 0,1; горчица (семена, масло) - 0,05; хмель сухой - 5,0 <*>; бананы - 0,1 <*>, <***>; цитрусовые - 0,5 <*>, <***>; мякоть цитрусовых (сухая) - 2,0 <*>, <***>; кукуруза - 0,05 <*>; кофе бобы - 1,0 <*>, <***>; сахарный тростник, хлопчатник (семена), сорго - 0,1 <*>, <***>; подсолнечник (семена) - 0,1 <*>, <***>; рис шелушенный - 0,1 <*>, <***>; мясо, жир и субпродукты КРС, коз, лошадей, свиней, овец - 0,05 <*>, <***>; плодовые семечковые - 0,01 <***>
272.	карфентразон-этил этил(RS)-2-	128639-02- 1	0,03/	/0,04	0,1/ (общ.)	/1,4	/0,01	зерно хлебных злаков, рапс (зерно, масло), подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно,

	хлор-3-[2-хлор-5-(4-(дифторметил)-4,5-дигидро-3-метил-5-оксо-1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-4-фторфенил]пропионат							масло) - 0,02; картофель - 0,01; горох, нут - 0,02; лен масличный (семена, масло) - 0,05; соя (бобы, масло) - 0,05
273.	кафенстрол N,N-диэтил-3-метилсульфонил-1Н-1,2,4-триазол-1-карбоксамид	125306-83-4	нн	нн	нн	нн	нн	мандарины - 0,01 <*>
274.	квизалофоп-П-тефурил (RS)-тетрагидрофурурил-(R)-2-[4-(6-хлорквиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	119738-06-6	0,004/	/0,1	0,002/(общ.)	/0,5	/0,005	картофель, морковь, томаты, капуста, подсолнечник (семена), соя (бобы), свекла сахарная, столовая - 0,04; лук, подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,06; рапс (зерно, масло) - 0,02; горох, нут - 0,4
275.	квинмерак 7-хлор-3-метилхинолин-8-карбоновая кислота	90717-03-6	0,08/	/0,2	0,004/(общ.)	/0,8	/0,02	рапс (зерно, масло) - 0,1; свекла сахарная - 0,5
276.	квинклорак 3,7-дихлорхинолин-8-карбоновая кислота	84087-01-4	0,35/	/0,2	0,03/(общ.)	/0,1	/0,02	рис - 0,05

277.	квиноксифен 5,7-дихлор-4-хино лил 4-фторфенил эфир	124495-18- 7	/0,2	нн	нн	нн	нн	ячмень, пшеница - 0,01 <*>, <*> ; вишня - 0,4 <*>, <*>; клубника, черная смородина, хмель (сухой), перец - 1,0 <*>, <*>; виноград - 2,0 <*>, <*>; салат кочанный - 8,0 <*>, <*>; салат листовой - 20,0 <*>, <*>; дыня - 0,1 <*>, <*>; перец чили (сухой) - 10,0 <*>, <*>; свекла сахарная - 0,03 <*>, <*>; субпродукты млекопитающих и птицы, молоко, яйца - 0,01 <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных), молочный жир - 0,2 <*>, <*>; мясо птицы - 0,02 <*>, <*>
278.	квинтозен пентахлорнитробе нзол	82-68-8	/0,01	нн	нн	нн	нн	ячмень, хлопчатник (семена), кукуруза, свекла сахарная - 0,01 <*>, <*>; брокколи, перец сладкий (включая гвоздичный) - 0,05 <*>, <*>; томаты, зернобобовые - 3,0 <*>, <*>; капуста кочанная, перец чили (сухой) - 0,1 <*>, <*>; арахис - 0,5 <*>, <*>; мясо, субпродукты кур, яйца - 0,03 <*>, <*>
279.	кетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2 E)-3-хлораллилокси имино]про	99129-21-2	0,01/	/0,24	0,002/ (общ.)	/0,7	/0,005	зернобобовые сухие (кроме сои, фасоли, нута, гороха и чечевицы) - 10,0 <*>, <*>; хлопковое масло пищевое - 0,5 <*>, <*>; субпродукты пищевые - 0,2 <*>, <*>

	пил]-5-[(2RS)-2-(этилтио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он							<*>; яйца - 0,05 <*>, <*>; свекла сахарная - 0,1; чеснок - 0,5 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,2 <*>, <*>; молоко - 0,05 <*>, <*>; лук-репка - 0,5; орех земляной - 5,0 <*>, <*>; картофель - 0,5; мясо, субпродукты птицы - 0,2 <*>, <*>; рапс (зерно, масло очищенное и неочищенное) - 0,5; соя (бобы) - 0,1; соевое масло пищевое - 0,5; подсолнечник (семена) - 0,5; масло подсолнечное, неочищенное - 0,1; горох, нут - 2,0; лен (семена, масло) - 0,1; томаты - 1,0; морковь, свекла столовая - 0,1; капуста - 0,5; гречиха - 0,1; фасоль - 2,0; сафлор (семена, масло) - 0,1; кориандр - 0,5; чечевица - 0,5; арбуз - 0,5; горчица (семена, масло) - 0,1; рыжик (семена, масло) - 0,1; перец - 0,5
280.	клефоксидим (5RS)-2-[(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-хлорфенокси)пропоксиимино]бутил]-3-гидрокси-5-[(3RS)-тиан-3-ил]циклогекс-2-ен-1-он	139001-49-3	0,01/	/0,1	0,004/(общ.)	/1,0	/0,01	рис - 0,05 <*>

281.	клодинафоп-пропа ргил проп-2-и нил(R)-2-[4-(5- хлор-3-фторпири дин-2-илокси)фено кси]пропионат	105512-06- 9	0,002/	/0,14	0,01/ (общ.)	0,5/ (а)	0,02/ (м.р.) 0,002/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков - 0,05
282.	клозантел (N-[5-хлор-4-[(4-хло рфенил)-цианоме тил]-2-метилфе нил]-2-гидрокси-3,5- дийодобензамид)	57808-65-8	0,03/	нн	нн	нн	нн	для КРС: жир, почки - 3,0; печень, мясо - 1,0; для овец: жир - 2,0; мясо, печень - 1,5; почки - 5,0
283.	клоквинтосет-ки слота (5-хлорхинолин-8- илокси) уксусная кислота	88349-88-6	0,04/	/0,07	0,05/ (общ.)	/0,8	/0,004	зерно хлебных злаков - 0,1
284.	клоквинтосет-ме ксил 1-метилгексил(5-хло рхинолин-8-ило кси)ацетат	99607-70-2	0,04/	/0,24	0,001/ (орг.)	1,0/ (а)	0,02/ (м.р.) 0,006/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков - 0,1; рис - 0,04
285.	кломазон 2-(2-хлорбе нзил)-4,4-диме	81777-89-1	0,04/	/0,04	0,02/ (общ.)	0,5/ (а)	/0,02	соя (бобы, масло) - 0,01; рис - 0,2; кукуруза (зерно), морковь, свекла сахарная, рапс (зерно, масло) - 0,1; горох - 0,01;

	тил-1,2-оксазоли дин-3-он							картофель - 0,1; подсолнечник (семена, масло) - 0,02
286.	клопиралид 3,6-дихлорпири дин-2-карбоновая кислота	1702-17-6	0,15/	/0,1	0,04/	2,0/	/0,01	зерно хлебных злаков - 0,2; капуста - 1,0; кукуруза (зерно) - 2,0; мясо и мясопродукты - 0,3; молоко и молочные продукты, дикорастущие грибы и ягода (включая землянику) - 0,004; кукуруза (масло), свекла сахарная, рапс (зерно, масло) - 0,5; лен масличный (семена, масло) - 1,0; лук - 0,01; горчица (семена, масло) - 0,5; рыжик (семена, масло) - 0,5
287.	клопиралид 2-этилгексиловый эфир	-	НТ	НТ	НТ	/2,0	/0,006	НТ
288.	клотианидин (Е)-1-(2-хлор-1,3-тиа зол-5-илметил)-3-ме тил-2-нитрогуани дин	210880-92- 5	0,1/	/0,1	0,5/ (общ.) (орг.)	1,0/ (а)	0,02/ (м.р.) 0,007/ (с.-с.)	картофель, томаты - 0,05; рапс (зерно) - 0,04; рапс (масло), свекла сахарная - 0,1; огурцы - 0,02; морковь - 0,06; зерно хлебных злаков - 0,2; семена масличных культур (кроме рапса) - 0,02; артишок, кофе-бобы, овощи со съедобными плодами (кроме тыквенных) - 0,05 <*>, <*>; сельдерей - 0,04 <*>, <*>; свекла столовая - 0,2; ягоды дикорастущие - 0,07; орехи дикорастущие - 0,01; грибы дикорастущие - 0,01; ягоды

								(кроме винограда, черной смородины, ягод дикорастущих), мелкие фрукты (гуава чилийская, киви аргута), цитрусовые - 0,07 <*>, <***>; капуста - 0,2; чернослив - 0,2 <*>, <***>; какао-бобы, тыквенные, бобовые - 0,02 <*>, <***>; листовые овощи - 2,0 <*>, <***>; папайя, пекан, ананас - 0,01 <*>, <***>; перец чили (сухой) - 0,5 <*>, <***>; плодовые косточковые (включая вишню) - 0,2; плодовые семечковые - 0,4; чай (зеленый, черный) - 0,7 <*>, <***>; кукуруза (масло), соя (масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,02; бананы - 0,02 <***>; виноград - 0,7; черная смородина - 0,07; лук - 0,1; соя (бобы) - 0,02; лен масличный (масло) - 0,05; рис - 0,5; горох, нут - 0,02
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
289.	клофентезин 3,6-бис(2-хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин	74115-24-5	0,02/	/0,07	0,01/ (с.-т.) (общ.)	1,0/	/0,02	виноград - 2,0; цитрусовые - 0,5 <***>; плодовые семечковые - 0,5; картофель - 0,05; миндаль неочищенный - 5,0 <*>, <***>; огурцы, томаты - 0,5; древесные орехи, плодовые косточковые - 0,5 <*>, <***>; смородина черная, красная, белая - 0,2 <*>, <***>; сушеный виноград, клубника -

								2,0 <*>, <***>; субпродукты млекопитающих, яйца, мясо млекопитающих (кроме морских животных), молоко, мясо птицы и ее субпродукты - 0,05 <*>, <***>; дыни - 0,1 <*>, <***>; крупа рисовая - 0,02 <***>
290.	комплекс полиоксинов	-	нн	нн	нн	/2,8	/0,04	нн
291.	крезоксим-метил метил(2Е)-2-метокси имино-2-[2-[(2-мети лфенокси)метил]фе нил]ацетат	143390-89- 0	0,4/	/0,1	0,01/ (общ.)	0,5/ (а)	/0,02	ячмень - 0,1 <*>, <***>; огурцы - 0,5; сушеный виноград - 2,0 <*>, <***>; субпродукты млекопитающих пищевые - 0,05 <*>, <***>; грейпфрут - 0,5 <*>, <***>; виноград - 1,0; жир млекопитающих, кроме молочного жира - 0,05 <*>, <***>; молоко - 0,01 <*>, <***>; масло оливковое - 0,7 <*>, <***>; оливки - 0,2 <*>, <***>; апельсины (включая гибриды) - 0,5 <*>, <***>; плодовые семечковые - 1,0; мясо курицы - 0,05 <*>, <***>; томаты - 0,5; ягоды (включая смородину, кроме винограда) - 1,0 <*>; зерно хлебных злаков - 0,1; свекла сахарная - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,1; картофель - 0,05; перец - 0,8 <***>; рапс (семена, масло) - 0,01; кукуруза (зерно, масло) - 0,01

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)

292.	кремния диоксид (аморфный) диоксасилан	7631-86-9	нт	нт	нт	нн	нн	зерно, бобы (семена), масличные культуры - нт
293.	кротоксифос 1-фенилэтил(Е)-3-ди метоксифосфорило ксибут-2-еноат	7700-17-6	0,005/	нн	0,05/ (с.-т.)	0,2/	нт	молоко, мясомолочные продукты - 0,004; мясо - 0,05
294.	кумафос 3-хлор-7-диэтоксифо сфинотиоилокси-4- метилкумарин	56-72-4	0,0005/	нн	нн	нн	нн	молочные продукты, яйца - 0,01; говядина, мясо птицы - 0,1; свинина, мясопродукты - 0,2
295.	ленацил 3-циклоге ксил-1,5,6,7-тетраги дроциклопентапи римидин-2,4-(3Н)- дион	2164-08-1	0,12/	/1,0	0,001/ (с.-т.)	0,5/	/0,0003	свекла сахарная, столовая - 0,1; капуста белокочанная - 0,1 <*>
296.	линдан 1,2,3,4,5,6-гексахло рциклогексан	58-89-9	/0,005	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,01 <*> , <*> ; субпродукты млекопитающих - 0,01 <*> , <*> ; яйца - 0,01 <*> , <*> ; кукуруза (зерно) - 0,01 <*> , <*> ; мясо млекопитающих (кроме морских) - 0,1 <*> , <*> ; молоко - 0,01 <*> , <*> ; мясо птицы - 0,05 <*> ,

								<*>; субпродукты птицы - 0,01 <*>, <*>; сорго - 0,01 <*>, <*>; кукуруза сахарная - 0,01 <*>, <*>
297.	люфенурон (RS)-1-[2,5-ди хлор-4-(1,1,2,3,3,3-ге ксафторпропокси)фе нил]-3-(2,6-дифторбе нзоил)мочевина	103055-07- 8	0,01/	/0,04	0,005/ (общ.)	0,5/ (а)	0,04/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	плодовые косточковые - 0,04; плодовые семечковые - 0,2; картофель - 0,04; томаты - 0,5; виноград - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,02; свекла сахарная - 0,02; горох, нут - 0,01; подсолнечник (семена, масло) - 0,01; лук-репка - 0,02
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
298.	лямбда-цигалотрин смесь(R)- α -циано-3-феноксиде нзил(1S,3S)-3-[(Z)-2- хлор-3,3,3-трифто рпропенил]-2,2-ди метилциклопропанка рбоксилат и (S)- α -циано-3-феноксиде нзил(1R,3R)-3-[(Z)-2- хлор-3,3,3-трифто рпропенил]-2,2-ди метилциклопро пан-карбоксилат	91465-08-6	0,002/	/0,05	0,001/ (с.-т.)	/0,1	/0,001	плодовые косточковые (включая вишню) - 0,3 <*>; хмель (сухой) - 1,0 <*>; горчица (семена, масло) - 0,1; рапс (зерно, масло), соя (бобы, масло) - 0,1; кукуруза (зерно, масло), капуста, томаты, горох, зерно хлебных злаков, картофель, морковь - 0,01; плодовые семечковые - 0,1; свекла сахарная, лук - 0,02; виноград - 0,15; цитрусовые - 0,2 <*>; подсолнечник (семена, масло) - 0,1; лен масличный (семена, масло) - 0,05; перец - 0,3 <*>; гранат - 0,2 <*>; клубника - 0,2**; нут - 0,005; рис - 0,01

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)

299.	малатион диэтил (диметоксифосфино тиоилтио)сукцинат	121-75-5	0,3/	2,0/ (тр.)	0,05/ (орг.)	0,05/	0,015/ (м.р.)	плодовые семечковые - 0,5; спаржа - 1,0 <*>, <***>; бобы (сухие) - 2,0 <*>, <***>; бобы, исключая кормовые и соевые, - 1,0 <*>, <***>; черника - 10,0 <*>, <***>; цитрусовые - 7,0 <*>; семена хлопка - 20,0 <*>, <***>; масло хлопковое, пищевое - 13,0 <*>, <***>; огурцы - 0,2; виноград - 5,0 <*>; кукуруза - 0,05; кукуруза (масло) - 0,1; листовая горчица - 2,0 <*>, <***>; перец - 0,1 <***>; перец чили (сухой) - 1,0 <*>, <***>; сорго - 3,0 <*>, <***>; шпинат - 3,0 <*>, <***>; лук-перо, лук-репка - 5,0; ягоды (клубника, черная, красная, белая смородина, малина крыжовник, кроме винограда) - 1,0; кукуруза сахарная столовая (отварная в початках) - 0,02 <*>, <***>; томаты - 0,5; томатный сок - 0,01 <*>, <***>; зерно хлебных злаков - 10,0; пшеничные отруби непереработанные - 25,0 <*>, <***>; пшеничная мука - 0,2 <*>, <***>; свекла сахарная, столовая, капуста, плодовые косточковые, бахчевые, чай - 0,5; горох, соя (бобы) - 0,3; табак, хмель (сухой), грибы, крупа (кроме манной) -

								1,0; соя (масло) - 0,1; арахис - 1,0 <*>; хлеб - 0,3 <*>; горчица, мак масличный - 0,1 <*>; продукты животноводства - 0,01; подсолнечник (семена, масло) - 0,02; рапс (зерно, масло) - 0,1; картофель, морковь - 0,05
300.	малеиновый гидразид (гидразид малеиновый) 1,2-дигидропиридазин-3,6-дион	123-33-1	0,3/	/8,0	0,2/ (общ.)	/1,4	/0,01	чеснок - 15,0; лук-репка, лук-шалот - 15,0; картофель - 50,0; свекла сахарная, столовая, морковь, томаты, арбузы 8,0; зеленый табак - 30,0
301.	мандипропамид (RS)-2-(4-хлорфенил)-N-[(3-метокси-4-(проп-2-инилокси)фенэтил]-2-(проп-2-инилокси)ацетамид	374726-62-2	/0,2	/0,2	0,05/ (орг.)	/1,0	/0,01	брокколи - 2,0 <*>, <*>; капуста кочанная - 3,0 <*>, <*>; лук-репка - 0,1; картофель - 0,5; лук-перо - 7,0 <*>, <*>; тыква летняя - 0,2 <*>, <*>; перец - 1,0 <*>, <*>; перец чили (сухой) - 10,0 <*>, <*>; листовые овощи - 25,0 <*>, <*>; огурцы - 0,2 <*>, <*>; томаты - 1,0; вишня - 20,0 <*>, <*>; виноград - 2,0; сушеный виноград - 5,0 <*>, <*>; дыня - 0,5 <*>, <*>
302.	манкоцеб марганец этиленбис(дитиокарбамат) (полимерный) комплекс с цинковой	8018-01-7	0,03/	/0,1	0,01/ (общ.)	0,5/	0,001/ (м.р.) 0,0003/ (с.-с.)	картофель, лук, томаты, виноград, огурцы - 0,1; соя (бобы, масло) - 0,1

	солью							
303.	масло И-8А индустриальное (вазелиновое)	-	нт	/100	нн	нн	/1,0	нт
304.	масло нефтяное ингибированное	-	нн	нн	нн	5,0/	/0,05	нн
305.	меди бис (8-оксихинолят) бис(хинолин-8-ола то-О,N)медь(II)	13014-03-4	/0,005	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков, картофель, плодовые семечковые, томаты - 1,0; свекла сахарная - 0,1; виноград - 0,5
306.	медьсодержащие: меди гидроокись copper (II) hydroxide; меди сульфат copper sulfate; меди хлорокись copper oxuchloride; меди трикаптолактам дихлоридмоно-ги драт (определение по меди)	20427-59-2 7758-98-7 1332-40-7 -	 0,17/	 3,0/	 1,0/ (орг.)	 0,5/	 0,0008/	 картофель - 2,0; хмель (сухой) - 10,0 <*>; яйца, мясо - 2,0; плодовые (семечковые и косточковые), томаты, ягоды (включая виноград), свекла сахарная, огурцы, лук, овощные, бахчевые - 5,0; цитрусовые - 20,0
307.	меди трикаптолактам дихлоридмоно-ги драт	-	0,06/	нн	0,03/ (с.-т.)	2,0/	нн	свекла сахарная - 0,5; томаты, лук, морковь, яблоки, виноград - 0,15; картофель - 1,0

	(капролактамовая часть молекулы)							
308.	мезосульфурон-метил метил 2-[(4,6-диметоксипиридин-2-илкарбамоил)сульфамид]- α -(метансульфонамидо)-p-толуат	208465-21-8	1,0/	/0,9	0,006/(общ.)	/1,0	/0,01	зерно хлебных злаков - 0,5
309.	мезотрион 2-(4-мезил-2-нитробензоил)циклогексан-1,3-дион	104206-82-8	0,01/	/0,2	0,1/(общ.)	1,0/(а)	/0,001	кукуруза (зерно, масло) - 0,1; соя (бобы, масло) - 0,05; лен масличный (семена, масло) - 0,1
310.	мекопроп (RS)-2-(4-хлор-о-толилокси)пропионовая кислота	7085-19-0	0,01/	0,4/(м.-в.)	0,06/(орг.)	1,0/	/0,15	зерно хлебных злаков - 0,25
311.	меназон 2-(4-хлор-2-метилфенокси)пропановая кислота	78-57-9	0,06/	нн	0,1/(с.-г.)	1,0/	/0,001	плодовые (семечковые и косточковые), овощи, бахчевые, картофель, свекла сахарная, бобовые, табак - 1,0
312.	мепикват-хлорид 1,1-диметилпиперидиниум хлорид	24307-26-4	0,2/	/3,7	0,1/(общ.)	/0,3	/0,01	рапс (зерно, масло) - 3,0; зерно хлебных злаков - 3,0; подсолнечник (семена, масло) - 40,0

313.	мепронил 3'-изопропокси-о-толуанилид	55814-41-0	нн	нн	нн	нн	нн	морковь - 0,01 <*>
314.	метазахлор 2-хлор-N-(пиразол-1-илметил)ацет-2',6'-ксилидид	67129-08-2	0,035/	/0,1	0,002/	1,0/	0,02/ (м.р.) 0,002/ (с.-с.)	капуста - 0,02; горчица (семена) - 0,02 <*>; горчица (масло), рапс (зерно, масло) - 0,1; гречиха - 0,01 <*>
315.	метазин [4,6-бис(пропан-2-иламино)-1,3,5-триазин-2-ил]-метилцианамид	67704-68-1	0,001/	/0,1	0,002/ (с.-т.)	2,0/	0,01/	картофель - 0,05 <*>; горох - 0,1 <*>
316.	метальдегид 2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетраоксациклооктан	108-62-3	0,02/	/1,0	0,001/ (общ.)	0,2/	0,003/	зерно хлебных злаков, плодовые (косточковые и семечковые), овощи (включая картофель), виноград - 0,7; цитрусовые (мякоть) - 0,2 <*>; ягоды (кроме винограда) - 0,8
317.	метаметилдитиокарбаминовая кислота	144-54-7	нн	нн	0,01/ (орг.)	0,1/ (А)	0,1/ (м.-р.) 0,001/ (с.-с.)	нн
318.	метамидофос О,S-диметил-фосфорамидотиоат	10265-92-6	/0,004	нн	нн	нн	нн	артишок - 0,2 <*>, <*>; бобы (кроме кормовых и соевых) - 1,0 <*>, <*>; семена хлопка - 0,2 <*>, <*>; субпродукты

								млекопитающих - 0,01 <*>, <*>; яйца - 0,01 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,01 <*>, <*>; молоко - 0,02 <*>, <*>; картофель - 0,05 <*>, <*>; мясо птицы - 0,01 <*>, <*>; субпродукты птицы - 0,01 <*>, <*>; соевые бобы (сухие) - 0,1 <*>, <*>; свекла сахарная - 0,02 <*>, <*>
319.	метамитрон 4-амино-3-ме тил-6-фенил-1,2,4- триазин-5(4Н)-он	41394-05-2	0,025/	/0,4	0,3/ (с.-т.)	0,5/	/0,003	свекла сахарная, столовая - 0,03; плодовые семечковые - 0,02
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
320.	метаифоп (R)-2-[4-(6- хлор-1,3-бензокса зол-2-илокси)фено кси]-2'-фтор-N-мети лпропионанилид	256412-89- 2	0,02/	/0,24	0,015/ (орг.)	/0,8	/0,01	рис - 0,1
321.	метанитрофенилги дразономезоксале вой кислоты диэтиловый эфир		/0,05	нн	/0,003 (с.-т.)	/0,3	нн	зерно хлебных злаков - 0,1 <*>; огурцы - нн

322.	метафлумезон (EZ)-2'-[2-(4-циа нофенил)-1-(<i>α,α,α</i> -трифтор-м-толил)э тилиден]-4-(трифто рметокси)карбани логидразид	139968-49- 3	/0,1	нн	нн	нн	нн	брюссельская капуста - 0,8 <*>, <*>; китайская капуста - 6,0 <*>, <*>; субпродукты млекопитающих - 0,02 <*>, <*>; баклажаны - 0,6 <*>, <*>; салат - 7,0 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,02 <*>, <*>; молочный жир - 0,02 <*>, <*>; молоко - 0,01 <*>, <*>; перец - 0,6 <*>, <*>; перец чили (сухой) - 6,0 <*>, <*>; картофель - 0,02 <*>, <*>; томаты - 0,6 <*>, <*>
323.	метидатион 3-диметоксифо сфинотиоилтиоме тил-5-метокси-1,3,4- тиадиазол-2(3H)-он	950-37-8	/0,001	нн	нн	нн	нн	миндаль - 0,05 <*>, <*>; плодовые семечковые - 1,0 <*>, <*>; артишок - 0,05 <*>, <*>; бобы (сухие) - 0,1 <*>, <*>; кочанная капуста - 0,1 <*>, <*>; жир КРС - 0,02 <*>, <*>; плодовые косточковые - 0,2 <*>, <*>; хлопчатник, семена - 1,0 <*>, <*>; хлопковое масло очищенное - 2,0 <*>, <*>; огурец - 0,05 <*>, <*>; субпродукты КРС, свиней, овец - 0,02 <*>, <*>; яйца - 0,02 <*>, <*>; жир козий - 0,02 <*>, <*>; мясо коз - 0,02 <*>, <*>; субпродукты пищевые коз - 0,02 <*>, <*>; citrusовые - 5,0 <*>, <*>; виноград - 1,0 <*>, <*>; хмель (сухой) - 5,0 <*>, <*>; кукуруза - 0,1 <*>, <*>; мясо

								КРС, свиней, овец - 0,02 <*>, <*>; молоко - 0,001 <*>, <*>; оливки - 1,0 <*>, <*>; лук-репка - 0,1 <*>, <*>; горох (сухой) - 0,1 <*>, <*>; свиной жир - 0,02 <*>, <*>; ананас - 0,05 <*>, <*>; картофель - 0,02 <*>, <*>; мясо птиц - 0,02 <*>, <*>; жир птиц - 0,02 <*>, <*>; субпродукты птицы пищевые - 0,02 <*>, <*>; редис - 0,05 <*>, <*>; семена рапса - 0,1 <*>, <*>; жир овец - 0,02 <*>, <*>; сорго - 0,2 <*>, <*>; свекла сахарная - 0,05 <*>, <*>; семена подсолнечника - 0,5 <*>, <*>; чай, зеленый, черный (высушенный и ферментированный) - 0,5 <*>, <*>; томаты - 0,1 <*>, <*>; орех грецкий - 0,05 <*>, <*>
324.	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид	74-83-9	1,0/	нт	0,2/	1,0/	/0,1	определение по неорганическому бромиду: томаты - 3,0; огурцы - 2,5; салат - 2,5 <*>; укроп, сельдерей, петрушка - 1,5 <*>; баклажаны, перец - 2,0 <*>; зерно хлебных злаков, в том числе непросеянная мука - 50,0; фасоль, горох, цитрусовые - 30,0 <*>; плодовые семечковые и косточковые, виноград, гранат - 20,0 <*>; картофель - 50,0 <*>; определение по метилбромиду:

								зерно хлебных злаков, какао-бобы - 5,0 <*> (после 24 часов проветривания), 0,01 <*> (при реализации); сухофрукты - 2,0 <*> (после 24 часов проветривания), 0,01 <*> (при реализации); зерновые продукты (включая молотые) - 1,0 <*> (после 24 часов проветривания), 0,01 <*> (при реализации); арахис, древесные орехи - 10,0 <*> (после 24 часов проветривания), 0,01 <*> (при реализации)
325.	метилизотионат (метилимино(сульфанилиден)метан	556-61-6	0,002/	/0,1	нн	нн	/0,001	огурцы, томаты - 0,05
326.	метиловый эфир рапсового масла (адьювант Метро, КЭ)	-	нн	нн	0,1/ (общ.)	/5,0	/2,5	нн
327.	метилтетрапрол 1-[2-[[1-(4-хлорфенил)пиразол-3-ил]оксиметил]-3-метилфенил]-4-метилпентазол-5-он	1472649-01 -6	2,5/	/0,07	0,12/(орг.)	/0,8	/0,001	зерно хлебных злаков - 0,02

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)

328.	метиокарб 4-метилтио-3,5-кси лил метилкарбамат	2032-65-7	/0,02	нн	нн	нн	нн	артишок - 0,05 <*>, <*>; зерно хлебных злаков - 0,05 <*>, <*>; капуста - 0,1 <*>, <*>; орех лещины - 0,05 <*>, <*>; лук-порей, лук-репка - 0,5 <*>, <*>; салат кочанный - 0,05 <*>, <*>; кукуруза - 0,05 <*>, <*>; дыня - 0,2 <*>, <*>; горох (сухой, бобы незрелые) - 0,1 <*>, <*>; перец сладкий (включая гвоздичный) - 2,0 <*>, <*>; картофель - 0,05 <*>, <*>; рапс (семена) - 0,05 <*>, <*>; клубника - 1,0 <*>; свекла сахарная - 0,05 <*>, <*>; подсолнечник (семена) - 0,05 <*>, <*>
329.	метконазол (1RS,5RS;1RS,5SR)- 5-(4-хлорбе нзил)-2,2-диме тил-1-(1H-1,2,4-триа зол-1-илметил)ци клопентанол	125116-23- 6	0,005/	/0,2	0,006/ (общ.)	/0,4	/0,01	рапс (зерно, масло) - 0,15; зерно хлебных злаков - 0,2
330.	метобромурон 3-(4-бромфенил)-1- метокси-1-мети лмочевина	3060-89-7	0,025/	/0,1	0,2/ (общ.)	/1,0	0,002/	картофель - 0,1; табак - 0,5; соя (бобы, масло) - 0,1; подсолнечник (семена, масло) - 0,1

331.	метоксихлор 1-метокси-4-[2,2,2-трихлор-1-(4-метоксифенил)этил]бензол	72-43-5	0,1/	/1,6	0,02/ (с.-т.)	/1,0	/0,01	картофель - 0,3
332.	метоксурон 3-(3-хлор-4-метоксифенил)-1,1-диметилмочевина	19937-59-8	0,1/	нн	0,01/ (с.-т.)	0,5/	/0,01	зерно хлебных злаков, овощи (кроме картофеля и моркови) - 0,1; морковь - 0,02
333.	С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этило-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид	87392-12-9	0,1/	/0,02	0,02/ (с.-т.)	0,8/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,002/ (с.-с.)	огурцы - 0,05 <*>; табак, хмель (сухой) - 1,0 <*>; хлопчатник (масло), соя (масло), капуста - 0,02; кукуруза (зерно), соя (бобы), подсолнечник (семена), свекла столовая, рапс (зерно, масло) - 0,1; подсолнечник (масло), свекла сахарная - 0,05; кукуруза (масло) - 0,1; горох, нут (зерно), кориандр (семена), гречиха, сафлор (семена, масло), бахчевые (включая кабачки, арбуз, тыкву) - 0,05; картофель - 0,05
334.	метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3-метокси-о-толуил)-3,5-ксилогидразид	161050-58-4	/0,1	нн	нн	нн	нн	арахис - 0,03 <*>, <***>; арахисовое масло пищевое - 0,1 <*>, <***>; папайя, виноград - 1,0 <*>, <***>; авокадо, цитрусовые, клюква - 0,7 <*>, <***>; морковь, бобы (сухие) - 0,5 <*>, <***>;

								бобы отшелушенные - 0,3 <*>, <*>; кукуруза (в початках) - 0,02 <*>, <*>; бобы (стручки целиком и (или) незрелые зерна), сушеный виноград - 2,0 <*>, <*>; брокколи - 3,0 <*>, <*>; голубика - 4,0 <*>, <*>; горох (сухой) - 5,0 <*>, <*>; яблочное пюре (сухое), капуста кочанная, хлопок (семена) - 7,0 <*>, <*>; сельдерей, салат кочанный - 15,0 <*>, <*>; салат листовой, листовая горчица - 30,0 <*>, <*>; субпродукты млекопитающих, яйца - 0,01 <*>; жиры млекопитающих (исключая молочный жир), мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,2 <*>, <*>; молоко - 0,05 <*>, <*>
335.	метомил S-метил(EZ)-N-(метилкарбамоилокси)тиоацетимидат	16752-77-5	0,02/	/0,1	0,1/ (общ.)	/0,1	/0,001	плодовые семечковые, виноград - 0,3; бобы (сухие) - 0,05 <*>, <*>; цитрусовые - 1,0; мякоть цитрусовых (сухая) - 3,0 <*>, <*>; овощи со съедобными плодами (включая тыквенные, кроме томатов) - 0,1 <*>, <*>; хлопчатник (семена молотые пищевые) - 0,05 <*>, <*>; хлопчатник (масло пищевое) - 0,04 <*>, <*>; хлопчатник (семена); салат кочанный и листовой, плодовые косточковые

								(персики, нектарины) - 0,2 <*>, <*>; бобы (включая целые стручки и (или) свежие семена, кроме широких бобов и бобов сои) - 1,0 <*>, <*>; слива - 1,0 <*>, <*>; соевая мука - 20,0 <*>, <*>; картофель - 0,02 <*>, <*>; сухая мята - 0,5 <*>, <*>; горох (стручки и сочные незрелые семена) - 5,0 <*>, <*>; овес, перец - 0,7 <*>, <*>; перец чили (сухой) - 10,0 <*>, <*>; спаржа, зерно хлебных злаков, пшеничные проростки - 2,0 <*>, <*>; рапс (зерно, масло) - 2,0; отруби пшеничные необработанные - 3,0 <*>, <*>; пшеничная мука - 0,03 <*>, <*>; мясо и субпродукты млекопитающих, (кроме морских животных), мясо, яйца и субпродукты птицы, молоко - 0,02 <*>, <*>; лук - 0,2; томаты - 1,0; капуста - 0,03; горох - 1,0; кукуруза (зерно, масло) - 0,02; соя (бобы, масло) - 0,2; морковь - 0,02; подсолнечник (семена, масло) - 0,05; фундук - 0,1
336.	метоминостробин (Е)-2-(метоксимино)-N-метил-2-(2-феноксифенил)ацетамид	133408-50-1	0,016/	/0,24	0,03/ (орг.)	/0,5	/0,01	soя (бобы, масло) - 0,1; подсолнечник (семена, масло) - 0,1; рапс (зерно, масло) - 0,1

337.	метопрен изопро пил(Е,Е)-(RS)-11- метокси-3,7,11-три метилдодека-2,4-дие ноат	40596-69-8	/0,05 (S-мето прен); /0,09 (RS- раце мат)	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - 10,0 <*>, <*>; пшеничные отруби, необработанные - 25,0 <*>, <*>; кукурузное масло (не очищенное) - 200,0 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских) - 0,2 <*>, <*>; молоко - 0,1 <*>, <*>; мясо, яйца и субпродукты птицы, субпродукты млекопитающих - 0,02 <*>, <*>; капуста белокочанная - 0,02 <*>
338.	метрафенон 3'-бром-2,3,4,6'-тетра метокси-2,6'-димети лбензофенон	220899-03- 6	0,25/	/0,9	0,2/ (общ.)	/1,3	/0,02	зерно хлебных злаков - 0,5; виноград - 5,0; плодовые семечковые, плодовые косточковые, хмель - 0,05 <*>; тыквенные - 0,1 <*>; ягоды (кроме винограда) - 0,6 <*>; огурцы - 0,15 <*>; томаты, грибы, баклажаны - 0,4 <*>; перец - 2,0 <*>
339.	метрибузин 4-амино-6-трет-бу тил-3-мети лтио-1,2,4-триа зин-5(4Н)-он	21087-64-9	0,01/	0,2/ (м.-вз.)	0,1/ (общ.)	1,0/ (а)	0,02/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков - 0,1; томаты, картофель - 0,1; соя (бобы, масло), кукуруза (зерно, масло) - 0,1; горох, нут - 0,1; морковь - 0,1; кориандр - 0,1
340.	метсульфурон-метил метил2-(4-мето кси-6-метил-1,3,5-	74223-64-6	0,003/	/0,1	0,01/ (общ.)	5,0/	0,02/ (м.р.) 0,005/	зерно хлебных злаков, просо - 0,05; лен масличный (семена, масло) - 0,1; подсолнечник (семена, масло) - 0,05; кукуруза

	триазин-2-илкарбо моилсульфамоил)бе нзоат						(с.-с.)	(зерно, масло) - 0,05
341.	мефеноксам (металаксил, металаксил М) метил N-(метоксиацетил)- N-(2,6-ксилил)-D-а ланинат	70630-17-0	0,08/	0,05/ (тр.)	0,001/ (с.-г.)	0,5/	0,01/ (м.р.) 0,003/ (с.-с.)	картофель, свекла сахарная, столовая - 0,05; китайская капуста - 0,05 <*>; огурцы (включая корнишоны), томаты, капуста - 0,5; хмель (сухой) - 10,0 <*>; подсолнечник (семена, масло), рапс (зерно, масло), зерно хлебных злаков - 0,1; лук-репка - 2,0; виноград - 2,0; табак - 1,0 <*>; шпинат - 2,0 <*>, <*>; авокадо, какао бобы, тыква, дыня, арбуз, смородина (красная, черная) - 0,2 <*>, <*>; цитрусовые - 5,0 <*>, <*>; хлопчатник (семена), горох свежий отшелушенный, соя бобы (сухие) - 0,05 <*>, <*>; соя (бобы, масло) - 0,1; салат кочанный - 2,0 <*>; арахис, перец, плодовые семечковые - 1,0 <*>, <*>; перец чили (сухой) - 10,0 <*>, <*>; кукуруза (зерно, масло) - 0,05; морковь - 0,05; горох (нут) - 0,05; арбуз - 0,2; клубника - 0,6 <*>; земляника (клубника) - 0,6; горчица (семена, масло) - 0,05; лен масличный (семена, масло) - 0,05; рис - 0,05; чечевица - 0,5

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)

342.	мефенпир-диэтил диэтил(RS)-1-(2,4-ди- хлорфенил)-5-ме- тил-2-пиразолин-3,5- дикарбоксилат	135590-91- 9	0,1/	/0,04	0,01/ (общ.) (орг.)	/1,3	/0,02	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно, масло) - 0,5; свекла сахарная - 0,01; лен масличный (семена, масло) - 0,1

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)

343.	мефентрифлукона- зол (2RS)-2-[4-(4-хло- рфенокси)- α,α,α -трифтор-о-то- лил]-1-(1H-1,2,4- триазол-1-ил)про- пан-2-ол	1417782-03- 6	0,035	/0,04	0,03/ (общ.) (орг.)	/0,8	/0,02	зерно хлебных злаков - 0,6; плодовые семечковые - 0,4; кукуруза (зерно, масло) - 0,01; виноград - 0,9; картофель - 0,06; свекла сахарная - 0,6; рапс (семена, масло) - 0,06; подсолнечник (семена, масло) - 0,2; соя (бобы, масло) - 0,05; горох - 0,08
344.	миклобутанил (RS)-2-(4-хлорфе- нил)-2-(1H-1,2,4- триазол-1-илметил) гексаннитрил	88671-89-0	/0,3	нн	0,05/ (общ.)	/0,7	/0,003	бананы, хмель (сухой), плодовые косточковые - 2,0 <*> , <***> ; виноград - 1,0 <*> , <***> ; смородина черная, плодовые семечковые - 0,5 <*> , <***> ; томаты - 0,3 <*> , <***> ; сливы (включая чернослив) - 0,2 <*> , <***> ; клубника - 0,1 <*> , <***> ; мясо, субпродукты КРС и птицы, яйца, молоко - 0,01 <*> , <***>

345.	милънеб 3-[2-(4,6-диметил-2-сульфанилдиен-1,3,5-тиадиазиан-3-ил)этил]-4,6-диметил-1,3,5-тиадиазинан-2-тион	3773-49-7	0,01/	нн	нн	нн	нн	растительные пищевые продукты - 1,0
346.	молинат S-этил азепан-1-карботиоат	2212-67-1	0,01/	/0,9	0,07/ (орг.)	0,5/	/0,01	рис - 0,2
347.	монолинурон 3-(4-хлорфенил-1-метокси-1-мети лмочевина	1746-81-2	0,003/	/0,7	0,05/ (общ.)	нн	нн	картофель - 0,02; зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,2
348.	налед (RS)-(1,2-ди бром-2,2-дихлорэ тил) диметилфосфат	300-76-5	/0,009	нн	0,02/ (орг.)	0,5/	0,5/	овощи - 0,1; мясо - 0,3; картофель, яйца, молоко и продукты его переработки - 0,2
349.	напропамид (RS)-N,N-диэ тил-2-(1-нафтило кси)пропанамид	15299-99-7	0,1/	/0,2	1,0/ (орг.)	/1,3	/0,02	рапс (зерно, масло) - 0,1; подсолнечник (семена) - 0,15 <*> ; подсолнечник (масло) - 0,05 <*> ; томаты - 0,1; огурцы, кабачки, тыква - 0,1 <*>; табак - 1,0 <*>
350.	натрий кремнефтористый	16893-85-9	0,001/	-	-	-	-	мясо - 0,4 (включая естественный фон)

	динатрия гексафторсиликат							
351.	натрия салицилат натрия салицилат	54-21-7	69,0/	нн	0,07/	нн	нн	нн
352.	натрия трихлорацетат натрия 2,2,2-трихлорацетат	656-51-1	нн	/0,2	нн	2,5/	нн	ягоды, свекла сахарная, столовая, овощи (кроме картофеля), плодовые (семечковые и косточковые), подсолнечник (семена, масло), зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,01
353.	нафтален-1-илтиока рбамид	-	нн	нн	нн	нд/ (++)	нн	нн
354.	нафталевый ангидрид 1Н,3Н-нафто[1,8- cd]пиран-1,3-дион	81-84-5	0,002/	/0,07	0,01/ (орг.)	2,0/	/0,001	зерно хлебных злаков - 0,02
355.	неонол 2-[2-(4-ноноилфено кси)этокси]этанол	9016-45-9	нн	нн	нн	/3,0	нн	нн
356.	никосульфурон 1-(4,6-диметоксипи римидин-2- ил)-3-(3-диметилка рбомиил-2-пириди лсульфонил]моче вина	111991-09- 4	0,2/	/0,2	0,004 (общ.)	5,0/ (а)	/0,02	кукуруза (зерно) - 0,2; кукуруза (масло) - 0,1; свекла сахарная - 0,01

357.	нитроалкилфенолаты	-	/0,006	нн	0,01/ (с.-т.)	1,0/	нн	нн
358.	нитротрихлор-метан трихлор(нитро)метан	76-06-2	нн	нн	нн	нн	нн	зерно для переработки - 0,1
359.	новалурон (RS)-1-[3-хлор-4-[1,1,2-трифтор-2-трифторметоксиэтокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	116714-46-6	0,01/	/3,7	0,005/ (общ.)	/1,0	/0,002	яблочный жмых (сухой) - 40,0 <*>, <*>; хлопчатник (семена) - 0,5 <*>, <*>; субпродукты млекопитающих, пищевые - 10,0 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 10,0 <*>, <*>; молочный жир - 7,0 <*>, <*>; молоко - 0,4 <*>, <*>; ; плодовые семечковые - 3,0; картофель - 0,01 <*>, <*>; мясо птицы - 0,01 <*>, <*>; субпродукты птицы - 0,01 <*>, <*>; соевые бобы незрелые - 0,01 <*>, <*>; томаты - 0,02 <*>, <*>; плодовые косточковые - 0,1; виноград - 0,01
360.	нонилфенол 2-нонилфенол	84852-15-3	нн	нн	0,01/ (общ.)	нн	нн	нн
361.	норэ	-	0,002/	/0,7	2,0/ (с.-т.)	нн	нн	растительные пищевые продукты - 0,1
362.	оксадиксил 2-метокси-N-(2-оксо-1,3-оксазоли	77732-09-3	0,06/	/0,4	0,01/ (орг.)	5,0/	/0,05	картофель - 0,1; хмель сырой - 0,25; виноград, томаты - 0,5; свекла сахарная - 1,0 <*>;

	дин-3-ил)ацето-2',6'-ксилидид							плодовые семечковые - 0,5 <*>; табак, лук - 0,04; огурцы - 0,4
363.	оксамил (EZ)-N,N-диметил-2-метилкарбамоилоксиимино-2-(метилтио)ацетамид	23135-22-0	0,009/	/0,04	0,01/ (общ.)	/0,01	/0,0003	свекла сахарная - 0,1; хмель (сухой) - 1,0 <*>; томаты, огурцы - 2,0 <*>; арахис - 0,05 <*>, <*>; картофель, морковь - 0,1; хлопчатник (семена) - 0,2 <*>, <*>; дыня, перец сладкий (включая гвоздичный) - 2,0 <*>, <*>; цитрусовые - 5,0 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных), субпродукты КРС, коз, лошадей, свиней и овец, молоко, мясо, яйца и субпродукты птицы - 0,02 <*>, <*>; лук-репка - 0,01
364.	оксидеметон-метил S-2-этилсульфанилэтил О,О-диметил тиофосфат	301-12-2	/0,0003	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,02 <*>, <*>; бобы (сухие) - 0,1 <*>, <*>; капуста - 0,05 <*>, <*>; хлопчатник (семена) - 0,05 <*>, <*>; яйца - 0,05 <*>, <*>; лимоны - 0,2 <*>, <*>; мясо КРС, свиней, овец - 0,05 <*>, <*>; молоко - 0,01 <*>, <*>; груши - 0,05 <*>, <*>; свиной жир - 0,05 <*>, <*>; картофель - 0,01 <*>, <*>; жир птицы - 0,05 <*>, <*>; мясо птицы - 0,05 <*>, <*>; овечий жир - 0,05 <*>, <*>; свекла сахарная - 0,01 <*>, <*>

365.	оксикарбоксин 5,6-дигидро-2-метил-1,4-оксатин-3-карбоксанид 4,4-диоксид	5259-88-1	/0,15	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,2 <*>
366.	оксиметилэтил-кетон	-	нн	нн	0,03/ (общ.)	/2,0	0,002	нн
367.	оксатиапипролин 1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}-1-пиперидил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-1-ил]этанон	1003318-67-9	0,14/	0,009/ (общ.)	0,006/ (общ.)	/1,0	/0,003	картофель - 0,01; томаты - 3,0; виноград - 0,9; лук-репка - 0,04; подсолнечник (семена, масло) - 0,01; огурцы - 0,1 <*>; салат - 5,0 <*>; хмель - 0,05 <*>; кабачки, дыня, арбуз - 0,2 <*>; соя (бобы, масло) - 0,01
368.	оксифлуорфен 2-хлор- α,α,α -трифтор-п-толил-3-этокси-4-нитрофенил эфир	42874-03-3	0,003/	/0,2	0,02 (орг.)	/1,0	/0,001	плодовые семечковые, лук, подсолнечник (семена, масло) - 0,2; чеснок - 0,2; соя (бобы, масло) - 0,2;
369.	олеиновый спирт (HD-ОСЕНОЛ) цис-9-октадецен-1-ол	-	нн	нн	0,1/ (орг.)	нн	нн	нн
370.	ометоат	1113-02-6	нн	нн	нн	нн	нн	дыня - 0,01 <*>

	2-диметокси-фосфи ноилтио-N-метила цетамид							
371.	паклобутразол (2RS,3RS)-1-(4-хло рфенил)-4,4-диме тил-2-(1H-1,2,4-триа зол-1-ил)пентан-3-ол	76738-62-0	0,02/	/0,24	0,01/ (орг.)	/0,4	/0,01	рапс (зерно, масло) - 0,1; яблоки - 0,05; картофель - 0,01
372.	паракват 1,1'-диметил-4,4'- бипиридиinium	4685-14-7	/0,005	нн	нн	нн	нн	чай, зеленый и черный (ферментированный и сухой) - 0,2 <*>, <*>; листовые овощи - 0,07 <*>, <*>; сорго - 0,003 <*>, <*>; хмель (сухой), оливки - 0,1 <*>, <*>; ягоды, мелкие фрукты (гуава чилийская, киви аргута), плодовые косточковые, плодовые семечковые - 0,01 <*>, <*>; цитрусовые, тыквенные - 0,02 <*>, <*>; подсолнечник (семена), хлопчатник (семена) - 2,0 <*>, <*>; бобовые - 0,5 <*>, <*>; кукуруза - 0,03 <*>, <*>; древесные орехи, кукурузная мука, овощи со съедобными плодами (кроме тыквенных), рис - 0,05 <*>, <*>; овощи со съедобными корнями и корнеплодами, субпродукты и мясо птицы и млекопитающих (кроме морских животных), яйца, молоко - 0,005 <*>, <*>

373.	паратионметил О,О-диметил- О-(4-нитрофенил)ти офосфат	298-00-0	/0,003	0,1/ (тр.)	0,002/	0,1/	0,001/ (м.р.)	плодовые семечковые - 0,2; томаты - 0,002; горох, зерно хлебных злаков - 0,1; свекла сахарная - 0,05; горох (сухой) - 0,3 <*>; плодовые косточковые (нектарины, персики) - 0,3 <*>, <*>; картофель, бобы (сухие), капуста (кочанная) - 0,05 <*>, <*>; виноград - 0,5 <*>, <*>; сушеный виноград - 1,0 <*>, <*>
374.	пебулат S-пропил N-бутил-N-этилка рбамотиоат	1114-71-2	0,001/	/0,6	0,01/ (орг.)	1,0/	/0,01	овощи (включая свеклу сахарную, кроме картофеля и моркови) - 0,05; табак - 0,1; морковь - 0,2
375.	пеларгоновая кислота	112-05-0	нт	нн	нт	/0,8	/0,02	нн
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
376.	пендиметалин 2,6-динитро-N-(1- этилпропил)-3,4- ксилидин	40487-42-1	0,125/	/0,15	0,05/ (орг.)	0,5/	/0,008	табак, хмель (сухой) - 0,1 <*>; соя (бобы, масло) - 0,1; чеснок - 0,05; томаты - 0,05; огурцы - 0,05 <*>; картофель - 0,05; лук, петрушка, капуста, хлопчатник (масло) - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,1; морковь - 0,2; зернобобовая смесь - 0,01 <*>; рис - 0,05; горох - 0,05

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)

377.	пенконазол (RS)-1-[2-(2,4-дихло рфенил)пе нтил]-1H-1,2,4-триа зол	66246-88-6	/0,03	0,1/	0,003/ (общ.)	/0,8	/0,01	огурцы, арбуз - 0,1; виноград - 0,3; томаты - 0,2 <*>; плодовые семечковые, дыня - 0,2; плодовые косточковые (кроме нектаринов и персиков) - 0,3; зерно хлебных злаков - 0,005; ягоды (включая клубнику, кроме винограда) - 0,5; сушеный виноград, хмель (сухой) - 0,5 <*>, <***>; нектарины, мясо и субпродукты КРС, мясо и яйца кур - 0,05 <*>, <***>; персики - 0,05; молоко - 0,01 <*>, <***>; перец - 0,2 <***>
378.	пеноксилам 3-(2,2-дифторэто кси)-N-(5,8-димето кси[1,2,4]триазо ло[1,5-с]пирими дин-2-ил)- α,α,α -трифтортолуол-2- сульфонамид	219714-96- 2	0,05/	/0,9	0,005/ (общ.)	/1,0	/0,01	рис - 0,5
379.	пентанохлор N-(3-хлор-4-метилфе нил)-2-метилпентана мид	2307-68-8	0,15/	/0,6	0,1/ (орг.)	1,0/	/0,01	томаты - 1,5
380.	пентиопирад (RS)-N-[2-1,3-ди метилбутил)-3-тие	183675-82- 3	0,13/	0,1/ (общ.)	0,02/ (общ.)	/0,8	/0,02	плодовые семечковые - 0,5; зерно хлебных злаков - 0,2; подсолнечник (семена, масло) -

	нил]-1-метил-3-(три фторметил)-1Н-пира зол-4-карбоксамид							1,5; соя (бобы, масло) - 0,3; томаты - 2,0; рапс (семена) - 0,5; рапс (масло) - 1,0
381.	пенфлуфен 2'-[(RS)-1,3-димети лбутил]-5- фтор-1,3-димети лпиразол-4-карбо ксанилид	494793-67- 8	0,04/	/0,9	0,06/ (общ.)	/1,0	/0,001	картофель - 0,5
382.	пенцикурон 1-(4-хлорбе нзил)-1-циклопе нтил-3-фенилмоче вина	66063-05-6	0,02/	/0,2	0,015/ (общ.)	2,0/ (а)	0,05/ (м.р.) 0,02/ (с.-с.) (а)	картофель - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,1
383.	перметрин 3-феноксibenзил (1RS,3RS;1RS,3SR)- 3-(2,2-дихлорви нил)-2,2-диметилци клопропан-карбокси лат	52645-53-1	0,05/	/0,05	0,07/ (с.-т.)	0,5/	0,07/ (м.р.) 0,02/ (с.-с.)	орехи (миндаль, арахис) - 0,1 <*> , <*>; спаржа - 1,0 <*>, <*>; бобы (сухие) - 0,1 <*>, <*>; хмель (сухой) - 50,0 <*>, <*>; хрен - 0,5 <*>, <*>; капуста - 5,0 <*>, <*>; лук-перо, лук-порей - 0,5 <*>, <*>; салат кочанный - 2,0 <*>, <*>; огурцы (включая корнишоны) - 0,5; томаты - 1,0; картофель - 0,05; морковь - 0,1 <*>, <*>; свекла сахарная - 0,05; перец - 1,0; сельдерей - 2,0 <*> <*>; баклажан - 1,0 <*>, <*>; шпинат - 2,0 <*>, <*>; редис - 0,1 <*>, <*>; цитрусовые - 0,5 <*>, <*>; киви - 2,0 <*>, <*>; ягоды (крыжовник, клубника,

								ежевика, смородина, виноград) - 2,0; дыня - 0,1; тыква - 0,5 <*>, <*>; зерно хлебных злаков - 2,0; подсолнечник (семена) - 1,0; подсолнечник (масло пищевое и неочищенное) - 1,0; кукуруза сахарная (зерно) - 0,1; соя бобы (сухие) - 0,05; соевое масло неочищенное - 0,1; кофе (бобы) - 0,05 <*>, <*>; бобы (стручки целиком и (или) незрелые зерна) - 1,0 <*>, <*>; рапс (зерно) - 0,05 <*>, <*>; хлопчатник (семена) - 0,5 <*>, <*>; хлопковое масло пищевое - 0,1; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 1,0 <*>, <*>; яйца - 0,1 <*>, <*>; субпродукты млекопитающих - 0,1 <*>, <*>; мясо птицы - 0,1 <*>, <*>; грибы - 0,1 <*>, <*>; оливки - 1,0 <*>, <*>; горох свежий отшелушенный - 0,1 <*>, <*>; перец чили (сухой) - 10,0 <*>, <*>; фисташки - 0,05 <*>, <*>; плодовые семечковые - 2,0; плодовые косточковые - 2,0; чай зеленый и черный (ферментированный и высушенный) - 20,0 <*>, <*>; пшеничные отруби - 5,0 <*>, <*>; пшеничная мука (кроме цельнозерновой) - 0,5 <*>, <*>; пшеничные проростки - 2,0 <*>, <*>;

								<*>; пшеничная мука цельнозерновая - 2,0 <*>, <*>; рис - 0,01
384.	пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N- метокси-1-метил- N-[(RS)-1-ме тил-2-(2,4,6-трихло рфенил)этил]пира зол-4-карбоксамид)	1228284-64 -7	0,04/	/0,05	0,06/ (общ.)	/1,0	/0,02	соя (бобы, масло) - 0,4; виноград - 2,0; плодовые семечковые - 0,2; томаты - 0,9; баклажаны - 0,9 <*>; перец - 0,6 <*>; бахчевые (огурец, цукини, кабачок, тыква) - 0,5 <*>; дыня - 0,5 <*>; арбуз - 0,5; картофель - 0,015; арахис - 0,02 <*>; подсолнечник - 0,5 <*>; сорго - 3,0 <*>; хлопчатник - 0,4 <*>; орехи (миндаль, пекан) - 0,07 <*>; редис - 0,5 <*>; свекла сахарная - 0,5 <*>; бобовые (стручки гороха, фасоли) - 1,0 <*>; бобовые (семена гороха, фасоли) - 0,1 <*>; земляника (клубника) - 1,0, голубика - 5,0 <*>; плодовые косточковые - 1,0; цитрусовые (мандарин, апельсин, лимон, грейпфрут) - 1,0 <*>; зерно хлебных злаков - 0,01; морковь - 0,01; капуста - 0,01; лук - 0,01; кофе - 0,2 <*>
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
385.	пиклорам 4-амино-3,5,6-три хлорпиридин-2-ка	1918-02-1	0,2/	0,05/ (тр.)	0,04/ (с.-г.)	10,0/	0,003/ (с.-с.) 0,01/	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно, масло), рапс (зерно, масло) - 0,01; ягоды дикорастущие - 0,5; капуста -

	рболовая кислота						(м.р.)	0,01; лен масличный (семена, масло) - 0,01; горчица (семена, масло) - 0,03; рыжик (семена, масло) - 0,01
386.	пикоксистробин метил(2Е)-3-мето кси-2-[2-(6-(трифто рметил)-2-пиридило ксиметил)-фенил]а крилат	117428-22- 5	0,04/	/0,1	0,03/ (орг.)	/1,0	/0,01	зерно хлебных злаков - 0,2; свекла сахарная - 0,05; подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло), соя (бобы, масло) - 0,05; горох - 0,02; рис - 0,05; рапс (зерно, масло) - 0,02; картофель - 0,01; плодовые семечковые - 0,01; виноград - 0,01; чечевица - 0,02; нут - 0,02; свекла столовая - 0,01; лен масличный (семена, масло) - 0,01
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
387.	пиметрозин (Е)-4,5-дигидро-6-ме тил-4-(3-пиридилме тиленамино)-1,2,4- триазин-3(2Н)-он	123312-89- 0	0,03/	/0,07	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,001	рапс (зерно, масло) - 0,02; томаты - 0,5; огурцы - 1,0; картофель - 0,02
388.	пиноксаден 8-(2,6-диэтил-п-то лил)-1,2,4,5-тетраги дро-7-оксо-7Н-пи разоло[1,2-d][1,4,5]о ксадиазепин-9- ил]2,2-диметилпропа	243973-20- 8	0,05/	/1,5	0,002/ (орг.)	/1,0	/0,02	зерно хлебных злаков - 1,0

	ноат							
389.	пинолен (ди-1-п-ментин) 1-метил-4-про пан-2-илциклогексан	34363-01-4	нн	нн	0,1/ (общ.)	/20,0	нн	нн
390.	пиперонил бутоксид 2-(2-бутоксизтокси)э тил]6-пропилпиперо нил эфир; 5-[2-(2-бутоксизто кси)этоксиметил]-6- пропил-1,3-бензодио ксол	51-03-6	/0,2	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - 30,0 <*>, <*>; цитрусовые - 5,0 <*>, <*>; сок цитрусовых - 0,05 <*>, <*>; сушеные фрукты, бобовые - 0,2 <*>, <*>; тыквенные, арахис (неочищенный) - 1,0 <*>, <*>; перец, томаты - 2,0 <*>, <*>; корневые и корнеплодные овощи (кроме моркови) - 0,5 <*>, <*>; томатный сок - 0,3 <*>, <*>; перец чили (сухой) - 20,0 <*>, <*>; листовой салат, листовая горчица, шпинат - 50,0 <*>, <*>; ; кукуруза (масло), пшеничные отруби - 80,0 <*>, <*>; почки КРС - 0,3 <*>, <*>; мясо КРС - 5,0 <*>, <*>; мясо птицы - 7,0 <*>; печень КРС, коз, свиней, овец, яйца - 1,0 <*>, <*>; почки коз, свиней, овец (кроме почек КРС), малого КРС - 0,2 <*>, <*>; ; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 2,0 <*>, <*>; молоко (кроме молока КРС) - 0,05 <*>, <*>; субпродукты птицы - 10,0 <*>, <*>

391.	пиразосульфурон-этил 5-(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбонил)-1-метилпиразол-4-карбоксилат	93697-74-6	0,04/	/0,2	0,005/ (общ.)	/1,0	/0,001	рис - 0,1
392.	пиразофос этил 2-диэтоксифосфинтиоилокси-5-метилпиразоло[1,5-а]пиримидин-6-карбоксилат	13457-18-6	0,001/	нн	нн	0,05/	нн	все пищевые продукты - 0,01
393.	пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат	175013-18-0	0,03/	/0,07	0,01/ (общ.)	09/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,005/ (с.-с.)	виноград - 2,0; плодовые семечковые - 0,5; зерно хлебных злаков - 0,5; кукуруза (зерно, масло), соя (масло) - 0,02; соя (бобы) - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,3; миндаль неочищенный, салат кочанный, малина красная, черная - 2,0 <*>, <*>; миндаль очищенный, бананы, арахис неочищенный, горох (стручки, незрелые семена), пекан - 0,02 <*>, <*>; бобы (сухие), капуста - 0,3; канталупа (мускусная дыня) - 0,2 <*>, <*>; картофель - 0,2; лук-репка - 0,2; томаты - 0,3; огурцы - 0,5; морковь - 0,5;

								голубика, цитрусовые, фисташки, плодовые косточковые - 1,0 <*>, <*>; кофе (бобы), баклажаны, тыква обыкновенная, чечевица (сухая), мясо млекопитающих (кроме морских животных), перец, редис - 0,5 <*>, <*>; клубника - 1,5 <*>; сушеный виноград - 5,0 <*>, <*>; субпродукты млекопитающих, мясо и субпродукты птицы, яйца, чеснок, манго, папайя - 0,05 <*>, <*>; хмель (сухой) - 15,0 <*>, <*>; лук-порей - 0,7 <*>, <*>; молоко - 0,03 <*>, <*>; свекла сахарная - 0,2; горох - 0,5; рапс (зерно, масло) - 0,2; свекла столовая - 0,2; рис - 0,03; лен масличный (семена, масло) - 0,4
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
394.	пирафлуфен-этил этил2-хлор-5-(4-хлор-5-(дифторметокси)-1-метилпиразол-3-ил)-4-фторфеноксиацетат	129630-19-9	0,2/	/0,2	0,005/(общ.)	/1,0	/0,002	зерно хлебных злаков - 0,1
395.	пиретрины	-	/0,04	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,3 <*>, <*>; бобовые - 0,1 <*>, <*>; цитрусовые, перец, овощи со съедобными корнями и

								корнеплодами, томаты, тыквенные - 0,05 <*>, <*>; сушеные фрукты - 0,2 <*>, <*>; арахис, перец чили (сухой), древесные орехи - 0,5 <*>, <*>; лук - 0,5 <*>; плодовые семечковые - 1,0 <*>
396.	пиридабен 2-трет-бутил-5-(4-трет-бутилбензилтио)-4-хлорпиридазин-3(2H)-он	96489-71-3	0,008/	/0,3	0,1/ (общ.)	0,4/	0,001/	плодовые семечковые - 0,2; цитрусовые (мякоть) - 0,3; клубника - 0,9 <*>; перец - 0,3 <*>
397.	пиридат О-6-хлор-3-фенилпиридазин-4-ил S-октил тиокарбонат	55512-33-9	0,02/	/0,03	0,002/ (общ.)	/1,0	/0,01	кукуруза (зерно, масло) - 0,05
398.	пиридафентион О-(1,6-дигидро-6-оксо-1-фенилпиридазин-3-ил)О,О-диэтил тиофосфат	119-12-0	0,001/	/0,05	0,002/	/0,5	нн	капуста - 0,1; свекла сахарная, цитрусовые (мякоть) - 0,1 <*>
399.	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	53112-28-0	0,2/	/0,24	0,3/ (общ.)	/0,1	/0,001	миндаль, лук-репка - 0,2 <*>, <*>; яблочное пюре (сухое) - 40,0 <*>, <*>; абрикосы, бобы (стручки и (или) незрелые семена), кочанный салат, лук-батун - 3,0 <*>, <*>; плодовые косточковые, виноград - 4,0; плодовые семечковые - 7,0;

								ягода (включая клубнику и землянику, кроме винограда) - 3,0; citrusовые - 7,0 <*>; слива - 2,0 <*>, <*>; бананы - 0,1 <*>, <*>; морковь - 1,0 <*>, <*>; томаты - 0,7; орех - 0,5 <*>, <*>; сушеный виноград - 5,0 <*>, <*>; картофель - 0,1; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05 <*>, <*>; молоко, субпродукты млекопитающих - 0,1 <*>, <*>; горох (сухой) - 0,5 <*>, <*>; киви - 0,01 <*>; капуста - 0,01; арбуз - 0,01 <*>; огурцы - 0,7 <*>; подсолнечник (семена, масло) - 0,02; перец - 2,0 <*>
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
400.	пиримикарб 2-диметилами но-5,6-диметилпи римидин-4-ил диметилкарбамат	23103-98-2	0,035/	/0,3 (м.-в.)	нн	/0,05	0,002/	огурцы - 0,1; хмель (сухой) - 1,0 <*>; картофель, свекла сахарная, хлопчатник (масло), горох - 0,02; плодовые семечковые - 2,0 <*>; плодовые косточковые - 5,0 <*>; ягоды (кроме клубники и винограда) - 1,0 <*>; клубника - 3,0 <*>; спаржа - 0,01 <*>, <*>; овощи со съедобными корнями и корнеплодами, зерно хлебных злаков, рапс (зерно), кукуруза сахарная (отварная в початках) - 0,05 <*>, <*>; чеснок,

								лук-репка, подсолнечник (семена) - 0,1 <*>, <*>; дыня, кукуруза (зерно), бобовые, бобовые (сухие), за исключением сои - 0,2 <*>, <*>; капуста - 0,3 <*>, <*>; овощи со съедобными плодами (включая перец, кроме тыквенных) - 0,5 <*>; бобовые овощи, кроме сои - 0,7 <*>, <*>; виноград, мелкие фрукты (гуава чилийская, киви аргута), тыквенные (кроме арбуза и дыни) - 0,01 <*>, <*>; citrusовые - 3,0 <*>; салат кочанный и листовой, артишоки - 5,0 <*>, <*>; перец чили (сухой) - 20,0 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных); субпродукты млекопитающих, мясо, субпродукты и яйца птицы, молоко - 0,01 <*>, <*>
401.	пиримифосметил О-2-диэтиламино-6-метилпирими дин-4-ил О,О-диметилтиофо сфат	29232-93-7	0,03/	0,5/ для рН 5,5 - 0,1/ (тр.)	0,01/	2,0/	0,03/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	ягоды (кроме винограда), шампиньоны - 0,004; дыня, перец, баклажаны, свекла сахарная - 0,2 <*>; брюква, турнепс, капуста, сельдерей (зелень), плодовые (косточковые), виноград, чай - 0,5 <*>; citrusовые (мякоть) - 0,1 <*>; картофель, редис, сельдерей (корень), морковь - 0,05 <*>; рис, табак - 1,0 <*>; горох - 5,0 <*>; томаты, огурцы -

								0,2; яйца - 0,01; зерно хлебных злаков - 7,0; отруби пшеничные необработанные - 15,0 <*>, <*>; мясо птицы - 0,1; печень птицы - 0,6; мясо млекопитающих (кроме морских животных), субпродукты млекопитающих, субпродукты птицы, кроме печени, молоко - 0,01 <*>, <*>; крупа гречневая - 0,5 <*>
402.	пиримифосэтил 4-диэтоксифосфин-тиилокси-N,N-диэтил-6-метилпиримидин-2-амин	23505-41-1	0,008/	нн	нн	нн	нн	кукуруза (зерно) - 0,1
403.	пириофенон (5-хлоро-2-метокси-4-метил-3-пиридил)(4,5,6-триметокси-о-тотил)метанол	688046-61-9	0,09/	нн	нн	нн	нн	виноград - 0,9 <*>
404.	пирипроксифен 4-феноксифенил (RS)-2-(2-пиридилокси)пропиловый эфир	95737-68-1	0,1/	/0,4	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,03	плодовые семечковые, огурцы - 0,2; томаты - 1,0; цитрусовые - 0,5 <*>; хлопчатник (семена) - 0,05 <*>, <*>; хлопчатник (масло) - 0,01 <*>, <*>; мясо и субпродукты КРС и коз - 0,01 <*>, <*>; рапс (зерно, масло) - 0,05; перец - 1,0 <*>; морковь - 0,05 <*>

405.	пироквилон 1,2,5,6-тетрагидро-4Н-пирроло[3,2,1-ij]хинолин-4-он	57369-32-1	нн	нн	нн	нн	нн	мандарины - 0,01 <*>
406.	пироксасульффон 3-[5-(дифторметокси)-1-метил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-4-илметилсульфонил]-4,5-дигидро-5,5-диметил-1,2-оксазол	447399-55-5	0,01/	/0,04	0,08/(общ.)	/0,8	/0,002	соя (бобы, масло) - 0,01; нут - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,01; кукуруза (зерно, масло) - 0,01
407.	пироксулам N-(5,7-диметокси-[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-2-ил)-2-метокси-4-(трифторфенил)пиридин-3-сульфонамид	422556-08-9	0,1/	/1,0	0,005/(общ.)	/1,0	/0,004	зерно хлебных злаков - 0,5
408.	поли-бета-гидромаляная кислота	-	нт	нт	нт	нт	нт	нт
409.	полигликолевый эфир трибутилфенола	9046-09-7	нн	нн	нн	/2,0	/0,04	нн

410.	поли(окси-1,2-этан-диол), альфа-изотридецил- омега-гидрокси-фос- фат	73038-25-2	нн	нн	нн	/1,6	/0,02	нн
411.	поли(окси-1,2-этан-диол), альфа-[трис(1-фенил- этил)фенил]-оме- га-гидрокси {три- стирилфенол, этоксированный}	-	нн	нн	0,1/ (орг.)	/4,0	/0,07	нн
412.	поли(окси-1,2-этан-диол), альфа-фенил-оме- га-гидрокси, сополимеризован- ный со стиролом {трисстирилфенол, этоксированный}	-	нн	нн	0,07/ (орг.)	/4,0	/0,07	нн
413.	поли(окси-1,2-этан-диол), альфа-сульфо-оме- га-[трис(1-фенил- этил)феноксид], аммониевая соль {трисстирилсульфат, этоксированный, аммонийная соль}	-	нн	нн	0,09/ (орг.)	/3,0	/0,04	нн

414.	полиоксин Б 5-(2-амино-5-О-карбамоил-2-деокси-L-ксилонамидо)-1,5-ди-деокси-1-(1,2,3,4-тетрагидро-5-гидроксиметил-2,4-диоксопиримидин-1-ил)-β -D-аллофурануриновая кислота	19396-06-6	3,25/	нТ	нТ	/2,0	/0,02	нТ
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
415.	полиоксиэтилен алифатический спирт фосфат	-	нн	нн	0,1/ (общ.)	/1,1	/0,02	нн
416.	полиоксиэтилен додецилового эфира	-	нн	нн	/0,1 (орг.)	/10,0	нн	нн
417.	полиэфирмодифицированный трисилоксан (ПАВ Супер Кап, Биотон)	-	нТ	нТ	0,35/ (орг.)	/1,0	/0,1	нТ
418.	пиримисульфурон 2-[[4,6-бис(дифторметокси)пиримидин-2-ил]карбамоилсульфамоил]бен	113036-87-6	0,02/	0,1/	0,005/	1,5/	/0,015	кукуруза (зерно) - 0,05

	нзоат							
419.	претилахлор 2-хлор-2',6'-диэтил- N-(2-пропоксиэ тил)ацетанилид	51218-49-6	0,018/	нн	0,05/(о рг.)	/0,8	/0,01	нн
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
420.	продукты метаболизма грибов-эндофитов женьшеня	-	нт	нт	нт	нт	нт	нт
421.	продукты метаболизма грибов-эндофитов облепихи	-	нт	нт	нт	нт	нт	нт
422.	прогексадион кальция кальция 3-оксидо-4-пропи онилциклогексанка рболовая кислота	127277-53- 6	0,2/	/0,06	0,001/ (общ.)	/1,0	/0,002	плодовые семечковые - 0,5; зерно хлебных злаков - 0,2; подсолнечник (семена, масло) - 0,02; рапс (семена, масло) - 0,1
423.	проквиназид 6-йодо-2-пропо кси-3-пропилхинозо лин-4(3H)-он	189278-12- 4	0,003/	/0,1	0,006/ (общ.)	/1,0	/0,001	виноград - 0,5; зерно хлебных злаков - 0,1; подсолнечник (семена, масло) - 0,1; горох - 0,05; плодовые семечковые - 0,08 <*>

424.	прометрин N ² ,N ⁴ -диизопропил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	7287-19-6	0,005/	0,5/ (тр.)	0,002/ (с.-т.)	5,0/	0,05/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	тмин - 0,1 <*>; подсолнечник (семена, масло), кориандр, соя (бобы, масло), горох, чеснок, фасоль, чечевица, нут, кукуруза (зерно, масло) - 0,1; морковь, картофель, сельдерей, укроп, петрушка - 0,02
425.	пропазин 6-хлор-N ² -N ⁴ -диизопропил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	139-40-2	/0,001	0,05/ (м.-в.)	0,002/ (с.-т.)	5,0/	5,0/ (м.р.) 0,04/ (с.-с.)	сорго, кориандр - 0,2 <*>; зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,2; морковь - 0,04
426.	пропаквизафоп 2-изопропилиденами нооксиэ тил(R)-2-[4-(6-хло рхиноксалин-2-ило кси)фенокси]пропио нат	111479-05-1	0,015/	/0,15	0,001/ (общ.)	/1,0	/0,0003	хлопчатник (масло), лен - 0,01; свекла сахарная, рапс (зерно, масло) - 0,1; капуста - 0,2; подсолнечник (семена, масло) - 0,2; картофель - 0,1; горох - 0,05; соя (бобы, масло) - 0,05
427.	пропамокарб пропил (3-демитилами но)пропил-карбамат гидрохлорид	25606-41-1	0,4/	/0,6	0,1/ (общ.)	/0,7	/0,07	картофель - 0,3; томаты, огурцы - 10,0; овощи со съедобными плодами (включая тыквенные, кроме баклажанов, перца сладкого, включая гвоздичный) - 5,0; салат кочанный и листовой - 15,0 <*>; редис - 1,0 <*>; цветная капуста - 0,2 <*>, <*>; баклажаны - 0,3 <*>, <*>; шпинат - 40,0 <*>, <*>; лук-репка - 10,0; перец чили (сухой) - 10,0 <*>, <*>;

								перец сладкий (включая гвоздичный) - 3,0 <*>, <*>; цикорий (побеги) - 2,0 <*>, <*>; мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских животных) и птицы, молоко, яйца - 0,01 <*>, <*>; свекла сахарная - 0,01 <*>; арбуз - 5,0; капуста кочанная - 0,7; виноград - 0,4
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
428.	пропанил 3,4-дихлорпропио нанилид	709-98-8	0,04/	1,5/ (тр.)	0,1/ (общ.)	0,1/	0,1/ (м.р.) 0,02/ (с.-с.)	рис - 0,3
429.	пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)- 2-(4-трет-бутилфено кси)циклогексил проп-2-инил сульфит	2312-35-8	0,01/	/0,4	0,002/ (общ.)	/0,3	/0,02	соя (бобы, масло) - 0,1; хлопчатник (масло), огурцы - 0,2 <*>; плодовые косточковые - 4,0 <*>; плодовые семечковые - 0,1; яблочный сок - 0,2 <*>, <*>; цитрусовые - 3,0 <*>; мякоть цитрусовых (сухая) - 10,0 <*>, <*>; миндаль - 0,1 <*>, <*>; бобы (сухие) - 0,3 <*>; куриный горох (сухой) - 0,3 <*>; хлопчатник (семена) - 0,1 <*>, <*>; виноград - 0,2; виноградный сок - 1,0 <*>, <*>; сушеный виноград - 12,0 <*>, <*>; субпродукты млекопитающих - 0,1 <*>, <*>;

								яйца - 0,1 <*>, <***>; хмель (сухой) - 100,0 <*>; кукуруза - 0,1 <*>, <***>; кукурузная мука - 0,2 <*>, <***>; кукуруза (масло неочищенное) - 0,7 <*>, <***>; кукуруза (масло пищевое) - 0,5 <*>, <***>; арахис, молоко, мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских) и птицы, яйца - 0,1 <*>, <***>; арахисовое масло пищевое - 0,3 <*>, <***>; картофель - 0,03 <*>, <***>; чай зеленый, чай черный ферментированный и высушенный - 5,0 <*>, <***>; томаты - 2,0 <*>, <***>; клубника - 0,01 <***>
430.	пропахлор 2-хлор-N-изопропи лацетанилид	1918-16-7	/0,01	/0,2	0,01/ (общ.)	0,5/	/0,05	капуста, лук, чеснок, брюква, турнепс - 0,2; зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,3; кукуруза - 0,3 <*>; соя (бобы) - 0,1
431.	пропизамид 3,5-дихлор-N-(1,1-ди метилпропинил)бе нзамид	23950-58-5	0,3/	/0,2	0,3/	/0,5	/0,003	свекла сахарная - 0,1; цикорий салатный - 1,0 <*>
432.	пропизохлор 2-хлор-6'-этил-N-изо пропоксиметилаце то-о-толуидид	86763-47-5	0,025/	0,9/ (общ.)	0,003/ (орг.)	/0,8	/0,002	кукуруза (зерно, масло), рапс (зерно, масло), соя (бобы, масло), свекла сахарная, подсолнечник (семена, масло) - 0,1; горох, нут - 0,05; картофель - 0,05

433.	пропетамфос (Е)-О-2-изопропо ксихарбонил-1-мети лвинил О-метил-этилфосфо рамидотиоат	31218-83-4	0,0005/	/0,02	0,002/	/0,1	/0,0002	мясо - 0,02; молоко - 0,01
434.	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)- 1-[2-(2,4-дихлорфе нил)-4-пропил-1,3- диоксолан-2-илме тил]-1Н-1,2,4-трия зол	60207-90-1	0,07/	/0,2	0,15/ (орг.)	0,5/	0,01/ (с.-с.) 0,03/ (м.р.)	зерно хлебных злаков (кроме ячменя), свекла сахарная, рапс (зерно, масло) - 0,1; ячмень - 0,2; свекла столовая, ягоды (кроме клюквы и винограда) - 0,05; клюква - 0,3; виноград - 0,5; бананы - 0,1 <*>, <***>; кофе (бобы), пекан, ананас, сахарный тростник - 0,02 <*>, <***>; мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских животных), мясо птицы, яйца, молоко - 0,01 <*>, <***>; кукуруза (зерно, масло) - 0,05; попкорн из кукурузы, кукуруза сахарная столовая (отварная в початках) - 0,05 <*>, <***>; соя (бобы, масло) - 0,1; цитрусовые - 10,0 <***>; рис - 0,7; подсолнечник (семена, масло) - 0,1; горох - 0,05; лен масличный (семена, масло) - 0,1; нут - 0,05; морковь - 0,01 <***>; плодовые семечковые - 0,04; лук-репка - 0,02; картофель - 0,02

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)

435.	пропилентиомоче вина 1,3-дiazинан-2-тион	2055-46-1	0,0002/	/0,001	1,0/ (общ.)	нн	нн	виноград - 0,01; лук - 0,01; картофель - 0,01; томаты - 0,01; яблоки - 0,01
436.	пропинеб полимер цинк пропиленбис (датиокарбамат)	12071-83-9	0,003/	/0,01	0,03/ (общ.)	/0,5	/0,002	виноград - 0,05; картофель - 0,03; томаты - 0,05; лук-репка - 0,1; плодовые семечковые - 0,05
437.	пропоксур 2-изопроксифенил метилкарбамат	114-26-1	0,02/	нн	нн	нн	нн	продукты животноводства - 0,01
438.	просульфокarb S-бензил дипропил(тиокарба мат)	52888-80-9	0,005/	/0,2	0,02/ (общ.)	/0,5	/0,002	картофель - 0,1; лук - 0,03; морковь - 1,0; зерно хлебных злаков - 0,01
439.	просульфурон 1-(4-метокси-6-ме тил-1,3,5-триазин-2- ил)-3-[2-(3,3,3-три фторпропил)фе нил-сульфанил]моче вина	94125-34-5	0,02/	/0,1	0,08/ (общ.)	/0,6	/0,02	кукуруза (зерно) - 0,02; зерно хлебных злаков, просо - 0,05

440.	протиоконазол (по протиоконазолу-де стио) (RS)-2-[2-(1-хлорци клопропил)-3-(2-хло рфенил)-2-гидрокси пропил]-2,4-диги дро-1,2,4-триазол-3- тион протиоконазол-де стио (основной метаболит протиоконазола)	178928-70-6	0,05/ 0,01/	/0,07	0,03/ (общ) (орг.)	0,3/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,002/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков, ячмень, пшеница, рожь, овес - 0,5; свекла сахарная - 0,3; свекла столовая - 0,1; арахис - 0,02 <*>, <***>; чернослив - 1,0 <*>, <***>; мясо млекопитающих (кроме морских) - 0,01 <*>, <***>; молоко - 0,004 <*>, <***>; субпродукты млекопитающих - 0,5 <*>, <***>; кукуруза (зерно, масло) - 0,1; просо - 0,1; лен масличный (семена, масло) - 0,05; горох, нут - 0,02; тритикале - 0,05; подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло) - 0,05; лук-репка - 0,02; рапс (зерно, масло) - 0,1; картофель - 0,02; рис - 0,1; морковь - 0,1; гречиха - 1,2
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
441.	протиофос О-(2,4-дихлорфе нил)-О-этил S-пропил дитиофосфат	34643-46-4	/0,08	нн	0,01/ (орг.)	нн	нн	хлопчатник (масло), виноград 0,1; капуста - 0,05 <*>
442.	профенофос О-4-бром-2-хлорфе нил О-этил S-пропил тиофосфат	41198-08-7	/0,03	0,1/ (тр.)	0,06/ (орг.)	0,3/	/0,001	семена хлопка - 3,0 <*>, <***>; субпродукты млекопитающих - 0,05 <*>, <***>; яйца - 0,02 <*>, <***>; манго - 0,2 <*>, <***>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05 <*>, <***>;

								молоко - 0,01 <*>, <***>; перец чили - 5,0 <*>, <***>; перец чили (сухой) - 50,0 <*>, <***>; мясо, субпродукты птицы - 0,05 <*>, <***>; чай (включая травяной чай) - 0,5 <*>, <***>; томаты - 10,0 <*>, <***>; капуста, лук, чеснок, брюква, турнепс - 0,2; зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,3; соя бобы - 0,1; кукуруза - 0,3 <*>; перец - 0,01 <***>
443.	прохлораз N-пропил- N-[2-(2,4,6-трихлорфенокси)этил]и мидазол-1-карбокса мид	67747-09-5	0,01/	/0,3	0,05/ (с.-г.)	0,2/ (а)	/0,001	свекла сахарная - 0,1; зерно хлебных злаков - 2,0; цитрусовые - 10,0 <*>, <***>; семя льна - 0,05 <*>, <***>; грибы - 3,0 <*>, <***>; перец (черный, белый) - 10,0 <*>, <***>; подсолнечник (семена) - 0,5 <*>, <***>; подсолнечник (масло) - 1,0 <*>, <***>; рапс (зерно) - 0,7 <*>, <***>; отруби необработанные - 7,0 <*>, <***>; субпродукты млекопитающих - 10,0 <*>, <***>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,5 <*>, <***>; молоко - 0,05 <*>, <***>; мясо птицы - 0,05 <*>, <***>; субпродукты птицы - 0,2 <*>, <***>; яйца - 0,1 <*>, <***>; ананасы - 7,0 <***>; соя (бобы) - 0,03; соя (масло) - 0,05

444.	процимидон N-(3,5-дихлорфенил)-1,2-диметилциклопропан-1,2-дикарбонксимид	32809-16-8	/0,1	/0,5	/0,004 (с.-т.)	1,0/	/0,02	огурцы (включая корнишоны) - 2,0 <*>; томаты, виноград - 5,0 <*>; бобовые (целые стручки и (или) незрелые семена, зерно, молодые стручки) - 3,0 <*>; капуста, плодовые косточковые (включая сливу, персик, вишню) - 10,0 <*>, <*>; ягоды (кроме винограда) - 10,0 <*>, <*>; плодовые семечковые - 1,0 <*>, <*>; подсолнечник (семена), лук-репка - 0,2 <*>, <*>; подсолнечник (масло) - 0,5 <*>, <*>; салат кочанный, перец - 5,0 <*>, <*>; перец чили (сухой) - 50,0 <*>, <*>
445.	римсульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-этилсульфанил)-2-пиридилсульфанил)-мочевина	122931-48-0	0,02/	/0,03	0,002/ (общ.)	/1,5	/0,02	кукуруза (зерно), картофель - 0,01; кукуруза (масло) - 0,02; томаты - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,02; свекла сахарная - 0,01
446.	сафлуфенацил N'-{2-хлор-4-фтор-5-[1,2,3,6-тетрагидро-3-метил-2,6-диоксо-4-(трифторметил)пиримидин-1-ил]-бензоил}-N-изопропил-N-метилсу	372137-35-4	0,046/	/0,04	0,02 (общ.)	/0,8	/0,02	соя (бобы) - 0,01; соя (масло) - 0,02; нут - 0,01

	льфамид							
447.	седаксан Смесь 2'-[(1RS,2RS)-1,1'- бициклопроп-2- ил]-3-(дифторме тил)-1-метил-1Н- пиразол-4-карбо ксанилид с 2'-[(1RS,2SR)-1,1'- бициклопроп-2- ил]-3-(дифторме тил)-1-метил-1Н- пиразол-4-карбо ксанилид	874967-67- 6	0,1/	/0,04	0,01/ (общ.)	/1,4	/0,002	зерно хлебных злаков - 0,01; кукуруза (зерно, масло) - 0,01; свекла сахарная - 0,01; картофель - 0,02; соя, нут - 0,01; горох - 0,01
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
448.	сера	7704-34-9	нт	160,0/ (общ.)	нт	6,0/	/0,07	нт
449.	серебро коллоидное	-	0,005/	/0,14	0,05/	1,0/ (а)	/0,0004	картофель - 0,05; плодовые семечковые - 0,1; свекла сахарная - 0,1
450.	сероуглерод (продукт горения серной шашки) метандисульфид	75-15-0	нн	нн	1,0/	1,0/	0,03/	нт

451.	сетоксидим (5RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-5-[(2RS)-2(этилтио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он	74051-80-2	0,1/	/0,2	0,04 (общ.) (орг.)	/1,0	/0,08	свекла сахарная, соя (бобы, масло) - 0,1; цитрусовые, морковь - 0,02; плодовые (семечковые, косточковые), виноград - 0,05 <*>; капуста - 0,03
452.	симазин 6-хлор-N ² -N ⁴ -диэтил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	122-34-9	0,1/	0,2/(тр.) 0,01/ (фит.)	нн	2,0/	0,02/	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), картофель, капуста - 0,1; плодовые (семечковые, косточковые) - 0,2; цитрусовые - 0,05 <*>; чай, виноград - 0,01; ягоды (включая дикорастущие, кроме винограда) - 0,02; огурцы - 0,01 <***>
453.	смесь неионогенных ПАВ постоянного состава (адьювант Амиго, Амиго Стар)	-	нн	нн	0,1/ (орг.) (общ.)	/5,0	/2,5	нн
454.	смесь неионогенных ПАВ постоянного состава (ПАВДаш)	-	нн	нн	0,3/ (орг.) (общ.)	/5,0	нн	нн
455.	смесь неионогенных ПАВ в составе Корвет	-	нн	нн	нн	/10,0	нн	нн
456.	спинеторам (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2	935545-74-7	0,025/	/0,07	0,1/ (общ.)	/1,4	/0,005	салат кочанный и листовой - 10,0 <*>, <***>; цитрусовые (включая гибриды) - 0,07 <*>, <***>; плодовые семечковые - 0,15;

	-(6-деокси-3-О-этил-2,4-ди-О-метил-α-L-маннопиранозилокси)-13-[(2R,5S,6R)-5-(диметиламино)тетрагидро-6-метилпиран-2-илокси]-9-этил-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-ас-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион							томаты - 0,06 <*>, <***>; свекла сахарная, древесные орехи - 0,01 <*>, <***>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,2 <*>, <***>; субпродукты млекопитающих, молоко - 0,01 <*>, <***>; молочный жир - 0,1 <*>, <***>; виноград - 0,3; кукуруза (зерно, масло) - 0,02; подсолнечник (семена, масло) - 0,02; соя (бобы, масло) - 0,02
457.	спиносад (Спиносин А + Спиносин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-О-метил-α-L-маннопиранозилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-β-D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-ас-индацено[3,2-d]о	168316-95-8	0,024/	/0,24	0,11/ (орг.)	/1,0	/0,002	огурцы - 1,0; перец - 2,0; картофель - 0,5; миндаль в шелухе - 2,0 <*>, <***>; миндаль (кроме миндаля в шелухе) - 0,01 <*>, <***>; плодовые семечковые - 0,1 <***>; сельдерей - 2,0 <*>, <***>; зерно хлебных злаков - 1,0 <*>, <***>; цитрусовые - 0,3 <*>, <***>; семя хлопка - 0,01 <*>, <***>; хлопковое масло пищевое - 0,01 <*>, <***>; виноград - 0,5 <***>; сушеный виноград - 1,0 <*>, <***>; киви - 0,05 <*>, <***>; листовые овощи (салат латук, шпинат) - 10,0; бобы сои (сухие) - 0,01 <*>, <***>; перец чили (сухой) - 3,0 <*>, <***>; плодовые косточковые - 1,0 <***>; томаты -

	ксоциклоде цин-7,15-дион							0,3; отруби пшеничные необработанные - 2,0 <*>, <***>; капуста (кочанная, соцветия капусты) - 2,0 <*>, <***>; почки КРС - 1,0 <*>, <***>; печень КРС - 2,0 <*>, <***>; мясо КРС - 3,0 <*>, <***>; молоко КРС - 1,0 <*>, <***>; мясо млекопитающих (кроме мяса КРС и морских животных) - 2,0 <*>, <***>; молочный жир КРС - 5,0 <*>, <***>; субпродукты млекопитающих - 0,5 <*>, <***>; яйца - 0,01 <*>, <***>; мясо птицы - 0,2 <*>, <***>; лук - 0,1; фисташки, лещина - 0,07 <***>; земляника (клубника) - 0,3 <***>; баклажаны - 0,7 <***>
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
458.	спиродиклофен 3-(2,4-дихлорфе нил)-2-оксо-1-окса спиро[4.5]дец-3- ен-4-ил]2,2-димети лбутират	148477-71- 8	0,01/	/0,07	0,05 (общ.)	/1,0	/0,002	цитрусовые - 0,4 <*>, <***>; огурцы (включая корнишоны) - 0,07 <*>, <***>; смородина (красная, черная, белая), клубника - 2,0 <*>, <***>; сушеный виноград - 0,3 <*>, <***>; папайя, кофе бобы - 0,03 <*>, <***>; перец сладкий (включая испанский перец и перчики) - 0,2 <*>, <***>; плодовые семечковые - 0,8; плодовые косточковые, томаты - 0,5 <*>, <***>; хмель (сухой) -

								40,0 <*>; древесные орехи, субпродукты млекопитающих - 0,05 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,01 <*>, <*>; молоко - 0,004 <*>, <*>; виноград - 0,2; соя (бобы, масло) - 0,02; чернослив - 6,0 <*>
459.	спироксамин 8-трет-бутил-1,4-диоксапиро[4.5]декан-2-илметил(этил)(пропил)амин	118134-30-8	0,025/	/0,4	0,002/(орг.)	0,2/(а)	0,01/(м.р.) 0,003/(с.-с.) (а)	зерно хлебных злаков - 0,2; виноград - 2,0; рис - 0,2 <*>; свекла сахарная - 0,1; томаты - 0,01 <*>; лимоны - 0,01 <*>; горох - 0,02
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
460.	спиромезифен 3-мезитил-2-оксо-1-оксапиро[4.4]нон-3-ен-4-ил 3,3-диметилбутират	283594-90-1	0,033/	/0,07	0,01/(орг.)	/1,0	/0,002	плодовые семечковые - 0,02; томаты - 1,0; огурцы - 0,3; виноград - 0,02; перец сладкий - 0,5; дыня - 0,3; чай - 50,0
461.	спиропидион 3-(4-хлор-2,6-диметилфенил)-8-метокси-1-метил-2-оксо-1,8-дiazаспиро[4.5]дек-3-ен-4-ил этилкарбонат	1229023-00-0	0,05/	нн	нн	нн	нн	соя (бобы) - 3,0 <*>; соя (масло) - 1,5 <*>; томаты - 0,6 <*>; орехи, виноград, баклажан - 2,0 <*>; перец - 0,9 <*>; огурцы - 0,7 <*>; кабачки, цукини - 0,7 <*>; дыня, арбуз - 0,8 <*>; лимоны, лаймы, апельсины, грейпфруты, картофель - 1,5 <*>; яблоки, груши - 0,4 <*>;

								кофе - 0,07 <*> ; авокадо - 0,8 <*>
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
462.	спиротетрамат этил цис-8-метокси-2-о ксо-3-(2,5-ксилил)-1- азаспиро[4.5]дец-3- ен-4-ил карбонат	203313-25- 1	0,1/	/0,4	0,01/ (орг.)	/0,8	/0,003	миндаль в шелухе - 10,0 <*> , <*> ; хмель (сухой) - 15,0 <*> ; листовые овощи - 7,0 <*> , <*> ; капуста (кочанная, соцветия, брокколи, китайская, цветная) - 2,0; сельдерей - 4,0 <*> , <*> ; картофель - 0,8; цитрусовые - 1,0 <*> ; виноград - 2,0; сушеный виноград - 4,0 <*> , <*> ; чернослив - 5,0 <*> , <*> ; плодовые (семечковые) - 1,0; плодовые (косточковые) - 3,0 <*> ; томаты - 2,0; огурцы - 0,2; древесные орехи - 0,5 <*> , <*> ; перец чили (сухой) - 15,0 <*> ; перец, перец чили - 2,0 <*> ; субпродукты млекопитающих - 0,03 <*> , <*> ; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,01 <*> , <*> ; молоко - 0,005 <*> , <*> ; лук - 0,4; соя (бобы, масло) - 4,0; арбуз - 0,2; рапс (зерно, масло) - 0,1; земляника - 0,3; свекла сахарная - 0,06
463.	сульпрофос (RS)-[О-этил	35400-43-2	нн	нн	/0,003 (орг.)	0,5/	0,01/ (м.р.)	нн

	О-4-(метилтио)фенил S-пропил дитиофосфат							
464.	сульфаниловой кислоты моноэтаноламинная соль	-	0,01/	нн	0,02/	1,0/	нн	зерно хлебных злаков - 1,0
465.	сульфентразон 2',4'-дихлор-5'-(4-дифторметил-4,5-дигидро-3-метил-5-оксо-1Н-1,2,4-триазол-1-2',4'-дихлор-5'-(4-дифторметил-4,5-дигидро-3-метил-5-оксо-1Н-1,2,4-триазол-1-ил)метансульфонанилид	122836-35-5	нн	нн	нн	/1,2	/0,005	нн
466.	сульфоксафлор [метил(оксо){1-[6-(трифторметил)-3-пиридил]этил}-λ ⁶ -сульфанилиден]цианамид	946578-00-3	0,04/	/0,42	0,05/ (общ.)	/0,6	/0,009	плодовые семечковые - 0,3; плодовые косточковые (вишня, персик, слива, нектарины) - 1,5 <*>; цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины) - 0,4 <*>; виноград (в том числе на вино) - 2,0 <*>; огурцы, цукини - 0,5; томаты - 0,3; перцы, баклажаны - 0,3 <*>; картофель - 0,03; морковь - 0,05 <*>; лук-репка - 0,02 <*>; зернобобовые (бобы, горох, фасоль) - 0,3 <*>; салат листовой - 6,0 <*>; орехи - 0,02

								<*>; зерно хлебных злаков - 0,2
467.	сульфаметурон-метил метил 2-(4,6-диметилпиридин-2-илкарбамоилсульфамойл]бензоат	74222-97-2	0,01/	/0,02	0,02/ (общ.)	/1,0	/0,02	нн
468.	сульфаметурон-метила калиевая соль калий; (4,6-диметилпиридин-2-ил)карбамоил-(2-метоксикарбонилфенил)сульфанилазанид	79793-01-4	0,01/	/0,04	0,1/ (общ.)	5,0/	0,05/	нн
469.	сульфосульфурон 1(4,6-диметоксипиридин-2-ил)-3-(2-этилсульфонил)пиридин-3-илсульфонил)мочевина	141776-32-1	0,24/	/0,04	0,7/(орг.)	/1,0	/0,005	зерно хлебных злаков - 0,01
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
470.	сульфурил флуорид	2699-79-8	/0,01	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,05 <*>, <*>; отруби зерновых культур обработанные и необработанные

								(кроме гречихи), мука (пшеничная, ржаная, включая муку из цельного зерна), кукурузная мука, кукурузная крупа, рис шелушенный, рис шлифованный, ростки пшеницы - 0,1 <*>, <*>; сушеные фрукты - 0,06 <*>, <*>; древесные орехи - 3,0 <*>, <*>;
471.	тау-флювалинат (RS)- α -циано-3-феноксид- N-(2-хлор- α,α,α-трифтор-п-то лил)-D-валинат	102851-06- 9	0,01/	/0,01	0,002/ (общ.)	/0,1	/0,001	плодовые семечковые, огурцы, виноград - 0,2; зерно хлебных злаков, соя (бобы, масло) - 0,01; плодовые косточковые - 0,01 <*>; рапс (зерно, масло), томаты, картофель - 0,1; мандарины - 0,4 <*>
472.	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфе нил-4,4-дигидро- 3-((1H-1,2,4-триа зол-1-илметил)пе нтан-3-ил)	107534-96- 3	0,03/	/0,4	0,025/ (общ.)	0,3/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,003/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков (включая ячмень, овес, пшеницу, рожь) - 0,2; виноград - 2,0; рапс (зерно) - 0,5; рапс (масло) - 0,3; просо - 0,2; соя (бобы, масло) - 0,1; кукуруза (зерно, масло); лен масличный (семена, масло) - 0,1; горох - 2,0; свекла сахарная - 0,1; подсолнечник (семена, масло) - 0,2; рис - 2,0; тыква - 0,02 <*>, <*>; бананы - 0,05; кофе (бобы) - 0,1 <*>; кофе (бобы обжаренные) - 0,5 <*>, <*>; сушеный виноград - 3,0 <*>, <*>; хмель (сухой) - 30,0 <*>, <*>; земляной орех - 0,05 <*>, <*>;

								<*>; перец чили (сухой) - 5,0 <*>, <*>; субпродукты КРС - 0,05 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских) - 0,05 <*>, <*>; молоко - 0,01 <*>, <*>; мясо птицы - 0,05 <*>, <*>; субпродукты птицы - 0,05 <*>, <*>; яйца - 0,05 <*>, <*>; цитрусовые - 0,9 <*>; плодовые косточковые (слива, вишня, персики) - 0,6; плодовые семечковые - 0,3; орехи древесные - 0,3 <*>; манго - 0,05 <*>; папайя - 2,0 <*>; дыня - 0,15 <*>; томаты - 0,7; огурцы - 0,15; перец - 1,0 <*>; баклажаны - 0,1 <*>; лук - 0,1 <*>; капуста - 1,0; морковь - 0,4; лук - 0,1; арбуз - 0,15; нут - 2,0; клубника - 0,02 <*>; картофель - 0,02 <*>
473.	тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил-3,5-диметилбензогидразид	112410-23-8	/0,02	нн	нн	нн	нн	миндаль - 0,05 <*>, <*>; ягоды (включая чернику, малину, клюкву, кроме винограда) - 3,0 <*>, <*>; капуста - 5,0 <*>, <*>; цитрусовые - 2,0 <*>, <*>; сушеный виноград - 2,0 <*>, <*>; субпродукты млекопитающих - 0,02 <*>, <*>; яйца - 0,02 <*>, <*>; виноград - 2,0 <*>, <*>; киви - 0,5 <*>, <*>; листовые овощи - 10,0 <*>, <*>; мясо млекопитающих

								(кроме морских животных) - 0,05 <*>, <*>; молоко - 0,01 <*>, <*>; мята - 20,0 <*>, <*>; плодовые косточковые (включая нектарины, персики) - 0,5 <*>, <*>; орех пекан - 0,01 <*>, <*>; ; перец - 1,0 <*>, <*>; перец чили (сухой) - 10,0 <*>, <*>; плодовые семечковые - 1,0 <*>, <*>; мясо птицы - 0,02 <*>, <*>; рапс семена - 2,0 <*>, <*>; ; рис, шелушенный - 0,1 <*>, <*>; тростниковый сахар - 1,0 <*>, <*>; ; томаты - 1,0 <*>, <*>; грецкий орех - 0,05 <*>, <*>
474.	тебуфенпирад N-(4-трет-бутилбензил)-4-хлор-3-этил-1-метилпиразол-5-карбоксамид	119168-77-3	0,01/	/0,4	0,01/ (общ.)	/0,5	/0,0001	плодовые семечковые - 0,2; виноград - 0,5
475.	текназен 1,2,4,5-тетрахлор-3-нитробензол	117-18-0	/0,02	нн	нн	нн	нн	картофель - 20,0 <*>, <*>;
476.	темботрион 2-{2-хлор-4-метил-3-[(2,2,2-трифторметокси)метил]бензозил}циклогексан-1,3-дион	335104-84-2	0,0004/	/0,07	0,001/ (общ.)	/0,8	/0,001	кукуруза (зерно, масло) - 0,02

477.	темефос O,O,O'-тетраметил O,O'-тиоди-п-фини лен бис(тиофосфат)	3383-96-8	0,02/	/0,6	0,001/ (с.-т.)	0,5/	/0,01	овоши (кроме картофеля), свекла сахарная, хлопчатник (масло) - 0,3; цитрусовые (мякоть), молоко - 0,01; мясо, яйца - 1,0
478.	тепралоксидим (5RS)-2-{(EZ)-1-[(2E))-3-хлораллилокси имино]пропил}-3-ги дрокси-5-перги дропиран-4-илци клогекс-2-ен-1-он	149979-41- 9	0,015/	/0,2	0,002/ (общ.) (орг.)	/1,0	/0,01	свекла сахарная - 0,5; соя (бобы) - 5,0; соя (масло) - 0,2
479.	тербацил 3-трет-бутил-5- хлор-6-метилурацил	5902-51-2	/0,01	/0,4	0,02/ (с.-т.)	нн	нн	цитрусовые, плодовые (семечковые, косточковые) - 0,05
480.	тербуметон N ² -трет-бутил-N ⁴ -этил-6-мето кси-1,3,5-трия зин-2,4-диамин	33693-04-8	0,001/	/0,2	0,0025/ (с.-т.)	0,5/	/0,015	плодовые семечковые, виноград - 0,1; цитрусовые (мякоть) - 0,1 <*>
481.	тербутилазин N ² -трет-бутил-6- хлор-N ⁴ -этил-1,3,5-трия зин-2,4-диамин	5915-41-3	0,003/	/0,04 (тр.)	0,005/ (с.-т.)	0,5/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,003/ (с.-с.)	плодовые семечковые, виноград цитрусовые (мякоть), подсолнечник (семена) - 0,1; картофель, подсолнечник (масло) - 0,05; кукуруза (зерно, масло) - 0,1; соя (бобы, масло) - 0,1; горох, нут - 0,1; кориандр - 0,1

482.	тербутиурон 1-(5-трет-бутил-1,3,4-тиодиазол-2-ил)-1,3-диметилмочевина	34014-18-1	0,0003/	/0,05	0,03/ (с.-т.)	/0,5	нн	грибы - 0,1
483.	тербутрин N ² -трет-бутил-N ⁴ -этил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	886-50-0	0,03/	/0,3	0,01/ (общ.)	/0,5	/0,01	зерно хлебных злаков - 0,1; картофель - 0,1
484.	тербуфос S-трет-бутилтиометил O,O-диэтилдитиофосфат	13071-79-9	0,001/	/0,05	нн	/0,03	/0,0000 2	банан - 0,05 <*>, <*>; кофе бобы - 0,05 <*>, <*>; субпродукты млекопитающих - 0,05 <*>, <*>; яйцо - 0,01 <*>, <*>; кукуруза (зерно) - 0,05; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05 <*>, <*>; молоко - 0,01 <*>, <*>; мясо птицы - 0,05 <*>, <*>; субпродукты птицы - 0,05 <*>, <*>; сорго - 0,01 <*>, <*>; свекла сахарная - 0,02 <*>; кукуруза сахарная столовая (отварная в початках) - 0,01 <*>, <*>; табак, картофель - 0,05
485.	терпеноиды природные (смесь)	-	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ	НТ

486.	тетрадифон 4-хлорфенил 2,4,5-трихлорфенил сульфон	116-29-0	0,05/	нн	нн	нн	нн	овоци (кроме картофеля), бахчевые, плодовые семечковые - 0,7; хлопчатник (масло), виноград - 0,1; цитрусовые (мякоть) - 0,2 <*>
487.	тетраконазол (RS)-2-(2,4-дихло рфенил)-3-(1H-1,2,4- триазол-1-ил)пропил 1,1,2,2-тетрафторэ тил эфир	112281-77- 3	0,004/	/0,4	0,01/ (общ.)	/0,6	/0,001	зерно хлебных злаков - 0,2; свекла сахарная - 0,05; виноград - 0,25; плодовые семечковые - 0,3; капуста - 0,05; свекла столовая - 0,05; перцы - 0,1 <***>; морковь - 0,04
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
488.	тетраметил-метиле ндиамин щавелевокислый	-	нн	нн	нн	/1,0	нн	нн
489.	тетраметрин (1,3,4,5,6,7,-гексаги дро-1,3-диоксо-2H-и зоиндол-2-ил)ме тил(1RS,3RS;1RS,3S R)-2,2-диметил-3-(2- метилпроп-1-е нил)циклопропанка рбоксилат	7696-12-0	0,05/	нн	нн	нн	нн	мясо, субпродукты, жир, молоко - 0,2; картофель - 0,01 <***>
490.	тетранилипрол 1-(3-хлор-2-пири дил)-4'-циано-2'-ме	1229654-66 -3	0,88	/0,07	0,3/ (общ.)	/0,8	/0,02	виноград - 0,1; капуста - 2,0; картофель - 0,02; плодовые косточковые - 1,5; плодовые семечковые - 0,4; томаты - 1,5

	тил-6'-(метилка рбамоил)-3-([5-(три фторметил)-2Н-те разол-2-ил]ме тил)-1Н-пира зол-5-карбоксанилид							
491.	тетрафлуорон 1,1-димер тил-3-[3-(1,1,2,2-те трафторфенокси)фе нил]мочевина	27954-37-6	0,02/	нн	/0,05	/0,1	0,6/ (м.р.) 0,06/ (с.-с.)	хлопчатник (масло) - нн; хлопчатник (семена) - 0,1
492.	тетрахлорвинфос [(Z)-2-хлор-1-(2,4,5- трихлорфенил)эте нил]диметилфосфат	22248-79-9	/0,01	1,4/ (тр.)	0,02/ (с.-т.)	1,0/ /0,015	капуста, плодовые (семечковые, косточковые) - 0,8; ягоды (включая виноград) - 0,01; хлопчатник (масло) - 0,1; хмель (сухой) - 5,0	
493.	тефлубензурон 1-(3,5-дихлор-2,4-ди фторфе нил)-3-(2,6-дифторбе нзоил)мочевина	83121-18-0	/0,01	нн	нн	нн	нн	капуста - 0,5 <*>, <*>; плодовые косточковые - 0,1 <*>, <*>; плодовые семечковые - 1,0 <*>, <*>; картофель - 0,05 <*>, <*>
494.	тефлутрин 2,3,5,6-тетрафтор-4- метилбе нзил(1RS,3RS)-3-[(Z))-2-хлор-3,3,3-три фторпроп-1-е нил]-2,2-димето ксициклопропанка	79538-32-2	0,005/	/0,14	0,02/ (общ.)	/0,07	/0,0005	свекла сахарная, подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло) - 0,05; картофель - 0,01; соя (семена, масло) - 0,02

	рбоксилат							
495.	тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бен зимидазол	148-79-8	0,3/	/1,0	0,001/ (общ.)	0,2/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,003/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков - 0,2; кукуруза (зерно) - 0,2; кукуруза (масло) - 0,02; просо, рис, горох, подсолнечник (семена, масло) - 0,2; рапс (зерно, масло) - 0,2; соя (бобы, масло) - 0,02; томаты - 0,1 <*>; картофель - 15,0; цитрусовые - 5,0 <*>; авокадо - 15,0 <*>, <*>; бананы - 5,0 <*>, <*>; манго - 5,0 <*>, <*>; грибы - 60,0 <*>, <*>; папайя - 10,0 <*>, <*>; плодовые (семечковые) - 3,0 <*>, <*>; цикорий - 0,05 <*>, <*>; почки КРС - 1,0 <*>, <*>; печень КРС - 0,3 <*>, <*>; мясо КРС - 0,1 <*>, <*>; молоко КРС - 0,2 <*>, <*>; мясо птицы - 0,05 <*>, <*>; яйца - 0,1 <*>, <*>; нут - 0,2; морковь - 0,01 <*>
496.	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пи ридилметил)-1,3-тиа золидин-2-илиденци анамид	111988-49- 9	0,01/	/0,07	0,004/ (с.-т.)	/0,4	/0,002	плодовые семечковые - 0,7; рапс (масло) - 0,3; рапс (зерно) - 0,5; виноград, картофель - 0,02; ягоды (кроме винограда), мелкие фрукты (гуава чилийская, киви аргута) - 1,0 <*>; миндаль неочищенный - 10,0 <*>, <*>; хлопчатник (семена), яйца, мясо птицы, субпродукты птицы, рис, древесные орехи - 0,02 <*>, <*> ; огурцы, тыква обыкновенная - 0,3 <*>, <*>; субпродукты

								млекопитающих, горчица (семена), плодовые косточковые, томаты - 0,5; баклажаны - 0,7 <*>, <*>; киви (кроме киви аргута), дыни, арбузы, тыква крупноплодная зимняя - 0,2 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных), пшеница - 0,1 <*>, <*>; молоко - 0,05 <*>, <*>; перец сладкий (включая гвоздичный) - 1,0 <*>, <*>; зерно хлебных злаков - 0,1; горох - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 0,05; свекла сахарная - 0,02; свекла столовая, морковь - 0,05; соя (семена, масло) - 0,02; подсолнечник (семена, масло) - 0,02
497.	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид	153719-23-4	0,026/	/0,2	0,01/ (общ.)	0,5/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,003/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков (включая тритикале), картофель, горчица, рапс (зерно, масло), свекла сахарная, огурцы, горох, подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло), капуста, лук - 0,05; томаты, баклажаны, перец - 0,2; смородина, виноград - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 0,05; рис - 0,6; плодовые косточковые - 1,0 <*>; плодовые семечковые - 0,3; чай - 20,0 <*>; кофе - 0,2 <*>; citrusовые - 0,5 <*>; бананы - 0,02 <*>; орехи - 0,01 <*>; нут - 0,01; морковь - 0,3;

								свекла столовая - 0,3; лен масличный (семена, масло) - 0,05; чечевица - 0,01
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
498.	тиенкарбазонметил метил4-[(4,5-диги дро-3-метокси-4-ме тил-5-оксо-1Н-1,2,4- триазол-1-ил)ка рбонилсульфамо ил]-5-метилтио фен-3-карбоксилат	317815-83- 1	0,2/	0,9/	0,05/ (общ.)	1,1/ (а)	0,15/ (м.р.) 0,05/ (с.-с.)	кукуруза (зерно, масло) - 0,5; зерно хлебных злаков - 0,1; свекла сахарная - 0,1
499.	тиодикарб (3ЕZ,12ЕZ)-3,7,9,13- тетраметил-5,11-дио кса-2,8,14-три тия-4,7,9,12-тетраа запентадека-3,12-ди ен-6,10-дион	59669-26-0	0,03/	/0,5	/0,1	/0,3	/0,003	хлопчатник (масло) - 0,5
500.	тиофанат-метил диметил4,4'-(о-фини лен)бис(3-тиоаллофа нат)	23564-05-8	0,02/	/0,4	0,05/ (орг.)	0,1/	/0,007	свекла сахарная, зерно хлебных злаков - 1,0; хурма, фейхоа - 0,2 <*>; огурцы, плодовые семечковые и косточковые, виноград - 0,5; смородина - 0,01; соя (бобы, масло) - 0,3
501.	тиоциклам	31895-21-3	0,006/	0,07/	0,01/	/0,2	нн	свекла сахарная - 0,02

	N,N-диметил-1,2,3-третиан-5иламин							
502.	тирам диметил4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофат)	137-26-8	0,02/	/0,06	0,01/ (с.-т.)	0,5/	0,05/ (м.р.) 0,001/ (с.-с.)	все пищевые продукты (кроме продуктов, отдельно поименованных в настоящей строке) - 0,01 <*>; зерно хлебных злаков - 0,01; картофель - 0,005; кукуруза (зерно, масло) - 0,1; горох - 0,1; плодовые семечковые - 5,0; плодовые косточковые - 3,0; просо - 0,1; свекла столовая, сахарная, подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло), нут - 0,1; виноград - 0,01; морковь - 0,01; рапс (зерно, масло) - 0,5; лен масличный (семена, масло) - 0,05; сорго - 0,05
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
503.	тифенсульфурон-метил метил3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил)тиофен-2-карбоксилат	79277-27-3	0,01/	/0,07	0,01/ (общ.)	2,0/ (а)	0,05/ (м.р.) 0,002/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков, лен масличный (семена, масло) - 0,05; кукуруза (зерно), соя (бобы, масло) - 0,02; кукуруза (масло) - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,05; сафлор (семена, масло) - 0,01
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								

504.	толклофос-метил О-2,6-дихлор-п-то лил О,О-диметил тиофосфат	57018-04-9	/0,07	нн	нн	нн	нн	салат-латук (кочан, листья) - 2,0 <*>, <***>; картофель - 0,2 <*>, <***>; редис - 0,1 <*>, <***>
505.	толпиралат (RS)-1-{1-э тил-4-[4-метил-3-(2- метоксиэтокси)-о-то луоил]пиразол-5-ило кси}этил метилкарбонат	1101132-67 -5	0,01/	/0,04	0,01/ (общ.)	/0,1	/0,004	кукуруза (зерно, масло) - 0,01
506.	топрамезон [3-(4,5-дигидро-1,2-о ксазол-3-ил)-4-ме зил-о-толил](5-гидро кси-1-метилпира зол-4-ил)метанон	210631-68- 8	0,002/	/0,04	0,02/ (общ.)	/0,8	/0,002	кукуруза (зерно, масло) - 0,01
507.	толилфлуанид N-дихлорфтормети лтио-N-N'-диметил- N-п-толилсульфамид	731-27-1	/0,08	/0,25	0,0005/	/1,0	/0,005	плодовые семечковые - 5,0; огурцы - 1,0; виноград - 3,0; малина, клубника, ежевика - 5,0; смородина (черная, красная, белая) - 0,5 <*>; томаты - 3,0; хмель (сухой) - 50,0 <*>, <***>; лук-порей - 2,0 <*>, <***>; салат-латук (кочан) - 15,0 <*>, <***>; перец чили (сухой) - 20,0 <*>, <***>; перец сладкий (включая гвоздичный) - 2,0 <*>, <***>

508.	тралкоксидим (RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)пропил]-3-гидрокси-5-мезитилил-2-бензил-1-он	87820-88-0	0,002/	/0,06	0,008/ (общ.)	/0,4	/0,001	зерно хлебных злаков - 0,02
509.	триадименол (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	55219-65-3	0,03/	0,02/ (тр.)	0,002/ (общ.)	0,5/	0,07/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	плодовые семечковые - 0,3; огурцы, томаты - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,2; виноград - 2,0; свекла сахарная - 0,1; просо - 0,02 <*>; рис - 0,2; ананас - 5,0 <*>; артишок - 0,7 <*>, <*>; бананы - 1,0 <*>, <*>; кофе (бобы) - 0,5 <*>, <*>; ягоды (кроме винограда) - 0,7 <*>, <*>; сушеный виноград - 10,0 <*>, <*>; овощи со съедобными плодами (кроме огурцов, томатов, тыквы) - 1,0 <*>, <*>; тыква - 0,2 <*>, <*>; перец чили (сухой) - 5,0 <*>, <*>; субпродукты млекопитающих - 0,07 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,02 <*>, <*>; молоко - 0,01 <*>, <*>; мясо, субпродукты птицы - 0,01 <*>, <*>; яйца - 0,01 <*>, <*>; апельсины - 0,01 <*>
510.	триадимефон	43121-43-3	0,03/	0,03/ (тр.)	0,02/ (с.-г.)	0,5/	0,05/ (м.р.)	плодовые семечковые - 0,3; артишок - 0,7 <*>, <*>; бананы -

	1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он						0,02/ (с.-с.)	1,0 <*>, <*>; зерно хлебных злаков - 0,5; кофе (бобы) - 0,5 <*>, <*>; ягоды (кроме винограда) - 0,7 <*>; виноград - 0,1; сушеный виноград - 10,0 <*>, <*>; субпродукты млекопитающих - 0,01 <*>, <*>; яйца - 0,01 <*>, <*>; плодоносящие овощи, кроме тыквы - 1,0 <*>, <*>; тыква - 0,2 <*>, <*>; дыня - 0,05, мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,02 <*>, <*>; молоко - 0,01 <*>, <*>; перец чили (сухой) - 5,0 <*>, <*>; ананас - 3,0 <*>; мясо, субпродукты птицы - 0,01 <*>, <*>; свекла сахарная - 0,5; томаты - 0,5; огурцы - 0,5; плодовые косточковые - 0,05; фейхоа - 0,02; рис - 0,2; лук - 0,01 <*>
511.	триазофос О,О-диэтил О-1-фенил-1Н-1,2,4-триазол-3-ил-тиофосфат	24017-47-8	/0,001	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,05 <*>, <*>; хлопчатник (семена) - 0,2 <*>, <*>; хлопковое масло неочищенное - 1,0 <*>, <*>;
512.	триаллат S-2,3,3-трихлораллил диизопропил(тиока	2303-17-5	0,005/	/0,05	0,03/ (орг.)	1,0/	/0,003	зернобобовые - 0,05 <*>; зерно хлебных злаков - 0,05

	рбамат)							
513.	триасульфурон 1-[2-(2-хлорэтоксифенилсульфонил)-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)мочевины]	82097-50-5	0,005/	/0,1	0,004/	/2,0	/0,004	зерно хлебных злаков - 0,1
514.	трибенурон-метил метил 2-[4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил(метилкарбамоилсульфамоил)бензоат]	101200-48-0	0,01/	/0,04	0,06/ (общ.)	5,0/	0,05/ (м.р.) 0,02/ (с.-с.)	подсолнечник (семена, масло) - 0,02; зерно хлебных злаков - 0,01; свекла сахарная - 0,01; рапс (зерно, масло) - 0,01
515.	триморфамид N-(2,2,2-трихлор-1-морфолин-4-илэтил)формамид	60029-23-4	/0,05	/0,4	/0,04	/0,3	/0,02	зерно хлебных злаков, огурцы, плодовые семечковые - 0,2 <*>; виноград - 0,1 <*>
516.	тринексопак-этил этил 4-циклопропил(гидроксиметил)-3,5-диоксиклогексан-карбоксилат	95266-40-3	0,004/	/0,4	0,03/ (общ.)	/0,9	/0,002	зерно хлебных злаков - 0,2; подсолнечник (семена, масло) - 0,01; рапс (зерно, масло) - 0,01

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)

517.	трис(2-этилгексил)фосфат (адъювант)	-	НТ	НТ	0,25/ (орг.)	/2,0	/0,05	НТ
518.	трисилоксан аоксилат (ПАВ Сильвошанс)	-	НН	НН	0,1/ (орг.)	/0,7	/0,01	НН
519.	тристирилфенол-полиэтиленгликоль-эфир фосфорной кислоты	114535-82-9	НН	НН	НН	/2,0	/0,04	НН
520.	тритиконазол (RS)-(E)-5-(4-хлорбензилиден)-2,2-диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол	131983-72-7	0,025/	/0,1	0,002/ (общ.)	1,0/ (а)	/0,001	посо, кукуруза (зерно, масло) - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,04
521.	тритосульфурон 1-[4-метокси-6-(трифторметил)-1,3,5-триазин-2-ил]-3-[2-(трифторметил)фенилсульфонил]мочевина	142469-14-5	0,06/	/0,04	0,005/ (общ.)	/1,0	/0,03	зерно хлебных злаков - 0,01
522.	трифенацин (по дифенацину)	-	НТ	НТ	0,0002/ (общ.)	0,01/	/0,0002	НТ
523.	трифлуксистробин метил(E)-2-метокси	141517-21-7	0,04/	/0,2	0,03/ (общ.)	/1,0	/0,02	виноград - 5,0; бананы - 0,05 <*>; капуста - 0,5 <*>, <*>; салат - 10,0 <*>; морковь - 0,1;

имино-{(E)- α -[1-(α,α,α -трифтор-м-то лил)этилиденами но-окси]-о-то лил}ацетат								перец сладкий (включая гвоздичный) - 0,3 <*>, <***>; томаты, баклажан, цитрусовые - 0,7 <*>, <***>; клубника - 0,7; лук-репка, лук-порей - 0,7 <*>, <***>; миндаль - 3,0 <*>, <***>; сельдерей - 1,0 <*>, <***>; мякоть цитрусовых (сухая) - 1,0 <*>, <***>; сушеный виноград - 5,0 <*>, <***>; яйца - 0,04 <*>, <***>; хмель (сухой) - 40,0 <*>, почки КРС, коз, свиней, овец - 0,04 <*>, <***>; печень КРС, коз, свиней, овец - 0,05 <*>, <***>; кукуруза (зерно, масло) - 0,02; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05 <*>, <***>; молоко - 0,02 <*>, земляной орех - 0,02 <*>; картофель - 0,02; мясо птицы - 0,04 <*>, <***>; субпродукты птицы пищевые - 0,04 <*>, <***>; рис - 5,0; свекла сахарная - 0,05; свекла столовая - 0,02; плодовые косточковые - 1,0; меласса - 0,1 <*>, <***>; древесные орехи - 0,02 <*>, <***> ; зерно хлебных злаков - 0,5; плодовые семечковые - 0,5; овощи со съедобными плодами (корнишон, кабачок, патиссон, кроме огурцов) - 0,2 <***>; огурцы - 0,2; перец, оливки, бахчевые (арбуз, дыня, тыква) - 0,3 <***>; соя (бобы, масло) -

								0,05; земляника - 0,7; горох - 0,01; нут - 0,01; подсолнечник (семена, масло) - 0,01; гречиха - 1,4; лен масличный (семена, масло) - 0,4; рапс (семена, масло) - 0,5
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
524.	трифлумизол (Е)-4-хлор- α,α,α -трифтор-N-(1-и мидазол-1-ил-2-пропоксиэтилиден)-о-толуидин	99387-89-0	/0,05	нн	нн	/1,0	нн	зерно хлебных злаков - 0,05 <*> ; огурцы, томаты, плодовые семечковые - 0,1 <*>
525.	трифлусульфурон-метил метил2-[4-диметиламино-6-(2,2,2-трифторэтокси)-1,3,5-триазин-2-илкарбамоилсульфамоил]-м-толуат	126535-15-7	0,04/	/0,06	0,005/(общ.)	5,0/(а)	/0,01	свекла сахарная - 0,02
526.	трифлуралин α,α,α -трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-п-толуидин	1582-09-8	0,01/	/0,1	0,02/(с.-т.)	3,0/	/0,01	хлопчатник (семена и масло), арбуз - 0,25 <*> ; петрушка - 0,01; подсолнечник (семена), капуста, томаты, огурцы, чеснок, баклажаны, перец, лук, соя (семена), подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,1; морковь - 0,01

								<*>; табак - 0,5; рапс (зерно, масло) - 0,1
527.	трифорин N,N'-{пиперазин-1,4-диилбис[(трихлорметил)метиле]}диформамид	26644-46-2	/0,02	/0,03	0,02/(орг.)	1,0/	/0,2	плодовые семечковые - 2,0 <*>; виноград - 0,01 <*>; огурцы 0,1; голубика, клубника, крыжовник, смородина - 1,0 <*>, <***>; вишня, слива - 2,0 <*>, <***>; персик - 5,0 <*>, <***>; зерно хлебных злаков - 0,1 <*>, <***>; бобовые (стручки и (или) незрелые семена) - 1,0 <*>, <***>; овощи со съедобными плодами (включая томаты, тыквенные, кроме огурцов) - 0,5 <*>, <***>
528.	трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол	52-68-6	0,005/	0,5/	0,01/	0,5/	0,002/	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), бахчевые (кроме кабачков), виноград, листовые овощи, капуста, огурцы, перец, томаты, соя (бобы, масло), подсолнечник (семена, масло), картофель, зернобобовые, горчица, рис, плодовые семечковые и косточковые - 0,1; свекла сахарная, лук, морковь, баклажаны, кабачки - 0,05; хлопчатник (масло) - 0,1 <*>; грибы - 0,2; ягоды дикорастущие, молоко, молочные продукты, мясо - 0,01
529.	трициклазол 5-метил-1,2,4-триазол	41814-78-2	нн	нн	нн	нн	нн	апельсины - 0,01 <***>

	ло[3,4-b][1,3]бензо тиазол							
530.	фамоксадон (RS)-3-анилино-5-метил-5-(4-феноксифенил)-1,3-оксазолидин-2,4-дион	131807-57-3	0,01/	/0,1	0,001/ (общ.)	/1,0	/0,0001	огурцы, тыква обыкновенная, пшеничные отруби непереработанные - 0,2 <*>, <*> ; сушеный виноград - 5,0 <*>, <*>; мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских животных) - 0,5 <*>, <*>; яйца, мясо птицы и ее субпродукты - 0,01 <*>, <*>; виноград - 2,0; томаты - 1,0; молоко - 0,03 <*>, <*>; картофель - 0,05; зерно хлебных злаков - 0,2 <*>, <*>; лук - 1,0; подсолнечник (семена, масло) - 0,1
531.	феназахин 4-трет-бутилфенэтил хиназолин-4-ил эфир	120928-09-8	0,005/	/0,2	0,001/	/0,3	/0,007	плодовые семечковые - 0,2; виноград - 0,01
532.	фенамидон (S)-1-анилино-4-метил-2-метилтио-4-фенилимидазоллин-5-он	161326-34-7	0,03/	/0,1	0,003/	/1,0	/0,01	картофель - 0,03; томаты - 0,5; огурцы - 0,2; лук - 0,2
533.	фенамифос этил4-метилтио-м-то лил изопропилфосоро	22224-92-6	/0,0008	нн	нн	нн	нн	яблоки, бананы, капуста брюссельская и кочанная, дыня, хлопчатник (семена), арахис, хлопковое и арахисовое масла

	амидат							нерафинированные - 0,05 <*>, <*>; мясо и субпродукты птицы и млекопитающих (кроме морских животных), яйца - 0,01 <*>, <*>; молоко - 0,005 <*>, <*>
534.	фенбуконазол 4-(4-хлорфенил)-2-фенил-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)бутиронитрил	114369-43-6	/0,03	нн	нн	нн	нн	абрикосы, персики - 0,5 <*>, <*>; бананы, жир, почки, печень, мясо КРС, рапс (зерно), подсолнечник (семена), тыква обыкновенная - 0,05 <*>, <*>; огурцы, дыня - 0,2 <*>, <*>; вишня, виноград - 1,0 <*>, <*>; яйца, молоко, мясо и субпродукты птицы, древесные орехи - 0,01 <*>, <*>; плодовые семечковые - 0,1 <*>, <*>; зерно хлебных злаков - 0,2 <*>, <*>; картофель - 0,01 <*>
535.	фенбутатин оксид бис[трис(2-метил-2-фенилпропил)олово]оксид	13356-08-6	0,03/	нн	/0,005 (с.-т.)	/1,5	нн	миндаль, пекан, грецкий орех, огурцы - 0,5 <*>, <*>; бананы, вишня, чернослив, клубника - 10,0 <*>, <*>; мясо и субпродукты кур, яйца, мясо млекопитающих (кроме морских животных), молоко - 0,05 <*>, <*>; цитрусовые, виноград, плодовые семечковые - 5,0 <*>, <*>; мякоть цитрусовых (сухая) - 25,0 <*>, <*>; субпродукты млекопитающих - 0,2 <*>, <*>; виноградный жмых (сухой) - 100,0 <*>, <*>; персики - 7,0

								<*>, <*>; сливы - 3,0 <*>, <*>; сушеный виноград - 20,0 <*>, <*>; томаты - 1,0 <*>, <*>;
536.	фенаримол (RS)-2,4'-дихлор- α -(пиримидин-5-ил)бензидриловый спирт	60168-88-9	/0,01	0,04/	0,0000 2/ (общ.)	/1,0	/0,004	плодовые семечковые, виноград - 0,3; яблочный жмых, хмель, перец чили (сухие) - 5,0 <*>, <*>; артишок посевной - 0,1 <*>, <*>; бананы, сушеный виноград - 0,2 <*>, <*>; мясо, почки КРС, пекан - 0,02 <*>, <*>; печень КРС, дыня - 0,05 <*>, <*>; вишня, клубника - 1,0 <*>, <*>; персик, перец сладкий (включая гвоздичный) - 0,5 <*>, <*>
537.	фенвалерат (α RS)- α -циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	51630-58-1	0,02/	0,02/ (тр.)	0,015/ (с.-г.)	0,3/	0,02/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	хлопчатник (масло, рафинированное и нерафинированное), кукуруза (зерно), соя (бобы, масло), горох - 0,1 <*>; плодовые семечковые, зерно хлебных злаков - 2,0 <*>; капуста кочанная - 3,0 <*>; виноград картофель - 0,01 <*>; хмель (сухой) - 5,0 <*>; рыба - 0,0015; смородина - 0,03 <*>; бобы очищенные, молоко - 0,1 <*>, <*>; бобы (кроме кормовых и соевых), китайская капуста, мясо млекопитающих (кроме морских животных), томаты, ягоды (кроме смородины и винограда), мелкие фрукты (гуава чилийская, киви аргута) -

								1,0 <*>, <*>; капуста брокколи, брюссельская и цветная, сельдерей, вишня, цитрусовые (кроме апельсинов), салат кочанный, мука пшеничная непросеянная - 2,0 <*>, <*>; апельсины - 0,2 <*>; хлопчатник (семена), огурцы, дыни, древесные орехи, мука пшеничная (кроме непросеянной) - 0,2 <*>, <*>; субпродукты млекопитающих - 0,02 <*>, <*>; киви (кроме киви аргута), персик, перец чили (сухой), пшеничные отруби непереработанные - 5,0 <*>, <*>; арахис неочищенный, подсолнечник (семена), кукуруза сахарная столовая (отварная в початках) - 0,1 <*>, <*>; перец сладкий (включая гвоздичный), тыква обыкновенная и крупноплодная зимняя, арбуз - 0,5 <*>, <*>; овощи со съедобными корнями и клубнями (кроме картофеля, сельдерея) - 0,05 <*>, <*>
538.	фенгексамид 2',3'-дихлор-4'-гидрокси-1-метилциклогексан-карбоксанилид	126833-17-8	0,2/	/13,0	1,0/ (общ.)	/1,0	/0,003	баклажаны, перец - 2,0 <*>, <*>; томаты - 2,0 <*>; миндаль - 0,02 <*>, <*>; абрикосы, нектарины, персики - 10,0 <*>, <*>; вишня - 7,0 <*>, <*>; слива (включая чернослив) - 1,0

								<*>, <*>; ягоды (кроме винограда), мелкие фрукты (гуава чилийская, киви аргута) - 15,0 <*>; виноград - 15,0; киви (кроме киви аргута) - 15,0 <*>; огурцы (включая корнишоны) - 1,0 <*>; тыква - 1,0 <*>, <*>; сушеный виноград - 25,0 <*>, <*>; субпродукты и мясо млекопитающих (кроме морских) - 0,05 <*>, <*>; салат (кочанный и листовой) - 30,0 <*>, <*>; молоко - 0,01 <*>, <*>
539.	фенитротион О,О-диметилО-4-ни тро-м-толил тиофосфат	122-14-5	0,006/	1,0/ (тр.)	0,006/ (с.-т.)	0,1/	/0,005	плодовые семечковые - 0,5; зерно хлебных злаков - 6,0; субпродукты млекопитающих - 0,05 <*>, <*>; яйца - 0,05 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05 <*>, <*>; молоко - 0,01 <*>, <*>; мясо птицы - 0,05 <*>, <*>; соя (бобы) - 0,01 <*>, <*>; рис - 0,3; хлеб, подсолнечник (семена, масло), плодовые (косточковые), цитрусовые (мякоть), табак, свекла сахарная, столовая - 0,1; чай - 0,5 <*>; дикорастущие ягоды (кроме винограда) и грибы - 0,01; картофель, виноград (включая дикорастущий) - 0,01; томаты - 0,01

540.	фенкаптон (2,5-дихлорфенил)сульфанилметилсульфанил-диэтоксид-сульфанилиден-λ ⁵ -фосфин	2275-14-1	0,001/	нн	нн	нн	нн	плодовые семечковые - 0,3
541.	фенмедифам 3-метоксикарбониламинофенил3'-метилкарбанилат	13684-63-4	0,03/	0,25/ (тр.)	0,05/ (общ.)	0,5/	0,02/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.) (а)	свекла сахарная, столовая - 0,2; цикорий, цикорий салатный - 0,5; гречиха - 0,01
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
542.	феноксапроп-п-этил этил(R)-2-[4-(6-хлор-1,3-бензоксазол-2-илокси)фенокси]пропионат	71283-80-2	0,01/	/0,04	0,0003/ (общ.)	0,2/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,004/ (с.-с.) (а)	зерно хлебных злаков, морковь, свекла столовая, подсолнечник (масло), лук - 0,01; свекла сахарная, соя (бобы, масло) - 0,1; капуста, подсолнечник (семена) - 0,02; рапс (зерно, масло), горох - 0,2; гречиха - 0,1; рис - 0,1
543.	феноксикарб этил2-(4-феноксифеноксид)этил-карбамат	72490-01-8	0,05/	/0,003	0,25/ (общ.)	0,9/ (а)	0,03/ (м.р.) 0,002/ (с.-с.)	плодовые семечковые - 1,0; плодовые косточковые - 0,01; виноград - 0,1

544.	феноксипропионо вой кислоты производные; метаболиты и полупродукты синтеза кентавра: 2,3,5-трихлор-пири дин; 2-этоксифир-2-хло рпропионовой кислоты; 4-(3',5'-дихлор-пири дил-2-окси)фенол	-	/0,007 0,002/ 0,004/ 0,01/	/0,02 нн нн нн	0,03/ (общ.) нн нн нн	/1,0 нн нн нн	/0,003 /0,0015 /0,001 /0,0028	свекла сахарная - 0,02 нн нн нн
545.	фенпиклонил 4-(2,3-дихлорфе нил)-1Н-пирол-3-ка рбонитрил	74738-17-3	0,0025/	/0,05	0,02/ (общ.)	/0,6	/0,001	нн
546.	фенпикоксамид (3S,6S,7R,8R)-8-бе нзил-3-{3-[(избути рилокси)метокси]-4- метокси-пири дин-2-карбоксами до}-6-метил-4,9-дио ксо-1,5-диоксонан-7- ил-изобутират	517875-34- 2	0,05/	/0,33	0,01/ (общ.)	/0,9	/0,002	бананы - 0,15 <***>; зерно хлебных злаков - 0,6

547.	фенпироксимат трет-бутил(Е)- α -(1,3-диметил-5- феноксипиразол-4-и лметиленамино-о кси)-п-толуат	134098-61- 6 111812-58- 9	0,01/	/0,3	0,001/ (общ.)	/0,05	/0,005	соя (бобы, масло), виноград, плодовые семечковые - 0,3; почки, печень КРС - 0,01 <*>, <*>; мясо КРС - 0,02 <*>,<*>; молоко КРС - 0,005 <*>,<*>; хмель (сухой) - 10,0 <*>,<*>; апельсины (включая гибриды) - 0,2 <*>,<*>; свекла сахарная - 0,05
548.	фенпропатрин (RS)- α -циано-3-феноксиде нзил2,2,3,3-тетра метилциклопропанка рбоксилат	39515-41-8	/0,03	/0,05	0,06/ (с.-г.)	/0,1	/0,002	плодовые семечковые, виноград - 5,0; хлопчатник (масло рафинированное) - 0,03 <*>; мясо КРС - 0,5 <*>,<*>; молоко КРС - 0,1 <*>,<*>; субпродукты КРС - 0,05 <*>,<*>; хлопчатник (семена), томаты, перец сладкий (включая гвоздичный) - 1,0 <*>, <*>; хлопчатник (масло нерафинированное) - 3,0 <*>, <*>; баклажаны, корнишоны - 0,2 <*>,<*>; яйца, субпродукты птицы - 0,01 <*>,<*>; мясо птицы - 0,02 <*>,<*>; перец чили (сухой) - 10,0 <*>,<*>; чай (зеленый, черный) - 2,0 <*>, <*>; гранаты - 0,01 <*>
549.	фенпропидин 1-[(RS)-3-(4-трет- бутилфенил)-2-мети лпропил]пиперидин	67306-00-7	0,005/	/0,4	0,03/ (орг.)	/1,0	/0,005	зерно хлебных злаков - 0,25; бананы - 0,2 <*>; соя (бобы) - 0,04 <*>; свекла сахарная - 0,07

550.	фенпропиморф цис-4-[(RS)-3-(4-трет-бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин	67564-91-4	0,003/	/0,5	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,003	зерно хлебных злаков - 0,2; подсолнечник (семена) - 0,05 <*>; ; подсолнечник (масло) - 0,1 <*>; бананы - 2,0 <*>, <*>; яйца, жир млекопитающих (кроме молочного жира), молоко, жир, мясо и субпродукты птицы - 0,01 <*>, <*>; печень КРС, коз, свиней и овец, свекла сахарная - 0,05 <*>, <*>; печень КРС, коз, свиней и овец - 0,3 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,02 <*>, <*>; свекла сахарная - 0,07
551.	фентион О,О-диметилО-4-метилтио-м-толил тиофосфат	55-38-9	/0,007	/0,1	0,001/ (орг.)	/0,3	/0,001	вишня - 2,0 <*>, <*>; цитрусовые - 2,0 <*>, <*>; оливки, масло оливковое - 1,0 <*>, <*>; рис шелушенный - 0,005 <*>, <*>; зерно хлебных злаков, зернобобовые, свекла сахарная - 0,15; молоко и молочные продукты - 0,01; мясо и мясопродукты - 0,2
552.	фентоат S- α -этоксикарбонилбензил О,О-диметил дитиофосфат	2597-03-7	0,003/	/0,4	нн	0,15/	0,15/	цитрусовые (мякоть) - 0,05 <*>; ягоды - 0,01; плодовые семечковые, виноград - 0,1; зерно хлебных злаков, рис, плодовые косточковые - 0,1 <*>

553.	фенурон 1,1-диметил-3-фенилмочевина	101-42-8	0,025/	1,8/ (м.-в.)	0,2/ (общ.)	3,0/	нн	дикорастущие ягоды и грибы - 1,0
554.	фипронил 5-амино-1-(2,6-дихлор- <i>α,α,α</i> -трифтор-п-толил)-4-трифторметилсульфинилпиразол-3-карбонитрил	120068-37-3	0,0002/	0,05/ (м.-в.)	0,0005/ (с.-т.)	/0,1	/0,0001	картофель - 0,005; зерно хлебных злаков - 0,005; бананы - 0,005 <i><*></i> , <i><***></i> ; подсолнечник (семена, масло) - 0,002; печень КРС - 0,1 <i><*></i> , <i><***></i> ; мясо КРС - 0,5 <i><*></i> , <i><***></i> ; рис - 0,01 <i><*></i> , <i><***></i> ; свекла сахарная - 0,005; кукуруза (зерно, масло) - 0,01; соя (бобы, масло) - 0,005; почки млекопитающих - 0,02 <i><*></i> , <i><***></i> ; молоко КРС - 0,008; яйца, субпродукты птиц, мясо птицы - 0,005 <i><*></i> , <i><***></i> ; капуста - 0,005 <i><*></i> , <i><***></i> ; горох - 0,005; рапс (зерно, масло) - 0,005
555.	фитобактериомицин	-	0,00073 7/	нт	нт	0,002/	/0,0001	свекла сахарная - 0,05
556.	флампроп-изопропил изопропил-N-бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-D-аланинат	63782-90-1	/0,015	нн	1,0/ (с.-т.)	/0,5	/0,002	зерно хлебных злаков - 0,1 <i><*></i>
557.	флампроп-M-метилметил-N-бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-D-аланинат	52756-25-9	/0,01	нн	1,0/ (с.-т.)	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,06 <i><*></i>

558.	флониламид N-цианоме тил-4-(трифторме тил)никотинамид	158062-67- 0	0,04/	/0,4	0,15/ (общ.)	/0,6	/0,01	плодовые семечковые - 0,2
559.	флорасулам 2',6',8-трифтор-5- метокси[1,2,4]триазо ло[1,5-с]пирими дин-2-сульфонани лид	145701-23- 1	0,05/	/0,1	0,01/ (общ.)	1,0/ (а)	/0,04	зерно хлебных злаков, просо, сорго - 0,05; кукуруза (зерно, масло) - 0,1; свекла сахарная - 0,01
560.	флорпирауоксифен-бе нзил бензил4-амин-3- хлор-6-(4-хлор-2- фтор-3-метоксифе нил)-5-фторпири дин-2-карбоксилат	1390661-72 -9	0,1/	/0,07	0,003/ (общ.)	/1,0	/0,02	рис - 0,02; кукуруза (зерно, масло) - 0,01
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
561.	флузаиндолизин	1254304-22 -7	0,3/	нн	нн	нн	нн	арбузы, дыни - 0,1 <*> ; земляника - 0,01 <*> ; капуста, редис, листовой салат, сельдерей - 0,04 <*> ; огурцы, томаты, тыква - 0,15 <*> ; картофель - 0,2 <*> ; морковь - 0,4 <*> ; перец - 0,03 <*>

562.	флуазидам 3-хлор-N-(3-хлор-5-трифтомметил-2-пиридил)- α,α,α -трифтор-2,6-динитро-п-толуидин	79622-59-6	0,004/	/0,1	0,001/ (общ.)	0,3/ (а) (А)	/0,001	картофель - 0,025; плодовые семечковые, виноград - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,025; соя (бобы, масло) - 0,025; лук-репка - 0,06; морковь - 0,03; томаты - 0,3; черника - 0,05 <*>
563.	флуазифоп-П-бутил бутил(R)-2-[4-(5-трифтомметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат	79241-46-6	0,001/	/0,3	0,001/ (общ.)	0,2/ (а)	0,05/ (м.р.) 0,02/ (с.-с.)	свекла столовая - 0,1; свекла сахарная, лук, картофель - 0,02; морковь, горох - 0,03; плодовые семечковые и косточковые, виноград - 0,02 <*>; капуста, рапс (зерно, масло) - 0,04; подсолнечник (масло, семена), соя (бобы, масло) - 0,04; лен масличный (семена, масло) - 0,04
564.	флубендиамид 3-йодо-N'-(2-метил-1,1-диметилэтил)-N-{4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифтомметил)этил]-о-толил}фталамид	272451-65-7	0,02/	/0,06	0,005/ (общ.)	/0,8	/0,001	виноград - 2,0; плодовые семечковые - 0,8; орехи - 0,1 <*>; пасленовые (томаты, перец, баклажаны) - 0,2; овощи со съедобными плодами (кабачки, патиссоны, огурцы (включая корнишоны) - 0,15 <*>; бахчевые (дыня, арбуз, тыква) - 0,06 <*>; салат - 0,7 <*>; шпинат - 1,0 <*>; плодовые косточковые - 2,0 <*>; капуста - 4,0; нут - 0,02; кукуруза (зерно, масло) - 0,02; рапс (зерно, масло) - 0,01; подсолнечник (семена, масло) - 0,01; соя (бобы, масло) - 0,3

565.	флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1Н-пиррол-3-карбонитрил	131341-86-1	0,055/	/0,2	0,1/ (орг.)	0,1/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,004/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков - 0,05; кукуруза (зерно) - 0,02; подсолнечник (семена, масло), свекла сахарная, картофель, соя (бобы, масло), рапс (зерно, масло) - 0,05; виноград - 2,0; горох (включая зеленый горошек и нут) - 0,3; томаты - 1,0; лук-репка, чеснок - 0,5; яблочный жмых (сухой) - 20,0 <*>, <***>; базилик, лук зеленый, салат кочанный, горчица листовая, кресс-салат - 10,0 <*>, <***>; базилик, лук зеленый (сушеные) - 50,0 <*>, <***>; черная смородина, ежевика (включая бойзенову и логанову ягоды), плодовые косточковые, малина красная и черная - 5,0 <*>, <***>; голубика, капуста кочанная - 2,0; брокколи - 0,7 <*>, <***>; цитрусовые - 7,0 <*>, <***>; хлопчатник (семена), яйца, субпродукты млекопитающих и птицы - 0,05 <*>, <***>; огурцы - 0,3; баклажаны, тыква обыкновенная, бобовые (исключая кормовые и соевые бобы) - 0,3 <*>, <***>; киви - 15,0 <*>, <***>; мясо птицы и млекопитающих (кроме морских животных), молоко, кукуруза сахарная столовая (отварная в початках) - 0,01 <*>, <***>; дыня

								- 0,03 <*>, <*>; перец - 1,0; фисташки - 0,2 <*>, <*>; клубника - 3,0 <*>, <*>; земляника - 3,0; плодовые семечковые - 5,0; кукуруза (масло) - 0,02; капуста - 2,0; морковь - 0,7; рис - 0,02; гранаты - 3,0 <*>; бананы - 3,0 <*>; чечевица - 0,3; манго - 7,0 <*>; кабачки - 0,5; арбуз - 0,5; горчица (семена, масло) - 0,3; лен масличный (семена, масло) - 0,3
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
566.	флукарбазон натрия натрий[(4,5-дигидро-3-метокси-4-метил-5-оксо-1Н-1,2,4-триазол-1-ил)карбонил][[2-(трифторметокси)фенил]сульфонил]азанид	181274-17-9	0,07/	/0,04	0,07/ (общ.)	/1,0	/0,002	зерно хлебных злаков - 0,2; подсолнечник (семена, масло) - 0,01
567.	флуксапироксад 3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пирозол-4-карбоксамид	907204-31-3	0,02/	0,01/ (общ.)	0,006/ (общ.)	/0,8	/0,001	зерно хлебных злаков - 0,5; цитрусовые - 0,01 <*>; виноград - 2,0; плодовые семечковые - 0,9; плодовые косточковые - 2,0 <*>; клубника - 0,01 <*>; томаты - 0,6 <*>; бананы - 0,01 <*>; баклажаны - 0,2 <*>; салат-латук - 0,03 <*>; картофель - 0,03; лук-порей - 0,01

								<*>; соя (бобы, масло) - 0,15; хлопок (семена, масло) - 0,01 <*>; рис - 0,01 <*>; кофе - 0,01 <*>; подсолнечник (семена, масло) - 0,8; горох, нут - 0,4; свекла сахарная - 0,15
568.	флуметрин α-циано-4-фтор-3- феноксibenзил3-(β ,4-дихлорсти рил)-2,2-диметилци клопропан-карбокси лат	69770-45-2	/0,004	нн	нн	нн	нн	мясо КРС - 0,2 <*>, <*>; молоко КРС - 0,05 <*>, <*>
569.	флуметсулам 2',6'-дифтор-5-ме тил-[1,2,4]триази ло[1,5-а]пирими дин-2-сульфонани лид	98967-40-9	0,2/	/1,5	0,03/ (общ.)	/1,0	/0,004	зерно хлебных злаков - 1,0
570.	флумиоксазин N-(7-фтор-3,4-диги дро-3-оксо-4- проп-2-и нил-2Н-1,4-бензокса зин-6-ил)циклоге кс-1-ен-1,2-дикарбо ксимид	103361-09- 7	0,009/	/0,2	0,05/ (общ.) (орг.)	/1,0	/0,005	подсолнечник (семена, масло), soя (бобы, масло) - 0,1; горох, нут - 0,07

571.	флуометурон 1,1-диметил-3-(α,α,α -трифтор-м-то лил)мочевина	2164-17-2	0,03/	/0,03	0,01/ (с.-т.)	5,0/	0,005/	хлопчатник (масло) - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,5 <*>
572.	флуоксапипролин 2-((5RS)-3-[2-(1-([3,5 -бис(дифторме тил)-1H-пиразол-1- ил]ацетил)-4-пипери дил)тиазол-4- ил]-4,5-дигидроизо ксазол-5-ил)-3-хло рфенилметансульфо нат	1360819-11 -9	2,8/	/0,04	0,05/ (орг.)	/1,0	/0,01	виноград - 0,15; картофель - 0,01; томаты - 0,07; огурцы - 0,1; лук - 0,03; подсолнечник (семена, масло) - 0,02; соя (бобы, масло) - 0,02
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
573.	флуоксастробин (E)-{2-[6-(2-хло рфенокси)-5-фторпи римидин-4-ило кси]фенил}(5,6-диги дро-1,4,2-диокса зин-3-ил)метанон O-метилоксим	361377-29- 9	0,015/	/0,9	0,01/ (орг.) (общ.)	/1,0	/0,002	зерно хлебных злаков - 0,5; рапс (зерно, масло) - 0,1; лук-репка - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,1; соя (бобы, масло) - 0,05; горох - 0,01; свекла сахарная - 0,01
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								

574.	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	239110-15-7	0,08/	0,04/ (транс.)	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,02	картофель - 0,05; сушеный виноград - 10,0 <*>, <***>; лук-батун, лук-порей - 10,0 <***>; субпродукты млекопитающих, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо и субпродукты птицы, яйца - 0,01 <*>, <***>; капуста - 2,0 <***>; овощи со съедобными плодами (кроме тыквенных, огурцов, томатов, баклажанов, перца сладкого) - 1,0 <*>, <***>; тыквенные (включая корншоны, кабачки, патиссоны, дыню, арбуз, тыкву) - 0,5 <***>; томаты - 1,0; огурцы - 0,5; баклажаны, перец сладкий - 1,0 <***>; салат - 9,0 <***>; шпинат - 4,0 <***>; виноградный жмых, перец чили (сухой) - 7,0 <*>, <***>; молоко - 0,02 <*>, <***>; рапс (зерно, масло) - 0,05; виноград - 2,0; лук-репка - 1,0; подсолнечник (семена, масло) - 0,01; свекла сахарная - 0,15; соя (бобы, масло) - 0,01
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
575.	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пири	658066-35-4	0,012/	/0,24	0,001/ (общ.)	/1,0	/0,0001	зерно хлебных злаков - 0,1; виноград - 1,0; плодовые семечковые - 0,5; плодовые косточковые - 0,5; банан - 0,6

	дил]этил}- α, α, α -трифтор-о-толуамид							<*>; томаты - 0,9; перец - 0,8 <*>; орехи - 0,3 <*>; ягоды (включая клубнику, кроме винограда) - 2,0; огурцы - 0,5; картофель - 0,1; подсолнечник (семена, масло) - 0,1; соя (бобы, масло) - 0,2; кукуруза (зерно, масло) - 0,02; рапс (зерно, масло) - 0,6; капуста - 0,3; морковь - 0,4; лук - 0,07; арбуз - 0,4; свекла сахарная - 0,04; лен масличный (семена, масло) - 0,01
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
576.	флупирадифурон 3-[(6-хлорпиридин-3-ил)метил-(2,2-дифторэтил)амино]-2Н-фуран-5-он	951659-40-8	0,08/	/0,04	0,02/(орг.)	/0,5	/0,02	плодовые семечковые - 0,9; виноград - 3,0; огурцы - 0,4; картофель - 0,05; лук-репка - 0,01
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
577.	флуроксипир 4-амино-3,5-дихлор-6-фтор-2-пиридилоксиуксусная кислота	69377-81-7	0,8/	/0,2	0,01/(общ.)	1,0/(а)	0,003/(с.-с.) 0,01/(м.р.)	зерно хлебных злаков, лук - 0,05; рапс (зерно, масло) - 0,05; просо - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 0,1

578.	флуроксипир-метил (RS)-1-метилгептил-4-амино-3,5-дихлор-6-фтор-2-пиридилоксиацетат	81406-37-3	нн	нн	нн	/1,0	/0,003	нн
579.	флуорохлоридон (3RS,4RS;3RS,4SR)-3-хлор-4-хлорметил-1-(α,α,α -трифтор-м-толил)-2-пирролидинон	61213-25-0	0,04/	/0,03	0,04/ (с.-г.)	/1,2	/0,001	хлопчатник (масло) - 0,01; картофель, подсолнечник (семена, масло), морковь - 0,1
580.	флуртамон (2RS)-5-(метиламино)-2-фенил-4-(α,α,α -трифтор-м-толил)фуран-3(2H)-он	96525-23-4	0,03/	/0,07	0,1/ (общ.)	/1,4	/0,01	зерно хлебных злаков - 0,02
581.	флусилазол 1-[[бис(4-фторфенил)(метил)силил]метил]-1H-1,2,4-триазол	85509-19-9	/0,007	нн	нн	нн	нн	яблочный и виноградный жмых сухие, субпродукты млекопитающих - 2,0 $\langle * \rangle$, $\langle ** \rangle$; абрикосы, нектарины, персики, зерно хлебных злаков, виноград, мясо и субпродукты птицы - 0,2 $\langle * \rangle$, $\langle ** \rangle$; бананы - 0,03 $\langle * \rangle$, $\langle ** \rangle$; сушеный виноград, плодовые семечковые - 0,3 $\langle * \rangle$, $\langle ** \rangle$; яйца, рапс (зерно), соевое масло рафинированное, подсолнечник (семена) - 0,1 $\langle * \rangle$,

								<*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 1,0 <*>, <*>; молоко, соя (бобы), свекла сахарная - 0,05 <*>, <*>; кукуруза сахарная столовая (отварная в початках) - 0,01 <*>, <*>; свекла - 0,01 <*>
582.	флутоланил α,α,α -трифтор-3'-изо пропокси-о-толуани лид	66332-96-5	/0,09	нн	нн	нн	нн	мясо млекопитающих (кроме морских животных), яйца, молоко, мясо и субпродукты птицы - 0,05 <*>, <*>; почки КРС, коз, свиней, овец - 0,1 <*>, <*>; печень КРС, коз, свиней, овец - 0,2 <*>, <*>; рисовые отруби непереработанные - 10,0 <*>, <*>; рис шелушенный - 2,0 <*>, <*>; рис шлифованный - 1,0 <*>, <*>
583.	флутриафол (RS)-2,4'-дифтор- α -(1H-1,2,4-триа зол-1-илметил)бензи дриловый спирт	76674-21-0	0,01/	/0,1	0,006/ (общ.)	0,4/ (а)	/0,005	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), просо, рис, горох, нут, плодовые семечковые, подсолнечник (семена, масло), виноград - 0,05; свекла сахарная - 0,1; рапс (зерно, масло) - 0,2; соя (бобы, масло) - 0,4; лен масличный (семена, масло) - 0,1; перцы - 1,0 <*>; дыня - 0,3 <*>
584.	флуфенацет 4'-фтор-N-изопро пил-2-(5-трифторме тил-1,3,4-тиадиа зол-2-илокси)аце	142459-58-3	0,005/	/0,14	0,05/ (общ.)	/0,4	/0,002	зерно хлебных злаков - 0,05; картофель - 0,05; соя (бобы, масло) - 0,05

	танилид							
585.	флуфензин 3-(2-хлорфе нил)-6-(2,6-дифто рфенил)-1,2,4,5-те тазин	162320-67- 4	/0,02	/0,07	/0,002	/0,4	/0,001	плодовые семечковые - 0,04 <*>; виноград - 0,02 <*>
586.	флуцитринат (RS)- α -циано-3-феноксиде нзил(S)-2-(4-дифто рметоксифенил)-3- метилбутират	70124-77-5	0,02/	нн	нн	/0,1	нн	зерно хлебных злаков - 0,005
587.	фозалон S-6-хлор-2,3-диги дро-2-ооксобензокса зол-3-илметил О,О-диэтил дитиофосфат	2310-17-0	0,006/	0,5/ (тр.)	0,001/ (орг.)	0,5/	0,01/	капуста, дыня - 0,2 <*>; хлопчатник (масло), баклажаны, томаты, свекла сахарная, плодовые семечковые и косточковые, виноград, цитрусовые (мякоть), зерно хлебных злаков, табак, грибы, зернобобовые (кроме сои) - 0,2; картофель, соя (бобы, масло), мак масличный - 0,1; хмель (сухой) - 2,0 <*>; рис - 0,3; продукты животноводства, ягоды дикорастущие (кроме винограда) - 0,01
588.	фоксим (EZ)-2-(диэтоксифо сфинотиоилоксиими но)-2-фенилацетони трил	14816-18-3	0,001/	1,0/	0,002/	0,1/	/0,001	зерно хлебных злаков, брюква, турнепс, горох, подсолнечник (масло), кукуруза (зерно) - 0,05 <*>; картофель, томаты, баклажаны, мясо - 0,02; капуста,

								свекла сахарная - 0,1; подсолнечник (семена) - 0,1 <*>; хмель (сухой) - 0,5 <*>; морковь, яйца - 0,01; зерно хлебных злаков после обработки в условиях хранения - 0,6
589.	фолпет N-(трихлормети лтио)фта-лиимид	133-07-3	/0,1	/0,1	0,04/ (орг.)	0,5/	/0,003	картофель - 0,1; виноград - 0,02; плодовые семечковые - 3,0 <*>; плодовые косточковые - 0,02; огурцы, лук-репка - 1,0 <*>, <*> ; сушеный виноград - 40,0 <*>, <*> <*>; салат кочанный - 50,0 <*>, <*> <*>; дыня, томаты - 3,0 <*>, <*> <*>; клубника - 5,0 <*>, <*>
590.	фомесафен (фомезафен) 5-(2-хлор- α,α,α -трифтор-п-толило кси)-N-мезил-2-ни тробензамид	72178-02-2	0,01/	/0,07	0,025/ (орг.)	/1,0	/0,001	соя (бобы, масло) - 0,02; картофель - 0,02; горох - 0,01
591.	форамсульфурон 1-(4,6-диметоксипи римидин-2- ил)-3-[2-(диметилка рбамоил)-5-форма мидофенилсульфо нил]мочевина	173159-57- 4	8,5/	/0,04	0,3/ (общ.)	4,0/ (а)	0,02/ (м.р.) 0,007/ (с.-с.)	кукуруза (зерно) - 1,0; кукуруза (масло) - 0,5; сахарная свекла - 0,01
592.	форейт	298-02-2	/0,0007	нн	нн	нн	нн	зернобобовые (кроме сои), кофе бобы, хлопчатник (семена), кукуруза, кукурузная мука, соя

	О,О-диэтил S-(этилтио)метил дитиофосфат							бобы (сухие), сорго, свекла сахарная - 0,05 <*>, <*>; кукурузное масло, нерафинированное - 0,1 <*>, <*>; рафинированное - 0,02 <*>, <*>; картофель - 0,2 <*>, <*>; субпродукты и мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,02 <*>, <*>; мясо, яйца - 0,05 <*>, <*>; молоко - 0,01 <*>, <*>
593.	формотион 2-диметоксифосфи нотиосульфанил- N-формил-N-метила цетамид	2540-82-1	0,02/	/0,2	0,004/ (орг.)	0,5/	0,01/ (м.р.)	хлопчатник (масло), свекла сахарная, столовая, плодовые семечковые и косточковые, капуста, виноград, чай, гранаты - 0,2; цитрусовые (мякоть) - 0,04 <*>; хмель (сухой) - 2,0 <*>
594.	фосмет N-(диметокси-фо сфинотиоилтиоме тил)фталимид	732-11-6	0,01/	0,1/ (тр.)	0,02/ (общ.)	0,3/	/0,004	свекла сахарная - 0,25; грибы - 0,1; ягоды дикорастущие - 0,01; картофель - 0,05; голубика и виноград (включая дикорастущие), абрикос, нектарин, персик - 10,0 <*>, <*>; ; плодовые семечковые - 0,5; цитрусовые - 3,0 <*>, <*>; хлопчатник (семена) - 0,05 <*>, <*>; древесные орехи - 0,2 <*>, <*>; ; мясо КРС - 1,0 <*>, <*>; молоко - 0,02 <*>, <*>

595.	фостиазат (RS)-[S-(RS)-втор-бу тил-2-оксо-1,3-трия золидин-3-ил-О-э тил-фосфонотиоат]	98886-44-3	нн	нн	нн	/0,1	/0,002	нн
596.	фосфат эфира (адьювант)	-	нт	нт	0,3/ (общ.) (с.-т.)	/0,6	/0,04	нт
597.	фосфин (включая фосфид алюминия)	7803-51-2	нт	/0,4	/0,005	0,1/ 0,001/ (с.-с.)	0,01/ (м.р.) 0,001/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков - 0,1; зернопродукты, сахар, овощи и фрукты сухие, какао-бобы, чай, специи, орехи, арахис - 0,01; соя (бобы) - 0,05 <*>; свежая растительная продукция (овощи, фрукты) - 0,01; табак - 0,01
598.	фторгликофен О-[5-(2-хлор- α,α,α -трифтор-п-толило кси)-2-нитробензо ил]гликолевая кислота	77501-60-1	0,0006/	0,03/	0,002/	0,5/	/0,004	зерно хлебных злаков - 0,01
599.	фуратиокарб бутил 2,3-дигидро-2,2-ди метилбензофу ран-7-ил N,N'-диметил-N,N'- тиодикарбамат	65907-30-4	0,0001/	/0,01	0,0006/ (с.-т.)	/0,05	/0,0001	зерно хлебных злаков, подсолнечник (семена), рапс (зерно), кукуруза (зерно), свекла сахарная - 0,02

600.	хептенофос (7-хлор-6-бици кло[3.2.0]гепта-2,6- диенил) диметил фосфат	23560-59-0	0,003/	/0,2	0,006/ (с.-т.)	0,5/	нн	зерно хлебных злаков, зернобобовые, плодовые (семечковые, косточковые), виноград, огурцы, томаты, перец - 0,1 <*>; цитрусовые (мякоть) - 0,05 <*>; ягоды (кроме винограда) - 0,01; картофель - 0,01 <*>
601.	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хло рхиноксалин-2-ило кси)фенокси]пропи ноат	100646-51- 3	0,01/	/0,8	0,0001/ (общ.)	0,2/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,004/ (с.-с.)	свекла столовая - 0,01; арбуз, капуста, лук, свекла сахарная, морковь, картофель, томаты, рапс (зерно, масло), кориандр - 0,05; соя (бобы, масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,1; гречиха, сафлор (семена, масло); рыжик (семена, масло), перец - 0,01; горох, нут - 0,4; лен масличный (семена, масло), чечевица, фасоль - 0,2; горчица (семена, масло) - 0,7
602.	хинометионат 6-метил-[1,3]дитио ло[4,5-b]хинокса лин-2-он	2439-01-2	0,006/	нн	нн	0,5/	0,5/	нн
603.	хлорамбен 3-амино-2,5-дихло рбензоат	133-90-4	0,01/	/0,5	0,5/ (общ.)	5,0/	нн	капуста, томаты, виноград, цитрусовые (мякоть), соя (бобы, масло), хлопчатник (масло) - 0,25

604.	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	500008-45-7	2,0/	0,025/ (общ.)	0,2/ (общ.)	/1,5	/0,007	сельдерей - 7,0 <*>, <***>; зерно хлебных злаков - 0,02 <*>, <***>; хлопок (семена) - 0,3 <*>, <***>; яйца - 0,01 <*>, <***>; овощи со съедобными плодами (кроме тыквы, огурцов, перца, томатов, баклажанов) - 0,6 <*>, <***>; перец - 1,0 <***>; огурцы - 0,3 <***>; томаты - 0,6; баклажаны - 0,6; тыква - 0,3 <*>, <***>; виноград - 1,0; сушеный виноград - 2,0 <***>; листовые овощи (включая петрушку) - 20,0 <*>, <***>; салат, капуста - 20,0; citrusовые - 1,0 <***>; мясо млекопитающих (кроме морских), субпродукты млекопитающих, молоко, мясо, субпродукты птицы - 0,01 <*>, <***>; молочный жир - 0,1 <*>, <***>; перец чили (сухой) - 5,0 <*>, <***>; плодовые косточковые - 1,0 <***>; плодовые семечковые - 0,5; овощи со съедобными корнями и клубнями (кроме картофеля) - 0,02 <*>, <***>; картофель - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 25,0; подсолнечник (семена, масло) - 2,0; соя (бобы, масло) - 0,01; горох - 2,0; рапс (зерно, масло) - 2,0; кофе (бобы) - 0,3 <***>

605.	хлорбромурон 3-(4-бром-3-хлорфе нил)-1-метокси-1-ме тилураат	13360-45-7	0,01/	/0,05	0,4/ (орг.)	0,5/	1,0/	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), соя (бобы, масло) - 0,1; морковь - 0,2
606.	хлордан (1,3,4,7,8,9,10,10-о ктахлортрици кло[5.2.1.0 ^{2,6}]дец-8-ен)	57-74-9	/0,0005	нн	нн	нн	нн	орехи (пекан, фундук, грецкие) - 0,02 <*>, <***>; масло хлопковое; льняное, соевое (неочищенное) - 0,05 <*>, <***>; масло рафинированное соевое - 0,02 <*>, <***>; фрукты и овощи - 0,02 <*>, <***>; кукуруза, рис (шлифованный), сорго, зерно хлебных злаков, яйца - 0,02 <*>, <***>; мясо млекопитающих (кроме морских животных - определение по жиру) - 0,05 <*>, <***>; молоко - 0,002 <*>, <***>; мясо птицы (определение по жиру) - 0,5 <*>, <***>
607.	хлоридазон 5-амино-4-хлор-2- фенилпирида зин-3(2H)-он	1698-60-8	0,002/	/0,7	0,01/ (с.-т.)	0,5/	0,5/ (м.р.) 0,001/ (с.-с.)	свекла сахарная, столовая - 0,1
608.	хлормекват (хлормекватхлорид) 2-хлорэтилтриме тил-аммоний 2-хлорэтилтриме тил-аммоний хлорид	7003-89-6 999-81-5	0,1/	/0,1	0,002/ (с.-т.)	0,3/	/0,02	зерна хлебных злаков (кроме тритикале) - 2,0; семена хлопка - 0,5 <*>, <***>; яйца - 0,1 <*>, <***>; мясо коз - 0,2 <*>, <***>; почки КРС, коз, свиней, овец - 0,5 <*>, <***>; печень КРС, коз, свиней, овец - 0,1 <*>, <***>;

								мясо КРС, свиней, овец - 0,2 <*>, <*>; молоко КРС, коз, овец - 0,5 <*>, <*>; овес - 10,0 <*>, <*>; мясо птицы - 0,04 <*>, <*>; субпродукты птицы - 0,1 <*>, <*>; рапс (зерно) - 5,0; рапс (масло неочищенное) - 0,1; ржаные отруби - 10,0 <*>, <*>; мука ржаная (кроме непросеянной) - 3,0 <*>, <*>; мука ржаная непросеянная - 4,0 <*>, <*>; тритикале - 3,0 <*>, <*>; мука пшеничная - 2,0 <*>, <*>; виноград, плодовые (семечковые), томаты, капуста - 0,05

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)

609.	хлоримурон-этил этил2-(4-хлор-6-мето ксихипиримидин-2-и лкарбамоилсуль фамойл)бензоат	90982-32-4	0,005/	/0,1	0,03/ (общ.)	3,0/ (а)	0,03/ (м.р.) 0,002/ (с.-с.) (а)	соя (бобы, масло) - 0,05
610.	хлоринат 4-хлорбут-2-инил N-(3-хлорфенил)ка рбамат	101-27-9	0,02/	нн	0,03/ (орг.)	/0,5	нн	зерно хлебных злаков, овощи (кроме картофеля), плодовые семечковые и косточковые - 0,1

611.	хлороксурон 3-[4-(4-хлорфенокси)фенил]-1,1-диметилмочевина	1982-47-4	0,06/	/0,4	нн	нн	нн	морковь - 0,02
612.	хлороталонил тетрахлоризофта лонитрил	1897-45-6	0,02/	/0,2	0,02/ (общ.)	/2,0	/0,001	томаты - 2,0; виноград - 0,5 <*>; огурцы - 1,0; картофель - 0,2; плодовые семечковые - 0,15; зерно хлебных злаков - 0,1; хмель (сухой) - 1,0 <*>; фасоль (бобы сухие) - 0,2 <*>, <*>; капуста брокколи и брюссельская - 5,0 <*>, <*>; капуста кочанная и цветная - 1,0 <*>, <*>; морковь - 1,0 <*>, <*>; сельдерей (корень) - 10,0 <*>; бобовые (стручки и (или) незрелые семена) - 5,0 <*>, <*>; лук-репка - 0,5 <*>, <*>; петрушка - 3,0 <*>, <*>; персик - 0,2 <*>; дыня - 2,0 <*>, <*>; бананы - 0,01 <*>, <*>; тыква - 5,0 <*>, <*>; кукуруза сахарная (отварная в початках) - 0,01 <*>, <*>; свекла сахарная - 0,2 <*>, <*>; клюква - 5,0 <*>, <*>; перец сладкий (включая гвоздичный) - 7,0 <*>, <*>; перец чили (сухой) - 70,0 <*>, <*>; арахис - 0,05 <*>, <*>; плодовые косточковые (включая вишню) - 0,2; подсолнечник (семена, масло) - 0,01; соя (бобы, масло) - 0,01

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)

613.	хлорпирифос О,О-диэтилО-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	2921-88-2	/0,01	0,2/ (тр.)	0,002/ (с.-г.)	/0,3	0,0002/ (а)	кукуруза (зерно), свекла сахарная, рапс (зерно, масло) - 0,05; хлопковое масло пищевое - 0,05 <*>; зерно хлебных злаков - 0,5; плодовые семечковые, виноград - 0,5; картофель - 2,0; плодовые косточковые (кроме персика, нектарина) - 0,5 <*>; персик, нектарин - 0,2 <*>; цитрусовые - 0,3 <*>; капуста кочанная - 1,0 <*>; миндаль, цветная капуста, кофе (бобы), пекан, грецкие орехи - 0,05 <*>, <*>; бананы, брокколи, перец сладкий (включая гвоздичный), чай зеленый и черный - 2,0 <*>, <*>; морковь, мука пшеничная, сушеный виноград - 0,1 <*>, <*>; почки, печень КРС, субпродукты свиные, фасоль обыкновенная (в стручках и (или) незрелая), яйца, зеленый горошек, мясо птицы и ее субпродукты, субпродукты овец, кукуруза сахарная столовая (отварная в початках) - 0,01 <*>, <*>; мясо КРС и овец, китайская капуста, клюква - 1,0 <*>, <*>; хлопок (семена) - 0,3 <*>, <*>; клубника - 0,3 <*>; масло кукурузное, лук-репка - 0,2

								<*>, <*>; молоко КРС, коз и овец, свинина - 0,02 <*>, <*>; перец чили (сухой) - 20,0 <*>, <*>; рис, сорго - 0,5 <*>, <*>; соевое масло рафинированное - 0,03 <*>, <*>; соя (бобы, масло) - 0,1; мята сушеная - 2,0 <*>; дыня - 0,01 <*>; томаты - 0,01 <*>
614.	хлорпирифос-метил О,О-диметилО-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	5598-13-0	/0,01	нн	нн	нн	нн	мясо, жир, субпродукты КРС и кур - 0,05 <*>, <*>; citrusовые - 2,0 <*>, <*>; баклажаны, виноград, перец, плодовые семечковые, томаты - 1,0 <*>, <*>; перец чили (сухой), сорго, пшеница (зерно) - 10,0 <*>, <*>; картофель - 0,01 <*>, <*>; рис - 0,1 <*>, <*>; плодовые косточковые - 0,5 <*>, <*>; клубника - 0,06 <*>, <*>; пшеничные отруби переработанные - 20,0 <*>, <*>
615.	хлорпрофам изопропил 3-хлоркарбанилат	101-21-3	0,05/	/0,05	0,07/	2,0/	/0,003	мясо КРС - 0,1 <*>, <*>; субпродукты КРС - 0,01 <*>, <*>; жир молочный - 0,02 <*>, <*>; молоко - 0,01 <*>, <*>; лук, морковь, цикорий - 0,05; картофель (включая картофель для изготовления чипсов) - 3,0; клубника - 0,01 <*>; свекла сахарная - 0,01

(в ред. [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)

616.	хлорсульфоксим-амино-4-диметиламино-6-изопропилидеаминоокси-1,3,5-триазин-метаболит и полупродукт синтеза круга	-	0,0005/ нн	/0,02 нн	0,005/ (общ.) 0,1/ (общ.)	0,5/ /0,5	/0,0003 нн	зерно хлебных злаков, лен (масло), кукуруза (зерно) - 0,005 нн
617.	хлорсульфоксим-метил	-	0,0007/	/0,1	/0,005 (орг.)	0,5/	/0,0015	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно) - 0,005
618.	хлорсульфурон 1-(2-хлорфенилсульфонил)-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)мочевины 2-амино-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин-метаболит и полупродукт синтеза хардина	64902-72-3	0,002/ нн	/0,04 нн	0,01/ (общ.) 0,4/ (орг.)	5,0/ /2,0	0,001/ /0,02	лен (семена), зерно хлебных злаков - 0,01; лен масличный (масло) - 0,01 нн
619.	хлорсульфурана калиевая соль	-	0,01/	нн	0,01/ (общ.)	5,0/	/0,003	лен (семена) - 0,01
620.	хлорталдиметилдиметил-2,3,5,6-тетрахлорбензол-1,4-дика	1861-32-1	0,0005/	/0,1	1,0/ (с.-г.)	нн	/0,002	картофель - 0,002; овощи, плодовые (семечковые и косточковые), рыба, мясо,

	рбоксилат							сливочное масло - 0,05; молочные продукты - 0,04; сахар - 0,02
621.	хлортолурон 3-(3-хлор-п-то лил)-1,1-димети лмочевина	15545-48-9	0,01/	/0,06	0,02/	/0,8	/0,008	зерно хлебных злаков - 0,01 <*>
622.	хлорфенетол 1,1-бис(4-хлорфе нил)этанол	80-06-8	0,05/	нн	нн	/2,0	нн	хлопчатник (масло), виноград - 0,1 <*>; citrusовые (мякоть) - 0,1; плодовые (семечковые) - 2,0
623.	хлорфлуазурон 1-[3,5-дихлор-4-(3- хлор-5-трифторме тил-2-пиридило кси)фенил]-3-(2,6-ди фторбензоил)моче вина	71422-67-8	0,033/	/0,3	0,01/	/0,25	/0,001	картофель, хлопчатник (масло) - 0,05; плодовые семечковые - 0,2; виноград (ягоды, сок) - 0,05
624.	циазофамид 4-хлор-2-циано-N,N- диметил-5-п-толили мидазол-1-сульфона мид	120116-88- 3	0,17/	/0,2	0,01/ (общ.)	/1,3	/0,002	картофель - 0,1; томаты - 0,6; виноград - 1,5
625.	цианофос 4-диметоксифосфи но-тиоилоксибе нзонитрил	2636-26-2	/0,003	/0,4	0,015/ (с.-т.)	0,3/	0,3/	цитрусовые - 0,05 <*>; свекла, капуста, плодовые семечковые, виноград - 0,1

626.	циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид	736994-63-1	0,03/	0,04/ (общ.) (тр.)	0,1/ (орг.)	/1,3	/0,002	томаты - 0,1; лук-репка - 0,05; капуста - 2,0; цитрусовые - 0,9 <*>; кофе - 0,5 <*>; огурцы - 0,3; кабачки - 0,4 <*>; баклажаны - 0,5 <*>; перец - 0,5 <*>; сельдерей - 15,0 <*>; шпинат - 15,0 <*>; плодовые семечковые - 0,8; рис - 0,03 <*>; картофель - 0,05 <*>; плодовые косточковые (включая абрикос, нектарин, сливу) - 1,5 <*>; миндаль - 0,03 <*>; виноград - 1,5 <*>; подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло), рапс (зерно, масло) - 0,1; морковь - 0,05; чай - 0,03 <*>; соя (бобы) - 0,1 <*>; оливки - 0,1 <*>; арбуз - 0,3 <*>; дыня - 0,3 <*>; салат листовой, салат кочанный - 5,0 <*>; цикорий салатный - 0,1 <*>; лук-порей, лук-перо - 8,0 <*>; голубика, черника - 4,0 <*>; перец (острый) - 5,0 <*>; брокколи, капуста цветная - 2,0 <*>; горчица салатная - 0,1 <*>; хлопок (семена, масло) - 0,1 <*>; фасоль, фасоль стручковая - 0,1 <*>; горох (включая зеленый горошек и стручки) - 0,1 <*>
627.	цигалотрин [циано-(3-феноксифе	68085-85-8	/0,02	нн	нн	нн	нн	миндаль неочищенный - 2,0 <*>, <*>; плодовые косточковые - 0,5 <*>, <*>; зерно хлебных

	нил)метил]3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат							злаков - 0,5 <*>, <*>; капуста белокочанная, брокколи, китайская и цветная - 0,5 <*>, <*>; спаржа, кукуруза - 0,02 <*>, <*>; ягоды, мелкие фрукты (гуава чилийская, киви аргута), манго, цитрусовые, овощи со съедобными луковичками, почки КРС, коз, свиней и овец, молоко, зернобобовые, семена масличных культур, плодовые семечковые - 0,2 <*>, <*>; сушеный виноград, овощи со съедобными плодами (кроме тыквенных) - 0,3 <*>, <*>; тыквенные, печень КРС, коз, свиней и овец, сахарный тростник - 0,05 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных), перец чили (сухой) - 3,0 <*>, <*>; оливки, рис - 1,0 <*>, <*>; овощи со съедобными корнями и клубнями, древесные орехи - 0,01 <*>, <*>; пшеничные отруби непереработанные - 0,1 <*>, <*>
628.	цигалофоп-бутил бутил(R)-2-[4-(4-циано-2-фторфенокси)фенокси]пропаноат	122008-85-9	0,003/	/0,04	0,05/ (общ.)	/1,0	/0,001	рис - 0,01

629.	цигексатин трициклогекситин гидроксид	13121-70-5	0,008/	/0,1	0,001/ (с.-т.)	0,02/	нн	хлопчатник (масло), плодовые семечковые, виноград, цитрусовые - 0,01; соя (бобы, масло) - 0,1 <*>; хмель (сухой) - 1,0 <*>
630.	циклоат S-этил циклогексил(э тил)тио-карбамат	1134-23-2	0,1/	0,8/ (тр.)	0,2/ (с.-т.)	1,0/	нн	свекла сахарная, столовая - 0,3
631.	циклобутрифлурам N-[2-(2,4-дихлорфе нил)цикло-бу тил]-2-(трифторме тил)пиридин-3-ка рбоксамид	1460292-16 -3	0,07/	/0,02	0,14/ (общ.)	/1,4	/0,013	лук-репка - 0,01; морковь - 0,01; картофель - 0,04; земляника (клубника) - 0,01
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
632.	циклоксидим (RS)-2-[(EZ)-1-(это ксиимино)бу тил]-3-гидро кси-5-[(3RS)-тиан-3- ил]циклогекс-2- ен-1-он	101205-02- 1	0,07/	/0,4	0,01/ (орг.)	/1,0	/0,002	зернобобовые (включая горох и фасоль) - 2,0 <*>, <*>; соя (бобы, масло) - 5,0; кукуруза (зерно, масло) - 0,2; подсолнечник (семена, масло) - 1,0; капуста (кочанная, цветная) - 2,0 <*>, <*>; морковь - 0,5 <*>, <*>; виноград - 0,5 <*>, <*>; салат кочанный и листовой - 0,2 <*>, <*>; картофель - 2,0; клубника - 0,5 <*>, <*>; свекла сахарная - 0,5; рапс (зерно, масло) - 2,0

633.	цимоксанил 1-[(EZ)-2-циано-2- метоксииминоаце тил]-3-этилмочевина	57966-95-7	0,02/	/0,14	0,3/ (орг.)	0,3/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,002/ (с.-с.) (а)	картофель, огурцы - 0,05; виноград, томаты - 0,1; подсолнечник (семена, масло) - 0,2; лук - 0,5; плодовые семечковые - 0,01
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
634.	цинеб цинк этиленбис(дитиока рбамат)(полимер)	12122-67-7	0,02/	0,2/ (общ.)	0,03/ (орг.)	0,1/	0,5/ (м.р.) 0,0003/ (с.-с.)	картофель - 0,1; зерно хлебных злаков, рис, горох - 0,2; томаты, огурцы, свекла сахарная, лук, бахчевые, плодовые (семечковые и косточковые), виноград - 0,6; хмель (сухой), табак, роза эфиромасличная - 1,0; ягода (кроме винограда) - 0,02
635.	цинидон-этил этил(Z)-2-хлор-3-(2- хлор-5-(1,2-циклоге кс-1-ендикарбо ксимидо)-фенил]а крилат	142891-20- 1	нн	нн	нн	/0,8	нн	нн
636.	цинковая соль этиленбис-дитио-ка рбаминовой кислоты с этилен-тиурам-дису льфидом (комплекс), метирам	-	0,006/	0,6/	0,1/ (с.-г.)	0,1/	/0,001	все пищевые продукты - 0,02

637.	цинковая соль этиленбисдитио-карбаминовой кислоты с этилентиауром-дисульфидом и этиленбисдитио-карбамат марганца (смесь)	-	0,005/	нн	0,01/	0,5/	нн	картофель, плодовые семечковые, виноград - 0,1
638.	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)- α -циано-3-феноксibenзил (1RS,3RS;1RS,3SR)- 3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропан-карбоксилат	52315-07-8	0,02/	0,02/ (тр.)	0,006/ (с.-т.)	0,5/	0,04/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	артишок - 0,1 <*>, <***>; зерно хлебных злаков (кроме тритикале) - 2,0; капуста кочанная - 1,0; карамбола - 0,2 <*>, <***>; тритикале - 0,3; цитрусовые - 2,0; кофе (бобы) - 0,05 <*>, <***>; сушеный виноград - 0,5 <*>, <***>; дуриан - 1,0 <*>, <***>; баклажан - 0,03 <*>, <***>; яйцо - 0,1; виноград - 0,5; листовые овощи - 0,7 <*>, <***>; лук-порей - 0,05 <*>, <***>; зернобобовые (кроме сои, гороха) - 0,7 <*>, <***>; личи - 2,0 <*>, <***>; лонган - 1,0 <*>, <***>; манго - 0,7 <*>, <***>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 2,0; молоко - 0,05; масличные семена (кроме подсолнечника, сои, кукурузы, льна) - 0,1 <*>, <***>; окра, папайя, масло оливковое рафинированное и

								нерафинированное, молочный жир - 0,5 <*>, <***>; оливки - 0,05 <*>, <***>; перец чили - 2,0 <*>, <***>; перец чили (сухой) - 10,0 <*>, <***>; перец сладкий (включая гвоздичный) - 0,2 <*>; плодовые семечковые - 0,7; субпродукты птицы (кроме печени) - 0,05 <*>, <***>; рис - 2,0; овощи со съедобными корнями и клубнями (кроме свеклы сахарной, моркови и картофеля) - 0,01 <*>, <***>; плодовые косточковые - 0,1; ягоды - 0,07; свекла сахарная - 0,1; тростниковый сахар - 0,2 <*> , <***>; кукуруза сахарная (отварная в початках) - 0,05 <*>, <***>; чай зеленый, черный (ферментированный, сухой) - 20,0 <*>, <***>; пшеничные отруби непереработанные - 5,0 <*>, <***>; хлопчатник (масло) - 0,01 <*>; лен масличный (семена, масло) - 0,2; подсолнечник (семена, масло), тыквенные, огурцы, томаты - 0,2; горох, рапс (зерно, масло), соя (масло), шампиньоны - 0,1; картофель, морковь, соя (бобы), кукуруза (зерно, масло) - 0,05; печень, почки КРС, овец, свиней и птицы, жир - 0,2; рыба - 0,0015; лук-перо, лук-репка - 0,05;

								горчица - 0,005; гранат - 2,0 <*> ; орехи дикорастущие - 0,05; грибы дикорастущие - 0,1; свекла столовая - 0,05; чечевица - 0,7
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
639.	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	121552-61-2	0,03/	/0,87	0,1/ (орг.)	/0,8	/0,005	плодовые семечковые - 1,0; плодовые косточковые - 2,0; виноград - 5,0; морковь - 2,0 <*>; томаты - 0,5; миндаль неочищенный - 0,05 <*>, <*>; миндаль (кроме неочищенного) - 0,02 <*>, <*>; ячмень - 3,0 <*>, <*>; бобы (кроме кормовых и бобов сои), перец сладкий (включая гвоздичный), малина, пшеница - 0,5 <*>, <*>; огурцы, баклажаны, тыква обыкновенная - 0,2 <*>, <*>; сушеный виноград, чернослив - 5,0 <*>, <*>; субпродукты млекопитающих, яйца, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо птицы и ее субпродукты - 0,01 <*>, <*>; салат кочанный и листовой - 10,0 <*>, <*>; молоко - 0,0004 <*>, <*>; лук-репка - 0,3 <*>, <*>; клубника, пшеничные отруби непереработанные - 2,0 <*>, <*> ; земляника - 2,0; зерно хлебных злаков - 0,5; гранаты - 5,0 <*>; манго - 2,0 <*>

640.	ципроконазол (2RS,3RS;2RS,3SR)- 2-(4-хлорфе нил)-3-циклопро пил-1-(1H-1,2,4-триа зол-1-ил)бутан-2-ол	94361-06-5	0,01/	/0,14	0,001/ (с.-т.)	0,5/ (а)	0,003/ (с.-с.) 0,01/ (м.-р.)	зерно хлебных злаков - 0,05; свекла сахарная, горох, плодовые семечковые, виноград - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 0,1; соя (бобы, масло) - 0,07; подсолнечник (семена, масло) - 0,5; рапс (зерно, масло) - 0,4; картофель - 0,05; рис - 0,1; свекла столовая - 0,05; морковь - 0,05 <*>; нут - 0,05; лен масличный (семена, масло) - 0,02
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2025 N 17)								
641.	ципросульфамид N-[4-(циклопро пил-карбамоил)фени лсульфонил]-о-аниза мид	221667-31- 8	0,08/	/0,24	0,07/ (общ.)	2,0/ (а)	0,01/ (м.-р.) 0,003/ (с.-с.)	кукуруза (зерно, масло) - 0,1; нут - 0,1
642.	циромазин N-циклопро пил-1,3,5-триа зин-2,4,6-триамин	66215-27-8	/0,06	нн	нн	нн	нн	артишок - 3,0 <*>, <*>; бобы (сухие) - 3,0 <*>, <*>; брокколи - 1,0 <*>, <*>; сельдерей - 4,0 <*>, <*>; огурцы - 2,0 <*>, <*> ; субпродукты млекопитающих пищевые - 0,3 <*>, <*>; яйца - 0,3 <*>, <*>; плодоносящие овощи, кроме тыквенных - 1,0 <*>, <*>; салат листовой и кочанный - 4,0 <*>, <*>; бобы лимь (молодые стручки и (или) незрелые бобы) - 1,0 <*>, <*>;

								манго - 0,5 <*>, <*>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,3 <*>, <*>; дыни - 0,5 <*>, <*>; молоко - 0,01 <*>, <*>; грибы - 7,0 <*>, <*>; листовая горчица - 10,0 <*>, <*>; лук-репка - 0,1 <*>, <*>; перец чили (сухой) - 10,0 <*>, <*>; мясо птицы - 0,1 <*>, <*>; субпродукты птицы - 0,2 <*>, <*>; лук-перо - 3,0 <*>, <*>; тыква - 2,0 <*>, <*>
643.	цифлутрин (RS)- α - -циано-4-фтор-3- феноксibenзил (1RS,3RS;1RS,3SR)- 3-3(2,2-дихлорви нил)-2,2-диметилци клопропан-карбокси лат	68359-37-5	/0,04	нн	нн	нн	нн	плодовые семечковые - 0,1 <*>, <*>; цветная капуста, цитрусовая мякоть (сухая) - 2,0 <*>, <*>; цитрусовые - 0,3 <*>, <*>; хлопок (семена) - 0,7 <*>, <*>; хлопковое масло неочищенное, мясо млекопитающих (кроме морских животных), перец чили (сухой) - 1,0 <*>, <*>; баклажаны, перец, томаты - 0,2 <*>, <*>; картофель, яйца, мясо и субпродукты птицы - 0,01 <*>, <*>; почки КРС, коз, свиней, овец, печень КРС, коз, свиней, овец - 0,05 <*>, <*>; молоко - 0,04 <*>, <*>; рапс (зерно) - 0,07 <*>, <*>
644.	цифлуфенамид (Z)-N-[α	180409-60-3	0,04/	/0,3	0,02/ (общ.) (орг.)	/1,0	/0,02	виноград - 0,15; плодовые семечковые - 0,05; томаты, огурцы - 0,04; морковь - 0,02

	-[циклопропилметоксимино)-2,3-дифтор-6-(трифторметил)бензил]-2-фенилацетамид							
645.	цихексатин трициклогексилово гидроксид	13121-70-5	/0,007	нн	нн	нн	нн	яблоки, груши - 0,2 <*>, <***>; смородина (красная, черная, белая) - 0,1 <*>, <***>; виноград - 0,3 <*>, <***>; апельсины (включая гибриды) - 0,2 <*>, <***>; перец чили (сухой) - 5,0 <*>, <***>
646.	эдил	-	0,0008/	нн	0,002/ (с.-т.)	0,2/	нн	картофель, соя (бобы, масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,02
647.	эмабектин бензоат; (1'R,2R,3S,4'S,6S,8'R,10'E,12'S,13'S,14'E,16'E,20'R,21'R,24'S)-2-[(2S)-бутан-2-ил]-21',24'-дигидрокси-12'-[(2R,4S,5S,6S)-4-метоксипентил-5-(метиламино)оксан-2-ил]окси-6-метилоксан-2-ил]окси-3,11',13',22'-тетраметилспиро[2,3-	155569-91-8	0,003/	/0,07	0,005/ (общ.)	/0,1	/0,001	виноград. плодовые семечковые - 0,05; капуста - 0,7; томаты - 0,02; свекла сахарная - 0,01; кукуруза (зерно, масло) - 0,01; подсолнечник (семена, масло) - 0,01; соя (бобы, масло) - 0,01; кофе - 0,02 <***>; плодовые косточковые - 0,05; рапс (семена, масло) - 0,01

	дигидропи ран-6,6'-3,7,19-трио ксотетраци кло[15.6.1.14,8.020,2 4]пентако за-10,14,16,22-тетра ен]-2'-он							
648.	эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гекса хлор-1,5,5а,6,9,9а-ге ксагидро-6,9-мета но-2,4,3-бензодиокса тиепин3-оксид	115-29-7	/0,006	/0,1	нн	0,1/	0,017/ (м.р.) 0,0014/ (с.-с.)	авокадо, папайя, манго, тыква - 0,5 <*>, <***>; томаты - 0,5; какао бобы, кофе бобы - 0,2 <*>, <***>; хлопчатник (семена) - 0,3 <*>, <***>; огурцы - 1,0; баклажаны - 0,1 <*>, <***>; фундук, макадамия - 0,02 <*>; личи - 2,0 <*>, <***>; американская хурма, дыня - 2,0 <*>, <***>; картофель, батат - 0,05 <*>, <***>; чай - 30,0 <*>, <***>; яйца - 0,03 <*>, <***>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,2 <*>, <***>; почки млекопитающих - 0,03 <*>, <***>; печень млекопитающих - 0,1 <*>, <***>; молоко - 0,01 <*>, <***>; молочный жир - 0,1 <*>, <***>; птица (мясо и субпродукты) - 0,03 <*>, <***>; соя (бобы) - 1,0 <*>, <***>; соя (масло) - 2,0 <*>, <***>; яблочное пюре - 0,5 <*>, <***>; ягоды - 0,002; хлопчатник (масло) - 0,05

649.	эндрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентагидро-1,2,4-триазол	72-20-8	/0,0002	нн	нн	нн	нн	тыквенные - 0,05 <*>, <***>; мясо птицы - 0,1 <*>, <***>
650.	эпоксиконазол (2RS,3SR)-1-[3-(2-хлорфенил)-2,3-эпоксид-2-(4-фторфенил)пропил]-1H-1,2,4-триазол	135319-73-2	0,004/	0,01/ (общ.)	0,0005/ (общ.)	0,5/ (а)	0,002/ (с.-с.) 0,005/ (м.р.) (а)	зерно хлебных злаков - 0,2; свекла сахарная - 0,05; соя (бобы, масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,05; кукуруза (зерно, масло) - 0,1; горох, нут - 0,1; лук - 0,05; рапс (зерно, масло) - 0,05
651.	эсфенвалерат (αS)-α-циано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	66230-04-4	/0,02	/0,1	0,003/ (общ.)	/0,05	/0,0004	яйца - 0,01 <*>, <***>; мясо птицы, субпродукты птицы - 0,01 <*>, <***>; кукуруза (зерно) - 0,01; подсолнечник (семена), соя (бобы) - 0,02; подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,04; свекла сахарная - 0,01 <*>; хлопчатник (масло), картофель, виноград, горох, зерно хлебных злаков, плодовые семечковые - 0,1; капуста - 0,05; мясо и мясопродукты, молоко - 0,01; рапс (зерно, масло) - 0,1; кукуруза (масло) - 0,02; горчица (зерно) - 0,1

652.	этабоксам (RS)-N-(α -циано-2-тенил)-4-э тил-2-(этилами но)-1,3-тиазол-5-ка рбоксамид	162650-77- 3	0,04/	/0,14	0,02/ (общ.)	/1,0	/0,01	картофель - 0,5; виноград - 3,0
653.	эталфлуралин N-этил- α, α, α -трифтор-N-(2-ме тилаллил)-2,6-дини тро-п-толуидин	55283-68-6	0,05/	нн	0,4/ (общ.)	/0,5	нн	арбузы - 0,05 <*>; хлопчатник (масло), подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло) - 0,02
654.	этаметсульфурон-ме тил метил2-[(4-этокси-6- метиламино-1,3,5- триазин-2-ил)карба моилсульфамоил]бе нзоат	97780-00-8	0,2/	0,01/ (общ.)	0,4/ (общ.)	/1,0	/0,02	подсолнечник (семена, масло), рапс (зерно, масло) - 0,05; капуста - 0,1; горчица (семена, масло) - 0,02
655.	этефон 2-хлорэтилфосфоно вая кислота	16672-87-0	0,05/	/0,5	0,04/ (общ.)	/1,0	/0,008	плодовые семечковые - 5,0 <*>, <*>; плодовые косточковые - 10,0 <*>, <*>; зерно хлебных злаков - 1,0 <*>; голубика - 20,0 <*>, <*>; мускусная дыня - 1,0 <*>, <*>; яйца - 0,2 <*>, <*>; хлопчатник (семена) - 2,0 <*>, <*>; сушеный виноград - 5,0 <*>, <*>; инжир (сухой, засахаренный) - 10,0 <*>, <*>; виноград - 1,0 <*>, <*>; фундук - 0,2 <*>, <*>, грецкий орех -

								0,5 <*>, <*>; перец - 5,0 <*>, <*>; перец чили (сухой) - 50,0 <*>, <*>; ананас - 2,0 <*>, <*>; мясо (КРС, козы, кони, свиньи, овцы) - 0,1 <*>, <*>; субпродукты (КРС, козы, кони, свиньи, овцы) - 0,2 <*>, <*>; молоко (КРС, овцы, козы) - 0,05 <*>, <*>; птица (мясо) - 0,1 <*>, <*>; птица (субпродукты) - 0,2 <*>, <*>; томаты - 2,0 <*>; горох, цитрусовые, свекла сахарная, капуста, огурцы - 0,5 <*>; картофель - 0,15
656.	этилентиомочевина имидазолидин-2-тион	96-45-7	0,001/	нн	нн	нн	нн	все растительные и пищевые продукты - 0,02
657.	этилмеркурхлорид (гранозан) этилхлорид ртути	107-27-7	нн	нн	0,0001/ (с.-т.)	0,005/ (по ртути)	0,005/	все пищевые продукты (включая продовольственное сырье) - 0,005
658.	этилфенацин 2-[2-(4-этилфенил)-2-фенилацетил]инден-1,3-дион	110882-80-9	нт	нт	0,0002 (общ.)	0,01/ (а)	/0,0002	нт
659.	этилформиат	109-94-4	нн	нн	нн	/1,5	/0,02	овощи, фрукты - нт
660.	этион O,O,O',O'-тетраэтил S,S'-метилен	563-12-2	нн	нн	нн	нн	нн	перцы - 0,01 <*>

	бис(фосфородитио ат)							
661.	этиофенкарб α-этилтио-о-толил метилкарбамат	29973-13-5	0,1/	нн	нн	0,05/	нн	картофель - 0,04; зернобобовые - 0,2 <*>; свекла сахарная - 0,1 <*>; хлопчатник (масло), зерно хлебных злаков, рис - 0,05 <*>; хмель (сухой) - 1,0 <*>; сельдерей - 0,01 <***>
662.	этипрол 5-амино-1-(2,6-ди хлор- α, α, α -трифтор-п-толил)-4- этилсульфинилприя зол-3-карбонитрил	181587-01- 9	0,005/	нн	нн	нн	нн	рис (зерно) - 3,0 <***>; кофе (зерна) - 0,07 <***>
663.	этиримол 5-бутил-2-(этилами но)-4-метил-1Н-пи римидин-6-он	23947-60-6	0,02/	/0,15	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,05
664.	этоксазол (RS)-5-трет-бу тил-2-[2-(2,6-дифто рфенил)-4,5-диги дро-1,3-оксазол-4- ил]фенетол	153233-91- 1	нн	нн	нн	нн	нн	мандарины - 0,01 <***>
665.	этоксиквин 1,2-дигидро-2,2,4- триметилхино лин-6-ил этиловый	91-53-2	/0,005	нн	нн	нн	нн	персики - 3,0 <*>, <***>

	эфир							
666.	этоксилат алифатических спиртов C ₈ -C ₁₀	-	НТ	НТ	НН	НН	/2,0	НТ
667.	этоксилат изодецилового спирта (адъювант)	-	НТ	НТ	0,1/ (орг.)	/1,0	/0,01	НТ
668.	этоксилат сорбитан монолаурат (биоактиватор NN-21)	-	НТ	НТ	0,03/	/7,0	НН	НТ
669.	этокселированный амин кокосовой жирной кислоты	61791-14-8	НН	НН	НН	/0,8	/0,02	НН
670.	этопрофос О-этил-S,S-дипропил дитиофосфат	13194-48-4	/0,0004	НН	НН	НН	НН	клубника, бананы, сахарный тростник, дыня - 0,02 <*>, <***>; перец, картофель, батат - 0,05 <*>, <***>; томаты, огурцы - 0,01 <*>, <***>; перец чили (сухой) - 0,2 <*>, <***>; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,01 <*>, <***>; молоко, субпродукты (млекопитающих) - 0,01 <*>, <***>; репа садовая - 0,02 <*>, <***>
671.	этофенпрокс 2-(4-этоусифенил)-2-	80844-07-1	/0,03	НН	НН	НН	НН	хлопчатник (масло), картофель - 0,1 <*>; плодовые семечковые - 1,0 <*>

	метилпропил3-феноксибензил эфир							
672.	этофумезат (RS)-2-этокси-2,3-дигидро-3,3-диметилбензофуран-5-илметансульфонат	26225-79-6	0,1/	/0,2	0,5/ (общ.)	3,0/ (а)	0,08/ (м.р.) 0,03/ (с.-с.) (а)	свекла столовая, сахарная - 0,1; табак - 1,0 <*>
673.	этримфос (6-этокси-2-этилпиримидин-4-ил)оксидиметоксисульфанилиден-λ ⁵ -фосфин	38260-54-7	0,003/	нн	нн	/0,5	нн	хлопчатник (масло), плодовые семечковые и косточковые, виноград - 0,5 <*>; свекла сахарная - 0,01 <*>; капуста, картофель, подсолнечник (семена, масло) - 0,1 <*>; горох, зерно хлебных злаков (хранящиеся запасы) - 0,2 <*>; ягода (кроме винограда) - 0,01
Регистрационный номер CAS - регистрационный номер, присвоенный Реферативной службой по химии (CAS) (Chemical Abstracts Service Registry Number); ДСД - допустимая суточная доза; ВДСД - временная допустимая суточная доза; ПДК - предельно допустимая концентрация; (м.р.) - максимально-разовая концентрация; (с.-с.) - среднесуточная концентрация; ОДК - ориентировочная допустимая концентрация (для почвы); ОДУ - ориентировочный допустимый уровень (для воды); ОБУВ - ориентировочный безопасный уровень воздействия (для воздуха); МДУ - максимально допустимый уровень; <*> - временный МДУ; <*>* - МДУ для импортируемой продукции; нн - содержание вещества не допускается в данной среде; нн - вещество не нормировано в данной среде;								

нт - нормирование вещества не требуется в данной среде;
(с.-т.) - санитарно-токсикологический;
(общ.) - общесанитарный;
(тр.) - транслокационный;
(орг.) - органолептический;
(м.-в.) - миграционно-водный;
(м.-вз.) - миграционно-воздушный;
(фит.) - фитосанитарный;
(А) - аллерген;
(а) - аэрозоль;
(п+а) - пары и аэрозоль;
(+) - опасен при попадании на кожу;
(++) - вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны;
КРС - крупный рогатый скот;
ПАВ - поверхностно-активные вещества.